

KALDEWEI

SUPERPLAN ZERO

Precisie en elegantie



KOM NAAR
DE PREMIÈRE

SUPERPLAN ZERO –

Een douchevloer-meesterwerk uit geëmailleerd staal.



Van drie zijden drempelloos te betreden.



Bijzonder dicht bij de wand geplaatste afvoer en gelijkmatig afschot voor een doorlopend vlak stavlak.



Royale vormgeving, naadloze overgangen voor kleine en grote badkamers.



Heldere randen en scherpe hoekradii voor minimale voegen en een uniforme look.



Tot wel 25 procent minder opbouwhoogte* voor eenvoudige, gelijkvloerse inbouw – ook bij grote formaten.



Eenvoudige montage op de dekvloer of iedere andere vloerbekleding. Met de extra vlakke bakdrager vrijwel gelijk met de vloer installeren – dankzij de geringe opbouwhoogte.

* In vergelijking met de KALDEWEI SUPERPLAN.

55 afmetingen – flexibiliteit voor uw ontwerp


Ⓐ SUPERPLAN ZERO
 Ⓑ SUPERPLAN ZERO MET DRAGER EXTRA VLAK

AFMETINGEN		MODELNR.		ARTIKELNR.*		LEVERBAAR VANAF
		Ⓐ	Ⓑ	Ⓐ	Ⓑ	
L 700	B 700	1510-1	/ -5	35100001XXXX	/ 35104798XXXX	Q1/22
L 700	B 800	1512-1	/ -5	35120001XXXX	/ 35124798XXXX	Q1/22
L 750	B 800	1514-1	/ -5	35140001XXXX	/ 35144798XXXX	Q1/22
L 800	B 800	1516-1	/ -5	35160001XXXX	/ 35164798XXXX	09/21
L 700	B 900	1518-1	/ -5	35180001XXXX	/ 35184798XXXX	Q1/22
L 750	B 900	1520-1	/ -5	35200001XXXX	/ 35204798XXXX	Q1/22
L 800	B 900	1522-1	/ -5	35220001XXXX	/ 35224798XXXX	Q1/22
L 900	B 900	1524-1	/ -5	35240001XXXX	/ 35244798XXXX	09/21
L 700	B 1000	1526-1	/ -5	35260001XXXX	/ 35264798XXXX	Q1/22
L 750	B 1000	1528-1	/ -5	35280001XXXX	/ 35284798XXXX	Q1/22
L 800	B 1000	1530-1	/ -5	35300001XXXX	/ 35304798XXXX	Q1/22
L 900	B 1000	1532-1	/ -5	35320001XXXX	/ 35324798XXXX	Q1/22
L 1000	B 1000	1534-1	/ -5	35340001XXXX	/ 35344798XXXX	09/21
L 700	B 1100	1536-1	/ -5	35360001XXXX	/ 35364798XXXX	Q1/22
L 750	B 1100	1538-1	/ -5	35380001XXXX	/ 35384798XXXX	Q1/22
L 800	B 1100	1540-1	/ -5	35400001XXXX	/ 35404798XXXX	Q1/22
L 900	B 1100	1542-1	/ -5	36500001XXXX	/ 36504798XXXX	Q1/22
L 1000	B 1100	1544-1	/ -5	35440001XXXX	/ 35444798XXXX	Q1/22
L 1100	B 1100	1546-1	/ -5	35460001XXXX	/ 35464798XXXX	Q1/22
L 700	B 1200	1548-1	/ -5	35480001XXXX	/ 35484798XXXX	Q1/22
L 750	B 1200	1550-1	/ -5	35500001XXXX	/ 35504798XXXX	Q1/22
L 800	B 1200	1552-1	/ -5	35520001XXXX	/ 35524798XXXX	Q1/22
L 900	B 1200	1554-1	/ -5	35540001XXXX	/ 35544798XXXX	09/21
L 1000	B 1200	1556-1	/ -5	35560001XXXX	/ 35564798XXXX	Q1/22
L 1100	B 1200	1558-1	/ -5	35580001XXXX	/ 35584798XXXX	Q1/22
L 1200	B 1200	1560-1	/ -5	35600001XXXX	/ 35604798XXXX	Q1/22
L 700	B 1300	1562-1	/ -5	35620001XXXX	/ 35624798XXXX	Q1/22
L 750	B 1300	1564-1	/ -5	35640001XXXX	/ 35644798XXXX	Q1/22
L 800	B 1300	1566-1	/ -5	35660001XXXX	/ 35664798XXXX	09/21
L 900	B 1300	1568-1	/ -5	35680001XXXX	/ 35684798XXXX	09/21
L 1000	B 1300	1570-1	/ -5	35700001XXXX	/ 35704798XXXX	09/21
L 700	B 1400	1572-1	/ -5	35720001XXXX	/ 35724798XXXX	09/21
L 750	B 1400	1574-1	/ -5	35740001XXXX	/ 35744798XXXX	09/21
L 800	B 1400	1576-1	/ -5	35760001XXXX	/ 35764798XXXX	09/21
L 900	B 1400	1578-1	/ -5	35780001XXXX	/ 35784798XXXX	09/21
L 1000	B 1400	1580-1	/ -5	35800001XXXX	/ 35804798XXXX	09/21
L 700	B 1500	1582-1	/ -5	35820001XXXX	/ 35824798XXXX	09/21
L 750	B 1500	1584-1	/ -5	35840001XXXX	/ 35844798XXXX	09/21
L 800	B 1500	1586-1	/ -5	35860001XXXX	/ 35864798XXXX	09/21
L 900	B 1500	1588-1	/ -5	35880001XXXX	/ 35884798XXXX	09/21
L 1000	B 1500	1590-1	/ -5	35900001XXXX	/ 35904798XXXX	09/21
L 1500	B 1500	1592-1	/ -5	35920001XXXX	/ 35924798XXXX	Q1/22
L 700	B 1600	1594-1	/ -5	35940001XXXX	/ 35944798XXXX	09/21
L 750	B 1600	1596-1	/ -5	35960001XXXX	/ 35964798XXXX	09/21
L 800	B 1600	1598-1	/ -5	35980001XXXX	/ 35984798XXXX	09/21
L 900	B 1600	1600-1	/ -5	36000001XXXX	/ 36004798XXXX	09/21
L 1000	B 1600	1602-1	/ -5	36020001XXXX	/ 36024798XXXX	09/21
L 700	B 1700	1604-1	/ -5	36040001XXXX	/ 36044798XXXX	09/21
L 750	B 1700	1606-1	/ -5	36060001XXXX	/ 36064798XXXX	09/21
L 800	B 1700	1608-1	/ -5	36080001XXXX	/ 36084798XXXX	09/21
L 900	B 1700	1610-1	/ -5	36400001XXXX	/ 36404798XXXX	09/21
L 1000	B 1700	1612-1	/ -5	36420001XXXX	/ 36424798XXXX	09/21
L 800	B 1800	1614-1	/ -5	36440001XXXX	/ 36444798XXXX	09/21
L 900	B 1800	1616-1	/ -5	36460001XXXX	/ 36464798XXXX	09/21
L 1000	B 1800	1618-1	/ -5	36480001XXXX	/ 36484798XXXX	09/21

* De laatste vier cijfers van het artikelnr. zijn het resultaat van de kleur- en oppervlakselectie. De afvoer bevindt zich altijd op de lange zijde.

Geïntegreerd of opvallend:
met het KALDEWEI kleurenpalet bent u flexibel.

ALPINEWIT (FPG I)



ALPINEWIT


SANITAIRKLEUREN (FPG II+III)



BAHAMABEIGE



MANHATTAN



PERGAMON



ZWART

COORDINATED COLOURS COLLECTION (FPG IV)




ALPINEWIT MAT



WARM BEIGE 20




WARM BEIGE 40




COOL GREY 30




COOL GREY 40



COOL GREY 70



COOL GREY 80



COOL GREY 90



WARM GREY 10




WARM GREY 30




WARM GREY 50



WARM GREY 60




WARM GREY 70




WARM GREY 80



WARM GREY 85



WARM GREY 90



ZWART MAT 100

Ook verkrijgbaar met PARELEFFECT of antislip oppervlak SECURE PLUS.

Uiteraard 100 procent compatibel met de bekende slimme toebehoren:

AFDICHTSETS	ARTIKELNR.		ARTIKELNR.
AFDICHTSET GELIJKVLOERS	689720490000	GELUIDDEMPENDE SET VOOR DOUCHEBAK	687675600000
AFDICHTSET FLEX	689720520000	MIDDENSTEUN-SYSTEEM MAS 5305*	688076530000


AFVOERGARNITUREN	MODELNR.	OPBOUWHOOGTE	MONTAGESYSTEMEN	
KA 90 HORIZONTAAL	4103	100 MM	ESR GELIJKVLOERS	ZIE PRIJSLIJST
KA 90 VLAK	4104	80 MM	FR 5300 FLEX/FLEX PLUS	ZIE PRIJSLIJST
KA 90 LOODRECHT	4105	49 MM	DRAGER EXTRAVLAK	ZIE PRIJSLIJST
			SYSTEEMINSTALLATIEBOX (S-IX)	ZIE PRIJSLIJST

* Vanaf een maat groter dan 900 x 900 mm is een middensteun vereist. Aanbeveling: KALDEWEI middensteun-systeem MAS.

Gelijkvloerse inbouw met minimale opbouwhoogte:


SUPERPLAN ZERO kan op twee manieren heel eenvoudig gelijkvloers worden ingebouwd:

op een onafgewerkte vloer met montagesysteem ESR GELIJKVLOERS/FR 5300 FLEX/FR 5300 FLEX PLUS of op estrik met drager extravlak.



— AFDICHTBAND — GELUIDSISOLATIESTRIP

De afbeelding toont: SUPERPLAN ZERO in doorsnee met potenframe FR 5300 FLEX en afvoer KA 90 horizontaal.



De afbeelding toont: SUPERPLAN ZERO in doorsnee met potenframe FR 5300 FLEX en afvoer KA 90 vlak.