



egeda



**CATALOGUS/  
CATALOGUE**

**04/2026**



**VENTILATIE & LUCHTZUIVERING  
VENTILATION & PURIFICATION DE L'AIR**

## Prijzen / Prix

Alle vermelde prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. We doen ons uiterste best om de nauwkeurigheid van onze prijscatalogus te behouden, maar kunnen niet garanderen dat alle vermelde items te allen tijde beschikbaar zijn.

Productbeschikbaarheid is afhankelijk van voorraadniveaus en kan variëren. Neem voor de meest actuele prijsinformatie en beschikbaarheid contact met ons op. We behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren of prijzen aan te passen als gevolg van onvoorziene omstandigheden of fouten in prijsstelling

Tous les prix indiqués sont susceptibles de modifications sans préavis. Nous nous efforçons de maintenir l'exactitude de notre catalogue de prix, mais nous ne pouvons pas garantir que tous les articles énumérés seront disponibles à tout moment.

La disponibilité des produits dépend des niveaux de stock et peut varier. Veuillez nous contacter pour obtenir les informations les plus actuelles sur les prix et la disponibilité. Nous nous réservons le droit d'annuler des commandes ou d'ajuster les prix en cas de circonstances imprévues ou d'erreurs de tarification.

## Algemene verkoopvoorwaarden / Conditions générales de vente



<https://www.egeda.be/verkoop.pdf>



<https://www.egeda.be/vente.pdf>

## Artikelcodes / Codes d'articles

Al onze artikelen hebben een code. Gelieve deze te vermelden bij iedere bestelling of bij het vragen naar inlichtingen.

Tous nos articles ont un numéro de code. Veuillez le mentionner lors de chaque commande ou de demande de renseignements.

## Legende / Légende

**Code**      bestelcode Egeda  
référence de commande Egeda



fabriekscodé / status  
code d'usine / status



afmeting  
dimension



min. bestelhoeveelheid  
quantité min. de commande



hoeveelheid per doos  
quantité par carton



hoeveelheid per pallet  
quantité par pal.



Prijs in Euro - excl. BTW  
Prix en Euro - hors TVA

## Information / Information

De inlichtingen in deze catalogus zijn te goeder trouw gegeven. Alle informatie met betrekking tot producten, inclusief specificaties, afmetingen, kleuren en functies, zijn onderhevig aan mogelijke wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Egeda ziet af van elke verantwoordelijkheid in geval van vergissing of weglating. Alle rechten tot herdruk, zelfs gedeeltelijk, voorbehouden.

Les informations contenues dans ce catalogue sont données en toute bonne foi. Toutes les informations relatives aux produits, y compris les spécifications, les dimensions, les couleurs et les fonctions, sont susceptibles de modifications sans préavis. Egeda décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. Tous droits de reproduction, même partielle, réservés.



**Ventilatie toestellen & toebehoren****Groupes de ventilation & accessoires**

Valsir Ariosa (D-systeem)	Valsir Ariosa (système D)	11
Ecostream (D-systeem)	Ecostream (système D)	12
Aldes Sensair (C+ systeem)	Aldes Sensair (Système C+)	15
Aldes Easyhome SP	Aldes Easyhome SP	15
Filters (andere merken)	Filtres (autres marques)	16

**Galva ronde kanaalsystemen****Systèmes de conduits ronds en galvanisé**

Spiraalkokers galva	Tuyaux spiralés galva	18
Koppelstukken galva	Raccords galva	18
Beugels en andere toebehoren	Colliers et autres accessoires	26

**Ventielen****Bouches de ventilation**

Ventielen	Bouches de ventilation	28
NoShow	NoShow	29

**Brand- en regelkleppen****Clapets coupe feu + réglage**

Brandkleppen en brandmoffen	Clapets coupe-feu et manchons coupe-feu	31
Regelkleppen	Clapets de réglage	31
Terugslagkleppen	Clapets anti-retour	32

**Muur- en dakdoorvoeren****Passages muraux et solins**

Muurdoorvoeren	Passages muraux	33
Dakdoorvoeren & onderdelen	Solins & accessoires	33

**ISO-GALVA - Ronde kanaalsystemen****ISO-GALVA - Systèmes de canaux ronds**

Spiraalkokers ISO-GALVA	Raccords ISO-GALVA	37
Koppelstukken ISO-GALVA	Raccords ISO-GALVA	37
Lijm & Tape ISO-GALVA	Colle & Ruban adhésif ISO-GALVA	38



















**Galva rechthoekige instortsystemen****Systèmes de conduits rectangulaires encastrés en galvanis**

Instortkanaal galva	Conduit à embetonner en galva	39
---------------------	-------------------------------	----

Toebehoren instortkanalen galva	Accessoires pour conduits à embetonner galva	39
<b>Kunststof rechthoekige kanaalsystemen (floorduct)</b>		
<b>Systèmes rectangulaires de canaux en synthétique</b>		
Kanaal Floorduct	Conduit Floorduct	41
Koppelstukken Floorduct	Raccords Floorduct	41
<b>Kunststof flexibele instortsystemen AIRFLEX</b>		
<b>Systèmes flexibles à embetonner en synth. AIRFLEX</b>		
Flexibel Airflex - Af magazijn	Flexible Airflex - Ex magasin	43
Flexibel Airflex - Af fabriek	Flexible Airflex - Ex usine	43
Toebehoren Airflex	Accessoires Airflex	43
<b>Flexibele kanalen &amp; geluidsdempers</b>		
<b>Canaux flexibles &amp; silencieux</b>		
Overzicht flexibele kanalen	Aperçu des canaux flexibles	47
Sonoflex 10m	Sonoflex 10m	48
Sonoflex connect TRD	Sonoflex connect TRD	48
Sonoflex connect nonWoven	Sonoflex connect nonWoven	50
Sonoflex AKU Connect	Sonoflex AKU Connect	53
Isosleeve voor spiraalkokers 10m	Isosleeve pour tuyaux spiralés 10m	54
Isolatie	Isolation	54
Geluidsdemper galva	Silencieux galva	55
Aluflex 10m	Aluflex 10m	56
Combiflex black classic 10m	Combiflex black classic 10m	56
Egeflex Alu flexibel 3m	Egeflex Alu flexible 3m	56
PVC flex 6m	PVC flex 6m	56

## Ventilatie units & toebehoren

























### Unités de ventilation & accessoires

 <p><b>p. 11</b></p> <p>Ariosa Ariosa</p>	 <p><b>p. 11</b></p> <p>Ariosadot Ariosadot</p>	 <p><b>p. 11</b></p> <p>Ariosa toebehoren &amp; filters Ariosa accessoires &amp; filtres</p>	 <p><b>p. 12</b></p> <p>Ecostream Ecostream</p>
 <p><b>p. 12</b></p> <p>Ecostream bediening &amp; CO2 sensor Commande Ecostream &amp; capteur CO2</p>	 <p><b>p. 12</b></p> <p>Ecostream filters Filtres Ecostream</p>	 <p><b>p. 12</b></p> <p>Ecostream set zoneringskleppen. Set de vanes de zonage Ecostream.</p>	 <p><b>p. 12</b></p> <p>Ecostream Toebehoren Accessoires Ecostream</p>
 <p><b>p. 15</b></p> <p>Sensair-kit Sensair-kit</p>	 <p><b>p. 15</b></p> <p>Sensair - units Sensair - units</p>	 <p><b>p. 15</b></p> <p>Sensair - modules Sensair - modules</p>	 <p><b>p. 15</b></p> <p>Sensair - toebehoren Sensair - accessoires</p>
 <p><b>p. 15</b></p> <p>Ventiel Colorline Bouche de ventilation Colorline</p>	 <p><b>p. 15</b></p> <p>Easyhome hygro compact SP Easyhome hygro compact SP</p>	 <p><b>p. 16</b></p> <p>Ventiel voor Easyhome Hygro compact SP Bouche de ventil. pour Easyhome Hygro compact SP</p>	 <p><b>p. 16</b></p> <p>Toebehoren Easyhome Hygro compact SP Accessoires Easyhome Hygro compact SP</p>
 <p><b>p. 16</b></p> <p>Nano Air 50 Nano Air 50</p>	 <p><b>p. 17</b></p> <p>Filters Orion/Hopper Filters Orion/Hopper</p>		

## Galva ronde kanaalsystemen

### Systèmes de conduits ronds en galvanisé

 <p><b>p. 18</b></p> <p>Spiraalkokers 3m Tuyaux spiralés 3m</p>	 <p><b>p. 18</b></p> <p>Mof MM safe (voor spiraalkokers) Manchon MM Safe (pour tuyaux spiralés)</p>	 <p><b>p. 19</b></p> <p>Mof MM (voor spiraalkokers) zonder dichting Manchon MM (pour tuyaux spiralés) - sans joint</p>	 <p><b>p. 19</b></p> <p>Mof VV (voor toebehoren) Manchon FF (pour accessoires)</p>
 <p><b>p. 19</b></p> <p>Bocht 90° Safe Coude 90° Safe</p>	 <p><b>p. 19</b></p> <p>Gesegmenteerde bocht 90° Safe Coude segmenté 90° Safe</p>	 <p><b>p. 20</b></p> <p>Bocht 90° Safe MM - kort Coude 90° Safe MM - court</p>	 <p><b>p. 20</b></p> <p>Gesegmenteerde bocht 90° Safe MM - kort Coude segmenté 90° Safe MM - court</p>

 <p><b>p. 20</b></p> <p>Bocht 90° Safe MV - kort Coude 90° Safe MF - court</p>	 <p><b>p. 20</b></p> <p>Gesegmenteerde bocht 90° Safe MV - kort Coude segmenté 90° Safe MF - court</p>	 <p><b>p. 20</b></p> <p>Bocht 45° Safe Coude 45° Safe</p>	 <p><b>p. 20</b></p> <p>Gesegmenteerde bocht 45° Safe Coude segmenté 45° Safe</p>
 <p><b>p. 21</b></p> <p>Bocht 60° Safe Coude 60° Safe</p>	 <p><b>p. 21</b></p> <p>Bocht 30° Safe Coude 30° Safe</p>	 <p><b>p. 21</b></p> <p>Gesegmenteerde bocht 30° Safe Coude segmenté 30° Safe</p>	 <p><b>p. 21</b></p> <p>Bocht 15° Safe Coude 15° Safe</p>
 <p><b>p. 21</b></p> <p>Gesegmenteerde bocht 15° Safe Coude segmenté 15° Safe</p>	 <p><b>p. 21</b></p> <p>T-stuk 90° Safe Té 90° Safe</p>	 <p><b>p. 22</b></p> <p>T-stuk 45° Safe Té 45° Safe</p>	 <p><b>p. 22</b></p> <p>Verloop T-stuk 45° Safe Té réduit 45° Safe</p>
 <p><b>p. 23</b></p> <p>Broekstuk 45° Safe Té culotte 45° Safe</p>	 <p><b>p. 23</b></p> <p>Symmetrisch verloopstuk Safe MM Réduction symétrique Safe MM</p>	 <p><b>p. 24</b></p> <p>Asymmetrisch Verloopstuk Safe MM Réduction asymétrique Safe MM</p>	 <p><b>p. 24</b></p> <p>Symmetrisch verloopstuk Safe VM Réduction symétrique Safe FM</p>
 <p><b>p. 24</b></p> <p>Deksel Safe (voor spiraalkoker) Couvercle Safe (pour tuyau spiralé)</p>	 <p><b>p. 24</b></p> <p>Deksel (voor hulpstuk) Couvercle (pour accessoire)</p>	 <p><b>p. 25</b></p> <p>Zadelstuk Safe Piquage Safe</p>	 <p><b>p. 25</b></p> <p>Platte aftakking Safe Dérivation plate Safe</p>
 <p><b>p. 26</b></p> <p>Bevestigingsbeugel (met rubber dichting) Collier de fixation (avec joint en caoutchouc)</p>	 <p><b>p. 26</b></p> <p>Alu Tape Ruban adhésif en aluminium</p>	 <p><b>p. 27</b></p> <p>Metalen klemband Collier de serrage métallique</p>	 <p><b>p. 27</b></p> <p>Zelfvulkaniserende tape Tape autovulcanisante</p>

## ISO-GALVA - Ronde kanaalsystemen

### ISO-GALVA - Systèmes de canaux ronds

 <p><b>p. 37</b></p> <p>Spiraalkoker ISO-GALVA 2m Tuyau spiralé ISO-GALVA 2m</p>	 <p><b>p. 37</b></p> <p>Bocht ISO-GALVA 45° Coude ISO-GALVA 45°</p>	 <p><b>p. 37</b></p> <p>Bocht ISO-GALVA 90° Coude ISO-GALVA 90°</p>	 <p><b>p. 37</b></p> <p>MOF VV voor hulpstukken ISO-GALVA Manchon FF pour accessoires ISO-GALVA</p>
 <p><b>p. 38</b></p> <p>T-stuk ISO-GALVA Pièce T ISO-GALVA</p>	 <p><b>p. 38</b></p> <p>Reductie T-stuk ISO-GALVA Pièce T réduit ISO-GALVA</p>	 <p><b>p. 38</b></p> <p>Symmetrisch verloopstuk ISO-GALVA Réduction symétrique ISO-GALVA</p>	 <p><b>p. 38</b></p> <p>Lijm ISO-GALVA Colle ISO-GALVA</p>



p. 38

Tape ISO-GALVA  
Ruban adhesif ISO-GALVA

## Galva rechthoekige instortsystemen

### Systèmes de conduits rectangulaires encastrés en galvanis



p. 39

Instortkanaal galva 3m  
Conduit à embetonner galva 3m



p. 39

Koppelstuk VV  
Raccord FF



p. 39

Horizontale flow bocht 90° VV  
Coude horizontal cintré à 90° FF



p. 39

Horizontale flow bocht 45° VV  
Coude horizontal cintré à 45° FF



p. 39

Verticale haakse bocht 90° VV  
Coude d'angle vertical à 90° FF




p. 39

T-stuk VVV  
Té FFF




p. 39

Deksel instortstelsysteem M  
Couvercle M



p. 40

Verloopstuk rond - rechthoekig MM  
Réduction ronde - rectangulaire MM




p. 40

Verloopstuk rond - rechthoekig Asym. MM  
Réduction ronde - rectangulaire Asym. MM




p. 40

Verloopstuk rechthoekig - rechthoekig MM\_  
Réduction rectangulaire - rectangulaire MM\_



p. 40

Lepe hoek rond - rechthoekig MM  
Coude raccord ronde - rectangulaire MM



p. 40

Schachtstuk - verdiepdoorv. rond - rechthoekig MM  
Pièce de trémie-passage planché ronde-rect. MM

## Kunststof rechthoekige kanaalsystemen (floorduct)

### Systèmes rectangulaires de canaux en synthétique



p. 41

Plat kanaal MM  
Conduit plat MM



p. 41

Plat kanaal versterkt MM  
Conduit plat renforcé MM



p. 41

Platte mof VV (voor kanalen)  
Manchon plat FF (pour conduits)



p. 41

Platte horizontale bocht 45° VV  
Coude plat horizontal 45° FF



p. 41

Platte horizontale bocht 90° VV  
Coude plat horizontal 90° FF



p. 41

Plat horizontaal T-stuk VVV  
Pièce T horizontal FFF



p. 42

Plat verloopstuk  
Réduction rectangulaire



p. 42

Einddeksel  
Couvercle



p. 42

Gemende koppeling recht VV  
Raccord mixte droit FF



p. 42

Gemengde verticale bocht  
Coude mixte vertical















p. 42

Bevestigingsclip  
Clip de fixation








## Kunststof flexibele instortsystemen AIRFLEX

### Systemes flexibles à embetonner en synth. AIRFLEX

 <p><b>p. 43</b></p> <p>Airflex Black Spectra 200 - rol 50m Airflex Black Spectra 200 - rouleau 50m</p>	 <p><b>p. 43</b></p> <p>Airflex Black Spectra 0 - rol 50m Airflex Black Spectra 0 - rouleau 50m</p>	 <p><b>p. 43</b></p> <p>Mof Flex-Flex Manchon Flex-Flex</p>	 <p><b>p. 44</b></p> <p>Plenum onderdelen Boîte de distribution - composants</p>
 <p><b>p. 45</b></p> <p>Zijmodule + clipsen Module à clips</p>	 <p><b>p. 44</b></p> <p>Ventielaansluitstuk 'click' Collecteur 'click'</p>	 <p><b>p. 44</b></p> <p>Module click Module click</p>	 <p><b>p. 46</b></p> <p>Dop Bouchon</p>
 <p><b>p. 46</b></p> <p>Rond ventiel afzuig SF-E* met klemveren Bouche d'extraction SF-E* avec griffes</p>	 <p><b>p. 46</b></p> <p>Rond ventiel inblaas SF-S* met klemveren Bouche de pulsion SF-S* avec griffes</p>	 <p><b>p. 46</b></p> <p>Reserve clips Clips de rechange</p>	 <p><b>p. 45</b></p> <p>Dichting Flex Joint Flex</p>

## Flexibele kanalen & geluidsdempers

### Canaux flexibles & silencieux

 <p><b>p. 48</b></p> <p>Sonoflex 10m Sonoflex 10m</p>	 <p><b>p. 48</b></p> <p>Sonoflex connect TRD Alu - Alu (1 m) Sonoflex connect TRD Alu - Alu (1 m)</p>	 <p><b>p. 49</b></p> <p>Sonoflex connect TRD MM (1 m) Sonoflex connect TRD MM (1 m)</p>	 <p><b>p. 49</b></p> <p>Sonoflex connect TRD MV (1 m) Sonoflex connect TRD MF (1 m)</p>
 <p><b>p. 50</b></p> <p>Sonoflex connect TRD VV (1 m) Sonoflex connect TRD FF (1 m)</p>	 <p><b>p. 50</b></p> <p>Sonoflex connect NonWoven MM (1m) Sonoflex connect NonWoven MM (1m)</p>	 <p><b>p. 51</b></p> <p>Sonoflex connect NonWoven MV (1m) Sonoflex connect NonWoven MF (1m)</p>	 <p><b>p. 51</b></p> <p>Sonoflex connect NonWoven VV (1m) Sonoflex connect NonWoven FF (1m)</p>
 <p><b>p. 52</b></p> <p>Sonoflex non-woven Alu-Alu (1m) Sonoflex non-woven Alu-Alu (1m)</p>	 <p><b>p. 53</b></p> <p>Sonoflex AKU connect MM (1 m) Sonoflex AKU connect MM (1 m)</p>	 <p><b>p. 53</b></p> <p>Sonoflex AKU connect MV (1 m) Sonoflex AKU connect MF (1 m)</p>	 <p><b>p. 54</b></p> <p>Sonoflex AKU connect VV (1 m) Sonoflex AKU connect FF (1 m)</p>
 <p><b>p. 54</b></p> <p>Isosleeve voor spiraalkokers 10m Isosleeve pour tuyaux spiralés 10m</p>	 <p><b>p. 54</b></p> <p>Ventwool Lamelat minerale wol 10m Ventwool à lamel laine Rouleau 10m</p>	 <p><b>p. 55</b></p> <p>Vaste geluidsdemper Safe Silencieux fixe Safe</p>	 <p><b>p. 56</b></p> <p>Aluflex 10m Aluflex 10m</p>



**p. 56**

Combiflex black classic  
Combiflex black classic



**p. 56**

Egefex  
Egefex



**p. 56**

PVC flex 6m  
PVC flex 6m



**p. 57**

Guso verbindingsmanchet  
Raccord manchette Guso

## Overzicht ventilatietoestellen Aperçu groupes de ventilation

Parameter / Paramètre	Valsir Ariosa						Ecostream	Eenheid Unité
	170 S	170 E	250 S	250 E	330 S	330 E		
Debiet / Débit (@200 Pa)	160	160	230	230	320	320	430	m <sup>3</sup> /h
Thermische efficiëntie (EN308)	89% @ 73 87% @ 122 86% @ 148 84% @ 180	83% @ 74 82% @ 123 81% @ 166	85% @ 164 81% @ 174 80% @ 200 79% @ 231	81% @ 169 78% @ 174 77% @ 223 76% @ 247	87% @ 100 85% @ 152 81% @ 251 79% @ 329	81% @ 153 79% @ 251 78% @ 302	91% @ 176 89% @ 248 86% @ 343	% @ m <sup>3</sup> /h
Luchtdichtheid / L'étanchéité à l'air	A1	A1	A1	A1	A1	A1		
Maximaal vermogen motor	41	41	68	68	109	108	87	W
Geluidsvermogen behuizing	47,8	46,3	52	54,7	55	55	62,5	dB(A)
Constant flow	N*	N*	N*	N*	N*	N*	N	
Lengte / Longueur	1133						850	mm
Breedte / Largeur	799						750	mm
Diepte / Profondeur	215						550	mm
Gewicht / Poids	20						36	kg
Omkeerbaar / Réversible	Links / Recht : software Gauche / Droit : software						Wissel front change front	
Aansluiting / Connection	160mm Draaibaar 90° / Rotative 90°						160mm Top	
Installatie / Installation	Horizontaal / Verticaal Horizontale / Verticale						wand	
Bypass	100% automatisch 100% automatique							
Sensoren / Capteurs	4 x T° + 4 rH (Unit / Group) + 1 x T° + 1 rH (Display)						3 x T° + rH 1 x rH (Display)	
Filter Pulsie / Filtre Pulsion	ISO ePM1 > 50% (ex F7)						ISO coarse 65% (ex G4)	
Filter Extractie / Filtre Extraction	ISO coarse > 65% (ex G4)						ISO coarse 65% (ex G4)	
Sturing / Contrôle	LCD display bedraad (inclusief) Ecran LCD câblé (inclus)						optioneel bediening commande optionnelle	
Connectiviteit / Connectivité	Modbus + Wifi + App inbegrepen Modbus + Wifi + App inclus						app	
Voorverwarming / Préchauffage	Optioneel Optionel						N	
LITE VERSION	Sensor: 2 x T° + 2 rH (unit) No LCD display No Modbus No Internet						N	
LITE VERSION mogelijk /possible?	N	N	Y	N	Y	N		

N\* = constant flow motoren ingebouwd, zonder EPBD keuring / moteurs à débit constant intégrés, sans agrément EPBD

**Valsir Ariosa (D-systeem)**  
**Valsir Ariosa (système D)**



**Ariosa**

Référence			CLJ
BCWV990170	Ariosa 170S	170 m3 (200 Pa)	2050,00
BCWV990171	Ariosa 170E	170 m3 (200 Pa)	2760,00
BCWV990250	Ariosa 250S	230 m3 (200 Pa)	1990,00
BCWV990251	Ariosa 250E	230 m3 (200 Pa)	3550,00
BCWV990252	Ariosa 250S Lite	230 m3 (200 Pa)	1880,00
BCWV990330	Ariosa 330S	330 m3 (200 Pa)	2145,00
BCWV990331	Ariosa 330E	330 m3 (200 Pa)	3650,00
BCWV990332	Ariosa 330S Lite	330 m3 (200 Pa)	2050,00

S= sensible - E= enthalpy  
S= sensible - E= enthalpy



**Ariosadot**

Decentraal systeem met WTW - 100 m3/u

Système décentralisé avec récupération - 100 m3/u

Code	Omschrijving	Description	CLJ
BCWV991100	Standaard	Standard	1750,00
BCWV991101	Enthalpy	Enthalpy	1975,00
BCWV991102	HP-ontvochtiging	HP-déshumidification	2650,00

- bediening inclusief  
- l'opération y compris

**Ariosadot mini**

Binnenkort verkrijgbaar  
Bientôt disponible



**Ariosa toebehoren & filters**  
**Ariosa accessoires & filtres**

Code	Omschrijving	Description	CLT
BCWV990901	Filter Ariosa 170/250 ISO Coarse (G4)	Filtre Ariosa 170/250 ISO Coarse (G4)	31,50
BCWV990902	Filter Ariosa 170/250 ISO EPM1 (F7)	Filtre Ariosa 170/250 ISO EPM1 (F7)	39,90
BCWV990921	Pre-heater ARIOSA 750W	Pre-heater ARIOSA 750W	190,00
BCWV990931	Ariosa Co2 sensor	Ariosa capteur Co2	368,00
BCWB999009	Droogsifon met bochtje 5/4 x32 mm	Siphon à membrane avec coude 5/4 x 32 mm	32,00



**Ecostream (D-systeem)**  
**Ecostream (système D)**



**Ecostream**

Référence		CLT
BCWB991000	430 m3 (200 Pa)	2445,00



**Ecostream bediening & CO2 sensor**  
**Commande Ecostream & capteur CO2**

Code	Omschrijving	Description	CLT
BCWB992000	RF bediening 230 volt	RF commande 230 volt	222,00
BCWB992010	RF bediening - batterij gevoegd	Boîtier de commande RF à piles	163,00
BCWB993000	RF bediening met CO2 sensor -230V	Commande avec sonde CO2 230V	372,00
BCWB997000	Communicatiemodule	Module de communication	87,00
BCWB999005	Behuizing opbouw tbv bediening	Boîtier d'encastrement pour commande	21,90

**\*\* Opgelet ! Bij bestelling van een bediening en/of zonering moet dit gecombineerd worden met een communicatiemodule | foto : RF bediening 230 volt**

**\*\* Attention! Lors de l'achat d'une commande et/ou un set de zonage, celui-ci doit être combiné avec un module de communication | photo : RF commande 230 volt**



**Ecostream filters**  
**Filtres Ecostream**

Code	Omschrijving	Description	CLC
BCWB994000	Filterset 2 x Coarse 65% (G4)	Set de filtres 2 x Coarse 65% (G4)	60,26
BCWB994010	Filterset 1x Coarse 65% (G4) + 1x ePM1 55 %(F7)	Set de filtres 1x Coarse 65% (G4) + 1x ePM1 55 %(F7)	79,05



**Ecostream set zoneringskleppen.**  
**Set de vanes de zonage Ecostream.**

Code	Omschrijving	Description	CLT
BCWB996000	Set van 2 kleppen + voedingskabel	Jeu de 2 vanes + cable d'alimentation	988,00

**\*\* Opgelet ! Bij bestelling van een bediening en/of zonering moet dit gecombineerd worden met een communicatiemodule**

**\*\* Attention! Lors de l'achat d'une commande et/ou un set de zonage, celui-ci doit être combiné avec un module de communication**



**Ecostream Toebehoren**  
**Accessoires Ecostream**

Code	Omschrijving	Description	CLT
BCWB998000	Design kunststof kap voorzijde	Panneau frontal amovible synthétique	142,00
BCWB999500	Sokkel ventilatieunit	Socle pour groupe de ventilation	328,00
BCWB998500	Interne flowgrid voor geluiddemping	Grille interne pour réduction de bruit	44,30
BCWB999008	Droogsifon zonder bochtje 5/4 x 32 mm	Siphon à membrane sans coude 5/4 x 32mm	20,00
BCWB999009	Droogsifon met bochtje 5/4 x32 mm	Siphon à membrane avec coude 5/4 x 32 mm	32,00
BCWB999020	Nippel sifon MM - 5/4"	Raccord pour siphon MM - 5/4"	3,39
BCWB999011	Verloopnippel 6/4" x 5/4"	Nipple réduit 6/4" x 5/4"	4,77



De zonering set bestaat uit 2 zonekleppen die nodig zijn om 2 zones te creëren (bijvoorbeeld een nacht- en dagzone). Maximaal kunnen er 6 zones gecreëerd worden. Om deze zones te creëren en autonoom te laten regelen, moet in elke zone een bediening met CO<sup>2</sup> sensor geplaatst worden. Voor de communicatie van deze sensoren en kleppen, moet de EcoStream gecombineerd worden met de communicatiemodule

Optioneel kan de EcoStream WTW-unit worden uitgebreid met een uniek zoneringssysteem. Dit systeem maakt gezonde ventilatie mogelijk door de toevoerlucht naar de verschillende ventilatiezones te reguleren. Een eenvoudige zonering bestaat veelal uit een dag/leef zone en een nacht/slaap zone. Door de woning te voorzien van zonering kiest de bewoner voor extra energiebesparing, een betere luchtkwaliteit, minder geluid of een hogere capaciteit. De zoneregeling werkt volledig autonoom en vraaggestuurd op basis van de draadloze SmartSense CO<sup>2</sup> - ruimtesensoren die aan de EcoStream gekoppeld kunnen worden. Door iedere zone te voorzien van een ruimtesensor, kan de EcoStream de luchtkwaliteit per zone monitoren en de ventilatie hier per zone op afstellen.

### Werking

Het doel van het zoneringssysteem is optimale luchtkwaliteit behouden in alle vertrekken en te acteren vóórdat de EcoStream WTW-unit op gaat toeren. De ruimtesensoren meten per zone in de woning de luchtkwaliteit. In essentie wordt eerst getracht de luchtkwaliteit op orde te brengen door middel van de EcoStream WTW-unit. De CO<sup>2</sup> - waarden, op basis waarvan de oneringsklep wordt geactiveerd, liggen lager dan de waarden waarop de EcoStream WTW-unit wordt geactiveerd. Dit resulteert in minder energieverbruik en minder geluid. Door zones afzonderlijk te kunnen bedienen, gaat de WTW-unit minder snel in een stand hoger.

L'ensemble du set de zonage se compose de 2 vannes de zone nécessaires pour créer 2 zones (par exemple une zone de nuit et une zone de jour). Un maximum de 6 zones peut être créé. Pour créer ces zones et les faire contrôler de manière autonome, il faut placer dans chaque zone une commande avec capteur de CO<sub>2</sub>. Pour la communication de ces capteurs et vannes, l' EcoStream doit être combiné avec le module de communication.

En option, l'unité EcoStream VMC peut être équipée d'un système de zonage unique développé. Ce système permet une ventilation zonale en régulant l'apport d'air dans les différentes zones de ventilation. Le zonage simple se compose généralement d'une zone jour/vie et d'une zone nuit/coucher. En dotant la maison d'un zonage, le résident opte pour des économies d'énergie supplémentaires, une meilleure qualité de l'air, moins de bruit ou une capacité plus élevée. Le contrôle de zone fonctionne de manière totalement autonome et en fonction de la demande, grâce aux capteurs de CO<sup>2</sup> sans fil SmartSense qui peuvent être connectés à l'EcoStream. En équipant chaque zone d'un capteur d'ambiance, l'EcoStream peut surveiller la qualité de l'air par zone et ajuster la ventilation par zone en conséquence.

### Fonctionnement

L'objectif du système de zonage est de maintenir une qualité d'air optimale dans toutes les pièces et d'agir avant l'accélération de l'unité EcoStream VMC. Les capteurs d'ambiance mesurent la qualité de l'air par zone dans la maison. Essentiellement, la qualité de l'air est d'abord ajustée au moyen des registres en position basse de l'unité EcoStream VMC. Les valeurs de CO<sup>2</sup>, qui servent de base à l'activation de la vanne de zonage, sont inférieures aux valeurs utilisées pour l'activation de l'unité EcoStream VMC. Cela se traduit par une consommation d'énergie et un bruit réduits. En contrôlant les zones séparément, l'unité VMC risque moins de se retrouver à un niveau élevé.

## Mogelijke Freduc-waardes

Volgende F-reductie factoren kunnen behaald worden in combinatie met een EcoStream + communicatiemodule

		zonder zonering	Met zonering *
CO2 semi-lokaal	1 of meerdere sensoren in de belangrijkste woonkamer én 1 of meerdere sensoren in de belangrijkste slaapkamer	0,87	0,53
	1 of meerdere sensoren in elke slaapkamer	0,7	/
Co2 lokaal:	1 of meerdere sensoren in elke droge ruimte	0,61	0,49

\*2 (dag/nacht) of meer zones. Tot 6 zones zijn mogelijk met zonering

## Valeurs Freduc possibles

Les facteurs de réduction F suivants peuvent être atteints en combinaison avec un module EcoStream + module de communication

		Sans zonage	Avec zonage *
CO2 semi-local	1 ou plusieurs capteurs dans le salon principal et 1 ou plusieurs capteurs dans la chambre à coucher principale	0,87	0,53
	1 ou plusieurs capteurs dans chaque chambre à coucher	0,7	/
Co2 local:	1 ou plusieurs capteurs dans chaque pièce sèche	0,61	0,49


\*2 (jour/nuit) ou plusieurs zones. Jusqu'à 6 zones sont possibles avec le zonage




Easyhome Sensair

Code	Kit	Smart BCWE990510	Smart CO2 BCWE990511	Smart Sleep BCWE990512
BCWE990023	Module bad + WC Module baignoires + toilette	1	1	1
BCWE990055	Ventiel colorline Bouche de ventilation Colorline	3	3	5
BCWE990010	Sensaire smart Unit	1	-	1
BCWE990024	Module keuken Co2 Module cuisine Co2	1	-	1
BCWE990020	Afstandsbediening Commande à distance	1	1	1
BCWE990511	Sensair Co2 Unit	-	1	-
BCWE990021	Module WC	1	1	1
BCWE990026	Module slaapk-woonk.- bureel Module chambre-salon-bureau	-	-	1
BCWE990050	Deksel	4	4	3
BCWE990025	Module keuken Module cuisine	-	1	-
BCWE990022	Module badkamer + berging Module salle de bains+stockage	-	-	-

Sensair Smart




Sensair Smart Co2




Sensair Smart Co2 local




Sensair 'Multibedrooms'



Sensair 'individual bedrooms'



Sensaire 'Individ. bedrooms + living room'



**Aldes Sensair (C+ systeem)**  
**Aldes Sensair (Système C+)**



**Sensair-kit**

Code	Omschrijving	Description	CLL €
BCWE990510	Sensair Smart (F=0,90)	Sensair Smart (F=0,90)	1676,00
BCWE990511	Sensair Co2 (F=0,81)	Sensair Co2 (F=0,81)	1810,00
BCWE990512	Sensair Smart sleep (F=0,61)	Sensair Smart sleep (F=0,61)	1882,00

Inhoud kit : zie tabel 'Easyhome Sensair'

Continu du kit : voir tableau 'Easyhome sensair'



**Sensair - units**

Code	Omschrijving	Description	CLL €
BCWE990010	Sensair unit - 466 m3/u	Sensair unit - 466 m3/h	730,00
BCWE990011	Sensair Co2	Sensair Co2	874,00
BCWE990015	Sensair extra unit * (521x521x21mm)	Sensair extra unit * (521x521x21mm)	339,00

(\*) uitbreidingsunit zonder motor

(\*) Groupe d'expansion sans moteur



**Sensair - modules**

Code	Omschrijving	Description	CLL €
BCWE990021	Mod. WC	Mod. WC	225,00
BCWE990022	Mod. Backkamer-WC-berging	Mod. Sdb-WC-buanderie	225,00
BCWE990023	Mod. Bad+WC	Mod. Sdb+WC	225,00
BCWE990024	Mod. Keuken Co2	Mod. Cuisine Co2	225,00
BCWE990025	Mod. Keuken	Mod. Cuisine	225,00
BCWE990026	Mod. Slpk-woonk.-bur	Mod. Chambre/séjour/bureau	263,00



**Sensair - toebehoren**  
**Sensair - accessoires**

Code	Omschrijving	Description	CLL €
BCWE990020	Sensair afstandsbediening	Sensair commande	153,00
BCWE990030	Sensair co2-sensor	Sensair co2-senseur	174,00
BCWE990031	Sensair voc-sensor	Sensair voc-senseur	174,00
BCWE990032	Sensair particles-sensor	Sensair senseur particules	256,00
BCWE990050	Sensair deksel	Sensair couvercle	16,50
BCWE990051	Sensair drukknop	Sensair bouton	28,10
BCWE991080	Mof easy clip - Ø80 mm	Manchon easy clip-Ø80 mm	12,00
BCWE991125	Mof easy clip - Ø125 mm	Manchon easy clip-Ø125 mm	12,80
BCWE991160	Mof easy clip - Ø160 mm	Manchon easy clip-Ø160 mm	16,50



**Ventiel Colorline**  
**Bouche de ventilation Colorline**

Référence	CLL €
BCWE990055	Ø 125 mm 26,70

**Aldes Easyhome SP**



**Easyhome hygro compact SP**

- Vraaggestuurd
- Freduc 1
- Contrôle de la demande
- Freduc 1

Code	Omschrijving	Description	CLT €
BCWT992001	System C	Système C	714,00





## Ventiel voor Easyhome Hygro compact SP

- Vraaggestuurd
- Freduc 0,90

## Bouche de ventil. pour Easyhome Hygro compact SP

- Contrôle de la demande
- Freduc 0,90



## Toebehoren Easyhome Hygro compact SP

### Accessoires Easyhome Hygro compact SP

Code	Omschrijving	Description	CLT €
BCWT992200	CO <sup>2</sup> -sensor draadloos	Capteur CO <sup>2</sup> sans fil	456,00
BCWT992250	Ontvanger draadloos	Récepteur sans fil	192,00
BCWT998008	Montagebus Ø100x80 mm	Raccord Ø100x80 mm	10,80
BCWT998010	Montagebus Ø125x80 mm	Raccord Ø125x80 mm	10,80



## Nano Air 50

Code	Omschrijving	Description	CLM €
BCWT995400	Decentraal ventilatiesysteem D	VMC double flux	544,00

## Filters (andere merken) Filtres (autres marques)



### Filters Clima Versie 3

### Filtres Clima Version 3

Code		CLC €
BCFI990500	G4 - 150x360x20 mm - Top 250	15,66
BCFI990520	G4 - 218x605x20 mm - Top 400/550	22,40
BCFI990700	F7 - 150x360x20 mm - Top 250	33,73
BCFI990720	F7 - 218x605x20 mm - Top 400/550	33,73
BCFI993001	G4 - 155x208x23 mm - CLI FLAT 300A	25,18
BCFI993020	G4 - 173x322x23 mm - CLI 300A	25,18
BCFI993030	G4 - 173x422x23 mm - CLI 400A	26,57
BCFI993040	G4 - 173x522x23 mm - CLI 500A	26,57
BCFI993045	G4 - 173x622x23 mm - CLI 600A	28,17
BCFI993046	G4 - 200x515x23 mm - CLI 600A	28,58
BCFI993048	G4 - 273x822x23 mm - CLI 800A	82,14
BCFI993700	M5 - 287x592x96 mm - CLI 1500/2500 /3500	57,94
BCFI994001	F7 - 155x208x23 mm - CLI FLAT 300A	33,73
BCFI994020	F7 - 173x322x23 mm - CLI 300A	33,73
BCFI994030	F7 - 173x422x23 mm - CLI 400A	35,74
BCFI994040	F7 - 173x522x23 mm - CLI 500A	35,74
BCFI994045	F7 - 173x622x23 mm - CLI 600A	37,39
BCFI994046	F7 - 200x515x23 mm - CLI 600A	38,26
BCFI994048	F7 - 273x822x23 mm - CLI 800A	110,00



### Filters Clima Versie 2

### Filtres Clima Version 2

Code		CLC €
BCFI993000	G4 - 155x220x23 mm - CLI FLAT 300	25,18
BCFI993010	G4 - 173x222x23 mm - CLI 300	25,18
BCFI993010	G4 - 173x222x23 mm - CLI 300	25,18
BCFI993020	G4 - 173x322x23 mm - CLI 400	25,18
BCFI993030	G4 - 173x422x23 mm - CLI 500	26,57
BCFI993040	G4 - 173x522x23 mm - CLI 600	26,57
BCFI993050	G4 - 273x1022x23 mm - CLI 1000	82,14
BCFI994000	F7 - 155x220x23 mm - CLI FLAT 300	33,73
BCFI994010	F7 - 173x222 x23 mm - CLI 300	33,73
BCFI994020	F7 - 173x322x23 mm - CLI 400	33,73
BCFI994030	F7 - 173x422x23 mm - CLI 500	35,74
BCFI994040	F7 - 173x522x23 mm - CLI 600	35,74
BCFI994050	F7 - 273x1022x23 mm - CLI 1000	110,00





## Filters Clima Versie 1 Filtres Clima Version 1

CLC

Code		€
BCFI991000	G4 - 200x215x23 mm - CLI 300	26,99
BCFI991010	G4 - 200x315x23 mm - CLI 380	26,99
BCFI991030	G4 - 200x515x23 mm - CLI 600	28,58
BCFI992000	F7 - 200x215x23 mm - CLI 300	36,26
BCFI992010	F7 - 200x315x23 mm - CLI 380	36,26
BCFI992030	F7 - 200x515x23 mm - CLI 600	38,26




## Filters Orion/Hopper

CLC

Code		€
BCFI990520	G4 - 218x605x20 mm - Orion 4	22,40
BCFI990520	G4 - 218x605x20 mm - Orion 5	22,40
BCFI990720	F7 - 218 x 605x20 mm - Orion 4	33,73
BCFI990720	F7 - 218 x 605x20 mm - Orion 5	33,73



**Spiraalkokers galva**  
**Tuyaux spiralés galva**




**Spiraalkokers 3m**  
**Tuyaux spiralés 3m**

Code			€
BCLP993080	162	Ø 80 mm	29,55
BCLP993100	100	Ø 100 mm	30,95
BCLP993125	64	Ø 125 mm	37,75
BCLP993150	42	Ø 150 mm	47,05
BCLP993160	36	Ø 160 mm	47,05
BCLP993180	30	Ø 180 mm	60,70
BCLP993200	25	Ø 200 mm	61,75
BCLP993250	16	Ø 250 mm	87,20
BCLP993315	9	Ø 315 mm	115,00
BCLP993355	8	Ø 355 mm	134,00
BCLP993400	5	Ø 400 mm	165,00
BCLP993450	4	Ø 450 mm	251,00
BCLP993500	3	Ø 500 mm	282,00

Prijs per lengte van 3m; verpakking per palletbox ('krat'); grote diameters op aanvraag

Prix par longueur de 3m; emballage par palette-box ('caisse'); Autres diamètres sur demande




**Spiraalkokers 2m**  
**Tuyaux spiralés 2m**

Code			€
BCLPR992100	100	Ø 100 mm	19,15
BCLPR992125	64	Ø 125 mm	21,55
BCLPR992150	42	Ø 150 mm	26,95
BCLPR992160	36	Ø 160 mm	26,95
BCLPR992180	30	Ø 180 mm	34,90
BCLPR992200	25	Ø 200 mm	35,40
BCLPR992250	16	Ø 250 mm	50,00
BCLPR992315	9	Ø 315 mm	63,75
BCLPR992355	8	Ø 355 mm	74,75

Prijs per lengte van 2m; verpakking per palletbox ('krat')

Prix par longueur de 2m; emballage par palette-box ('caisse')



**Spiraalkokers 3m (volle vracht \*)**  
**Tuyaux spiralés 3m (camion complet \*)**

Code			€
BCLPR993080	162	Ø 80 mm	29,55
BCLPR993100	100	Ø 100 mm	30,95
BCLPR993125	64	Ø 125 mm	37,75
BCLPR993150	42	Ø 150 mm	47,05
BCLPR993160	36	Ø 160 mm	47,05
BCLPR993180	30	Ø 180 mm	60,70
BCLPR993200	25	Ø 200 mm	61,75
BCLPR993250	16	Ø 250 mm	87,20
BCLPR993315	9	Ø 315 mm	115,00
BCLPR993355	8	Ø 355 mm	134,00
BCLPR993400	5	Ø 400 mm	165,00
BCLPR993450	4	Ø 450 mm	251,00

\* volle vracht = 16 palletbox ('krat')

\* camion complet : 16 palette-box ('caisse')

**Koppelstukken galva**  
**Raccords galva**




**Mof MM safe (voor spiraalkokers)**  
**Manchon MM Safe (pour tuyaux spiralés)**

Code			€
BCSP998080	90	Ø 80 mm	8,00
BCSP998100	55	Ø 100 mm	8,00
BCSP998125	40	Ø 125 mm	8,00
BCSP998150	55	Ø 150 mm	9,23
BCSP998160	40	Ø 160 mm	9,23
BCSP998180	55	Ø 180 mm	10,85
BCSP998200	45	Ø 200 mm	11,25
BCSP998250	40	Ø 250 mm	14,50
BCSP998280	--	Ø 280 mm	18,70
BCSP998300	--	Ø 300 mm	19,40
BCSP998315	26	Ø 315 mm	19,30
BCSP998355	20	Ø 355 mm	23,65
BCSP998400	24	Ø 400 mm	24,90
BCSP998450	24	Ø 450 mm	40,95



../..

Code			€
BCSP998500	24	Ø 500 mm	45,10
BCSP998560	-	Ø 560 mm	60,75



**Mof MM (voor spiraalkokers) zonder  
dichting**

**Manchon MM (pour tuyaux spiralés) - sans  
joint**

CLK



Code			€
BCLP998080	-	Ø 80 mm	4,01
BCLP998100	--	Ø 100 mm	4,01
BCLP998125	--	Ø 125 mm	4,01
BCLP998150	-	Ø 150 mm	4,45
BCLP998160	-	Ø 160 mm	4,45
BCLP998180	--	Ø 180 mm	5,05
BCLP998200	45	Ø 200 mm	4,66
BCLP998250	--	Ø 250 mm	6,23
BCLP998280	-	Ø 280 mm	7,20
BCLP998300	--	Ø 300 mm	7,60
BCLP998315	--	Ø 315 mm	8,00
BCLP998355	-	Ø 355 mm	10,05
BCLP998400	-	Ø 400 mm	12,00
BCLP998450	--	Ø 450 mm	14,90





**Mof VV (voor toebehoren)**

**Manchon FF (pour accessoires)**

CLK

Code			€
BCLP999080	80	Ø 80 mm	4,01
BCLP999100	55	Ø 100 mm	4,01
BCLP999125	40	Ø 125 mm	4,01
BCLP999150	55	Ø 150 mm	4,45
BCLP999160	40	Ø 160 mm	4,45
BCLP999180	55	Ø 180 mm	5,05
BCLP999200	45	Ø 200 mm	4,66
BCLP999250	40	Ø 250 mm	6,23
BCLP999280	--	Ø 280 mm	7,20
BCLP999300	-	Ø 300 mm	7,60



../..

Code			€
BCLP999315	26	Ø 315 mm	8,00
BCLP999355	20	Ø 355 mm	10,05
BCLP999400	24	Ø 400 mm	12,00
BCLP999450	24	Ø 450 mm	14,90
BCLP999500	-	Ø 500 mm	16,00



**Bocht 90° Safe  
Coude 90° Safe**

CLK

Code			€
BCSB999080	60	Ø 80 mm	16,50
BCSB999100	110	Ø 100 mm	16,50
BCSB999125	60	Ø 125 mm	19,65
BCSB999150	75	Ø 150 mm	27,20
BCSB999160	60	Ø 160 mm	27,20
BCSB999180	45	Ø 180 mm	36,65
BCSB999200	40	Ø 200 mm	41,00



**Gesegmenteerde bocht 90° Safe  
Coude segmenté 90° Safe**

CLK

Code			€
BCSBS999250	18	Ø 250 mm	53,50
BCSBS999315	8	Ø 315 mm	64,50
BCSBS999355	6	Ø 355 mm	82,50
BCSBS999400	4	Ø 400 mm	99,25
BCSBS999450	--	Ø 450 mm	152,00
BCSBS999500	-	Ø 500 mm	176,00
BCSBS999560	-	Ø 560 mm	217,00
BCSBS999630	-	Ø 630 mm	374,00
BCSBS999800	--	Ø 800 mm	949,00





**Bocht 90° Safe MM - kort**  
**Coude 90° Safe MM - court**

Code	📦	📏	€	CLK
BCSBK998100	50	Ø 100 mm	21,07	
BCSBK998125	30	Ø 125 mm	24,69	
BCSBK998160	15	Ø 160 mm	32,73	



**Gesegmenteerde bocht 90° Safe MM - kort**  
**Coude segmenté 90° Safe MM - court**

Code	📦	📏	€	CLK
BCSBK998200	35	Ø 200 mm	77,46	
BCSBK998250	24	Ø 250 mm	32,69	
BCSBK998315	12	Ø 315 mm	42,44	
BCSBK998355	8	Ø 355 mm	52,17	
BCSBK998400	5	Ø 400 mm	64,32	
BCSBK998450	1	Ø 450 mm	79,04	
BCSBK998500	1	Ø 500 mm	96,17	
BCSBK998630	1	Ø 630 mm	179,00	
BCSBK998710	1	Ø 710 mm	320,00	



**Bocht 90° Safe MV - kort**  
**Coude 90° Safe MF - court**

Code	📦	📏	€	CLK
BCSBK999100	50	Ø 100 mm	19,79	
BCSBK999125	30	Ø 125 mm	19,75	
BCSBK999160	15	Ø 160 mm	31,54	



**Gesegmenteerde bocht 90° Safe MV - kort**  
**Coude segmenté 90° Safe MF - court**

Code	📦	📏	€	CLK
BCSBK999180	40	Ø 180 mm	55,95	
BCSBK999200	35	Ø 200 mm	59,34	
BCSBK999250	24	Ø 250 mm	31,50	
BCSBK999315	1	Ø 315 mm	38,11	
BCSBK999355	8	Ø 355 mm	49,06	
BCSBK999400	5	Ø 400 mm	62,08	
BCSBK999450	1	Ø 450 mm	76,39	
BCSBK999500	1	Ø 500 mm	87,39	
BCSBK999630	1	Ø 630 mm	112,00	
BCSBK999710	1	Ø 710 mm	260,00	



**Bocht 45° Safe**  
**Coude 45° Safe**

Code	📦	📏	€	CLK
BCSB994080	50	Ø 80 mm	14,05	
BCSB994100	90	Ø 100 mm	14,05	
BCSB994125	100	Ø 125 mm	16,00	
BCSB994150	60	Ø 150 mm	21,60	
BCSB994160	110	Ø 160 mm	21,60	
BCSB994180	80	Ø 180 mm	26,50	
BCSB994200	16	Ø 200 mm	29,65	



**Gesegmenteerde bocht 45° Safe**  
**Coude segmenté 45° Safe**

Code	📦	📏	€	CLK
BCSBS994250	30	Ø 250 mm	42,00	
BCSBS994315	16	Ø 315 mm	50,75	
BCSBS994355	12	Ø 355 mm	60,75	



../..

Code			€
BCSBS994400	8	Ø 400 mm	64,50
BCSBS994450	--	Ø 450 mm	117,00
BCSBS994500	--	Ø 500 mm	133,00
BCSBS994560	--	Ø 560 mm	166,00
BCSBS994630	--	Ø 630 mm	200,00
BCSBS994800	--	Ø 800 mm	587,00
BCSBS994920	--	Ø 1000 mm	795,00



**Bocht 60° Safe**  
**Coude 60° Safe**



CLK

Code			€
BCSB996125	--	Ø 125 mm	22,60
BCSB996160	--	Ø 160 mm	38,20



**Bocht 30° Safe**  
**Coude 30° Safe**

CLK

Code			€
BCSB993080	--	Ø 80 mm	18,10
BCSB993100	--	Ø 100 mm	18,10
BCSB993125	--	Ø 125 mm	18,10
BCSB993150	--	Ø 150 mm	22,75
BCSB993160	--	Ø 160 mm	22,75
BCSB993180	--	Ø 180 mm	29,20
BCSB993200	--	Ø 200 mm	29,20



**Gesegmenteerde bocht 30° Safe**  
**Coude segmenté 30° Safe**

CLK

Code			€
BCSBS993250	--	Ø 250 mm	42,00

../..

Code			€
BCSBS993315	--	Ø 315 mm	47,65
BCSBS993355	--	Ø 355 mm	66,25



**Bocht 15° Safe**  
**Coude 15° Safe**



CLK

Code			€
BCSB991125	1	Ø 125 mm	18,85
BCSB991160	1	Ø 160 mm	22,75
BCSB991200	16	Ø 200 mm	29,35



**Gesegmenteerde bocht 15° Safe**  
**Coude segmenté 15° Safe**



CLK

Code			€
BCSBS991250	--	Ø 250 mm	42,00
BCSBS991315	--	Ø 315 mm	47,65
BCSBS991400	--	Ø 400 mm	67,25







**T-stuk 90° Safe**  
**Té 90° Safe**

CLK

Code			€
BCST990080	39	Ø 80 x 80 x 80 mm	25,70
BCST990100	47	Ø 100 x 100 x 100 mm	26,45
BCST990125	60	Ø 125 x 125 x 125 mm	29,10
BCST990150	30	Ø 150 x 150 x 150 mm	39,10
BCST990160	30	Ø 160 x 160 x 160 mm	39,10
BCST990180	36	Ø 180 x 180 x 180 mm	52,00
BCST990200	36	Ø 200 x 200 x 200 mm	53,50
BCST990250	18	Ø 250 x 250 x 250 mm	77,75
BCST990315	10	Ø 315 x 315 x 315 mm	94,25




Code			€
BCST990355	8	Ø 355 x 355 x 355 mm	210,00
BCST990400	4	Ø 400 x 400 x 400 mm	136,00
BCST990450	--	Ø 450 x 450 x 450 mm	289,00
BCST990500	--	Ø 500 x 500 x 500 mm	313,00
BCST990560	--	Ø 560 x 560 x 560 mm	313,00
BCST990800	--	Ø 800 x 800 x 800 mm	852,00
BCST993100	45	Ø 100 x 80 x 100 mm	26,45
BCST993150	46	Ø 125 x 80 x 125 mm	28,40
BCST993170	35	Ø 125 x 100 x 125 mm	28,40
BCST993250	40	Ø 150 x 100 x 150 mm	30,70
BCST993270	30	Ø 150 x 125 x 150 mm	34,35
BCST993500	42	Ø 160 x 80 x 160 mm	30,70
BCST993530	52	Ø 160 x 100 x 160 mm	30,70
BCST993550	39	Ø 160 x 125 x 160 mm	34,35
BCST993570	22	Ø 160 x 150 x 160 mm	39,15
BCST993740	30	Ø 180 x 100 x 180 mm	38,20
BCST993750	28	Ø 180 x 125 x 180 mm	41,05
BCST993770	39	Ø 180 x 150 x 180 mm	45,35
BCST993775	20	Ø 180 x 160 x 180 mm	45,35
BCST994020	24	Ø 200 x 100 x 200 mm	39,15
BCST994040	18	Ø 200 x 125 x 200 mm	41,85
BCST994060	18	Ø 200 x 150 x 200 mm	46,30
BCST994070	24	Ø 200 x 160 x 200 mm	46,30
BCST994075	34	Ø 200 x 180 x 200 mm	91,75
BCST994270	28	Ø 250 x 100 x 250 mm	47,30
BCST994290	24	Ø 250 x 125 x 250 mm	47,30
BCST994310	24	Ø 250 x 150 x 250 mm	54,50
BCST994320	19	Ø 250 x 160 x 250 mm	54,50
BCST994340	22	Ø 250 x 180 x 250 mm	61,75
BCST994360	18	Ø 250 x 200 x 250 mm	62,50
BCST994500	16	Ø 315 x 125 x 315 mm	100,00
BCST994560	16	Ø 315 x 150 x 315 mm	103,00
BCST994570	13	Ø 315 x 160 x 315 mm	103,00
BCST994610	12	Ø 315 x 200 x 315 mm	73,00
BCST994650	8	Ø 315 x 250 x 315 mm	82,50
BCST994670	--	Ø 355 x 125 x 355 mm	120,00
BCST994672	--	Ø 355 x 150 x 355 mm	129,00
BCST994673	13	Ø 355 x 160 x 355 mm	129,00
BCST994675	--	Ø 355 x 200 x 355 mm	140,00
BCST994677	--	Ø 355 x 250 x 355 mm	160,00
BCST994679	--	Ø 355 x 300 x 355 mm	175,00
BCST994680	--	Ø 355 x 315 x 355 mm	173,00
BCST994720	--	Ø 400 x 125 x 400 mm	87,50
BCST994760	--	Ø 400 x 160 x 400 mm	89,75
BCST994780	--	Ø 400 x 200 x 400 mm	90,75
BCST994800	--	Ø 400 x 250 x 400 mm	94,25
BCST994805	--	Ø 400 x 280 x 400 mm	105,00
BCST994820	--	Ø 400 x 315 x 400 mm	105,00
BCST994825	--	Ø 400 x 355 x 400 mm	138,00
BCST994850	--	Ø 450 x 160 x 450 mm	178,00
BCST994858	--	Ø 450 x 200 x 450 mm	184,00
BCST994860	--	Ø 450 x 250 x 450 mm	198,00

Code			€
BCST994880	--	Ø 450 x 315 x 450 mm	219,00
BCST994882	--	Ø 450 x 355 x 450 mm	244,00
BCST994935	--	Ø 500 x 150 x 500 mm	200,00
BCST994945	--	Ø 500 x 200 x 500 mm	205,00
BCST994950	--	Ø 500 x 250 x 500 mm	223,00
BCST995000	--	Ø 500 x 315 x 500 mm	138,00
BCST995005	--	Ø 500 x 355 x 500 mm	277,00
BCST995020	--	Ø 500 x 400 x 500 mm	277,00
BCST995060	--	Ø 560 x 355 x 560 mm	400,00





### T-stuk 45° Safe Té 45° Safe

Code			€	CLK
BCST997125	--	Ø 125 mm	76,25	
BCST997150	--	Ø 150 mm	94,00	
BCST997160	--	Ø 160 mm	94,00	
BCST997180	--	Ø 180 mm	112,00	
BCST997200	--	Ø 200 mm	112,00	
BCST997250	--	Ø 250 mm	138,00	
BCST997315	--	Ø 315 mm	217,00	
BCST997355	--	Ø 355 mm	269,00	
BCST997400	--	Ø 400 mm	282,00	

Andere afmetingen op aanvraag  
Autres dimensions sur demande





### Verloop T-stuk 45° Safe Té réduit 45° Safe

Code			€	CLK
BCST998140	--	Ø 160 x 125 mm	90,25	
BCST998150	--	Ø 180 x 125 mm	112,00	
BCST998199	--	Ø 200 x 125 mm	112,00	
BCST998200	--	Ø 200 x 150 mm	113,00	
BCST998201	--	Ø 200 x 160 mm	113,00	
BCST998298	--	Ø 250 x 125 mm	122,00	
BCST998300	--	Ø 250 x 150 mm	136,00	

Andere afmetingen op aanvraag  
Autres dimensions sur demande



../..



Code			€
BCST998310	--	Ø 250 x 200 mm	136,00
BCST998398	--	Ø 315 x 125 mm	127,00
BCST998400	--	Ø 315 x 150 mm	138,00
BCST998410	--	Ø 315 x 200 mm	160,00
BCST998420	--	Ø 315 x 250 mm	175,00
BCST998500	--	Ø 355 x 150 mm	163,00
BCST998510	--	Ø 355 x 160 mm	185,00
BCST998600	--	Ø 400 x 150 mm	185,00
BCST998800	--	Ø 500 x 400 mm	351,00

Andere afmetingen op aanvraag  
Autres dimensions sur demande



### Broekstuk 45° Safe Té culotte 45° Safe

CLK

Code			€
BCSV990125	--	Ø 125 mm	102,00
BCSV990150	--	Ø 150 mm	163,00
BCSV990160	22	Ø 160 mm	163,00
BCSV990180	--	Ø 180 mm	177,00
BCSV990200	--	Ø 200 mm	177,00
BCSV990250	--	Ø 250 mm	252,00

Overige diameters en broekstukken 90° : op aanvraag  
Autres diamètres et t-culottes 90° : sur demande





### Symmetrisch verloopstuk Safe MM

Tussen 2 spiraalkokers



### Réduction symétrique Safe MM

Entre 2 tuyaux spiralés

CLK

Code			€
BCSV991008	112	Ø 100 x 80 mm	11,60
BCSV991208	63	Ø 125 x 80 mm	13,25
BCSV991210	63	Ø 125 x 100 mm	13,25
BCSV991510	42	Ø 150 x 100 mm	14,05
BCSV991512	42	Ø 150 x 125 mm	14,05
BCSV991608	30	Ø 160 x 80 mm	15,25
BCSV991610	35	Ø 160 x 100 mm	14,05
BCSV991612	35	Ø 160 x 125 mm	14,05

../..

Code			€
BCSV991615	35	Ø 160 x 150 mm	14,50
BCSV991617	28	Ø 180 x 100 mm	16,00
BCSV991618	28	Ø 180 x 125 mm	16,00
BCSV991815	28	Ø 180 x 150 mm	16,50
BCSV991816	28	Ø 180 x 160 mm	16,50
BCSV992010	28	Ø 200 x 100 mm	17,70
BCSV992012	24	Ø 200 x 125 mm	17,70
BCSV992015	28	Ø 200 x 150 mm	17,70
BCSV992016	28	Ø 200 x 160 mm	17,70
BCSV992018	28	Ø 200 x 180 mm	18,50
BCSV992512	28	Ø 250 x 125 mm	23,65
BCSV992515	30	Ø 250 x 150 mm	24,15
BCSV992516	28	Ø 250 x 160 mm	24,15
BCSV992518	30	Ø 250 x 180 mm	24,55
BCSV992520	30	Ø 250 x 200 mm	24,55
BCSV993112	45	Ø 315 x 125 mm	67,50
BCSV993115	--	Ø 315 x 150 mm	67,50
BCSV993116	14	Ø 315 x 160 mm	30,15
BCSV993120	16	Ø 315 x 200 mm	30,95
BCSV993125	16	Ø 315 x 250 mm	31,85
BCSV993516	--	Ø 355 x 160 mm	90,50
BCSV993520	60	Ø 355 x 200 mm	92,75
BCSV993525	60	Ø 355 x 250 mm	44,95
BCSV993531	26	Ø 355 x 315 mm	46,65
BCSV994020	--	Ø 400 x 200 mm	66,25
BCSV994025	55	Ø 400 x 250 mm	67,00
BCSV994031	--	Ø 400 x 315 mm	68,75
BCSV994035	18	Ø 400 x 355 mm	114,00
BCSV994525	--	Ø 450 X 250 mm	152,00
BCSV994531	--	Ø 450 x 315 mm	144,00
BCSV994535	--	Ø 450 x 355 mm	147,00
BCSV994540	--	Ø 450 x 400 mm	147,00
BCSV995025	--	Ø 500 x 250 mm	179,00
BCSV995031	--	Ø 500 x 315 mm	178,00
BCSV995035	--	Ø 500 x 355 mm	178,00
BCSV995040	--	Ø 500 x 400 mm	178,00
BCSV995045	--	Ø 500 x 450 mm	178,00





## Asymmetrisch Verloopstuk Safe MM

(tussen 2 spiraalkokers)

## Réduction asymétrique Safe MM

(entre 2 tuyaux spiralés)

Code	📦	📏	€
BCSVA991210	--	Ø 125 x 100 mm	33,50
BCSVA991512	--	Ø 150 x 125 mm	36,85
BCSVA991610	--	Ø 160 x 100 mm	38,20
BCSVA991612	--	Ø 160 x 125 mm	38,20
BCSVA991812	28	Ø 180 x 125 mm	40,25
BCSVA991815	--	Ø 180 x 150 mm	40,25
BCSVA991816	--	Ø 180 x 160 mm	40,25
BCSVA992010	--	Ø 200 x 100 mm	44,30
BCSVA992012	--	Ø 200 x 125 mm	44,30
BCSVA992015	--	Ø 200 x 150 mm	45,15
BCSVA992016	--	Ø 200 x 160 mm	45,15
BCSVA992512	--	Ø 250 x 125 mm	51,00
BCSVA992516	--	Ø 250 x 160 mm	51,00
BCSVA992520	--	Ø 250 x 200 mm	59,00
BCSVA993125	--	Ø 315 x 250 mm	88,50
BCSVA993516	--	Ø 355 x 160 mm	112,00
BCSVA993525	--	Ø 355 x 250 mm	115,00
BCSVA993531	--	Ø 355 x 315 mm	95,75
BCSVA994031	--	Ø 400 x 315 mm	135,00
BCSVA994035	--	Ø 400 x 355 mm	135,00

Andere afmetingen op aanvraag

Autres dimensions sur demande



## Symmetrisch verloopstuk Safe VM

(tussen hulpstuk en spiraalkoker)

## Réduction symétrique Safe FM

(entre accessoire et tuyau spiralé)

Code	📦	📏	€
BCSVS991008	45	Ø 100 x 80 mm	9,65
BCSVS991208	72	Ø 125 x 80 mm	10,85
BCSVS991210	72	Ø 125 x 100 mm	10,85
BCSVS991512	--	Ø 150 x 125 mm	13,70

../..

Code	📦	📏	€
BCSVS991610	35	Ø 160 x 100 mm	11,25
BCSVS991612	35	Ø 160 x 125 mm	11,25
BCSVS991812	--	Ø 180 x 125 mm	13,30
BCSVS991815	--	Ø 180 x 150 mm	13,70
BCSVS991816	28	Ø 180 x 160 mm	13,70
BCSVS992010	28	Ø 200 x 100 mm	14,45
BCSVS992012	28	Ø 200 x 125 mm	14,45
BCSVS992015	28	Ø 200 x 150 mm	14,90
BCSVS992016	28	Ø 200 x 160 mm	14,90
BCSVS992018	--	Ø 200 x 180 mm	15,30
BCSVS992516	--	Ø 250 x 160 mm	27,20
BCSVS992520	30	Ø 250 x 200 mm	20,95



## Deksel Safe (voor spiraalkoker)

## Couvercle Safe (pour tuyau spiralé)

Code	📦	📏	€
BCSD990080	80	Ø 80 mm	10,00
BCSD990100	110	Ø 100 mm	10,00
BCSD990125	72	Ø 125 mm	10,05
BCSD990150	50	Ø 150 mm	12,50
BCSD990160	40	Ø 160 mm	12,50
BCSD990180	30	Ø 180 mm	14,45
BCSD990200	50	Ø 200 mm	14,45
BCSD990250	25	Ø 250 mm	19,80
BCSD990315	16	Ø 315 mm	25,30
BCSD990355	13	Ø 355 mm	27,15
BCSD990400	12	Ø 400 mm	30,15
BCSD990450	16	Ø 450 mm	63,75
BCSD990500	30	Ø 500 mm	60,75
BCSD990630	--	Ø 630 mm	76,75



## Deksel (voor hulpstuk)

## Couvercle (pour accessoire)

Code	📦	📏	€
BCSDS990080	75	Ø 80 mm	4,70
BCSDS990100	55	Ø 100 mm	4,70
BCSDS990125	80	Ø 125 mm	4,62





../..

Code			€
BCSDS990150	55	Ø 150 mm	5,64
BCSDS990160	45	Ø 160 mm	6,03
BCSDS990180	40	Ø 180 mm	6,88
BCSDS990200	40	Ø 200 mm	7,13
BCSDS990250	30	Ø 250 mm	9,38
BCSDS990315	22	Ø 315 mm	15,30
BCSDS990355	25	Ø 355 mm	17,50
BCSDS990400	12	Ø 400 mm	20,15
BCSDS990500	–	Ø 500 mm	47,55



## Zadelstuk Safe Piquage Safe

CLK

Code			€
BCSZ990080	30	Ø 80 x 80 mm	8,44
BCSZ990100	75	Ø 100 x 100 mm	8,44
BCSZ990125	40	Ø 125 x 125 mm	9,58
BCSZ990150	25	Ø 150 x 150 mm	13,05
BCSZ990160	20	Ø 160 x 160 mm	13,80
BCSZ990180	--	Ø 180 x 180 mm	16,25
BCSZ990200	32	Ø 200 x 200 mm	18,05
BCSZ990250	15	Ø 250 x 250 mm	24,45
BCSZ990315	42	Ø 315 x 315 mm	34,55
BCSZ990355	--	Ø 355 x 355 mm	120,00
BCSZ990400	--	Ø 400 x 400 mm	136,00
BCSZ991008	60	Ø 100 x 80 mm	8,44
BCSZ991208	60	Ø 125 x 80 mm	8,44
BCSZ991210	80	Ø 125 x 100 mm	8,44
BCSZ991510	--	Ø 150 x 100 mm	8,44
BCSZ991512	--	Ø 150 x 125 mm	9,58
BCSZ991608	70	Ø 160 x 80 mm	8,44
BCSZ991610	90	Ø 160 x 100 mm	8,44
BCSZ991612	50	Ø 160 x 125 mm	9,58
BCSZ991810	--	Ø 180 x 100 mm	8,44
BCSZ991812	45	Ø 180 x 125 mm	9,58
BCSZ991816	25	Ø 180 x 160 mm	13,80
BCSZ992008	70	Ø 200 x 80 mm	8,44
BCSZ992010	90	Ø 200 x 100 mm	8,44
BCSZ992012	52	Ø 200 x 125 mm	9,58
BCSZ992015	30	Ø 200 x 150 mm	13,05
BCSZ992016	25	Ø 200 x 160 mm	13,80
BCSZ992018	--	Ø 200 x 180 mm	16,50

\* met smalle kraag  
- andere afmetingen op aanvraag  
\* avec col étroit  
- autres dimensions sur demande

../..

Code			€
BCSZ992508	68	Ø 250 x 80 mm	8,44
BCSZ992510	90	Ø 250 x 100 mm	8,44
BCSZ992512	50	Ø 250 x 125 mm	9,57
BCSZ992515	35	Ø 250 x 150 mm	13,05
BCSZ992516	25	Ø 250 x 160 mm	13,75
BCSZ992518	--	Ø 250 x 180 mm*	16,50
BCSZ992520	32	Ø 250 x 200 mm	18,05
BCSZ993110	90	Ø 315 x 100 mm	8,84
BCSZ993112	54	Ø 315 x 125 mm	10,05
BCSZ993115	35	Ø 315 x 150 mm	13,70
BCSZ993116	25	Ø 315 x 160 mm	14,45
BCSZ993118	--	Ø 315 x 180 mm	16,50
BCSZ993120	32	Ø 315 x 200 mm	18,90
BCSZ993125	16	Ø 315 x 250 mm	25,65
BCSZ993512	--	Ø 355 X 125 mm	10,05
BCSZ993515	--	Ø 355 x 150 mm*	13,70
BCSZ993516	--	Ø 355 x 160 mm	14,45
BCSZ993520	--	Ø 355 x 200 mm	18,90
BCSZ993525	--	Ø 355 x 250 mm	25,70
BCSZ993531	--	Ø 355 x 315 mm	34,55
BCSZ994012	--	Ø 400 x 125 mm	10,05
BCSZ994016	30	Ø 400 x 160 mm	14,45
BCSZ994018	--	Ø 400 X 180 mm	24,75
BCSZ994020	42	Ø 400 x 200 mm	18,90
BCSZ994025	18	Ø 400 x 250 mm	25,70
BCSZ994031	40	Ø 400 x 315 mm	34,55
BCSZ994525	--	Ø 450 X 250 mm	25,70
BCSZ994531	--	Ø 450 X 315 mm	51,00
BCSZ995012	--	Ø 500 X 125 mm	10,05

\* met smalle kraag  
- andere afmetingen op aanvraag  
\* avec col étroit  
- autres dimensions sur demande





## Platte aftakking Safe Dérivation plate Safe

CLK

Code			€
BCSA991080	100	Ø 80 mm	5,84
BCSA991100	150	Ø 100 mm	6,21
BCSA991125	100	Ø 125 mm	6,21
BCSA991150	70	Ø 150 mm	7,03
BCSA991160	100	Ø 160 mm	7,43
BCSA991180	50	Ø 180 mm	8,84
BCSA991200	75	Ø 200 mm	9,23
BCSA991250	50	Ø 250 mm	11,60





../..

Code			€
BCSA991315	40	Ø 315 mm	15,65
BCSA991355	32	Ø 355 mm	20,15
BCSA991400	45	Ø 400 mm	23,80
BCSA991450	30	Ø 450 mm	32,65
BCSA991500	–	Ø 500 mm	36,40
BCSA991920	–	Ø 1000 mm	130,00

**Beugels en andere toebehoren**  
**Colliers et autres accessoires**




**Bevestigingsbeugel (met rubber dichting)**  
**Collier de fixation (avec joint en caoutchouc)**

Code			CLK	€
BCLA991080	60	Ø 80 mm		3,97
BCLA991100	60	Ø 100 mm		4,13
BCLA991125	60	Ø 125 mm		4,43
BCLA991150	60	D 150 mm		4,69
BCLA991160	60	Ø 160 mm		5,01
BCLA991180	60	Ø 180 mm		5,64
BCLA991200	40	Ø 200 mm		5,60
BCLA991225	40	Ø 220 mm		5,93
BCLA991250	40	Ø 250 mm		6,16
BCLA991280	40	Ø 280 mm		6,45
BCLA991315	30	Ø 315 mm		7,08
BCLA991355	30	Ø 355 mm		7,20
BCLA991400	30	Ø 400 mm		7,76
BCLA991450	10	Ø 450 mm		10,50
BCLA991500	10	Ø 500 mm		11,45
BCLA991560	10	Ø 560 mm		41,70
BCLA991600	10	Ø 600 mm		43,55
BCLA991630	10	Ø 630 mm		45,55
BCLA991710	10	Ø 710 mm		48,95
BCLA991800	10	Ø 800 mm		51,25
BCLA991920	10	Ø 1000 mm		70,00



**Bevestigingsbeugel (met rubber dichting) - PALLET**



**Collier de fixation (+ joint en caoutch.)- PALLET**

Code	Omschrijving	Description		CLK	€
BCLA994080	4200 stuks	4200 pièces	Ø 80 mm		5965,00
BCLA994100	4500 stuks	4500 pièces	Ø 100 mm		6830,00
BCLA994125	2800 stuks	2800 pièces	Ø 125 mm		4800,00
BCLA994150	2100 stuks	2100 pièces	D 150 mm		4320,00
BCLA994160	2100 stuks	2100 pièces	Ø 160 mm		4630,00
BCLA994180	1890 stuks	1890 pièces	Ø 180 mm		4720,00
BCLA994200	1800 stuks	1800 pièces	Ø 200 mm		4850,00
BCLA994225	1320 stuks	1320 pièces	Ø 225 mm		3815,00
BCLA994250	1820 stuks	1820 pièces	Ø 250 mm		5970,00
BCLA994280	1200 stuks	1200 pièces	Ø 280 mm		4230,00
BCLA994315	900 stuks	900 pièces	Ø 315 mm		3570,00
BCLA994355	1200 stuks	1200 pièces	Ø 355 mm		5115,00
BCLA994400	960 stuks	960 pièces	Ø 400 mm		5265,00
BCLA994450	360 stuks	360 pièces	Ø 450 mm		2595,00
BCLA994500	240 stuks	240 pièces	Ø 500 mm		1905,00



**Alu Tape**

**Ruban adhésif en aluminium**

Code			CLK	€
BCLZ992000	24	Ø 50 mm		17,85
BCLZ992005	16	Ø 75 mm		27,30
BCLZ992100	–	Ø 125 mm		45,65
BCLZ992103	–	Ø 150 mm		61,25
BCLZ992106	–	Ø 200 mm		61,25
BCLZ992110	–	Ø 315 mm		61,25
BCLZ992115	–	Ø 355 mm		72,00





### Metalen klemband Collier de serrage métallique

CLK

Code			€
BCLZ995010	200	Ø 60-270 mm	2,27



### Zelfvulkaniserende tape Tape autovulcanisante

CLK

Code			€
BCLZ992020	24	50 mm x 15 m	32,81



Ventielen  
Bouches de ventilation



Inblaasventiel SR-S met aansluitbus  
Bouche de pulsion SR-S avec raccord

Code				€
BCVE992080	7	1680	Ø 80 mm	12,25
BCVE992100	7	1176	Ø 100 mm	12,25
BCVE992125	7	924	Ø 125 mm	14,15
BCVE992150	7	490	Ø 150 mm	20,95
BCVE992160	7	441	Ø 160 mm	20,95
BCVE992200	7	336	Ø 200 mm	33,35

RAL 9010 - crème wit  
RAL 9010 - blanche crème



Afzuigventiel SR-E met aansluitbus  
Bouche d'extraction SR-E avec raccord

Code				€
BCVE991080	7	1680	Ø 80 mm	12,25
BCVE991100	7	1176	Ø 100 mm	12,25
BCVE991125	7	924	Ø 125 mm	14,15
BCVE991150	7	490	Ø 150 mm	20,95
BCVE991160	7	441	Ø 160 mm	20,95
BCVE991200	7	336	Ø 200 mm	33,35

RAL 9010 - crème wit  
RAL 9010 - blanche crème



Inblaasventiel SF-S met aansluitbus  
Bouche de pulsion SF-S avec raccord

Code				€
BCVE999950	7	--	Ø 100 mm	12,25
BCVE9999501	7	--	Ø 100 mm	14,35
BCVE9999511	7	1008	Ø 125 mm	15,80
BCVE9999531	7	--	Ø 160 mm	19,55
BCVE9999541	7	--	Ø 200 mm	19,23

RAL 9010 - crème wit  
RAL 9010 - blanche crème



Afzuigventiel SF-E met aansluitbus  
Bouche d'extraction SF-E avec raccord

Code				€
BCVE9999450	7	--	Ø 80 mm	13,12
BCVE9999451	7	--	Ø 100 mm	14,35
BCVE9999461	7	1274	Ø 125 mm	15,80
BCVE9999471	7	--	Ø 160 mm	14,06
BCVE9999481	7	--	Ø 200 mm	19,68

RAL 9010 - crème wit  
RAL 9010 - blanche crème



Ventiel-kit Colorline  
Bouche de ventilation Colorline

Code				€
BCWE990055	1	--	Ø 125 mm	26,70





**Mousse geluidsdemper /debietregelaar**  
**Mousse silencieux /régulateur de débit**

CLK

Code				€
BCLZ997100	--	--	Ø 100 mm	9,20
BCLZ997125	--	--	Ø 125 mm	12,00
BCLZ997160	--	--	Ø 160 mm	18,10
BCLZ997200	--	--	Ø 200 mm	28,95

NoShow



**Ventiel 'NoShow'**  
**Bouche 'NoShow'**

CLV

Code			Kleur / Couleur		€
BCVE000125	24	432	Zwart / Noir	Ø 125 mm	57,81
BCVE100100	18	324	Wit / Blanc	Ø 100 mm	41,28
BCVE100125	24	432	Wit / Blanc	Ø 125 mm	57,81
BCVE1001251	24	432	Wit / Blanc (stretch)	Ø 125 mm	57,81



**Hoekafsluiter voor ventiel 'NoShow'**  
**Finition coin pour 'NoShow'**

CLV

Code			Kleur / Couleur		€
BCVE100500	20	--	Wit / blanc	Ø 125 mm	6,57




**Noshow ventiel**  
**Bouche Noshow**

**Volledig vlak ventilatieventiel**

Voor toe- en afvoer van lucht door ventilatiesysteem type C en D

**Bouche de ventilation parfaitement 'platte'**


Convient aux systèmes de ventilation de type C et D



- Bouche de ventilation
- Cache blanc, pouvant être peint
- Manchon de raccordement en blanc ou noir
- Installation et nettoyage faciles
- Réglage en continu



- Toevoer en afvoer
- Aansluitbus in zwart of wit
- Afdekkap in wit, overschilderbaar
- Eenvoudige installatie en reiniging
- Traploos instelbaar



**Producteigenschappen**

- Materiaal : Gerecycleerd ABS
- Toepassing : Geschikt voor toevoer en afvoer
- Aansluitingen : Ø 100mm of Ø 125 mm
- Traploze instelling
- Volledig vlak in te bouwen, geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Overschilderbaar

**Caractéristiques du produit**

- Matériaux : ABS recyclé
- Application : Convient pour l'insufflation et l'extraction de l'air
- Raccordement : Ø 100mm ou Ø 125 mm
- Réglage en continu
- Montage affleurant intégral, conviennent pour les constructions neuves et les rénovations
- Peuvent être peintes



Optioneel kan met een hoekafsluiter gewerkt worden om de luchtstroom naar specifieke kanten af te sluiten en zo efficiënt en gericht te verspreiden naar de gewenste plek, weg van muren of hoeken.

En option, une vanne d'angle peut être utilisé afin de diriger le flux d'air efficacement vers l'endroit souhaité, en l'éloignant des murs ou des coins.



**Brandkleppen en brandmoffen**  
**Clapets coupe-feu et manchons coupe-feu**



**Brandmof voor spiraalkoker EI 60S**  
**Manchon coupe-feu pour conduit spiralé EI 60S**

Code				CLK	€
BCLM9911001	--	1400	Ø 100 mm		55,38
BCLM9911251	--	800	Ø 125 mm		56,68
BCLM9911501	16	--	Ø 150 mm		62,40
BCLM9911601	--	480	Ø 160 mm		62,40
BCLM9911801	--	--	Ø 180 mm		94,64
BCLM9912001	--	300	Ø 200 mm		74,36



**Brandmof voor spiraalkoker EI 120S**  
**Manchon coupe-feu pour tuyau spiralé EI 120S**

Op aanvraag  
sur demande



**Brandklep voor spiraalkoker 60min.**  
**manueel**  
**Clapet coupe-feu pour tuyau spiralé 60min.**  
**manuel**

Code				CLK	€
BCLR994010	--	--	Ø 100 mm		270,00
BCLR994012	--	--	Ø 125 mm		276,00
BCLR994015	--	--	Ø 150 mm		285,00
BCLR994016	--	--	Ø 160 mm		288,00
BCLR994018	--	--	Ø 180 mm		295,00

../..

Code				€
BCLR994020	--	--	Ø 200 mm	300,00
BCLR994025	--	--	Ø 250 mm	324,00
BCLR994031	--	--	Ø 315 mm	347,00



**Brandklep voor spiraalkoker 120min.**  
**manueel**  
**Clapet coupe-feu pour spiralé 120min.**  
**manuel**

Code				CLK	€
BCLR994040	--	--	Ø 100 mm		287,00
BCLR994041	--	--	Ø 125 mm		296,00
BCLR994042	--	--	Ø 160 mm		307,00
BCLR994044	--	--	Ø 200 mm		322,00
BCLR994045	--	--	Ø 250 mm		347,00
BCLR994046	--	--	Ø 315 mm		375,00

**Regelkleppen**  
**Clapets de réglage**



**Iris regelklep**  
**Clapet de réglage Iris**

Code				CLK	€
BCSI990100	--	--	Ø 100 mm		50,00
BCSI990125	--	--	Ø 125 mm		55,00
BCSI990160	--	--	Ø 160 mm		83,00
BCSI990200	--	--	Ø 200 mm		93,00
BCSI990250	--	--	Ø 250 mm		137,00
BCSI990315	--	--	Ø 315 mm		174,00





**Mousse geluidsdemper/debietregelaar**  
**Mousse silencieux/régulateur de débit**

Code				€
BCLZ997100	--	--	Ø 100 mm	9,20
BCLZ997125	--	--	Ø 125 mm	12,00
BCLZ997160	--	--	Ø 160 mm	18,10
BCLZ997200	--	--	Ø 200 mm	28,95

CLK



**Regelklep Safe**  
**Clapet de réglage Safe**

Code				€
BCSR991080	80	--	Ø 80 mm	44,60
BCSR991100	40	--	Ø 100 mm	45,60
BCSR991125	27	--	Ø 125 mm	48,20
BCSR991150	30	--	Ø 150 mm	50,75
BCSR991160	24	--	Ø 160 mm	51,75
BCSR991180	20	--	Ø 180 mm	55,00
BCSR991200	36	--	Ø 200 mm	56,00
BCSR991250	--	--	Ø 250 mm	71,50
BCSR991315	--	--	Ø 315 mm	82,50
BCSR991355	--	--	Ø 355 mm	110,00
BCSR991400	--	--	Ø 400 mm	113,00
BCSR991450	--	--	Ø 450 mm	140,00

CLK

**Terugslagkleppen**  
**Clapets anti-retour**



**Terugslagklep (tussen 2 spiraalkokers)**  
**Clapet anti-retour (entre 2 tuyaux spiralés)**

Code				€
BCLR993100	100	--	Ø 100 mm	24,80
BCLR993125	64	--	Ø 125 mm	27,15
BCLR993150	36	--	Ø 150 mm	29,15
BCLR993160	36	--	Ø 160 mm	30,50
BCLR993180	--	--	Ø 180 mm (*)	35,15
BCLR993200	16	--	Ø 200 mm	31,40
BCLR993250	--	224	Ø 250 mm	49,50
BCLR993315	--	160	Ø 280 mm	58,25
BCLR993355	--	14	Ø 300 mm	129,00
BCLR993400	--	--	Ø 315 mm	148,00

CLK

\* op aanvraag

\* sur demande



**Terugslagklep Safe BDSI**

(insert in spiraalkoker)

**Clapet anti-retour Safe BDSI**

(insert dans tuyau spiralé)

Code				€
BCLR992100	150	3000	Ø 100 mm	10,32
BCLR992125	96	1920	Ø 125 mm	15,20
BCLR992150	54	1296	Ø 150 mm	16,24
BCLR992160	54	1296	Ø 160 mm	17,23
BCLR992200	24	576	Ø 200 mm	22,41

CLK



**Muurdoorvoeren**  
**Passages muraux**



**Bolrond buitenrooster met lamellen en insectengaas**

**Grille ext. hémisphérique ronde et moustiquaires**

Code				CLK	€
BCZR997203	--	384	Ø 100 mm		23,82
BCZR997204	--	288	Ø 125 mm		29,74
BCZR997205	--	168	Ø 150 mm		36,31
BCZR997206	--	168	Ø 160 mm		39,09
BCZR997208	--	168	Ø 180 mm		59,47
BCZR997210	--	160	Ø 200 mm		59,47



**Bolrond buitenrooster type SV Inox**  
**Grille extérieure hémisphérique type SV Inox**

Code				CLK	€
BCZR997103	36	--	Ø 100 mm		23,35
BCZR997104	18	--	Ø 125 mm		34,60
BCZR997105	12	--	Ø 150 mm		43,70
BCZR997106	12	--	Ø 160 mm		45,00
BCZR997110	12	--	Ø 200 mm		83,00



**Bolrond buitenrooster zwart**  
**Grille extérieure hémisphérique noir**

Code				CLK	€
BCZR997503	18	384	Ø 100 mm		89,70
BCZR997504	18	--	Ø 125 mm		117,00

./..

Code				€
BCZR997506	18	--	Ø 160 mm	126,00
BCZR997520	18	--	Ø 200 mm	144,00



**Rechthoekig lamellenrooster Inox**  
**Grille rect. Inox à lamel**

Code				CLK	€
BCZR997403	1	1248	100 x 100 mm		29,76
BCZR997404	1	864	125 x 125 mm		30,88

**Dakdoorvoeren & onderdelen**  
**Solins & accessoires**



**CT Metaal antraciet\* (hellend dak)**  
**CT Métal anthracite\* (toit incliné)**

Code				CLK	€
BCLC992125	--	50	Ø 125 mm		115,00
BCLC992150	--	50	Ø 150 mm		123,00
BCLC992160	--	50	Ø 160 mm		127,00
BCLC992200	--	16	Ø 200 mm		243,00
BCLC992250	--	16	Ø 250 mm		256,00
BCLC992315	--	16	Ø 315 mm		289,00
BCLC992355	--	6	Ø 355 mm		539,00
BCLC992400	--	6	Ø 400 mm		556,00
BCLC992450	--	6	Ø 450 mm		574,00
BCLC992500	--	3	Ø 500 mm		1009,00
BCLC992630	--	2	Ø 630 mm		1148,00

\* terracotta op aanvraag

\* en terre cuite : sur demande





**CTP kunststof antraciet\* (hellend dak)**  
**CTP synthétique anthracite\* (toit incliné)**

Code				CLK
BCLC993125	--	60	Ø 125 mm	88,69


"Bestelbaar tot eind 2025"

"Commande jusqu'à fin 2025"



**CTP2 kunststof antraciet\* (hellend dak)**  
**CTP2 synthétique anthracite\* (toit incliné)**

Code				CLK
BCLC993215	1	54	Ø 125 mm	99,33
BCLC993260	1	54	Ø 160 mm	103,00



**Cara antraciet\* (hellend dak)**  
**Cara anthracite\* (toit incliné)**

Code				CLK
BCLC991125	--	60	Ø 125 mm	86,08
BCLC991160	--	60	Ø 160 mm	89,59



**Ventikap (hellend dak)**  
**Ventichapeau (toit incliné)**

Code				CLK
BCLK999125	--	12	Ø 125 mm	345,00
BCLK999150	--	12	Ø 150 mm	345,00
BCLK999160	--	12	Ø 160 mm	345,00
BCLK999180	--	12	Ø 180 mm	345,00
BCLK999200	--	12	Ø 200 mm	345,00
BCLK999250	--	--	Ø 250 mm	390,00
BCLK999315	--	--	Ø 315 mm	480,00

\* ultravlakke dakdoorvoer - combinatie mogelijk met zonnepanelen

\* toit ultraplat - combinaison possible avec des panneaux solaires



**Dakdoorvoer Vent DW PP (plat dak)**  
**Passage toiture Vent DP PP (toit plat)**

Code				CLK
BCL0990125	5	80	Ø 125 mm	73,12
BCL0990160	3	48	Ø 160 mm	102,49
BCL0990200	1	16	Ø 200 mm	184,00
BCL0990250	1	16	Ø 250 mm	212,00



**Dakkap met stormkraag**  
**Chapeau avec solin**




Code				CLK
BCLK992125	72	--	Ø 125 mm	101,00
BCLK992160	32	--	Ø 160 mm	116,00
BCLK992200	17	--	Ø 200 mm	153,00
BCLK992250	12	--	Ø 250 mm	165,00
BCLK992315	1	9	Ø 315 mm	222,00
BCLK992355	1	--	Ø 355 mm	250,00

RAL kleur : op aanvraag

Couleur RAL : sur demande





../..


Code				€
BCLK992400	1	--	Ø 400 mm	279,00
BCLK992450	1	--	Ø 450 mm	336,00
BCLK992500	1	--	Ø 500 mm	465,00
BCLK992560	1	--	Ø 560 mm	576,00

RAL kleur : op aanvraag  
Couleur RAL : sur demande



### Dakdoorvoer Vent DW ALU (plat dak) Passage toiture Vent DP ALU (toit plat)

Code				€
BCL0991315	1	9	Ø 315 mm	374,00
BCL0991355	1	9	Ø 355 mm	496,00
BCL0991400	1	9	Ø 400 mm	520,00






### Plakplaat voor dakdoorvoer plat dak Passage de toit pour toit plat

Code				€
BCL0992125	84	--	Ø 125 mm	28,75
BCL0992150	1	--	Ø 150 mm	52,79
BCL0992160	50	--	Ø 160 mm	34,67
BCL0992180	1	--	Ø 180 mm	56,91
BCL0992200	24	--	Ø 200 mm	37,36
BCL0992250	20	--	Ø 250 mm	42,99
BCL0992315	1	--	Ø 315 mm	51,06
BCL0992355	1	--	Ø 355 mm	58,04
BCL0992400	1	--	Ø 400 mm	60,99
BCL0992450	1	--	Ø 450 mm	73,63
BCL0992500	1	--	Ø 500 mm	85,34
BCL0992560	1	--	Ø 560 mm	97,73






### Stormkraag Collerette anti-tempête

Code				€
BCLZ994125	15	--	Ø 125 mm	76,50
BCLZ994150	15	--	Ø 150 mm	88,25
BCLZ994160	15	--	Ø 160 mm	90,25
BCLZ994180	15	--	Ø 180 mm	98,00
BCLZ994200	15	--	Ø 200 mm	98,00
BCLZ994250	20	--	Ø 250 mm	120,00
BCLZ994315	15	--	Ø 315 mm	131,00
BCLZ994355	15	--	Ø 355 mm	185,00
BCLZ994400	10	--	Ø 400 mm	194,00
BCLZ994450	--	--	Ø 450 mm	224,00






### Stormkraag - nieuw Collerette anti-tempête - nouveau

Code				€
BCLZ995125	15	--	Ø 125 mm	47,95
BCLZ995160	15	--	Ø 160 mm	51,25
BCLZ995200	15	--	Ø 200 mm	57,90
BCLZ995250	20	--	Ø 250 mm	61,20
BCLZ995315	15	--	Ø 315 mm	63,50





### Chinese regenkap Chapeau chinois

Code				€
BCLK994125	--	--	Ø 125 mm	48,25
BCLK994150	--	--	Ø 150 mm	52,75
BCLK994160	--	--	Ø 160 mm	66,25
BCLK994200	--	--	Ø 200 mm	80,25
BCLK994250	--	--	Ø 250 mm	98,25






../..

Code				€
BCLK994315	--	--	Ø 315 mm	125,00
BCLK994355	--	--	Ø 355 mm	154,00
BCLK994400	--	--	Ø 400 mm	175,00



## Eindstuk schuin Safe met rooster Siflet grillage incliné




CLK

Code				€
BCSES990080	80	--	Ø 80 mm	66,50
BCSES990100	65	--	Ø 100 mm	66,50
BCSES990125	50	--	Ø 125 mm	69,50
BCSES990150	10	--	Ø 150 mm	72,75
BCSES990160	10	120	Ø 160 mm	72,75
BCSES990180	--	--	Ø 180 mm	84,00
BCSES990200	12	72	Ø 200 mm	84,00
BCSES990250	30	--	Ø 250 mm	94,00
BCSES990315	6	--	Ø 315 mm	121,00
BCSES990355	4	24	Ø 355 mm	139,00
BCSES990400	--	--	Ø 400 mm	163,00
BCSES990450	--	--	Ø 450 mm	207,00
BCSES990500	--	--	Ø 500 mm	231,00



## Eindstuk vlak Safe met rooster Siflet grillage Safe

CLK

Code				€
BCSE990080	90	--	Ø 80 mm	45,75
BCSE990100	80	--	Ø 100 mm	46,50
BCSE990125	63	--	Ø 125 mm	47,80
BCSE990150	35	--	Ø 150 mm	48,40
BCSE990160	35	--	Ø 160 mm	48,80
BCSE990180	35	--	Ø 180 mm	57,50
BCSE990200	20	--	Ø 200 mm	50,25
BCSE990250	30	--	Ø 250 mm	53,75
BCSE990315	15	--	Ø 315 mm	76,25
BCSE990355	20	--	Ø 355 mm	81,25
BCSE990400	--	--	Ø 400 mm	83,00
BCSE990450	--	--	Ø 450 mm	97,50
BCSE990500	--	--	Ø 500 mm	101,00



- Brandklasse B
  - Isolatiedikte 10 mm (andere diktes op aanvraag)
  - Warmtegeleiding (W / mK 0,035 W/mK@0°C).
  - Flexibel elastomeerschuim EN/4304
  - Andere diktes isolatie : op aanvraag
- 
- Classe de feu B
  - Épaisseur de l'isolation 10 mm (autres épaisseurs sur demande)
  - Conduction thermique (W / mK 0,035 W/mK@0°C).
  - mousse élastomère EN/4304
  - autres épaisseurs d'isolation : sur demande

**Spiraalkokers ISO-GALVA**  
**Raccords ISO-GALVA**



**Spiraalkoker ISO-GALVA 2m**  
**Tuyau spiralé ISO-GALVA 2m**

Code			CLK	€
BISP992125	39	Ø 125 mm		90,39
BISP992160	24	Ø 160 mm		103,00
BISP992180	20	Ø 180 mm		117,00
BISP992200	15	Ø 200 mm		152,00
BISP992250	11	Ø 250 mm		169,00
BISP992315	6	Ø 315 mm		222,00
BISP992355	6	Ø 355 mm		278,00
BISP992400	4	Ø 400 mm		328,00

**Koppelstukken ISO-GALVA**  
**Raccords ISO-GALVA**



**Bocht ISO-GALVA 45°**  
**Coude ISO-GALVA 45°**

Code			CLK	€
BISB994125	6	Ø 125 mm		30,93

../.

Code				€
BISB994160	6	Ø 160 mm		38,13
BISB994180	6	Ø 180 mm		43,72
BISB994200	6	Ø 200 mm		47,52
BISB994250	6	Ø 250 mm		101,00
BISB994315	6	Ø 315 mm		111,00
BISB994355	6	Ø 355 mm		135,00
BISB994400	6	Ø 400 mm		153,00



**Bocht ISO-GALVA 90°**  
**Coude ISO-GALVA 90°**

Code			CLK	€
BISB999125	--	Ø 125 mm		39,44
BISB999160	--	Ø 160 mm		51,99
BISB999180	--	Ø 180 mm		60,74
BISB999200	--	Ø 200 mm		70,03
BISB999250	--	Ø 250 mm		117,00
BISB999315	--	Ø 315 mm		149,00
BISB999355	--	Ø 355 mm		163,00
BISB999400	--	Ø 400 mm		178,00



**MOF VV voor hulpstukken ISO-GALVA**  
**Manchon FF pour accessoires ISO-GALVA**

Code			CLK	€
BISM990125	--	Ø 125 mm		23,32
BISM990160	--	Ø 160 mm		25,80
BISM990180	--	Ø 180 mm		27,74
BISM990200	--	Ø 200 mm		29,04
BISM990250	--	Ø 250 mm		36,15
BISM990315	--	Ø 315 mm		39,43
BISM990355	--	Ø 355 mm		51,91
BISM990400	--	Ø 400 mm		58,91



## T-stuk ISO-GALVA Pièce T ISO-GALVA

Code				CLK	€
BIST999125	--	--	Ø 125 mm		53,71
BIST999160	--	--	Ø 160 mm		73,25
BIST999180	--	--	Ø 180 mm		80,00
BIST999200	--	--	Ø 200 mm		80,00
BIST999250	--	--	Ø 250 mm		128,00
BIST999315	--	--	Ø 315 mm		157,00
BIST999355	--	--	Ø 355 mm		203,00



## Reductie T-stuk ISO-GALVA Pièce T réduit ISO-GALVA

Code				CLK	€
BIST991612	--	--	Ø 160 x 125 x 160 mm		59,38
BIST991812	--	--	Ø 180 x 125 x 180 mm		70,05
BIST992012	--	--	Ø 200 x 125 x 200 mm		73,31
BIST992016	--	--	Ø 200 x 160 x 200 mm		80,00
BIST993120	--	--	Ø 315 x 200 x 315 mm		156,00



## Symmetrisch verloopstuk ISO-GALVA Réduction symétrique ISO-GALVA

Code				CLK	€
BISV991512	--	--	Ø 150 x 125 mm		35,70
BISV991612	--	--	Ø 160 x 125 mm		36,19
BISV991615	--	--	Ø 160 x 150 mm		41,67
BISV991812	--	--	Ø 180 x 125 mm		52,73
BISV991815	--	--	Ø 180 x 150 mm		56,86
BISV991816	--	--	Ø 180 x 160 mm		43,49
BISV992012	--	--	Ø 200 x 125 mm		47,22
BISV992016	--	--	Ø 200 x 160 mm		42,39

../..

Code				€
BISV992018	--	--	Ø 200 x 180 mm	49,91
BISV992512	--	--	Ø 250 x 125 mm	64,68
BISV992516	--	--	Ø 250 x 160 mm	65,14
BISV992520	--	--	Ø 250 x 200 mm	65,14
BISV993115	--	--	Ø 315 x 125 mm	75,51
BISV993116	--	--	Ø 315 x 160 mm	75,51
BISV993120	--	--	Ø 315 x 200 mm	76,05
BISV993525	--	--	Ø 355 x 250 mm	92,08
BISV993531	--	--	Ø 355 x 315 mm	95,13
BISV994031	--	--	Ø 400 x 315 mm	126,00
BISV994035	--	--	Ø 400 x 355 mm	127,00

## Lijm & Tape ISO-GALVA Colle & Ruban adhésif ISO-GALVA



### Lijm ISO-GALVA Colle ISO-GALVA

Code				CLK	€
BISZ990001	--	--	125 ml		45,28



### Tape ISO-GALVA Ruban adhésif ISO-GALVA

Code				CLK	€
BISZ990002	--	--	50 mm x 15m		42,97

**Instortkanaal galva**  
**Conduit à embetonner en galva**



**Instortkanaal galva 3m**  
**Conduit à embetonner galva 3m**

Code				CLK	€
BCIP993717	--	35	Ø 70 x 170 mm		58,40
BCIP993822	--	25	Ø 80 x 220 mm		84,66

**Toebehoren instortkanalen galva**  
**Accessoires pour conduits à embetonner galva**




**Koppelstuk VV**  
**Raccord FF**

Code				CLK	€
BCIP998717	170	--	Ø 70 x 170 mm		5,20
BCIP998822	140	--	Ø 80 x 220 mm		8,23



**Horizontale flow bocht 90° VV**  
**Coude horizontal cintré à 90° FF**

Code				CLK	€
BCIB999717	32	--	Ø 70 x 170 mm		26,01
BCIB999822	18	--	Ø 80 x 220 mm		36,46



**Horizontale flow bocht 45° VV**  
**Coude horizontal cintré à 45° FF**

Code				CLK	€
BCIB994717	60	--	Ø 70 x 170 mm		25,54
BCIB994822	36	--	Ø 80 x 220 mm		31,21



**Verticale haakse bocht 90° VV**  
**Coude d'angle vertical à 90° FF**

Code				CLK	€
BCIB999900	95	--	Ø 70 x 170 mm		50,26
BCIB999910	58	--	Ø 80 x 220 mm		68,80



**T-stuk VVV**  
**Té FFF**


Code				CLK	€
BCIT990717	18	--	Ø 70 x 170 mm		45,68
BCIT990822	15	--	Ø 80 x 220 mm		87,91



**Deksel instortstelsysteem M**  
**Couvercle M**


Code				CLK	€
BCID990717	700	--	Ø 70 x 170 mm		4,22
BCID990822	500	--	Ø 80 x 220 mm		8,29





**Verloopstuk rond - rechthoekig MM**  
**Réduction ronde - rectangulaire MM**

Code				CLK	€
BCIV9971712	44	--	70 x 170 mm - Ø 125		61,13
BCIV9971715	--	--	70 x 170 mm - Ø 150		61,13
BCIV9982212	40	--	80 x 220 mm - Ø 125		108,00
BCIV9982215	--	--	80 x 220 mm - Ø 150		108,00
BCIV9982216	29	--	80 x 220 mm - Ø 160		109,00




**Verloopstuk rond - rechthoekig Asym. MM**  
**Réduction ronde - rectangulaire Asym. MM**

Code				CLK	€
BCIVA9982212'	40	--	80 x 220 mm - Ø 125		108,00
BCIVA9982216'	29	--	80 x 220 mm - Ø 160		109,00




**Verloopstuk rechthoekig - rechthoekig MM**  
**Réduction rectangulaire - rectangulaire MM**

Code				CLK	€
BCIV9990000	--	--	80 x 220 mm - 70 x 170		38,01



**Lepe hoek rond - rechthoekig MM**  
**Coude raccord ronde - rectangulaire MM**

Code				CLK	€
BCIH991717	46	--	70 x 170 mm - Ø 125		49,29
BCIH993717	34	--	80 x 220 mm - Ø 125		99,40
BCIH993720	34	--	80 x 220 mm - Ø 150		100,94
BCIH993730	28	--	80 x 220 mm - Ø 160		118,00
BCIH993740	28	--	80 x 220 mm - Ø 180		121,00
BCIH993750	28	--	80 x 220 mm - Ø 200		126,00
BCIH993770	28	--	80 x 220 mm - Ø 250		134,00



**Schachtstuk - verdiepdoorv. rond - rechthoekig MM**  
**Pièce de trémie-passage planché ronde-rect. MM**

Code				CLK	€
BCLS992160	20	--	Ø 160 - 80 x 220 mm		95,28
BCLS992180	18	--	Ø 180 - 80 x 220 mm		100,43
BCLS992200	16	--	Ø 200 - 80 x 220 mm		104,00
BCLS992250	16	--	Ø 250 - 80 x 220 mm		110,00

- Rechthoekig KADER  
- grote utility units


OP AANVRAAG

- Cadre rectangulaire  
- Grandes unités utilitaires

SUR DEMANDE

**Kanaal Floorduct**  
**Conduit Floorduct**

Uitverkoop tot einde voorraad  
Vente jusqu'à épuisement du stock



**Plat kanaal MM**  
**Conduit plat MM**

Code				CLF
BCFP993123	10	--	60 x 204 mm - 1 m	15,50



**Plat kanaal versterkt MM**  
**Conduit plat renforcé MM**

Code				CLF
BCFP993130	--	50	60 x 204 mm - 3 m	72,75

**Koppelstukken Floorduct**  
**Raccords Floorduct**

Uitverkoop tot einde voorraad  
Vente jusqu'à épuisement du stock



**Platte mof VV (voor kanalen)**  
**Manchon plat FF (pour conduits)**

Code				CLF
BCFP998100	20	--	54 x 110 mm	1,79
BCFP998125	20	--	60 x 204 mm	4,42



**Platte horizontale bocht 45° VV**  
**Coude plat horizontal 45° FF**

Code				CLF
BCFB993100	20	--	54 x 110 mm	3,91
BCFB993125	10	--	60 x 204 mm	8,90



**Platte horizontale bocht 90° VV**  
**Coude plat horizontal 90° FF**

Code				CLF
BCFB994125	5	180	60 x 204 mm	12,25



**Plat horizontaal T-stuk VVV**  
**Pièce T horizontal FFF**

Code				CLF
BCFT990100	20	--	54 x 110 mm	10,65
BCFT990125	5	90	60 x 204 mm	16,00





### Plat verloopstuk Réduction rectangulaire

Code				CLF	€
BCFV991000	48	--	60 x 204 mm - 54 x 110		4,62



### Bevestigingsclip Clip de fixation

Code				CLF	€
BCFA990100	12	--	50 x 110 mm		0,71
BCFA990125	50	--	60 x 204 mm		1,61



### Einddeksel Couvercle

Code				CLF	€
BCFD990125	100	--	60 x 204 mm		16,65



### Gemene koppeling recht VV Raccord mixte droit FF

Code				CLF	€
BCFR991100	20	--	54 x 110 mm - Ø 100		3,54
BCFR991125	5	--	54 x 240 mm - Ø 125		10,20



### Gemengde verticale bocht Coude mixte vertical

Code				CLF	€
BCFR993099	20	--	54 x 110 mm - 100 V		3,54
BCFR993124	5	--	60 x 204 mm - 100		11,25
BCFR993125	5	160	60 x 204 mm - 125		11,25



### Af-fabriek

- Afname per vrachtwagen, met de mogelijkheid om verschillende diameters gemengd af te nemen tot de vrachtwagen volledig geladen is.
- Afname per product en diameter is altijd per pallet.
- Andere kleuren : op aanvraag
- Eigen label : op aanvraag

### Ex-usine

- Commande par camion, avec la possibilité de mélanger différents diamètres jusqu'à ce que le camion soit plein.
- La commande par produit/diamètre reste toujours par palette.
- Autres couleurs : sur demande
- Marque propre : sur demande

- Airflex black spectra 200
- Airflex black spectra 0

Ø 63 mm - 24 pal. - 192 rollen - 9.600 meters  
Ø 75 mm - 22 pal. - 176 rollen - 8.800 meters  
Ø 90 mm - 22 pal. - 132 rollen - 6.600 meters

Ø 63 mm - 24 pal. - 192 rouleaux - 9.600 mètres  
Ø 75 mm - 22 pal. - 176 rouleaux - 8.800 mètres  
Ø 90 mm - 22 pal. - 132 rouleaux - 6.600 mètres

### Flexibel Airflex - Af magazijn Flexible Airflex - Ex magasin



### Airflex Black Spectra 200 - rol 50m Airflex Black Spectra 200 - rouleau 50m

Code				CLB	€
BHYC993063	--	8	Ø 63 mm		178,20
BHYC993075	--	8	Ø 75 mm		216,70
BHYC993090	--	6	Ø 90 mm		278,30

Anti-statisch/anti-bacterieel/anti-schimmel  
Antistatique/antibactérien/antifongique

### Flexibel Airflex - Af fabriek Flexible Airflex - Ex usine



### Airflex Black Spectra 200 -- rol 50m Airflex Black Spectra 200 -- rouleau 50m

Code				CLA	€
BHYR992063	8	192	Ø 63 mm		178,20
BHYR992075	8	176	Ø 75 mm		216,70
BHYR992090	6	132	Ø 90 mm		278,30

Anti-statisch/anti-bacterieel/anti-schimmel  
Antistatique/antibactérien/antifongique



### Airflex Black Spectra 0 -- rol 50m Airflex Black Spectra 0 -- rouleau 50m

Code				CLA	€
BHYR997063	8	192	Ø 63 mm		169,40
BHYR997075	8	176	Ø 75 mm		205,70
BHYR997090	6	132	Ø 90 mm		273,90

Anti-statisch  
Antistatique

### Toebehoren Airflex Accessoires Airflex



### Mof Flex-Flex Manchon Flex-Flex

Code				CLE	€
BHYT993300	50	--	Ø 63 mm		3,15
BHYT993310	35	--	Ø 75 mm		3,68



../..

Code				€
BHYT993320	48	--	Ø 90 mm	4,73



### Ventilaansluitstuk 'click' Collecteur 'click'

Code				€
BHYT996000	40	120	Ø 125 mm - H=400	24,00
BHYT996010	80	240	Ø 125 mm - H=130	24,00



### Module click

Code				€
BHYT996063	294	882	4 x 63 mm	14,00
BHYT996075	294	882	3 x 75 mm	14,00
BHYT996090	--	--	2 x 90 mm	14,00


### Bovenplaat Plaque supérieure



### Doppen / Bouchons Ø160 mm / Ø200 mm



- Mod. gesloten/fermée
- 220x80 mm
- 4x Ø63 mm
- 3x Ø75 mm
- 2 x Ø90 mm



Dop / Bouchon  
Ø63 / Ø75 / Ø90 mm



### Blinde onderplaat Plaque inférieure fermée



Schroeven (12 stuks)  
Vis (12 pièces)



### Plenum onderdelen

### Boîte de distribution - composants

Code	Omschrijving	Description		€
BHYT992000	Blinde onderplaat	Plaque inférieure fermée	140	34,00
BHYT992020	Bovenplaat Ø 160mm	Plaque supérieure Ø 160mm	70	34,00
BHYT992030	Bovenplaat Ø 200mm	Plaque supérieure Ø 200mm	70	34,00
BHYT992200	Schroeven	Vis	70	3,86



### Zijmodule + clipsen Module à clips

Code				CLE	€
BHYT992040	374	374	Ø 63 x 4 mm		16,00
BHYT992050	272	272	Ø 75 x 3 mm		16,00
BHYT992060	240	240	Ø 90 x 2 mm		17,50
BHYT992070	340	340	Ø 220 x 80 mm		19,00
BHYT992100	300	600	Zijmodule /Mod. Latérale		5,00




60

### Ventilaansluitstuk - kort (orig.) Raccord ventouse - court (orig.)

Code				CLE	€
BHYT990495	135	135	Ø 125 - 3x Ø 63 H=60		28,00
BHYT990505	108	108	Ø 125 - 2x Ø 75 H=60		28,00
BHYT990525	120	120	Ø 125 - 1x Ø 90 H=60		28,00
BHYT990545	96	96	Ø 125 - 2x Ø 90 H=60		29,00

- inclusief clipsen
- Clips inclus



400

### Ventilaansluitstuk - lang (orig.) Raccord ventouse - longue (orig.)

Code				CLE	€
BHYT990490	45	45	Ø 125 - 3x Ø 63 H=400		28,00
BHYT990500	52	52	Ø 125 - 2x Ø 75 H=400		28,00
BHYT990520	55	55	Ø 125 - 1x Ø 90 H=400		28,00
BHYT990540	45	45	Ø 125 - 2x Ø 90 H=400		29,00

- inclusief clipsen
- Clips inclus



### Ventilaansluitstuk - lang (click) Raccord ventouse - longue (click)

Code				CLE	€
BHYT990491	45	45	Ø 125 - 3x Ø 63 H=400		30,00
BHYT990502	52	52	Ø 125 - 2x Ø 75 H=400		30,00
BHYT990521	55	55	Ø 125 - 1x Ø 90 H=400		30,00
BHYT990541	45	45	Ø 125 - 2x Ø 90 H=400		30,00



### Ventilaansluitstuk - kort (click) Raccord ventouse - court (click)

Code				CLE	€
BHYT990496	135	135	Ø 125 - 3x Ø 63 H=60		30,00
BHYT990507	108	108	Ø 125 - 2x Ø 75 H=60		30,00
BHYT990526	120	120	Ø 125 - 1x Ø 90 H=60		30,00
BHYT990546	96	96	Ø 125 - 2x Ø 90 H=60		30,00



### Dichting Flex Joint Flex

Code				CLE	€
BHYT992505	250	--	Ø 63 mm		1,30
BHYT992510	250	--	Ø 75 mm		1,70
BHYT992520	250	--	Ø 90 mm		2,20



## Dop Bouchon

				CLE
Code				€
BHYT993000	50	--	Ø 63 mm	1,99
BHYT993010	50	--	Ø 75 mm	2,52
BHYT993020	50	--	Ø 90 mm	3,36
BHYT993030	50	--	Ø 125 mm	4,20
BHYT993050	150	--	Ø 160 mm	5,77
BHYT993060	100	--	Ø 200 mm	8,08

(dop - voor plenum en voor ventiel aansluitstuk)

(bouchon - pour boîte de distribution et pour raccord ventouse)



## Reserve clips Clips de rechange

				CLE
Code				€
BHYT993400	100	--	Ø 63 mm	0,27
BHYT993410	100	--	Ø 75 mm	0,27
BHYT993420	100	--	Ø 90 mm	0,27



## Rond ventiel afzuig SF-E\* met klemveren Bouche d'extraction SF-E\* avec griffes

				CLE
Code				€
BHYT990560	7	350	Ø 125 mm	12,88

\* te installeren met klemveren, niet met nisbus; RAL 9010

\* A installer avec griffes, pas avec anneau de montage; RAL 9010



## Rond ventiel inblaas SF-S\* met klemveren Bouche de pulsion SF-S\* avec griffes

				CLE
Code				€
BHYT990570	7	350	Ø 125 mm	12,88

\* te installeren met klemveren, niet met nisbus; RAL 9010

\* A installer avec griffes, pas avec anneau de montage; RAL 9010

**Overzicht flexibele kanalen**  
**Aperçu des canaux flexibles**

**Sonoflex 10m**



Isolatie/isolant : 25 mm  
per lengte van 10m

**Sonoflex connect TRD Alu-Alu**



Isolatie/isolant : 25 mm  
per lengte van 0,5m / 1m

**Sonoflex non-Woven Alu-Alu**

0,5m / 1m



Isolatie/isolant : 25 mm / 50 mm

Polypropyleen binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met een aluminium laminaat buitenmantel.


Tube intérieur en polypropylène, isolé thermiquement et acoustiquement par une couche de laine de verre et équipé d'une enveloppe extérieure en stratifié d'aluminium.

**Sonoflex connect TRD**

0,5m / 1m



Isolatie/isolant : 25 mm




Geperforeerde aluminium laminaat binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met een aluminium laminaat buitenslang. Een kunststof barrière tussen de slang en het glaswol voorkomt migratie van glaswoldeeltjes in de luchtstroom.

Tuyau intérieur perforé en stratifié d'aluminium, isolé thermiquement et acoustiquement par une couche de laine de verre et équipé d'un tuyau extérieur en stratifié d'aluminium. Une barrière en plastique entre le tuyau et la laine de verre empêche la migration des particules de laine de verre dans le flux d'air.

**Sonoflex AKU connect**

0,5m / 1m



Isolatie/isolant : 50 mm

Sterke, flexibele, geprofileerde en geperforeerde meerlaagse aluminium slang, uitgevoerd met een aluminium laminaat buitenmantel. De ruimte tussen de binnenslang en de buitenmantel is opgevuld met geluidabsorberend materiaal. Een non-woven barrière tussen de binnenslang en het glaswol voorkomt migratie van glaswoldeeltjes in de luchtstroom.


Tuyau multicouche en aluminium, solide, flexible, profilé et perforé, avec une gaine extérieure en stratifié d'aluminium. L'espace entre le tuyau intérieur et l'enveloppe extérieure est rempli d'un matériau absorbant le son. Une barrière non tissée entre le tuyau intérieur et la laine de verre empêche la migration des particules de laine de verre dans le flux d'air.

**Sonoflex connect NonWoven**

1m



Isolatie/isolant : 25 mm / 50 mm



Bestaat uit een polypropyleen doek binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met aluminium laminaat buitenmantel. De binnenslang is hydrofoob.

Constitué d'un tuyau intérieur en tissu de polypropylène, isolé thermiquement et acoustiquement par une couche de laine de verre et équipé d'une gaine extérieure en stratifié d'aluminium. Le tuyau intérieur est hydrophobe.

**Egflex alu 3m**



**PVC flex 6m**



**Combiflex black classic**



**Isosleeve**



**Aluflex**



## Sonoflex 10m



### Sonoflex 10m

Isolatie 25 mm

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL993080	1	30	Ø 80 mm		72,50
BCFL993100	1	72	Ø 100 mm		74,85
BCFL993125	1	66	Ø 125 mm		89,05
BCFL993150	1	45	Ø 150 mm		92,70
BCFL993160	1	45	Ø 160 mm		107,00
BCFL993180	1	32	Ø 180 mm		123,00
BCFL993200	1	32	Ø 200 mm		137,00
BCFL993250	1	--	Ø 250 mm		173,00
BCFL993315	1	--	Ø 315 mm		216,00
BCFL993355	1	--	Ø 355 mm		241,00
BCFL993400	1	--	Ø 400 mm		284,00
BCFL993450	1	--	Ø 450 mm		326,00
BCFL993500	1	--	Ø 500 mm		337,00

\* prijs per lengte van 10m

\* prix par longueur de 10m

## Sonoflex connect TRD



### Sonoflex connect TRD Alu - Alu (1,5 m)

Isolatie 25 mm

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9962031	1	56	Ø 203 mm		57,08

Bij afname van een volledige pallet: 12% extra korting

Par palette complète : 12% de remise supplémentaire



### Sonoflex connect TRD Alu - Alu (1 m)

Isolatie 25 mm

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9960821	1	224	Ø 82 mm		25,75
BCFL9961001	1	168	Ø 102 mm		28,35
BCFL9961271	1	120	Ø 127 mm		30,83
BCFL9961521	1	90	Ø 152 mm		25,75
BCFL9961651	1	90	Ø 165 mm		35,41
BCFL9961801	1	72	Ø 180 mm		38,63
BCFL9962001	1	56	Ø 203 mm		42,28
BCFL9962541	1	36	Ø 254 mm		53,24

Bij afname van een volledige pallet: 12% extra korting

Par palette complète : 12% de remise supplémentaire



### Sonoflex connect TRD Alu - Alu (0,5 m)

Isolatie 25 mm

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9960820	1	224	Ø 82 mm		19,07
BCFL9961270	1	120	Ø 127 mm		22,60
BCFL9961600	1	90	Ø 160 mm		26,06
BCFL9961800	1	72	Ø 180 mm		28,23
BCFL9962000	1	56	Ø 200 mm		30,89
BCFL9962540	1	36	Ø 254 mm		39,19

Bij afname van een volledige pallet: 12% extra korting

Par palette complète : 12% de remise supplémentaire





**IN BULK  
EN VRAC**

**Sonoflex connect TRD Alu - Alu (0,5 m)  
BULK**

Isolatie 25 mm (zonder individuele verpakking)

**Sonoflex connect TRD Alu - Alu (0,5 m)  
EN VRAC**

Isolant 25 mm (sans emballage individuel)

Code				CLK	€
BCFL9961273	--	66	Ø 127 mm		1333,00
BCFL9961603	--	72	Ø 165 mm		1698,00



**Sonoflex connect TRD MM (1 m)**

Isolatie 25 mm

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9991081	1	140	Ø 80 mm		58,38
BCFL9991101	1	108	Ø 100 mm		57,48
BCFL9991121	1	80	Ø 125 mm		63,43
BCFL9991151	1	63	Ø 150 mm		72,02
BCFL9991161	1	63	Ø 160 mm		73,89
BCFL9991181	1	56	Ø 180 mm		83,17
BCFL9991201	1	42	Ø 200 mm		87,32
BCFL9991251	1	30	Ø 250 mm		104,00
BCFL9991311	1	20	Ø 315 mm		132,00

Bij afname van een volledige pallet: 18% extra korting

Par palette complète : 18% de remise supplémentaire



**Sonoflex connect TRD MM (0,5 m)**

Isolatie 25 mm

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9991080	1	224	Ø 80 mm		53,81
BCFL9991120	1	120	Ø 125 mm		58,59
BCFL9991150	1	90	Ø 150 mm		65,58
BCFL9991160	1	90	Ø 160 mm		67,10
BCFL9991180	1	72	Ø 180 mm		77,14
BCFL9991200	1	56	Ø 200 mm		80,05
BCFL9991250	1	36	Ø 250 mm		93,28
BCFL9991310	1	30	Ø 315 mm		116,00

Bij afname van een volledige pallet: 18% extra korting

Par palette complète : 18% de remise supplémentaire



**Sonoflex connect TRD MV (1 m)**

Isolatie 25 mm

**Sonoflex connect TRD MF (1 m)**

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9992081	1	140	Ø 080 mm		53,46
BCFL9992101	1	108	Ø 100 mm		51,73
BCFL9992121	1	80	Ø 125 mm		53,81
BCFL9992151	1	63	Ø 150 mm		61,63
BCFL9992161	1	63	Ø 160 mm		65,02
BCFL9992181	1	56	Ø 180 mm		72,30
BCFL9992201	1	42	Ø 200 mm		76,10
BCFL9992251	1	30	Ø 250 mm		90,93
BCFL9992311	1	20	Ø 315 mm		113,00

Bij afname van een volledige pallet: 18% extra korting

Par palette complète : 18% de remise supplémentaire





### Sonoflex connect TRD MV (0,5 m)

Isolatie 25 mm

### Sonoflex connect TRD MF (0,5 m)

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9992100	1	168	Ø 100 mm		47,16
BCFL9992120	1	120	Ø 125 mm		48,82
BCFL9992150	1	90	Ø 150 mm		55,05
BCFL9992160	1	90	Ø 160 mm		57,20
BCFL9992180	1	72	Ø 180 mm		65,30
BCFL9992200	1	56	Ø 200 mm		68,77
BCFL9992250	1	36	Ø 250 mm		80,19
BCFL9992310	1	30	Ø 315 mm		96,88

Bij afname van een volledige pallet: 18% extra korting

Par palette complète : 18% de remise supplémentaire



### Sonoflex connect TRD VV (1 m)

Isolatie 25 mm

### Sonoflex connect TRD FF (1 m)

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9993081	1	140	Ø 080 mm		48,06
BCFL9993101	1	108	Ø 100 mm		49,45
BCFL9993121	1	80	Ø 125 mm		43,90
BCFL9993151	1	63	Ø 150 mm		50,97
BCFL9993161	1	63	Ø 160 mm		55,88
BCFL9993181	1	56	Ø 180 mm		61,42
BCFL9993201	1	42	Ø 200 mm		64,61
BCFL9993251	1	30	Ø 250 mm		77,63
BCFL9993311	1	20	Ø 315 mm		93,83

Bij afname van een volledige pallet: 18% extra korting

Par palette complète : 18% de remise supplémentaire



### Sonoflex connect TRD VV (0,5 m)

Isolatie 25 mm

### Sonoflex connect TRD FF (0,5 m)

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9993080	1	224	Ø 080 mm		43,97
BCFL9993100	1	168	Ø 100 mm		41,13
BCFL9993120	1	120	Ø 125 mm		38,99
BCFL9993150	1	90	Ø 150 mm		44,32
BCFL9993160	1	90	Ø 160 mm		49,03
BCFL9993180	1	72	Ø 180 mm		55,40
BCFL9993200	1	56	Ø 200 mm		57,27
BCFL9993250	1	36	Ø 250 mm		66,89
BCFL9993310	1	30	Ø 315 mm		77,63

Bij afname van een volledige pallet: 18% extra korting

Par palette complète : 18% de remise supplémentaire

### Sonoflex connect nonWoven



### Sonoflex connect NonWoven MM (1m)

Isolatie 25 mm

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9981208	1	140	Ø 80 mm		49,50
BCFL9981210	1	108	Ø 100 mm		49,62
BCFL9981212	1	108	Ø 125 mm		54,97
BCFL9981215	1	63	Ø 150 mm		61,99
BCFL9981216	1	63	Ø 160 mm		71,00
BCFL9981218	1	56	Ø 180 mm		71,16
BCFL9981220	1	42	Ø 200 mm		80,45
BCFL9981225	1	30	Ø 250 mm		97,37
BCFL9981231	1	20	Ø 315 mm		127,00

Bij afname van een volledige pallet: 20% extra korting

Par palette complète : 20% de remise supplémentaire





### Sonoflex connect NonWoven MV (1m)

Isolatie 25 mm

### Sonoflex connect NonWoven MF (1m)

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9982208	1	140	Ø 80 mm		46,74
BCFL9982210	1	108	Ø 100 mm		50,80
BCFL9982212	1	108	Ø 125 mm		49,17
BCFL9982215	1	63	Ø 150 mm		57,25
BCFL9982216	1	63	Ø 160 mm		64,79
BCFL9982218	1	56	Ø 180 mm		65,00
BCFL9982220	1	42	Ø 200 mm		74,73
BCFL9982225	1	30	Ø 250 mm		89,87
BCFL9982231	1	20	Ø 315 mm		115,00

Bij afname van een volledige pallet: 20% extra korting  
Par palette complète : 20% de remise supplémentaire



### Sonoflex connect NonWoven VV (1m)

Isolatie 25 mm

### Sonoflex connect NonWoven FF (1m)

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL9983208	1	140	Ø 80 mm		42,07
BCFL9983210	1	108	Ø 100 mm		48,04
BCFL9983212	1	108	Ø 125 mm		47,83
BCFL9983215	1	63	Ø 150 mm		58,95
BCFL9983216	1	63	Ø 160 mm		58,50
BCFL9983218	1	56	Ø 180 mm		56,27
BCFL9983220	1	42	Ø 200 mm		69,17
BCFL9983225	1	30	Ø 250 mm		82,32
BCFL9983231	1	20	Ø 315 mm		102,00

Bij afname van een volledige pallet: 20% extra korting  
Par palette complète : 20% de remise supplémentaire



### Sonoflex connect NonWoven MM (1m)

Isolatie 50 mm

### Sonoflex connect NonWoven MM (1m)

Isolant 50 mm

Code				CLK	€
BCFL9981508	1	80	Ø 80 mm		53,64
BCFL9981510	1	80	Ø 100 mm		56,72
BCFL9981512	1	63	Ø 125 mm		63,74
BCFL9981515	1	42	Ø 150 mm		69,66
BCFL9981516	1	42	Ø 160 mm		79,24
BCFL9981518	1	30	Ø 180 mm		81,22
BCFL9981520	1	30	Ø 200 mm		91,37
BCFL9981525	1	15	Ø 250 mm		115,00
BCFL9981531	1	10	Ø 315 mm		140,00

Bij afname van een volledige pallet: 20% extra korting  
Par palette complète : 20% de remise supplémentaire



### Sonoflex connect NonWoven MV (1m)

Isolatie 50 mm

### Sonoflex connect NonWoven MF (1m)

Isolant 50 mm

Code				CLK	€
BCFL9982508	1	80	Ø 80 mm		53,03
BCFL9982510	1	80	Ø 100 mm		53,51
BCFL9982512	1	63	Ø 125 mm		60,13
BCFL9982515	1	42	Ø 150 mm		68,04
BCFL9982516	1	42	Ø 160 mm		76,44
BCFL9982518	1	30	Ø 180 mm		78,75
BCFL9982520	1	30	Ø 200 mm		85,73
BCFL9982525	1	15	Ø 250 mm		108,00
BCFL9982531	1	10	Ø 315 mm		128,00

Bij afname van een volledige pallet: 20% extra korting  
Par palette complète : 20% de remise supplémentaire





### Sonoflex connect NonWoven VV (1m)

Isolatie 50 mm

### Sonoflex connect NonWoven FF (1m)

Isolant 50 mm

Code				CLK €
BCFL9983508	1	80	Ø 80 mm	50,39
BCFL9983510	1	80	Ø 100 mm	50,23
BCFL9983512	1	63	Ø 125 mm	56,60
BCFL9983515	1	42	Ø 150 mm	63,37
BCFL9983516	1	42	Ø 160 mm	70,27
BCFL9983518	1	30	Ø 180 mm	72,50
BCFL9983520	1	30	Ø 200 mm	80,05
BCFL9983525	1	15	Ø 250 mm	100,00
BCFL9983531	1	10	Ø 315 mm	115,00

Bij afname van een volledige pallet: 20% extra korting

Par palette complète : 20% de remise supplémentaire



### Sonoflex non-woven Alu-Alu (1m)

Isolatie 25 mm

Isolant 25 mm

Code				CLK €
BCFL9980101	1	168	Ø 102 mm	28,12
BCFL9980121	1	120	Ø 127 mm	30,59
BCFL9980161	1	90	Ø 165 mm	29,51
BCFL9980201	1	56	Ø 203 mm	43,28

Bij afname van een volledige pallet: 15% extra korting

Par palette complète : 15% de remise supplémentaire



### Sonoflex non-woven Alu-Alu (0,5m)

Isolatie 25 mm

Isolant 25 mm

Code				CLK €
BCFL9980120	1	120	Ø 127 mm	23,30
BCFL9980160	1	90	Ø 165 mm	27,93
BCFL9980200	1	56	Ø 203 mm	32,48

Bij afname van een volledige pallet: 15% extra korting

Par palette complète : 15% de remise supplémentaire



**IN BULK  
EN VRAC**

### Sonoflex non-woven Alu-Alu (0,5m) - BULK

Isolatie 25 mm (zonder individuele verpakking)

### Sonoflex non-woven Alu-Alu (0,5m) - EN VRAC

Isolant 25 mm (sans emballage individuel)

Code				CLK €
BCFL9980123	100	1	Ø 127 mm	2039,00
BCFL9980163	80	1	Ø 165 mm	1918,00



**IN BULK  
EN VRAC**

### Sonoflex non-woven Alu-Alu (1m) - BULK

Isolatie 25 mm (zonder individuele verpakking)

### Sonoflex non-woven Alu-Alu (1m) - EN VRAC

Isolant 25 mm (sans emballage individuel)

Code				CLK €
BCFL9980164	64	1	Ø 165 mm	2098,00
BCFL9980203	36	1	Ø 203 mm	1364,60



### Sonoflex AKU Connect



#### Sonoflex AKU connect MM (1 m)

Isolatie 50 mm

Isolant 50 mm

Code				CLK	€
BCFK9911081	1	63	Ø 80 mm		51,44
BCFK9911101	1	63	Ø 100 mm		61,73
BCFK9911121	1	63	Ø 125 mm		68,77
BCFK9911151	1	42	Ø 150 mm		81,41
BCFK9911161	1	42	Ø 160 mm		85,20
BCFK9911181	1	30	Ø 180 mm		89,90
BCFK9911201	1	30	Ø 200 mm		102,00
BCFK9911251	1	20	Ø 250 mm		139,00
BCFK9911311	1	20	Ø 315 mm		173,00



#### Sonoflex AKU connect MM (0,5m)

Isolatie 50 mm

Isolant 50 mm

Code				CLK	€
BCFK9911080	1	100	Ø 80 mm		37,84
BCFK9911100	1	100	Ø 100 mm		46,81
BCFK9911120	1	100	Ø 125 mm		51,23
BCFK9911150	1	62	Ø 150 mm		61,04
BCFK9911160	1	62	Ø 160 mm		63,66
BCFK9911180	1	36	Ø 180 mm		68,63
BCFK9911200	1	36	Ø 200 mm		76,85
BCFK9911250	1	30	Ø 250 mm		103,00
BCFK9911310	1	20	Ø 315 mm		129,00



#### Sonoflex AKU connect MV (1 m)

Isolatie 50 mm

#### Sonoflex AKU connect MF (1 m)

Isolant 50 mm

Code				CLK	€
BCFK9912081	1	63	Ø 80 mm		55,03
BCFK9912101	1	63	Ø 100 mm		61,45
BCFK9912121	1	63	Ø 125 mm		69,12
BCFK9912151	1	42	Ø 150 mm		82,72
BCFK9912161	1	42	Ø 160 mm		86,52
BCFK9912201	1	30	Ø 200 mm		104,00
BCFK9912251	1	20	Ø 250 mm		148,00
BCFK9912311	1	20	Ø 315 mm		194,00



#### Sonoflex AKU connect MV (0,5m)

Isolatie 50 mm

#### Sonoflex AKU connect MF (0,5m)

Isolant 50 mm

Code				CLK	€
BCFK9912080	1	100	Ø 80 mm		41,43
BCFK9912100	1	100	Ø 100 mm		46,61
BCFK9912120	1	100	Ø 125 mm		51,72
BCFK9912150	1	62	Ø 150 mm		62,35
BCFK9912160	1	56	Ø 160 mm		65,18
BCFK9912200	1	36	Ø 200 mm		79,61
BCFK9912250	1	20	Ø 250 mm		112,00
BCFK9912310	1	20	Ø 315 mm		150,00





### Sonoflex AKU connect VV (1 m)

Isolatie 50 mm

### Sonoflex AKU connect FF (1 m)

Isolant 50 mm

Code				CLK	€
BCFK9913081	1	63	Ø 80 mm		63,25
BCFK9913101	1	63	Ø 100 mm		66,08
BCFK9913121	1	63	Ø 125 mm		75,12
BCFK9913151	1	42	Ø 150 mm		90,73
BCFK9913161	1	42	Ø 160 mm		94,87
BCFK9913201	1	30	Ø 200 mm		121,00
BCFK9913251	1	20	Ø 250 mm		168,00
BCFK9913311	1	20	Ø 315 mm		232,00



### Sonoflex AKU connect VV (0,5m)

Isolatie 50 mm

### Sonoflex AKU connect FF (0,5m)

Isolant 50 mm

Code				CLK	€
BCFK9913080	1	100	Ø 80 mm		48,68
BCFK9913100	1	100	Ø 100 mm		49,99
BCFK9913120	1	100	Ø 125 mm		56,34
BCFK9913150	1	62	Ø 150 mm		68,77
BCFK9913200	1	36	Ø 200 mm		91,63
BCFK9913250	1	20	Ø 250 mm		129,00
BCFK9913310	1	20	Ø 315 mm		185,00

### Isosleeve voor spiraalkokers 10m Isosleeve pour tuyaux spiralés 10m



### Isosleeve voor spiraalkokers 10m

Isolatie 25 mm

### Isosleeve pour tuyaux spiralés 10m

Isolant 25 mm

Code				CLK	€
BCFL995080	--	--	Ø 80 mm		49,75
BCFL995100	--	--	Ø 100 mm		49,70
BCFL995125	--	72	Ø 125 mm		54,75
BCFL995150	--	30	Ø 150 mm		62,10
BCFL995160	--	63	Ø 160 mm		62,10
BCFL995180	--	54	Ø 180 mm		66,65
BCFL995200	--	45	Ø 200 mm		70,85
BCFL995250	--	36	Ø 250 mm		86,85
BCFL995315	--	--	Ø 315 mm		111,00

Prijen per lengte van 10m

Prix par longueur de 10m

### Isolatie Isolation



### Ventwool Lamelat minerale wol 10m

### Ventwool à lamel laine Rouleau 10m

Code				CLK	€
BIWM990020	--	25	12m2 - 20 mm		209,76
BIWM990025	--	25	10m2 - 25 mm		154,40
BIWM990030	--	25	8m2 - 30 mm		163,84
BIWM990040	--	25	6m2 - 40 mm		148,08
BIWM990050	--	25	5m2 - 50 mm		145,20
BIWM990080	--	25	3m2 - 80 mm		125,64
BIWM990100	--	25	2,5m2 - 100 mm		138,80





## Ventwool Plus zelfkl. Lamelm. Mw rol Ventwool Plus autocol. Mat. Lam LM

Code				CLK	€
BIWM991020	--	25	12m2 - 20 mm		340,32
BIWM991025	--	25	10m2 - 25 mm		305,60
BIWM991030	--	25	8m2 - 30 mm		249,60
BIWM991040	--	25	6m2 - 40 mm		232,56
BIWM991050	--	25	5m2 - 50 mm		219,00
BIWM991080	--	25	3m2 - 80 mm		184,80
BIWM991100	--	25	2.5m2 - 100 mm		177,50



## Toebehoren Accessoires

Code				CLK	€
BIWZ999001	1	--	500 ml		31,52
BIWZ999100	12	--	50 m x 100 mm		30,52

## Geluidsdemper galva Silencieux galva



## Vaste geluidsdemper Safe

Isolatie 50 mm

## Silencieux fixe Safe




Isolant 50 mm

Code				CLK	€
BCSG991003	35	--	Ø 100 x L 300 mm		115,00
BCSG991006	9	9	Ø 100 x L 600 mm		150,00
BCSG991009	12	12	Ø 100 x L 900 mm		191,00
BCSG991010	12	--	Ø 100 x L 1000 mm		180,00

././.

Code				€
BCSG991012	--	--	Ø 100 x L 1200 mm	268,00
BCSG991203	35	--	Ø 125 x L 300 mm	118,00
BCSG991206	20	20	Ø 125 x L 600 mm	156,00
BCSG991209	12	12	Ø 125 x L 900 mm	194,00
BCSG991210	12	--	Ø 125 x L 1000 mm	206,00
BCSG991212	--	--	Ø 125 x L 1200 mm	278,00
BCSG991503	20	20	Ø 150 x L 300 mm	148,00
BCSG991506	12	12	Ø 150 x L 600 mm	175,00
BCSG991509	8	8	Ø 150 x L 900 mm	212,00
BCSG991603	20	--	Ø 160 x L 300 mm	150,00
BCSG991606	12	12	Ø 160 x L 600 mm	175,00
BCSG991609	8	8	Ø 160 x L 900 mm	212,00
BCSG991610	8	--	Ø 160 x L 1000 mm	260,00
BCSG991612	--	--	Ø 160 x L 1200 mm	307,00
BCSG991806	10	10	Ø 180 x L 600 mm	214,00
BCSG991809	--	--	Ø 180 x L 900 mm	274,00
BCSG992003	13	13	Ø 200 x L 300 mm	185,00
BCSG992006	7	7	Ø 200 x L 600 mm	214,00
BCSG992009	5	--	Ø 200 x L 900 mm	274,00
BCSG992010	5	--	Ø 200 x L 1000 mm	334,00
BCSG992012	8	8	Ø 200 x L 1200 mm	434,00
BCSG992503	--	--	Ø 250 x L 300 mm	221,00
BCSG992506	6	6	Ø 250 x L 600 mm	247,00
BCSG992509	4	--	Ø 250 x L 900 mm	319,00
BCSG992510	4	--	Ø 250 x L 1000 mm	407,00
BCSG992512	6	6	Ø 250 x L 1200 mm	462,00
BCSG993103	30	--	Ø 315 x L 300 mm	288,00
BCSG993106	18	18	Ø 315 x L 600 mm	483,00
BCSG993109	12	12	Ø 315 x L 900 mm	593,00
BCSG993110	12	12	Ø 315 x L 1000 mm	426,00
BCSG993112	6	6	Ø 315 x L 1200 mm	554,00
BCSG993503	--	--	Ø 355 x L 300 mm	354,00
BCSG993506	3	3	Ø 355 x L 600 mm	553,00
BCSG993509	8	8	Ø 355 x L 900 mm	667,00
BCSG993510	8	8	Ø 355 x L 1000 mm	565,00
BCSG993512	--	--	Ø 355 x L 1200 mm	665,00
BCSG994003	--	--	Ø 400 x L 300 mm	438,00
BCSG994006	6	6	Ø 400 x L 600 mm	612,00
BCSG994009	6	6	Ø 400 x L 900 mm	756,00
BCSG994010	6	3	Ø 400 x L 1000 mm	652,00
BCSG994012	3	4	Ø 400 x L 1200 mm	766,00
BCSG994506	--	--	Ø 450 x L 600 mm	681,00
BCSG994509	--	2	Ø 450 x L 900 mm	743,00
BCSG994510	--	--	Ø 450 x L 1000 mm	856,00
BCSG994512	--	--	Ø 450 x L 1200 mm	1008,00
BCSG995006	--	--	Ø 500 x L 600 mm	808,00
BCSG995009	--	1	Ø 500 x L 900 mm	912,00
BCSG995010	--	--	Ø 500 x L 1000 mm	1017,00
BCSG995012	--	--	Ø 500 x L 1200 mm	1192,00
BCSG995606	--	--	Ø 500 x L 600 mm	875,00
BCSG995609	--	--	Ø 500 x L 900 mm	1098,00
BCSG995610	--	--	Ø 500 x L 1000 mm	1115,00




../..

Code				€
BCSG995612	--	--	Ø 500 x L1200 mm	1103,00
BCSG996306	--	--	Ø 630 x L 600 mm	1160,00
BCSG996309	--	--	Ø 630 x L 900 mm	1318,00
BCSG996310	--	--	Ø 630 x L1000 mm	1489,00
BCSG996312	--	--	Ø 630 x L1200 mm	1565,00

### Aluflex 10m



### Aluflex 10m

Code				€	CLK
BCFL990080	1	320	Ø 80 mm	23,45	
BCFL990100	1	360	Ø 100 mm	24,90	
BCFL990125	1	224	Ø 125 mm	29,90	
BCFL990150	1	48	Ø 150 mm	38,80	
BCFL990160	1	48	Ø 160 mm	38,80	
BCFL990180	1	48	Ø 180 mm	47,65	
BCFL990200	1	48	Ø 200 mm	49,55	
BCFL990250	1	48	Ø 250 mm	64,80	
BCFL990315	1	48	Ø 315 mm	87,45	




\* prijs per lengte van 10m

\* prix par longueur de 10m

### Combiflex black classic 10m





### Combiflex black classic

Code				€	CLK
BCFL997080	1	180	Ø 82 mm	40,43	
BCFL997102	1	238	Ø 102 mm	35,38	
BCFL997127	1	140	Ø 127 mm	41,39	
BCFL997152	1	108	Ø 152 mm	48,37	
BCFL997160	1	108	Ø 160 mm	50,58	

### Egefex Alu flexibel 3m Egefex Alu flexible 3m



### Egefex

Code				€	CLK
EGEF990080	1	--	Ø 80 mm	14,30	
EGEF990090	1	--	Ø 90 mm	15,20	
EGEF990100	1	--	Ø 100 mm	16,50	
EGEF990105	1	--	Ø 105 mm	17,80	
EGEF990110	1	--	Ø 110 mm	18,00	
EGEF990120	1	--	Ø 120 mm	20,20	
EGEF990125	1	--	Ø 125 mm	21,05	
EGEF990130	1	--	Ø 130 mm	21,65	
EGEF990140	1	--	Ø 140 mm	22,95	
EGEF990150	1	--	Ø 150 mm	27,00	
EGEF990160	1	--	Ø 160 mm	28,40	
EGEF990180	1	--	Ø 180 mm	31,75	
EGEF990200	1	--	Ø 200 mm	36,45	
EGEF990250	1	--	Ø 250 mm	53,25	
EGEF990300	1	--	Ø 300 mm	86,30	




\* prijs per lengte - standaardlengte van 3m samengedrukt tot +/- 0,90m

\* prix par longueur - longueur de 3m compressée à +/- 0,90m

### PVC flex 6m



### PVC flex 6m

Code				€	CLK
BCFL994100	1	48	Ø 100 mm	37,65	
BCFL994125	1	44	Ø 125 mm	42,35	
BCFL994150	1	27	Ø 150 mm	49,45	
BCFL994160	1	27	Ø 160 mm	52,10	
BCFL994200	1	24	Ø 200 mm	73,30	

\* prijs per lengte van 6m

\* prix par longueur de 6m








## Guso verbindingsmanchet

## Raccord manchette Guso


CLK

Code				€
BCLZ993100	300	--	Ø 100 mm	3,55
BCLZ993125	240	--	Ø 125 mm	3,88
BCLZ993150	150	--	Ø 150 mm	4,75
BCLZ993160	140	--	Ø 160 mm	4,85
BCLZ993200	90	--	Ø 200 mm	6,17
BCLZ993250	60	--	Ø 250 mm	6,53









# egeda

**Uw betrouwbare partner in  
sanitair, verwarming, ventilatie en installatiemateriaal**

**Votre partenaire fiable en matière de  
plomberie, chauffage, ventilation en matériel d'installation**

---

**EGEDA N.V.**

Toekomstlaan 47

2200 Herentals

Tel. +32 14 22 26 08

info@egeda.be - www.egeda.be