




egeda



DAKKAPPEN

09/'26



**COMBI DAKKAPPEN OP MAAT -
RENOKITS - WARMTEPOMPKAPPEN**



COMBI DAKKAPPEN

Alle mogelijke doorvoeren in één dakkap!

VOORDELEN

- ✂ Eenvoudig te installeren
- 👁 Esthetische oplossing
- 💧 Minder kans op lekkage
- € Verschillende RAL-kleuren (zonder meerprijs)
- 🕒 Duurzaam: uitgevoerd in aluminium
- ✂ Flexibele en snelle maatwerkoplossingen
- 🔥 Brandveilig

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

Rioolontluchting met kapje

- Standaard ø110
- ø80 en ø90 ook mogelijk

Kabeldoorvoer

Voor aansluiting van
bv. zonnepanelen of
warmtepomp

Extractie van ventilatie, dampkap of droogkast

- Alle diameters vanaf ø80
- vanaf ø315 extra niveau*

Inspectieniveau met kokerontluchting + luchttoevoer gastoestellen

- eenvoudige aansluiting
van de rookkanalen
- voor- en achterzijde
demontabel

Uitsparing rookgasafvoer CLV of kachel

Rookgassen: HR-RGA kapje

- Concentrisch:
ø60/100
ø80/125
ø100/150
- Enkel:
ø60
ø80


Luchttoevoer voor ventilatiesystemen met bocht

- Alle diameters vanaf ø80

DAK

Voor elke dakopstand
een oplossing

*Andere redenen om een extra niveau toe te voegen:




- Er wordt een extra niveau gebruikt omdat het debiet van ventilatie $\geq \text{ø}315$ is, of dakkap groter is




AFWERKINGSOPTIES


Indekstuk
Hellend dak of nok




Plakplaat
Plat dak



Cover
Opgemetste schacht




Standaardkleuren zonder meerprijs:




Ral 9005

Gitzwart




Ral 7021

Zwartgrijs



Ral 7016

Antraciet



Ral 9010

Zuiver wit



Andere RAL kleuren op aanvraag

SHUNT RENO KIT

VOORDELEN

- Amper breekwerken
- € Budgetvriendelijk
- ✂ Eenvoudige installatie met flexibels
- 🕒 Uit stock leverbaar
- 👉 Ideale renovatietoepassing

PRODUCTGAMMA

STANDAARD:

Schachtmaat (mm): L390 x B190

ARTIKELCODES

BUA2 99 00306

Shunt Reno Kit ø80 voor 3 ketels

BUA2 99 00307

Shunt Reno Kit ø80 voor 5 ketels

PRIJZEN*:

€ 2.016

€ 2.486

OP AANVRAAG:

Afwijkende diameter: ø60

Afwijkende schachtmaten


SAMENSTELLING KIT



*BRUTOPRIJZEN EXCL. BTW



EENVOUDIGE INSTALLATIE: STAP PER STAP




STAP 1

- Tubeer de flexibel door de schouw.



STAP 2


- Monteer de flexibel op de bocht met steun.
LET OP: snij af aan mannelijke kant
- Monteer de schachtafdekplaat.
- Sluit aan op de rookgasafvoer (RGA) van de ketel.



STAP 3

- Demonteer de voorzijde van de Reno Kap.
- Snij de flexibel op maat en monteer de dichting erin.
- Sluit de flexibel aan op de bovenzijde van de kap.
- Bevestig de flexibel met de steunbeugel op de steunplaat.

Tip: Breng smeermiddel aan op de mannelijke kant (bovenzijde kap).



STAP 4

- Monteer de eindstukken op de bovenzijde van de Reno Kap.
- Gebruik de eindstukken als een dop wanneer de RGA-aansluiting niet wordt gebruikt.
- Bevestig de kap op de schouw en maak waterdicht.
- Monteer de voorzijde van de kap.



VOORBEELD AANVRAAGFORMULIER COMBIKAPPEN

Het aanvraagformulier kan je digitaal terugvinden via deze [link](#).

Of scan onderstaande QR-code:



egeda

AANVRAAGFORMULIER COMBIKAPPEN

Vul het document digitaal in of print het af en mail vervolgens naar technieken@egeda.be

DAKTYPE

(Ligging nok op de schets aanduiden)

☐ Plat

☒ Hellend 45°

☐ Kofferdeksel
(dakdekker voorziet zelf de opstand)

☐ Zinken dak
(dakdekker voorziet zelf de opstand)

GEGEVENS KLANT

Referentie:

Firma:

E-mail:

Werkadres:

BTW nr.:

Tel:

AFWERKING

Kleur dakelement

☒ Ral 9005 Gitzwart

☐ Ral 7021 Zwartgrijs

☐ Ral 7016 Antraciet

☐ Ral 9010 Zuiver wit

☐ RAL naar keuze

KOKERVERLUCHTING

☒ Ja, met inspectie niveau

☐ Nee, geen kokerverluchting

AANTAL IDENTIEKE KAPPEN

1

OPMERKINGEN

KOKERINDELING

Gelieve een schets van de schachtindeling te maken met volgende aanduidingen:
1. Afmetingen koker / 2. Positie kanalen / 3. Diameters kanalen / 4. Functies kanalen / 5. Positie nok

Klik op het veld om een schets te importeren

NOK



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



egeda

Uw betrouwbare partner in
sanitair, verwarming, ventilatie en installatiemateriaal



EGEDA N.V.

Toekomstlaan 47

2200 Herentals

Tel. +32 14 22 26 08

info@egeda.be - www.egeda.be

Facebook - LinkedIn
