egeda

TOUT SOUS LE MÊME TOIT...

Votre partenaire fiable en sanitaire, chauffage et ventilation



Liste de prix 07-2022

VENTILATION & PURIFICATION DE L'AIR

VENTILATION RÉSIDENTIELLE
SYSTÈMES DE CANAUX
PURIFICATION DE L'AIR

BUVA homecare systemen

GPS GLOBAL PLASMA SOLUTIONS

AirTeq Online monitoring

inGremio

expansion electronic

BETTER AIR FOR A BETTER QUALITY OF LIFE

EGEDA NV

Historique...

Egeda a été **fondée en 1952** et était initialement fabricant de différents produits sanitaires. Elle faisait du fraisage et du décollletage. A travers les années les activités de production ont cessé. En même temps Egeda a repris des représentations de divers produits de qualité dans le domaine du sanitaire, du chauffage et de la ventilation.

Aujourd'hui, Egeda distribue une gamme de **plus de 10.000 références**. Les marques les plus importantes, à côté de **BUVA** (ventilation), **GPS** (purification d'air) et **Expansion Electronic** (précipitation électrostatique), sont: **Airteq** (capteurs d'air intérieur), **Expo Inox** (systèmes d'évacuation des fumées en acier inoxydable et synthétique), **Comisa** (raccords à compression et à sertir pour des installations sanitaires et gaz), **Atusa** (raccords et raccords à compression en fonte malléable), **GFS** (flexibles PLT pour installations gaz), **Kermi** (parois et portes de douche, constructions Walk-In en verre intégral), **Kaldewei** (baignoires, surfaces de douche, systèmes balnéo et vasques en acier émaillé) et **Bravat** (accessoires pour la salle de bains, robinetterie sanitaire et cuisine).

Plus d'infos ? Vous pouvez télécharger la brochure complète de l'entreprise sur :

https://egeda.be/uploads/bedrijfsbrochureurl.pdf

www.egeda.be

Find us on Facebook

https://www.facebook.com/Egeda-292101437974534/

YouTube

https://www.youtube.com/user/EGEDABELGIUM

ÉQUIPE TECHNIQUES

+32 14 22 26 08 - techniques@egeda.be

ANNE SCHRAEPEN

(Service technico-commercial interne)

Adresse	Toekomstlaan 47 - 2200 Herentals
Tél.	+32 14 28 23 57
Email	technieken@egeda.be
Website	www.egeda.be

FREDERIC ULENS

(Service technico-commercial externe)

Région	Antwerpen/Limburg/Vl.-Brabant
GSM	+32 477 52 46 51
Email	fu@egeda.be
Website	www.egeda.be

SVEN DEWITTE

(Service technico-commercial externe)

Région	Oost- & West-Vlaanderen
Tél.	+32 14 22 26 08 Tél
GSM	+32 495 51 86 90
Email	sdw@egeda.be
Website	www.egeda.be

JOHAN HELSSEN

(Service technico-commercial externe)

Région	Antwerpen/Limburg/Vl.-Brabant
Tél.	+32 14 22 26 08
GSM	+32 495 51 86 21
Email	jh@egeda.be
Website	www.egeda.be

VERKOOPADMINISTRATIE

(Service technico-commercial externe)

Tél. général	+32 14 22 26 08
Email	bestel@egeda.be
Website	www.egeda.be

JEAN-CLAUDE SONNENBERG

(Service technico-commercial externe)

Région	Brussel/Wallonië
Tél.	+32 14 22 26 08
GSM	+32 495 51 86 22
Email	jcs@egeda.be
Website	www.egeda.be

SAVIEZ-VOUS QUE ?

...**EGEDA** EST RECONNU SUIVANT LA **NORME DE VENTILATION ET DE QUALITEÉ STS**, ET EST REPRIS À CET ÉGARD SUR LA **LISTE DES RAPPORTEURS AGRÉÉS !** I

...**EGEDA** GUIDE VOTRE PROJET DE VENTILATION DE A à Z, DE LA **RÉDACTION GRATUITE DES OFFRES**, DES **PLANS DE POSE DU GAINAGE**, JUSQU'À LA **CALIBRATION FINALE DES DÉBITS** (BIEN ENTENDU AUSSI CONFORME À LA NORME STS)

TABLE DES MATIÈRES

APPAREILS DE VENTILATION + ACCESSOIRES (p. 6-10) Calibration & Entretien (p. 11)

BUVA Ecostream VMC et accessoires p. 6-7

Filtres p. 8

Système D décentralisé Nano Air^2 Classic p. 9

Système C Easyhome HC p. 10

AIRTEQ CAPTEURS D'AIR + AIRPLUS SOLUTIONS PURIFICATION D'AIR PAR IONISATION (p. 12-20)

AIRTEQ Capteurs de climat intérieur p. 12

NOUVEAU

EXPANSION ELECTRONIC Précipitation électrostatique p. 14-16

GPS ioniseurs appareils de mesure & accessoires de montage p. 17-20

CANAUX DE VENTILATION RONDS + BOUCHES DE VENTILATION + ACCESSOIRES (p. 21-33) + ISO-GALVA (p. 35-36) + PASSAGES DE TOIT EN ET CHAPEAUX (p. 37)

Canaux et accessoires galvanisés standard p. 21

Canaux galvanisées "Safe" (joint en caoutchouc) p. 22-30

Clapets coupe-feu p. 30

Canaux flexibles p. 31-32

Bouches de ventilation p. 33

Grilles et accessoires p. 34

Iso-Galva p. 35-36



Passages de toit et chapeaux p. 37

CANAUX DE VENTILATION PLATS (p. 38-42)

Canaux de ventilation plats galvanisés conduits à embetonner p. 38-39



Canaux synthétiques Floorduct p. 40-42

AIRFLEX + ACCESSOIRES (p. 43-47)

Tuyaux flexibles pour ventilation p. 43-45

Accessoires Airflex p. 45-47

CONDITIONS :

- Port en facture
- Franco pour commandes > 500.- €
- Prix hors TVA, sous réserve de modifications

STATUT D'ARTICLE (STAT) :

- N = article en stock
- B = article sur commande
- L = article en liquidation

GROUPE DE COEFFICIENT APPLICABLE EST MENTIONNE SUR CHAQUE ARTICLE

CFN	Expansion Electronic - Non-résidentielle
CFR	Expansion Electronic - Résidentielle
CIO	GPS Purification de l'air
CIP	Appareils de mesure de la qualité de l'air
CIS	Airteq software
CIT	Airteq appareils
CLB	Airflex
CLC	Filtres Clima & Hopper
CLE	Airflex accessoires
CLF	Floorduct
CLI	Unités de ventilation
CLK	Spiro canaux de ventilation
CLT	Ventilation accessoires

Prix hors. TVA, sous réserve de modifications et de disponibilité. Les dimensions, les caractéristiques et autres données relatives aux produits dans ce catalogue sont uniquement communiquées à titre indicatif.

Modèle Buva Ecostream WTW

CLI

Réf.	Modèle	CODE STAT.	Prix
BCWB 99 1000	BUVA Ecostream	N	2445,00

Commande Buva Ecostream WTW**

CLT

2

3



Réf.	Description	Prix
BCWB 99 2000	commande 230 volt[2]	209,00
BCWB 99 2010	RF commande - à pilles	154,00
BCWB 99 3000	Commande avec sonde C02 - 230 volt[2]	351,00
BCWB 99 9005	Boîtier d'encastrement pour commande[3]	20,65

** Attention! Lors de l'achat d'un boîtier de commande, celui-ci doit être combiné avec un module de communication!

Accessoires Buva Ecostream WTW

CLT

1

2

Réf.	Description	Prix
BCWB 99 8000	Panneau frontal amovible plastique 825x750x46 mm[2]	134,00
BCWB 99 8500	Grille interne pour réduction de bruit[1*]	41,80
BCWB 99 9000	Réduction pour raccordement inférieur	3,65
BCWB 99 7000	Module de communication	82,00

* appliquer 2 pièces par WTW

Socle pour unité de ventilation

CLT

Réf.	Model	CODE STAT.	Prix
BCWB 99 9500	Socle pour unité de ventilation	N	309,00

Caractéristiques Ecostream WTW

Paramètre	Valeur	Unité
Débit (à 150 Pa)	403	m^3/h
Rendement thermique (EN 308-1997)	85	%
Niveau de puissance accoustique du boîtier (ISO 3741:2010)	53	dB(A)
Niveau de puissance acoustique de l'alimention (ISO 5135:1997)	66	dB(A)
Niveau de puissance acoustique du retour (ISO 5135:1997)	50	dB(A)
Puissance électrique	85	W
Hauteur	850	mm
Largeur	750	mm
Profondeur	550	mm
Poids	36	kg

Paramètre	
Réversible	gauche/droite
Connectivité	Module Wifi & Bluetooth
Commande autonome	COV;humidité;température
Bypass	100% automatique

Set de filtres Ecostream WTW

CLC

Réf.	Description	Prix
BCWB 99 4000	Set de filtres 2x Coarse 65% (G4)	55,15
BCWB 99 4010	Set de filtres 1x Coarse 65% (G4) + 1x ePM1 55% (F7)	72,40

Set de zonage Buva Ecostream WTW**

CLT

Réf.	Description	Prix
BCWB 99 6000	Valves set de zonage	932,00

** Attention! Lors de l'achat d'un boîtier de commande, celui-ci doit être combiné avec un module de communication!

L'ensemble du set de zonage se compose de 2 valves de zone nécessaires pour créer 2 zones (par exemple une zone de nuit et une zone de jour). Un maximum de 6 zones peut être créé. Pour créer ces zones et les faire contrôler de manière autonome, il faut placer dans chaque zone une commande avec capteur de CO2. Pour la communication de ces capteurs et vannes, le BUVA Ecostream doit être combiné avec le module de communication.

Fonctionnement Set de zonage Buva



Valeurs Freduc possibles

Les facteurs de réduction F suivants peuvent être obtenus en combinaison avec un module BUVA Ecostream + module de communication

		Sans zonage	Avec zonage BUVA*
CO2 semi-local:	1 ou plusieurs capteurs dans le salon principal et 1 ou plusieurs capteurs dans la chambre à coucher principale	0,87	0,53
	1 ou plusieurs capteurs dans chaque chambre à coucher	0,7	/
CO2 local:	1 ou plusieurs capteurs dans chaque pièce sèche	0,61	0,49

*2 (jour/nuit) ou plusieurs zones. Jusqu'à 6 zones sont possibles avec le zonage BUVA.

En option, l'unité BUVA EcoStream WTW peut être équipée d'un système de zonage unique développé par BUVA. Ce système permet une ventilation zonale en régulant l'apport d'air dans les différentes zones de ventilation. Le zonage simple se compose généralement d'une zone jour/vie et d'une zone nuit/coucher. En dotant la maison d'un zonage, le résident opte pour des économies d'énergie supplémentaires, une meilleure qualité de l'air, moins de bruit ou une capacité plus élevée. Le contrôle de zone fonctionne de manière totalement autonome et en fonction de la demande, grâce aux capteurs de CO2 sans fil SmartSense de BUVA qui peuvent être connectés à l'EcoStream. En équipant chaque zone d'un capteur d'ambiance, l'EcoStream peut surveiller la qualité de l'air par zone et ajuster la ventilation par zone en conséquence.

Fonctionnement

L'objectif du système de zonage est de maintenir une qualité d'air optimale dans toutes les pièces et d'agir avant l'accélération de l'unité EcoStream VMC. Les capteurs d'ambiance mesurent la qualité de l'air par zone dans la maison. Essentiellement, la qualité de l'air est d'abord ajustée au moyen des registres en position basse de l'unité EcoStream VMC. Les valeurs de CO2, qui servent de base à l'activation de la vanne de zonage, sont inférieures aux valeurs utilisées pour l'activation de l'unité EcoStream vmc. Cela se traduit par une consommation d'énergie et un bruit réduits. En contrôlant les zones séparément, l'unité VMC risque moins de se retrouver à un niveau élevé.

Filtres troisième série Clima

CLC

Réf.	Type	Appareil	dimensions	Prix
BCFI 99 0500	G4	Clima Top 250	150x360	14,35
BCFI 99 0520	G4	Clima Top 400/550	218x605	20,50
BCFI 99 3001	G4	Clima Flat 300A	155x208x23	23,05
BCFI 99 3020	G4	Clima 300A	173x322x23	23,05
BCFI 99 3030	G4	Clima 400A	173x422x23	24,35
BCFI 99 3040	G4	Clima 500A	173x522x23	24,35
BCFI 99 3045	G4	Clima 600A[1]	173x622x23	25,80
BCFI 99 3046	G4	Clima 600A[2]	200x515x23	26,20
BCFI 99 3048	G4	Clima 800A	273x822x23	75,25
BCFI 99 0700	F7	Clima Top 250	150x360x20	30,90
BCFI 99 0720	F7	Clima Top 400/550	218x605x20	30,90
BCFI 99 4001	F7	Clima Flat 300A	155x208x23	30,90
BCFI 99 4020	F7	Clima 300A	173x322x23	30,90
BCFI 99 4030	F7	Clima 400A	173x422x23	32,75
BCFI 99 4040	F7	Clima 500A	173x522x23	32,75
BCFI 99 4045	F7	Clima 600A[1]	173x622x23	34,25
BCFI 99 4046	F7	Clima 600A[2]	200x515x23	35,05
BCFI 99 4048	F7	Clima 800A	273x822x23	101,00

[1] = dia. 150
[2] = dia. 200

* filtre gammes précédentes : voir les tableau à côté

Filtres deuxième série Clima

CLC

Réf.	Type	Appareil	dimensions	Prix
BCFI 99 3000	G4	Clima Flat	155x220x23	23,05
BCFI 99 3010	G4	Clima 300	173x222x23	23,05
BCFI 99 3020	G4	Clima 400	173x322x23	23,05
BCFI 99 3030	G4	Clima 500	173x422x23	24,35
BCFI 99 3040	G4	Clima 600	173x522x23	24,35
BCFI 99 3050	G4	Clima 1000	273x1022x23	75,25
BCFI 99 4000	F7	Clima Flat	155x220x23	30,90
BCFI 99 4010	F7	Clima 300	173x222x23	30,90
BCFI 99 4020	F7	Clima 400	173x322x23	30,90
BCFI 99 4030	F7	Clima 500	173x422x23	32,75
BCFI 99 4040	F7	Clima 600	173x522x23	32,75
BCFI 99 4050	F7	Clima 1000	273x1022x23	101,00

Filtres première série Clima

CLC

Réf.	Type	Appareil	dimensions	Prix
BCFI 99 1000	G4	Cli 300	200x215x24	24,70
BCFI 99 1010	G4	Cli 380	200x315x24	24,70
BCFI 99 1030	G4	Cli 600	200x515x24	26,20
BCFI 99 2000	F7	Cli 300	200x215x24	33,20
BCFI 99 2010	F7	Cli 380	200x315x24	33,20
BCFI 99 2030	F7	Cli 600	200x515x24	35,05

Filtres Hopper

CLC

Réf.	Type	Appareil	Prix
BCFI 99 0520	G4	Hopper D375 - Orion 4	20,50
BCFI 99 0520	G4	Hopper D525 - Orion 5	20.50
BCFI 99 0720	F7	Hopper D375 - Orion 4	30,90
BCFI 99 0720	F7	Hopper D525 - Orion 5	30,90

Nano Air 2 Classic

CLT

Avantages Nano Air2 Classic:

- Ventilation décentralisée avec récupération de chaleur
- Capacité: 15-30-50 m^3/h
- Efficacité thermique: 97-90-82 %
- Capteur d'humidité avec minuterie

Réf.	m^3/h	VE	Pa	CODE STAT.	Prix
BCWT 99 5402	15-30-50	1	-	N	1199,00

Easyhome Hygro Compact (système C - de la demande)

Moteur à courant continu - moteur EBM-Papst à commutation électronique

CLT

Réf.	VE	Modèle	CODE STAT.	Prix
BCWT 99 2001	1	Easyhome Hygro Compact	N	629,00

Bouches de ventilation

CLT

BC75 W25 B50

Réf.	VE	Modèle	CODE STAT.	Prix
BCWT 99 2101	1	W25 pour WC	N	115,00
BCWT 99 2102	1	B50 pour buanderie	N	88,50
BCWT 99 2103	1	BC75 Cuisine/Salle de bains	N	184,00

Accessoires Easyhome Hygro Compact

CLT

Réf.	VE	Model	STAT	Prix
BCWT 99 8008	1	raccord D100 x 80	N	12,70
BCWT 99 8010	1	raccord D125 x 80	N	12,70
BCWT 99 2200	1	capteur CO2 sans fil	B	429,00
BCWT 99 2250	1	récepteur sans fil	N	179,00

EASYHOME HYGRO COMPACT

EPBD : ALDES - EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM - SP
ATG-E : ALDES C-HYDRO 13/E016

SAVIEZ-VOUS QUE ?

...**EGEDA** EST RECONNU SUIVANT LA **NORME DE VENTILATION ET DE QUALITEÉ STS**, ET EST REPRIS À CET ÉGARD SUR LA **LISTE DES RAPPORTEURS AGRÉÉS !**

...**EGEDA** GUIDE VOTRE PROJET DE VENTILATION DE A à Z, DE LA **RÉDACTION GRATUITE DES OFFRES**, DES **PLANS DE POSE DU GAINAGE**, JUSQU'À LA **CALIBRATION FINALE DES DÉBITS** (BIEN ENTENDU AUSSI CONFORME À LA NORME STS)

CALIBRATION DES SYSTÈMES DE VENTILATION

RÉSIDENTIELLE

Système C

Par système C	85 €
Par l'intermédiaire du coordinateur & téléchargement BCCA/SKH	+75 €/système
Transport*	79 €

Système D

Par système D	175 €
Par l'intermédiaire du coordinateur & téléchargement BCCA/SKH	+75 €/système
Transport*	79 €

Par exemple, plusieurs systèmes D à la même adresse:

2 systèmes:	429 €	- avec rapportage:	579 €
3 systèmes:	604 €	- avec rapportage:	829 €
4 systèmes:	779 €	- avec rapportage:	1079 €

NON RÉSIDENTIELLE

Réglage	325 €/système D

ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE VENTILATION

Par unité	120 €
Transport*	79 €

* dans le cas de plusieurs appareils à la même adresse, les frais de déplacement seront facturés qu'une seule fois.

Les prix ci-dessus sont des prix nets du marché qui n'incluent pas de rabais.

Capteur Smart

Mesure CO_2, humidité, température, niveau sonore
Fonctionnement par une app inclusive

CIT

Réf.	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 2080	Smart	N	108,00

Uhoo

Mesure CO_2, humidité, température, CO, particules, COV, dioxide d'azote, ozone, pression atmosphérique
Fonctionnement par une app inclusive

CIT

Réf.	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 2082	Uhoo	N	272,00

Pour des quantités plus grandes : possibilité de prix adaptés à votre projet

Touch

Mesure CO_2 (Capteur de CO2 NDIR auto-calibrant), humidité, température.

CIT

Réf.	Model	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 20813	Touch PRO	N	149,00
BGPS 99 20814	Touch PRO Wifi*	N	169,00
BGPS 99 20819	Touch extension batterie	N	14,50

* connectable par wifi au online dashboard

Logiciel de contrôle

CIS

Réf.	application	Modèle	C.STAT.	Pr/an
BGPS 99 30801	1 location/1 an jusqu'à 15 capteurs	Smart Touch Pro Wifi	N	180,00
BGPS 99 30821	années suivantes	Uhoo	N	sur demande
BGPS 99 3082	>15 /ans	Touch Extra	N	12,00

MPour plus de 15 capteurs: sur demande

Scannez le code QR pour une démo en ligne.

https://www.aircheqonline.nl/demo/

AIR PLUS solutions

https://airplussolutions.com

expansion® electronic
BETTER AIR FOR A BETTER QUALITY OF LIFE

GPS®

Filtration électrostatique
Purification de l'air extérieur

Ionisation de l'air intérieur
Un air intérieur sain pour tous





ÉTAPPE 1 FILTRATION DE L'AIR EXTÉRIEUR

ÉTAPPE 2 IONISATION DE L'AIR INTÉRIEUR

La filtration électrostatique garantit que l'air extérieur aspiré dans les bâtiments industriels, commerciaux ou résidentiels est purifié en profondeur et en toute sécurité. Cette technologie utilise une charge électrique pour charger positivement les particules de poussière. Au cours de ce processus, la poussière est filtrée et se colle aux plaques collectrices en aluminium mises à la terre.

La charge électrique désarme également les particules de virus et les bactéries et les piège sur les plaques d'aluminium. Le filtre électrostatique peut également être complété à tout moment par un filtre à charbon actif pour arrêter les composés organiques volatils (COV) et les mauvaises odeurs.



RÉDUIT LES PARTICULES FINES
Lorsque les ions sont dispersés dans une pièce, ils se collent aux particules libres flottant dans l'air (poussière, etc.). Les particules chargées s'agglutinent ainsi et deviennent plus lourdes, ce qui les fait tomber au sol et disparaître de l'air.

NEUTRALISE LES AGENTS PATHOGÈNES EN SUSPENSION DANS L'AIR
Au cours du processus d'ionisation, le contact des ions chargés avec divers agents pathogènes perturbe les protéines de surface de ces agents, les rendant inactifs et les empêchant de se multiplier.

RÉDUIRE LES ODEURS.
Même les mauvaises odeurs provenant de l'extérieur sont réduites par le processus d'ionisation en composants de base inoffensifs, ce qui permet à l'air intérieur de sentir à nouveau frais et de réduire les causes de ces odeurs désagréables.

AVANTAGES

- Extensible avec filtre à charbon
- Lavable : plus besoin de remplacer les filtres
- Matériaux 100 % durables
- Purification constante dans tous les espaces
- Autonettoyant
- Purification proactive

AVANTAGES CONJOINTS

- ☑ Peut être intégré dans tous les systèmes existants
- ☑ Filtration extrême
- ☑ Ne se bouche jamais, (contrairement aux filtres classiques)
- ☑ Technologie reconnue SPF (dans la lutte contre le Covid 19)
- ☑ Économie d'énergie
- ☑ Longue durée de vie
- ☑ Ne produit pas de substances toxiques
- ☑ Tous types de ventilation, à la fois résidentiel et utilitaire
- ☑ Installation facile
- ☑ Large gamme de solutions

YouTube

https://youtu.be/UnGhKNGwJFw

REOCLEAN

Module reoclean <575 m^3/h
Composé de : préfiltre, filtre électrostatique

CFN

RESIDENTIELLE

Réf.	Débit d'ions max.	Modèle	STAT.	Prix
BFER 99 1000	<575 m^3/h	REOCLEAN	N	1071,00

Racoord REOCLEAN - REOBOX

CFR

RESIDENTIELLE

Réf.	Diamètre	CODE STAT.	Prix
BFERO 99 1160	160mm	N	123,50
BFERO 99 1180	180mm	B	123,50
BFERO 99 1200	200mm	N	123,50
BFERO 99 1...	...mm	B	123,50

REOBOX

Filtre à charbon actif.
Extension de filtre au charbon actif pour filtrer les odeurs et les composés organiques volatils (COV)

CFR

RESIDENTIELLE

Réf.	Description	STAT.	Prix
BFER 99 1004	REOBOX AU CHARBON ACTIF	N	746,00
BFER 99 1005	REOBOX AVEC FILTRE FIBRE À CHARBON ACTIF	B	473,00

Composants REOCLEAN

CFN

Réf.	Description	CODE STAT.	Prix
BFERO 99 1001	Alarme pour REOCLEAN	N	10,00
BFERO 99 1002	Émetteur d'ions négatifs pour REOCLEAN	N	231,00
BFERO 99 1003	Filtre en fibre à charbon actif pour REOCLEAN	N	18,00
BFERO 99 1004	Fil d'ionisation de remplacement en tungstène pour REOCLEAN (10pcs)	N	26,00
BFERO 99 9941	Charbon actif 25kg (sac)	N	375,00
BFERO 99 9942	Détergent BO 1212	N	110,00

FILTRES FE

Filtre électrostatique >480 m^3/h

CFE

Réf.	max. débit d'ions	Modèle	STAT.	Prix
BFEN 99 4025	480-1200 m^3/h	FE250	B	655,00
BFEN 99 40251	400-900 m^3/h	FE250RV	B	655,00
BFEN 99 4030	650-1600 m^3/h	FE300	B	685,00
BFEN 99 40301	250-1000 m^3/h	FE300RV	B	685,00
BFEN 99 4045	840-2100 m^3/h	FE450	B	944,00
BFEN 99 4050	1070-2760 m^3/h	FE500	B	976,00
BFEN 99 4055	960-2560 m^3/h	FE550	B	1020,00
BFEN 99 4060	1300-3400 m^3/h	FE600	B	1072,00

MODULE RACFE

Module composé d'un boîtier, d'un préfiltre standard, d'un filtre électrostatique FE

CFE

photo: RAC900

Réf.	max. débit d'ions	Modèle	STAT.	Prix
BFEN 994230	<1700 m^3/h	RACFE 300	B	972,00
BFEN 994260	<3400m^3/h	RACFE 600	B	1454,00
BFEN 994290	<5100 m^3/h	RACFE 900	B	2192,00
BFEN 994295	<7000 m^3/h	RACFE 1200	B	2783,00

Options : - Ventilateur électrique
- Pré-filtre modifié
- Filtre au carbone

Système FEM

Module composé d'un boîtier, d'un préfiltre, d'un filtre électrostatique et extensible avec filtre à charbon actif et ionisation

CFE

Réf.	Modèle	CODE STAT.	Prix
BFEN 99 4431	FEM avec FE 300	B	1549,00
BFEN 99 4461	FEM avec FE 600	B	2048,00
BFEN 99 4496	FEM avec FE 1200	B	3413,00

Pièces de rechange CFN

Réf.	Modèle	STAT.	Prix
BFENO 99 9901	Connecteur + câble d'alimentation FE 4m	B	50,00
BFENO 99 9902	Connecteur + câble d'alimentation FE 6m	B	52,00
BFENO 99 9905	Boîte de jonction avec LED 2 couleurs	B	96,00
BFENO 99 9907	Fil d'ionisation de rechange (10pcs)	B	27,00
BFENO 99 9908	Ressort de verrouillage (20pcs)	B	21,00
BFENO 99 9909	Connecteur pour FE	B	49,00
BFENO 99 9914	Connecteur terminal	B	21,00
BFERO 99 9941	Charbon actif (25kg) (sac)	B	375,00
BFERO 99 9942	Détergent BO1212	B	110,00

Carbox

Filtre à charbon actif pour applications non résidentielles

INDUSTRIE

CFE

Réf.	Modèle	CODE STAT.	Prix

sur demande

EcoKitchen

conçu pour éliminer la fumée et les particules de graisse du flux d'air des systèmes d'évacuation des cuisines commerciales et pour éliminer les odeurs.

INDUSTRIE

CFE

Réf.	Description	Modèle	CODE STAT.	Prix

sur demande

RETROFIT : remplacez vos filtres à poches existants par des filtres électrostatiques durables FE (voir page 15)

Filtres électrostatiques

Filtres de poche

A+	Classe énergétique	C
702	Consommation	2400
ePM1 70%	Classe de filtration	ePM1 70%
64	Chute de pression initiale	130
64	Chute de pression finale	300
0	Remplacement annuel	3

FC-3T-BAS
Volume max. 1800 m^3/h - consommation 12W



Réf.	max. débit d'ions	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 1030	>350 milj/cc/sec	FC-3T-BAS	N	788,00

FC-24-AC
Volume max. 1350 m^3/h - consommation 4W

Réf.	max. débit d'ions	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 1040	>300 milj/cc/sec	FC-24-AC	N	837,00

FC-48-AC
Volume max. 2700 m^3/h - consommation 10 W



Réf.	max. débit d'ions	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 1041	>400 milj/cc/sec	FC-48-AC	N	1048,00

DM-48-AC
Volume max. 2700 m^3/h - consommation 12 W
Étanche à l'eau et à la poussière

Réf.	max. débit d'ions	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 1042	>400 milj/cc/sec	DM-48-AC	N	1130,00

iRIB-18 Bande NPBI flexible
Volume max. 300 m^3/h - L 45 cm - consommation 5 W



Réf.	max. débit d'ions	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 1051	>50 milj/cc/sec	iRIB-18	N	670,00

iMOD Système modulaire NPBI*

Volume max. 1000 m^3/h par module

CIO



*appareil + 1 module

Réf.	max. débit d'ions	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 1060	>850 milj/cc/sec	iMOD	N	2961,00

Module iMOD individuel*

Volume max. 1000 m^3/h par module

CIO



*module=15 cm - longueur max, 600 cm

Réf.	max. débit d'ions	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 1061	>850 milj/cc/sec	iMOD	N	496,00

iMOD câble 450 cm

CIO

Supplément pour câble d'alimentation 450 cm au lieu de 182 cm

Réf.	Description	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 1063	cable 450 cm	iMOD	N	580,00

Kit de connection supplémentaire iMOD

pour rangée supplémentaire, sans source d'alimentation, câble inclus

CIO



Réf.	Max. débit d'ions	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 1062	>850 milj/cc/sec	iMOD	N	689,00

Attention : les prix indiqués sont des prix nets!

Détecteur d'ions
Montage dans la pièce

CIP

Réf.	Portée de détection	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 2000	0-1 mill. ions/cc	iMEASURE	B	985,00

Détecteur d'ions
Montage dans le canal

CIP

Réf.	Portée de détection	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 2011	20000-2 mill. ions/cc	iMEASURE-D	B	1395,00

Détecteur d'ions pour l'iMOD
Montage dans le canal

CIP



Réf.	Portée de détection	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 2010	1000-200 mill. ions/cc	iDETECT-P	B	271,00

Boîtier en fibre optique pour l'iMOD
Protection contre l'eau et la saleté

CIP

Réf.	Description	Modèle	STAT.	Prix
BGPS 99 1069	boîtier en fibre optique	iMOD	B	1581,00

Appareil de mesure 4-en-1
Formaldéhyde, CO2, TVOC, particules fines

CIP

Réf.	Capacité mémoire	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 2030	8 gb (5000 samp.)	CFM DE-9883	B	950,00

Compteur d'ions
Mesure les ions + et -

CIP

Réf.	Portée de détection	Modèle	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 2035	2 milj. / 200 mill. ions/cc	AIC2-R1	B	999,00

Pièce d'axe pour FC-24

CIO

Réf.	UE	Dimensions	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 7125	1	55x220x Ø125	N	46,75
BGPS 99 7160	1	55x220x Ø160	N	48,40
BGPS 99 7180	1	55x220x Ø180	N	50,20
BGPS 99 7200	1	55x220x Ø200	N	50,20

Piquage pour FC-24

CIO



Réf.	UE	Dimensions	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 8250	1	80x220 Ø250	N	44,45
BGPS 99 8280	1	80x220 Ø280	N	44,45
BGPS 99 8300	1	80x220 Ø300	N	44,45
BGPS 99 8315	1	80x220 Ø315	N	44,45
BGPS 99 8355	1	80x220 Ø355	N	44,45
BGPS 99 8400	1	80x220 Ø400	N	44,45
BGPS 99 8450	1	80x220 Ø450	N	44,45
BGPS 99 8500	1	80x220 Ø500	N	44,45

Couvercle pour pièce d'axe 55x220

CIO

Réf.	UE	Dimensions	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 7005	1	55X220	N	5,70

Couvercle pour piquage 80x220

CIO

Réf.	UE	Dimensions	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 9005	1	80X220	N	11,60

Trappe d'inspection pour FC-3T-BAS

CIO

Réf.	UE	Dia.	CODE STAT.	Prix
BGPS 99 6150	1	Ø150	N	23,85
BGPS 99 6160	1	Ø160	N	23,85
BGPS 99 6180	1	Ø180	N	23,85
BGPS 99 6200	1	Ø200	N	23,85
BGPS 99 6224	1	Ø224	N	39,00
BGPS 99 6250	1	Ø250	N	39,00
BGPS 99 6280	1	Ø280	N	39,00
BGPS 99 6315	1	Ø315	N	39,00

Gaine spiralée 3 m

CLK



Réf.	Dia[3]	UE[2]	CODE STAT.	Prix[1]
BCLP 99 3080	80	162	N	29,55
BCLP 99 3100	100	100	N	30,95
BCLP 99 3125	125	64	N	37,75
BCLP 99 3150	150	42	N	47,05
BCLP 99 3160	160	36	N	47,05
BCLP 99 3180	180	30	N	60,70
BCLP 99 3200	200	25	N	61,75
BCLP 99 3250	250	16	N	87,20
BCLP 99 3280	280	--	B	110,00
BCLP 99 3300	300	--	B	110,00
BCLP 99 3315	315	9	N	114,50
BCLP 99 3355	355	8	N	134,00
BCLP 99 3400	400	5	N	165,00
BCLP 99 3450	450	4	N	251,00

[1] = prix par longueur de 3 m
[2] = emballage palette-box
[3] = autres diamètres sur demande

Manchon MM (pour gaines spiralées)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCLP 99 8080	80	--	N	4,01
BCLP 99 8100	100	--	N	4,01
BCLP 99 8125	125	--	N	4,01
BCLP 99 8150	150	--	N	4,45
BCLP 99 8160	160	--	B	4,45
BCLP 99 8180	180	--	N	5,05
BCLP 99 8200	200	--	N	4,66
BCLP 99 8250	250	--	B	6,23
BCLP 99 8280	280	--	B	7,20
BCLP 99 8300	300	--	B	7,60
BCLP 99 8315	315	--	B	8,00
BCLP 99 8355	355	--	B	10,05
BCLP 99 8400	400	--	B	12,00
BCLF 99 8450	450	--	B	14,90

Manchon FF (pour accessoires)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCLP 99 9080	80	80	N	4,01
BCLP 99 9100	100	55	N	4,01
BCLP 99 9125	125	40	N	4,01
BCLP 99 9150	150	55	N	4,45
BCLP 99 9160	160	40	N	4,45
BCLP 99 9180	180	55	N	5,05

Manchon FF (pour accessoires) - suite

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCLP 99 9200	200	45	N	4,66
BCLP 99 9250	250	40	N	6,23
BCLP 99 9280	280	--	B	7,20
BCLP 99 9300	300	--	B	7,60
BCLP 99 9315	315	46	N	8,00
BCLP 99 9355	355	30	N	10,05
BCLP 99 9400	400	30	N	12,00
BCLP 99 9450	450	24	B	14,90

Manchon MM Safe (pour gaine spiralée)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSP 99 8080	80	90	N	8,00
BCSP 99 8100	100	55	N	8,00
BCSP 99 8125	125	40	N	8,00
BCSP 99 8150	150	55	N	9,23
BCSP 99 8160	160	40	N	9,23
BCSP 99 8180	180	55	N	10,85
BCSP 99 8200	200	45	N	11,25
BCSP 99 8250	250	40	N	14,50
BCSP 99 8315	315	26	N	19,30
BCSP 99 8355	355	30	N	23,65
BCSP 99 8400	400	20	N	24,90
BCSP 99 8450	450	24	B	40,95

Courbe 90° Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSB 99 9080	80	60	N	16,50
BCSB 99 9100	100	110	N	16,50
BCSB 99 9125	125	60	N	19,65
BCSB 99 9150	150	75	N	27,20
BCSB 99 9160	160	60	N	27,20
BCSB 99 9180	180	45	N	36,65
BCSB 99 9200	200	33	N	41,00

Courbe 45° Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSB 99 4080	80	50	N	14,05
BCSB 99 4100	100	90	N	14,05
BCSB 99 4125	125	100	N	16,00
BCSB 99 4150	150	60	N	21,60
BCSB 99 4160	160	110	N	21,60
BCSB 99 4180	180	80	N	26,50
BCSB 99 4200	200	55	N	29,65

Coude segmenté 45° Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSBS 99 4250	250	30	N	42,00
BCSBS 99 4315	315	16	N	50,75
BCSBS 99 4355	355	10	N	60,75
BCSBS 99 4400	400	30	N	64,50
BCSBS 99 4450	450	--	B	117,00

Coude segmenté 90° Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSBS 99 9250	250	16	N	53,50
BCSBS 99 9315	315	8	N	64,50
BCSBS 99 9355	355	6	N	82,50
BCSBS 99 9400	400	4	N	99,25
BCSBS 99 9450	450	--	B	152,00

Pièce T 90° Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCST 99 0080	80x80x80	39	N	25,70
BCST 99 0100	100x100x100	47	N	26,45
BCST 99 0125	125x125x125	60	N	29,10
BCST 99 0150	150x150x150	30	N	39,10
BCST 99 0160	160x160x160	30	N	39,10
BCST 99 0180	180x180x180	36	N	52,00
BCST 99 0200	200x200x200	36	N	53,50
BCST 99 0250	250x250x250	18	N	77,75
BCST 99 0315	315x315x315	10	N	94,25
BCST 99 0355	355x355x355	8	B	210,00
BCST 99 0400	400x400x400	4	B	136,00
BCST 99 0450	450X450X450	--	B	289,00

Pièce T 90° Safe - suite

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCST 99 3100	100x80x100	45	N	26,45
BCST 99 3150	125x80x125	46	N	28,40
BCST 99 3170	125x100x125	35	N	28,40
BCST 99 3250	150x100x150	40	N	30,70
BCST 99 3270	150x125x150	30	N	34,35
BCST 99 3500	160x80x160	42	B	30,70
BCST 99 3530	160x100x160	52	N	30,70
BCST 99 3550	160x125x160	39	N	34,35
BCST 99 3570	160x150x160	22	B	39,15
BCST 99 3740	180x100x180	30	N	38,20
BCST 99 3750	180x125x180	28	N	41,05
BCST 99 3770	180x150x180	39	N	45,35
BCST 99 4020	200x100x200	24	N	39,15
BCST 99 4040	200x125x200	18	N	41,85
BCST 99 4060	200x150x200	18	N	46,30
BCST 99 4070	200x160x200	24	N	46,30
BCST 99 4075	200x180x200	34	N	91,75

Pièce T 90° Safe - suite

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCST 99 4270	250x100x250	28	B	47,30
BCST 99 4290	250x125x250	24	N	47,30
BCST 99 4310	250x150x250	24	N	54,50
BCST 99 4320	250x160x250	19	B	54,50
BCST 99 4340	250x180x250	22	B	61,75
BCST 99 4360	250x200x250	18	N	62,50
BCST 99 4500	315x125x315	16	N	100,00
BCST 99 4560	315x150x315	16	N	103,00
BCST 99 4570	315x160x315	13	B	103,00
BCST 99 4610	315X200X315	12	N	73,00
BCST 99 4650	315x250x315	8	N	82,50
BCST 99 4670	355x125x355	--	N	120,00
BCST 99 4672	355x150x355	--	B	129,00
BCST 99 4673	355x160x355	--	B	129,00
BCST 99 4675	355x200x355	--	N	140,00
BCST 99 4677	355x250x355	--	B	160,00
BCST 99 4680	355x315x355	--	B	173,00
BCST 99 4760	400x160x400	--	B	89,75
BCST 99 4780	400x200x400	--	B	90,75
BCST 99 4800	400x250x400	--	B	94,25
BCST 99 4820	400x315x400	--	B	105,00
BCST 99 4825	400x355x400	--	B	138,00

* autre dimensions sur demande

Pièce T 45° Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCST 99 7125	125	--	B	76,25
BCST 99 7150	150	--	B	94,00
BCST 99 7160	160	--	B	94,00
BCST 99 7180	180	--	B	112,00
BCST 99 7200	200	--	B	112,00
BCST 99 7250	250	--	B	138,00
BCST 99 7315	315	--	B	217,00
BCST 99 7355	355	--	B	269,00
BCST 99 7400	400	--	B	282,00

* autre dimensions sur demande
** photo = pièce T de réduction 45° Safe

T-Culotte pour gaine spiralée 45° Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSY 99 0125	125	--	B	102,00
BCSY 99 0150	150	--	B	163,00
BCSY 99 0160	160	--	B	163,00
BCSY 99 0180	180	--	B	177,00
BCSY 99 0200	200	--	B	177,00
BCSY 99 0250	250	--	B	252,00

* autres diamètres et t-culottes 90°: sur demande

Clapets de réglage Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSR 99 1080	80	60	B	44,60
BCSR 99 1100	100	40	N	45,60
BCSR 99 1125	125	27	N	48,20
BCSR 99 1150	150	30	N	50,75
BCSR 99 1160	160	24	N	51,75
BCSR 99 1180	180	20	N	55,00
BCSR 99 1200	200	36	N	56,00
BCSR 99 1250	250	36	N	71,50
BCSR 99 1315	315	25	N	82,50
BCSR 99 1355	355	20	B	110,00
BCSR 99 1400	400	15	B	113,00
BCSR 99 1450	450	--	B	140,00

Réduction symétrique Safe (entre 2 tuyaux spiralés)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSV 99 1008	100x80	112	N	11,60
BCSV 99 1208	125x80	63	N	13,25
BCSV 99 1210	125x100	63	N	13,25
BCSV 99 1510	150x100	42	N	14,05
BCSV 99 1512	150x125	42	N	14,05

Réduction symétrique Safe (entre 2 tuyaux spiralés) - suite

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSV 99 1608	160x80	30	B	15,25
BCSV 99 1610	160x100	35	N	14,05
BCSV 99 1612	160x125	35	N	14,05
BCSV 99 1615	160x150	35	N	14,50
BCSV 99 1617	180x100	28	B	16,00
BCSV 99 1618	180x125	28	N	16,00
BCSV 99 1815	180x150	28	N	16,50
BCSV 99 1816	180x160	28	N	16,50
BCSV 99 2010	200x100	28	N	17,70
BCSV 99 2012	200x125	24	N	17,70
BCSV 99 2015	200x150	28	N	17,70
BCSV 99 2016	200x160	28	N	17,70
BCSV 99 2018	200x180	28	N	18,50
BCSV 99 2512	250x125	28	N	23,65
BCSV 99 2515	250x150	30	N	24,15
BCSV 99 2516	250x160	28	N	24,15
BCSV 99 2518	250x180	30	N	24,55
BCSV 99 2520	250x200	30	N	24,55
BCSV 99 3112	315x125	--	B	67,50
BCSV 99 3115	315x150	--	B	67,50
BCSV 99 3116	315x160	14	N	30,15
BCSV 99 3120	315x200	16	N	30,95
BCSV 99 3125	315x250	16	N	31,85
BCSV 99 3516	355x160	--	B	90,50
BCSV 99 3520	355x200	--	B	92,75
BCSV 99 3525	355x250	--	N	44,95
BCSV 99 3531	355x315	--	N	46,65
BCSV 99 4020	400x200	--	B	66,25
BCSV 99 4025	400x250	--	B	67,00
BCSV 99 4031	400x315	--	N	68,75
BCSV 99 4035	400x355	--	N	114,00
BCSV 99 4531	450X315	--	B	144,00
BCSV 99 4535	450x355	--	B	147,00
BCSV 99 4540	450x400	--	B	147,00

* autres dimensions sur demande

Réduction symétrique Safe (entre accessoire et tuyau spiralé)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSVS 99 1008	100x80	45	N	9,65
BCSVS 99 1208	125x80	72	N	10,85
BCSVS 99 1210	125x100	72	N	10,85
BCSVS 99 1610	160x100	35	N	11,25
BCSVS 99 1612	160x125	35	N	11,25
BCSVS 99 1812	180x125	--	N	13,30
BCSVS 99 1815	180x150	--	B	13,70
BCSVS 99 1816	180x160	--	N	13,70
BCSVS 99 2010	200x100	28	B	14,45
BCSVS 99 2012	200x125	28	N	14,45
BCSVS 99 2015	200x150	28	N	14,90
BCSVS 99 2016	200x160	28	N	14,90
BCSVS 99 2018	200x180	--	B	15,30
BCSVS 99 2520	250x200	30	N	20,95

* autres diamètres: sur demande

Couvercle Safe pour gaine spiralée

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSD 99 0080	80	80	N	10,00
BCSD 99 0100	100	110	N	10,00
BCSD 99 0125	125	72	N	10,05
BCSD 99 0150	150	50	N	12,50
BCSD 99 0160	160	40	N	12,50
BCSD 99 0180	180	30	N	14,45
BCSD 99 0200	200	50	N	14,45
BCSD 99 0250	250	25	N	19,80
BCSD 99 0315	315	16	N	25,30
BCSD 99 0355	355	13	N	27,15
BCSD 99 0400	400	12	B	30,15
BCSD 99 0450	450	--	B	63,75

Réduction asymétrique Safe (entre 2 tuyaux spiralés)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSVA 99 1210	125x100	--	B	33,50

Réduction asymétrique Safe (entre 2 tuyaux spiralés) - suite

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSVA 99 1512	150x125	--	B	36,85
BCSVA 99 1610	160x100	--	B	38,20
BCSVA 99 1612	160x125	--	B	38,20
BCSVA 99 2010	200x100	--	B	44,30
BCSVA 99 2012	200x125	--	B	44,30
BCSVA 99 2016	200x160	--	B	45,15

* autres diamètres: sur demande

Couvercle pour accessoire (sans joint)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSDS 99 0080	80	--	N	4,70
BCSDS 99 0100	100	--	N	4,70
BCSDS 99 0125	125	--	N	4,62
BCSDS 99 0150	150	--	N	5,64
BCSDS 99 0160	160	--	N	6,03
BCSDS 99 0180	180	--	N	6,88
BCSDS 99 0200	200	--	N	7,13
BCSDS 99 0250	250	--	B	9,38
BCSDS 99 0315	315	--	B	15,30
BCSDS 99 0355	355	--	B	17,50
BCSDS 99 0400	400	--	B	20,15

Piquage pressé Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSZ 99 0080	80x80	30	N	8,44
BCSZ 99 0100	100x100	75	N	8,44
BCSZ 99 0125	125x125	40	N	9,58
BCSZ 99 0150	150x150	25	N	13,05
BCSZ 99 0160	160x160	20	N	13,80
BCSZ 99 0180	180x180	20	B	16,25
BCSZ 99 0200	200x200	32	N	18,05

Piquage pressé Safe - suite

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSZ 99 0250	250x250	15	B	24,45
BCSZ 99 0315	315x315	42	N	34,55
BCSZ 99 0355	355x355	--	B	120,00
BCSZ 99 0400	400x400	--	B	136,00
BCSZ 99 1008	100x80	60	B	8,44
BCSZ 99 1208	125x80	60	N	8,44
BCSZ 99 1210	125x100	80	N	8,44
BCSZ 99 1510	150x100	--	N	8,44
BCSZ 99 1512	150x125	--	N	9,58
BCSZ 99 1608	160x80	70	B	8,44
BCSZ 99 1610	160x100	80	N	8,44
BCSZ 99 1612	160x125	45	N	9,58
BCSZ 99 1810	180x100	--	B	8,44
BCSZ 99 1812	180x125	45	N	9,58
BCSZ 99 1816	180x160	--	N	13,80
BCSZ 99 2008	200x80	70	B	8,44
BCSZ 99 2010	200x100	90	N	8,44
BCSZ 99 2012	200x125	45	N	9,58
BCSZ 99 2015	200x150	30	N	13,05
BCSZ 99 2016	200x160	25	N	13,80
BCSZ 99 2018	200x180	--	B	16,50
BCSZ 99 2508	250x80	68	B	8,44
BCSZ 99 2510	250x100	90	N	8,44
BCSZ 99 2512	250x125	50	N	9,57
BCSZ 99 2515	250x150	35	N	13,05
BCSZ 99 2516	250x160	25	N	13,75
BCSZ 99 2518	250X180*	--	B	16,50
BCSZ 99 2520	250x200	32	N	18,05
BCSZ 99 3110	315x100	90	N	8,84
BCSZ 99 3112	315x125	54	N	10,05
BCSZ 99 3115	315x150	35	N	13,70
BCSZ 99 3116	315x160	25	N	14,45
BCSZ 99 3118	315x180	--	B	16,50
BCSZ 99 3120	315x200	32	N	18,90
BCSZ 99 3125	315x250	16	N	25,65
BCSZ 99 3512	355x125	--	B	10,05
BCSZ 99 3515	355x150*	--	B	13,70
BCSZ 99 3516	355x160	--	B	14,45
BCSZ 99 3520	355x200	--	B	18,90
BCSZ 99 3525	355x250	--	B	25,70
BCSZ 99 3531	355x315	--	B	34,55
BCSZ 99 4012	400x125	--	B	10,05
BCSZ 99 4016	400x160	30	B	14,45
BCSZ 99 4020	400x200	42	B	18,90
BCSZ 99 4025	400x250	18	B	25,70
BCSZ 99 4031	400x315	40	B	34,55

* = avec col étroit ** autres dimensions sur demande

Dérivation platte Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSA 99 1080	80	--	B	5,84
BCSA 99 1100	100	--	N	6,21
BCSA 99 1125	125	100	N	6,21
BCSA 99 1150	150	--	N	7,03
BCSA 99 1160	160	--	N	7,43
BCSA 99 1180	180	--	B	8,84
BCSA 99 1200	200	--	N	9,23
BCSA 99 1250	250	--	B	11,60
BCSA 99 1315	315	--	B	15,65
BCSA 99 1355	355	--	B	20,15
BCSA 99 1400	400	--	B	23,80
BCSA 99 1450	450	--	B	32,65

Sifflet grillage incliné Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSES 99 0080	80	--	B	66,50
BCSES 99 0100	100	--	B	66,50
BCSES 99 0125	125	--	B	69,50
BCSES 99 0150	150	--	N	72,75
BCSES 99 0160	160	--	N	72,75
BCSES 99 0180	180	--	B	84,00
BCSES 99 0200	200	--	N	84,00
BCSES 99 0250	250	--	N	94,00
BCSES 99 0315	315	--	N	121,00
BCSES 99 0355	355	--	N	139,00
BCSES 99 0400	400	--	B	163,00
BCSES 99 0450	450	--	B	207,00

Sifflet grillage plat Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSE 99 0080	80	--	B	45,75
BCSE 99 0100	100	--	B	46,50
BCSE 99 0125	125	--	N	47,80
BCSE 99 0150	150	--	N	48,40
BCSE 99 0160	160	--	B	48,80
BCSE 99 0180	180	--	B	57,50

Sifflet grillage plat Safe (suite)

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSE 99 0200	200	--	N	50,25
BCSE 99 0250	250	--	B	53,75
BCSE 99 0315	315	--	N	76,25
BCSE 99 0355	355	--	B	81,25
BCSE 99 0400	400	--	B	83,00
BCSE 99 0450	450	--	B	97,50

Silencieux Safe

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSG 99 1006	100x200x600	20	B	150,00
BCSG 99 1206	125x225x600	15	N	156,00
BCSG 99 1506	150x250x600	12	N	175,00
BCSG 99 1606	160x250x600	12	N	175,00
BCSG 99 1806	180x300x600	10	N	214,00
BCSG 99 2006	200x315x600	7	N	214,00
BCSG 99 2506	250x355x600	6	N	247,00
BCSG 99 3106	315x500x600	--	N	483,00
BCSG 99 3506	355x500x600	--	B	553,00
BCSG 99 4006	400x600x600	--	B	612,00

* longueurs 900 et 1200 sur demande

Manchon coupe-feu pour gaine spiralée 60' - EI60S

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCLM 99 11001	100	--	N	53,25
BCLM 99 11251	125	--	N	54,50
BCLM 99 11501	150	--	N	60,00
BCLM 99 11601	160	--	N	60,00
BCLM 99 12001	200	--	B	71,50

* model EI120S - 120' : op aanvraag

Module de régulation iris

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCSI 99 0100	100	--	B	50,00
BCSI 99 0125	125	--	B	55,00
BCSI 99 0160	160	--	B	83,00
BCSI 99 0200	200	--	B	93,00
BCSI 99 0250	250	--	B	137,00
BCSI 99 0315	315	--	B	174,00

Clapets coupe-feu pour gaine spiralée 60 minutes - manuel

CLK

Réf.	Dia.	CODE STAT.	Prix
BCLR 99 4010	100 mm	B	260,00
BCLR 99 4012	125 mm	B	265,00
BCLR 99 4015	150 mm	B	274,00
BCLR 99 4016	160 mm	B	277,00
BCLR 99 4018	180 mm	B	284,00
BCLR 99 4020	200 mm	B	289,00
BCLR 99 4025	250 mm	B	312,00
BCLR 99 4031	315 mm	B	334,00

Clapets coupe-feu pour gaine spiralée 120 minutes - manuel

CLK

Réf.	Dia.	CODE STAT.	Prix
BCLR 99 4040	100 mm	B	276,00
BCLR 99 4041	125 mm	B	285,00
BCLR 99 4042	160 mm	B	295,00
BCLR 99 4044	200 mm	B	310,00
BCLR 99 4045	250 mm	B	334,00
BCLR 99 4046	315 mm	B	361,00

Interrupteur de début/de fin de course

Réf.	CODE STAT	Prix
BCLR 99 4050	B	91,75

Clapets anti-retour (sans joint)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCLR 99 3100	100	--	N	24,80
BCLR 99 3125	125	--	N	27,15
BCLR 99 3150	150	--	N	29,15
BCLR 99 3160	160	--	N	30,50
BCLR 99 3180*	180	--	N	35,15
BCLR 99 3200	200	--	N	31,40
BCLR 99 3250	250	--	N	49,50
BCLR 99 3315	315	--	B	58,25
BCLR 99 3355	355	--	B	129,00
BCLR 99 3400	400	--	B	148,00

* sur demande

Mousse silencieux / régulateur de débit

CLK

Réf.	Dia	m^{3}/h	UE	CODE STAT.	Prix
BCLZ 99 7100	100	NA	--	N	9,20
BCLZ 99 7125	125	NA	--	N	12,00
BCLZ 99 7160	160	NA	--	B	18,10
BCLZ 99 7200	200	NA	--	B	28,95

Collier pour gaine spiralée (avec joint en caoutchouc)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCLA 99 1080	80	60	N	3,97
BCLA 99 1100	100	60	N	4,13
BCLA 99 1125	125	60	N	4,43
BCLA 99 1150	150	60	N	4,69
BCLA 99 1160	160	60	N	5,01
BCLA 99 1180	180	60	N	5,64
BCLA 99 1200	200	40	N	5,60
BCLA 99 1250	250	40	N	6,16
BCLA 99 1280	280	40	B	6,45
BCLA 99 1300	300	40	B	6,96
BCLA 99 1315	315	30	N	7,08
BCLA 99 1355	355	30	N	7,20
BCLA 99 1400	400	30	N	7,76
BCLA 99 1450	450	10	N	10,50
BCLA 99 1500	500	10	B	11,45

Sonoflex 10 m. - isolant thermique et acoustique

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix*
BCFL 99 3080	80	--	N	72,50
BCFL 99 3100	100	--	N	74,85
BCFL 99 3125	125	--	N	89,05
BCFL 99 3150	150	--	N	92,70
BCFL 99 3160	160	--	N	107,00
BCFL 99 3180	180	--	N	123,00
BCFL 99 3200	200	--	N	137,00
BCFL 99 3250	250	--	N	173,00
BCFL 99 3315	315	--	N	216,00
BCFL 99 3355	355	--	B	241,00
BCFL 99 3400	400	--	B	284,00

* prix par longueur de 10 m.

Aluflex 10 m. (comprimé)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix*
BCFL 99 0080	80	--	N	23,45
BCFL 99 0100	100	--	N	24,90
BCFL 99 0125	125	--	N	29,90
BCFL 99 0150	150	--	N	38,80
BCFL 99 0160	160	--	N	38,80
BCFL 99 0180	180	--	B	47,65
BCFL 99 0200	200	--	N	49,55
BCFL 99 0250	250	--	B	64,85
BCFL 99 0315	315	--	B	87,45

* prix par longueur de 10 m.

PVC-flex 6 m. (comprimé)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix*
BCFL 99 4100	100	--	N	37,65
BCFL 99 4125	125	--	N	42,35
BCFL 99 4150	150	--	N	49,45
BCFL 99 4160	160	--	N	52,10
BCFL 99 4200	200	--	N	73,30

* prix par longueur de 6 m.

Guso raccord manchette

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCLZ 99 3100	100	300	N	3,55
BCLZ 99 3125	125	240	N	3,88
BCLZ 99 3150	150	150	N	4,75
BCLZ 99 3200	200	90	N	6,17

Flexibles en aluminium Egeflex

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix*
EGEF 99 0080	80	1	N	14,30
EGEF 99 0090	90	1	N	15,20
EGEF 99 0100	100	1	N	16,50
EGEF 99 0105	105	1	N	17,80
EGEF 99 0110	110	1	N	18,00
EGEF 99 0120	120	1	N	20,20
EGEF 99 0125	125	1	N	21,05
EGEF 99 0130	130	1	N	21,65
EGEF 99 0140	140	1	N	22,95
EGEF 99 0150	150	1	N	27,00
EGEF 99 0160	160	1	N	28,40

*prix par longueur - longueurs de 3 m comprimées à +/- 0,90 m

Manchon pour Egeflex

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
EGEF 99 1080	80	--	N	6,69
EGEF 99 1090	90	--	N	6,69
EGEF 99 1100	100	--	N	6,69
EGEF 99 1105	105	--	N	6,69
EGEF 99 1110	110	--	N	6,69
EGEF 99 1120	120	--	N	7,71
EGEF 99 1125	125	--	N	7,71
EGEF 99 1130	130	--	N	8,25
EGEF 99 1140	140	--	N	8,25

Flexibles en aluminium Egeflex (suite)

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix*
EGEF 99 0180	180	1	N	31,75
EGEF 99 0200	200	1	N	36,45
EGEF 99 0250	250	1	N	53,25
EGEF 99 0300	300	1	N	86,30

* prix par longueur - longueurs de 3 m comprimées à +/- 0,90 m

Sleeve 10 m. (tuyau d'isolation pour gaine spiralée)

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix*
BCFL 99 5080	80	--	N	47,50
BCFL 99 5100	100	--	N	47,45
BCFL 99 5125	125	--	N	52,15
BCFL 99 5150	150	--	N	59,15
BCFL 99 5160	160	--	N	59,15
BCFL 99 5200	200	--	N	67,50
BCFL 99 5250	250	--	N	82,70
BCFL 99 5315	315	--	B	106,00

* prix par longueur de 10 m.

Manchon pour Egeflex (suite)

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
EGEF 99 1150	150	--	N	8,25
EGEF 99 1160	160	--	N	8,63
EGEF 99 1180	180	--	N	8,63
EGEF 99 1200	200	--	N	8,63
EGEF 99 1250	250	--	N	8,63
EGEF 99 1300	300	--	N	8,63

Bouche d'extraction SR-E
avec anneau de montage

CLK



Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCVE 99 1080	80	7	N	12,25
BCVE 99 1100	100	7	N	12,25
BCVE 99 1125	125	7	N	14,15
BCVE 99 1150	150	7	N	20,95
BCVE 99 1160	160	7	N	20,95
BCVE 99 1200	200	7	N	33,35

Bouche de pulsion SR-S
avec anneau de montage

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCVE 99 2080	80	7	N	12,25
BCVE 99 2100	100	7	N	12,25
BCVE 99 2125	125	7	N	14,15
BCVE 99 2150	150	7	N	20,95
BCVE 99 2160	160	7	N	20,95
BCVE 99 2200	200	7	N	33,35

Bouche d'extraction SF-E avec griffes
avec anneau de montage

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCVE 99 99451	100	7	N	14,35
BCVE 99 99461	125	7	N	15,80

Bouche de pulsion SF-S avec griffes
avec anneau de montage

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCVE 99 99501	100	7	N	14,35
BCVE 99 99511	125	7	N	15,80

Grille de ventilation Colorline

CLK

Réf.	Description	Dia	CODE STAT.	Prix
BCLZ 99 9800	--	∅125	N	35,70

- pour extraction et pulsion
- débit: 45 jusqu'à 135 m^3/h
- couleur: RAL 9010 (blanc neige)

Grille rectangulaire AA600 (pour Floorduct)

CLK

Réf.	Dia	Couleur	CODE STAT.	Prix
BCZR 99 5199	215 x 63	Alu	N	82,50
BCZR 99 5200	215 x 63	Wit	N	103,00

Grille extérieure ronde type SV

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCZR 99 7103	100	--	B	23,35
BCZR 99 7104	125	--	N	34,60
BCZR 99 7105	150	--	N	43,70
BCZR 99 7106	160	--	N	45,00
BCZR 99 7110	200	--	N	83,00

Bande alu (50 micron)

CLK

Réf.	Br	Boîte	Rouleau	CODE STAT.	Prix
BCLZ 99 2000	50	36	50 m	N	17,85
BCLZ 99 2005	75	16	50 m	N	27,30

Collier de serrage métallique

CLK

Réf.		Boîte	CODE STAT.	Prix
BCLZ 99 5010	60-270 mm	100	N	2,27

Conduit 2 m.

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix*
BIGP 99 2125	125	1	B	107,00
BIGP 99 2160	160	1	B	122,00
BIGP 99 2180	180	1	B	140,00
BIGP 99 2200	200	1	B	151,00
BIGP 99 2250	250	1	B	198,00
BIGP 99 2315	315	1	B	261,00
BIGP 99 2355	355	1	B	306,00

* Prix per lengte van 2 m.

Courbe 90°

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BIGB 99 9125	125	--	B	41,25
BIGB 99 9160	160	--	B	54,30
BIGB 99 9180	180	--	B	64,70
BIGB 99 9200	200	--	B	68,00
BIGB 99 9250	250	--	B	154,00
BIGB 99 9315	315	--	B	180,00
BIGB 99 9355	355	--	B	213,00

Courbe 45°

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BIGB 99 4125	125	--	B	34,50
BIGB 99 4160	160	--	B	42,00
BIGB 99 4180	180	--	B	47,75
BIGB 99 4200	200	--	B	49,90
BIGB 99 4250	250	--	B	121,00
BIGB 99 4315	315	--	B	136,00
BIGB 99 4355	355	--	B	154,00

Pièce T

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BIGT 99 9125	125	--	B	70,25
BIGT 99 9160	160	--	B	98,00
BIGT 99 9200	200	--	B	125,00
BIGT 99 9250	250	--	B	169,00
BIGT 99 9315	315	--	B	208,00
BIGT 99 9355	355	--	B	259,00

Pièce T de réduction

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BIGT 99 1612	160x125x160	1	B	74,50
BIGT 99 1812	180x125x180	1	B	87,80
BIGT 99 2012	200x125x200	1	B	90,00
BIGT 99 2016	200x160x200	1	B	109,00

Réduction

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BIGV 99 1512	150x125	--	B	49,75
BIGV 99 1612	160x125	--	B	48,20
BIGV 99 1615	160x150	--	B	50,00
BIGV 99 1812	180x125	--	B	70,00
BIGV 99 1815	180x150	--	B	71,00
BIGV 99 1816	180x160	--	B	57,50
BIGV 99 2012	200x125	--	B	62,25
BIGV 99 2016	200x160	--	B	53,00
BIGV 99 2018	200x180	--	B	58,50
BIGV 99 2512	250x125	--	B	84,00
BIGV 99 2516	250x160	--	B	75,00
BIGV 99 2520	250x200	--	B	64,00
BIGV 99 3112	315x125	--	B	110,00
BIGV 99 3116	315x160	--	B	99,50
BIGV 99 3120	315x200	--	B	108,00
BIGV 99 3516	355x160	--	B	144,00
BIGV 99 3520	355x200	--	B	152,00
BIGV 99 3525	355x250	--	B	127,00
BIGV 99 3531	355x315	--	B	141,00

Bande scellante

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BIGS 99 0125	125	--	B	5,20
BIGS 99 0160	160	--	B	5,45
BIGS 99 0180	180	--	B	5,75
BIGS 99 0200	200	--	B	5,85
BIGS 99 0250	250	--	B	6,40
BIGS 99 0315	315	--	B	7,00
BIGS 99 0355	355	--	B	7,45

Manchon pour accessoires

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BIGM 99 0125	125	--	B	29,25
BIGM 99 0160	160	--	B	29,95
BIGM 99 0180	180	--	B	31,10
BIGM 99 0200	200	--	B	31,35
BIGM 99 0250	250	--	B	43,00
BIGM 99 0315	315	--	B	47,90
BIGM 99 0355	355	--	b	62,50

Passage de toit pour toit plat

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCL0 99 2125	125	--	B	42,50
BCL0 99 2150	150	--	B	51,25
BCL0 99 2160	160	--	B	51,25
BCL0 99 2200	200	--	B	55,25
BCL0 99 2250	250	--	B	63,50
BCL0 99 2315	315	--	B	75,75
BCL0 99 2355	355	--	B	85,75

Chapeau chinois

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCLK 99 4125	125	--	B	48,25
BCLK 99 4150	150	--	B	52,75
BCLK 99 4160	160	--	B	66,25
BCLK 99 4200	200	--	B	80,25
BCLK 99 4250	250	--	B	98,25
BCLK 99 4315	315	--	B	125,00
BCLK 99 4355	355	--	B	154,00

Collerette de solin

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCLZ 99 4125	125	--	B	76,50
BCLZ 99 4150	150	--	B	88,25
BCLZ 99 4160	160	--	B	90,25
BCLZ 99 4200	200	--	B	98,00
BCLZ 99 4250	250	--	B	120,00
BCLZ 99 4315	315	--	B	131,00
BCLZ 99 4355	355	--	B	185,00

BUA

Cheminées combi Egeda

Toutes les évacuations possibles
dans une même souche de cheminée !

Aussi disponible pour vos projets
Système de gaine technique centralisée

Téléchargez la plaquette sur :
https://egeda.be/fr/
egeda-cheminees-combinees-de-toits/

Conduit d'air rectangulaire 3 m

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix*
BCIP 99 3717	70 x 170	35	N	56,70
BCIP 99 3822	80 x 220	25	N	82,19

* prix par longueur de 3 m.

Coude horizontal 45° FF

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCIB 99 4717	70 x 170	--	N	24,80
BCIB 99 4822	80 x 220	--	N	30,30

Manchon FF

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCIP 99 8717	70 x 170	--	N	5,05
BCIP 99 8822	80 x 220	--	N	7,99

Coude horizontal équerre FF

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCIBH 99 9717	70 x 170	--	B	68,40
BCIBH 99 9822	80 x 220	--	B	80,05

Coude horizontal 90° FF

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCIB 99 9717	70 x 170	--	N	25,25
BCIB 99 9822	80 x 220	--	N	35,40

Coude vertical 90° FF

CLK

Réf.	Dia	UE	CODE STAT.	Prix
BCIB 99 9900	70 x 170	--	B	48,80
BCIB 99 9910	80 x 220	--	B	66,80

Réduction MM

CLK

Réf.	Dia	VE	CODE STAT.	Prix
BCIV 99 71712	70 x 170 0 125	--	N	59,35
BCIV 99 71715	70 x 170 0 150	--	B	59,35
BCIV 99 82215	80 x 220 0 150	--	N	105,00
BCIV 99 90000	80 x 220-70 x 170	--	N	36,90

Pièce T FFF

CLK

Réf.	Dia	VE	CODE STAT.	Prix
BCIT 99 0717	70 x 170	--	N	44,35
BCIT 99 0822	80 x 220	--	N	85,35

Couvercle M

CLK

Réf.	Dia	VE	CODE STAT.	Prix
BCID 99 0717	70 x 170	--	N	4,10
BCID 99 0822	80 x 220	--	N	8,05

Coude raccord MM

CLK

Réf.	Dia	VE	CODE STAT.	Prix
BCIH 99 1717	70 x 170 ø125	--	N	47,85
BCIH 99 3717	80 x 220 ø125	--	N	96,50
BCIH 99 3720	80 x 220 ø150	--	N	98,00
BCIH 99 3730	80 x 220 ø160	--	N	114,70
BCIH 99 3740	80 x 220 ø180	--	B	117,00
BCIH 99 3750	80 x 220 ø200	--	B	122,00
BCIH 99 3770	80 x 220 ø250	--	B	130,00

Pièce d'axe

CLK

Réf.	Dia		CODE STAT.	Prix
BCLS 99 2160	Ø160	80x220	B	92,50
BCLS 99 2180	Ø180	80x220	B	97,50
BCLS 99 2200	Ø200	80x220	B	101,00
BCLS 99 2250	Ø250	80x220	B	107,00

Conduit rectangulaire

Réf.	Dia	Boîte	CODE STAT.	Prix
BCFP 99 3100	54 x 110 - 2 m	10	N	15,55
BCFP 99 3095	54 x 110 - 1 m	-	N	11,25
BCFP 99 3125	60 x 204 - 2 m	-	N	20,80
BCFP 99 3123	60 x 204 - 1 m	-	N	15,50

Conduit rectangulaire renforcé MM



Réf.	Dia	Pallette	CODE STAT.	Prix
BCFP 99 3130	60 x 204 - 3 m	50	N	72,75

Manchon rectangulaire FF (pour canaux)



Réf.	Dia	Boîte	CODE STAT.	Prix
BCFP 99 8100	54 x 110	20	N	1,79
BCFP 99 8125	60 x 204	20	N	4,42

Coude rectangulaire horizontal 45° FF



Réf.	Dia	Boîte	CODE STAT.	Prix
BCFB 99 3100	54 x 110	20	N	3,91
BCFB 99 3125	60 x 204	10	N	8,90

Coude rectangulaire horizontal 90° FF

Réf.	Dia	Boîte	CODE STAT.	Prix
BCFB 99 4100	54 x 110 MV	20	N	3,91
BCFB 99 4125	60 x 204	5	N	12,25

Coude rectangulaire vertical 90° FF

Réf.	Dia	Boîte	CODE STAT.	Prix
BCFB 99 9100	54 x 110	20	N	3,54
BCFB 99 9125	60 x 204	10	N	8,54

Pièce T horizontal FFF

Réf.	Dia	Boîte	CODE STAT.	Prix
BCFT 99 0100	54 x 110	20	N	10,65
BCFT 99 0125	60 x 204	5	N	16,00

Réduction rectangulaire

Réf.	Dia	Boîte	CODE STAT.	Prix
BCFV 99 1000	60 x 204-54 x 110	48	N	4,62

Raccord mixte droit



Réf.	Dia	Boîte	CODE STAT.	Prix
BCFR 99 1100	54 x 110 0 100	20	N	3,54
BCFR 99 1125	60 x 204 0 125	5	N	10,20

Raccord mixte droit "court"

Réf.	Dia	Boîte	CODE STAT.	Prix
BCFB 99 9400	60 x 204	60	N	14,50

Collier de fixation



Réf.	Dia	Boîte	CODE STAT.	Prix
BCFA 99 0100	54 x 110	12	N	0,71
BCFA 99 0125	60 x 204	60	N	1,61

Coude mixte vertical

Réf.	Dia	Boîte	CODE STAT.	Prix
BCFR 99 3099	54 x 110 0 100 V	20	N	3,54
BCFR 99 3100	54 x 110 0 100 M	15	N	3,54
BCFR 99 3124	60 x 204 0 100	5	N	11,25
BCFR 99 3125	60 x 204 0 125	5	N	11,25

* raccord rond réglable excentrique

Couvercle

Réf.	Dia	Doos	CODE STAT.	Prix
BCFD 99 0125	60 x 204	100	N	16,65

Grille: voir p. 34: grille AA600

AIRFLEX Blue

Les tuyaux Airflex Blue ont été conçus pour les systèmes de "récupération de chaleur" dans les maisons unifamiliales. Ils sont recommandés là où une protection bactéricide n'est pas exigée.
Les tuyaux ont une couche intérieure lisse antistatique, qui limite considérablement la sédimentation et l'accumulation de poussière dans les tuyaux. Ik permet d'atteindre de grands débits avec de petites pertes de pression, contribuant à une basse consommation d'énergie dans le système entier. en plus le nettoyage des tuyaux, si nécessaire, est facile.



AIRFLEX Spectra 1000

Le nouveau conduit de ventilation AIRFLEX SPECTRA 1000 possède un niveau de protection microbiologique absolutment unique et devance ainsi tous les produits existants sur le marché. Après un projet de recherche de dix-huit mois, Ingremio a découvert une nouvelle composition de matériaux microbiologiquements actifs. Cette nouvelle combinaison est utilisée dans les nouveaux conduits de ventilation Airflex Spectra.
Les propriétés antimicrobiologiques obtenues, contre un large éventail de bactéries et de champignons, peuvent éliminer physiquement les cellules contaminantes de surface et réduire le risque de formation de biofilms. L'application de différents composés microbiologiquement actifs élimine les capacités de défence des microorganismes et leur capacité à devenir résistants à des substances individuelles.
La couche interne du canal a également été perfectionnée en termes de propriétés antistatiques, réduisant le dépôt de poussière à la surface.



RESISTANCE MECANIQUE ELEVEE | Ag, Cu, + | PRODUIT ANTIFONGIQUE | PRODUIT ANTIBACTERIEN | PRODUIT ANTISTATIQUE

Télécharger la brochure d'installation AIRFLEX

La force des boîtiers de distribution Airflex est qu'ils sont **faciles à assembler sur site**, en utilisant seulement quelques éléments. Une boîte de distribution se compose de la combinaison d'une plaque inférieure et supérieure (d160 ou d200mm), ainsi que des modules latéraux souhaités et d'un jeu de vis. **Un module double** est également facile à assembler à partir des mêmes éléments de base.

* Plenum se compose de:
- plaque supérieur + plaque de base
- modules latérales
- joint flex
- vis



Caractéristiques des tuyaux Airflex

Diamètres disponibles

Diamètre nominal DN (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieure (mm)	Rayon de courbure min.* (m)	Longueur (m)
50**	40	50,5	0,11	50
63	52	63,2	0,15	50
75	61	76,2	0,17	50
90	75	90,6	0,25	50
110**	93	110,7	0,33	50
160**	136	161	0,4	25
200**	176	201,5	0,55	25

*température supérieure à 10°C **sur demande

Débit d'air (m³/h)

Diamètre DN (mm)	Vitesse de l'air						
	0.5 m/s	1.0 m/s	1.5 m/s	2.0 m/s	3.0 m/s	4.0 m/s	5.0 m/s
50**	2,3	4,5	6,8	9,0	13,6	18,1	22,6
63	3,9	7,8	11,7	15,6	23,4	31,2	39,0
75	5,3	10,5	15,8	21,0	31,6	42,1	52,6
90	7,8	15,7	23,5	31,4	47,1	62,8	78,5
110**	12,2	24,5	36,7	48,9	73,4	97,8	122,3
160**	26,1	52,3	78,4	104,6	156,9	209,2	261,5
200**	44,0	88,1	132,1	176,2	264,2	352,3	440,4

**sur demande

Caractéristiques de l'Airflex Blue

Résistance mécanique (PN-EN 61386-24): **450N**
Résistance aux chocs (PN-EN 61386-24): **Normal (N)**
Résistance à la flexion: **pliable**

Airflex Blue

Inflammabilité: **tuyau inflammable**
Couche extérieure: **polyethylène mod. (HDPE-mod.)**
Couleur: **bleu**
Couche intérieure:**polyethylène mod. (LDPE-mod.) antistatique**
Couleur: **blanc**

Caractéristiques de l'Airflex Spectra 1000

Résistance mécanique (PN-EN 61386-24): **500N**
Résistance aux chocs (PN-EN 61386-24): **Normal (N)**
Résistance à la flexion: **pliable**

Airflex Spectra 1000

Inflammabilité: **tuyau inflammable F (PN-EN 13501-1:2019-02)**
Rigidité longitudinale: **tuyaux flexibles (3x DN PN-EN 13180/2004)**
Matériau: **polyethylène mod. (HDPE-mod.) approuvé pour le contact alimentaire**
Couche extérieure:
- Propriétés: **résistance aux chocs et résistance mécanique elevées, stabilisation aux UV-moyenne**
- Couleur: **vert**

Couche intérieure:
- Propriétés: **couche antibactérienne (ISO 22196:2011), couche antifongique (PN-EN ISO 846:2019), couche antistatique, surface extrêmement lisse, fluorescente sous la lumière UV.**
- Migration globale (moyenne): **<0,5 mg/dm² (PN-EN 1186-3:2005 et PN-EN 1186-14:2005**
- Couleur: **argent**

Flexible (par longueur de 50 m.)

CLB

Réf.	Description		Roul.	Dia	CODE STAT.	#/pal	#/camion	Prix/roul
BHYC 99 0063	Antistatique	Airflex Blue	50 m	∅63	N	8	192	168,00
BHYC 99 0075	Antistatique	Airflex Blue	50 m	∅75	N	7	154	214,00
BHYC 99 0090	Antistatique	Airflex Blue	50 m	∅90	N	4	96	283,00
BHYC 99 2063	Antistatique/antibactérien/antifongique	Airflex Spectra	50 m	∅63	N	8	192	220,00
BHYC 99 2075	Antistatique/antibactérien/antifongique	Airflex Spectra	50 m	∅75	N	7	154	233,00
BHYC 99 2090	Antistatique/antibactérien/antifongique	Airflex Spectra	50 m	∅90	N	4	96	310,00

Manchon flex-flex

CLE

Réf	Dia	BOÎTE	CODE STAT.	Prix
BHYT 99 3300	∅63	50	N	3,15
BHYT 99 3310	∅75	35	N	3,68
BHYT 99 3320	∅90	48	N	4,73

Joint Flex

CLE

Réf.	Dia	BOÎTE	CODE STAT.	Prix
BHYT 99 2501	∅63	250	N	1,30
BHYT 99 2511	∅75	250	N	1,70
BHYT 99 2521	∅90	250	N	2,20

10% de réduction à l'achat d'une boîte complète !

* Le joint est appliqué dans la 2ème ou 3ème ondulation du flexible.

Plaque supérieure - Plaque inférieure

CLE

Réf.	Description	Dia	BOITE	Prix
BHYT 99 2000	plaque inférieure fermée	A x B	140	35,71
BHYT 99 2020	plaque supérieure	A x B x ∅160	70	35,71
BHYT 99 2030	plaque supérieure	A x B x ∅200	70	35,71

Module latéral

CLE

Réf.	Description	Dia	BOITE	Prix
BHYT 99 2040	module latéral + clips	∅63 x 4	374	19,30
BHYT 99 2050	module latéral + clips	∅75 x 3	272	19,30
BHYT 99 2060	module latéral + clips	∅90 x 2	240	21,23
BHYT 99 2070	module latéral + clips	220 x 80	270	20,00
BHYT 99 2100	module latéral fermé		300	3,86

Boîte de distribution (plenum)* Exemples

Prix total des composants nécessaires, hors montage

CLE



Réf.	Description	Dimensions	CODE STAT.	Prix
	module simple - set	∅63 x 4 -160	B	113,71
	module simple - set	∅63 x 8 -200	B	136,72
	module simple - set	∅63 x 12 -200	B	159,72
	module simple - set	∅63 x 16 -200	B	182,72
	module simple - set	∅75 x 3 -200	B	113,08
	module simple - set	∅75 x 6 -200	B	135,46
	module simple - set	∅75 x 9 -200	B	157,83
	module simple - set	∅75 x 12 -200	B	180,20
	module simple - set	∅90 x 2 -160	B	111,40
	module simple - set	∅90 x 4 -160	B	132,09
	module simple - set	∅90 x 6 -160	B	152,79
	module simple - set	∅90 x 8 -160	B	173,47
	module double - set	∅63 x 20 -200	B	288,72
	module double - set	∅63 x 24 -200	B	311,72
	module double - set	∅75 x 15 -260	B	285,57
	module double - set	∅75 x 18 -200	B	307,94
	module double - set	∅90 x 10 -200	B	277,16
	module double - set	∅90 x 12 -200	B	297,84

Vis (jeu pour boîte de distribution)

Réf.	Dimension	CODE STAT.	Prix
BHYT 99 2200	--	N	3,86

* Chaque plénum est composé de :
- Plaque inférieure + plaque supérieure
- Modules latéraux + clips
- Joints
- Vis

Les boîtes de distribution peuvent également être commandés sous forme de kit pré-assemblé. Les joints nécessaires sont également fournis avec celui-ci. En option, des bouchons peuvent être commandés. Ces bouchons sont réutilisables.

SERVICE DE CALCUL

Pour tous vos projets de ventilation, vous pouvez également contacter notre service de calcul pour vous aider à calculer les pièces dont vous avez besoin.

Raccord ventouse longue (H=400 totale)

CLE

Réf.	Dimensions	CODE STAT.	BOÎTE	Prix
BHYT 99 0490	∅125 - 3x∅63 - H=400	N	45	31,50
BHYT 99 0500	∅125 - 2x∅75 - H=400	N	52	31,50
BHYT 99 0520	∅125 - 1x∅90 - H=400	N	52	31,50
BHYT 99 0540	∅125 - 2x∅90 - H=400	N	45	32,55

Raccord ventouse courte
(H=50 profondeur de montage)

CLE

Réf.	Dimensions	CODE STAT.	BOÎTE	Prix
BHYT 99 0495	∅125 - 3x∅63 - H=50	N	45	31,50
BHYT 99 0505	∅125 - 2x∅75 - H=50	N	52	31,50
BHYT 99 0525	∅125 - 1x∅90 - H=50	N	52	31,50
BHYT 99 0545	∅125 - 2x∅90 - H=50	N	45	32,55

Bouche d'extraction SF-E* avec griffes
Bouche de pulsion SF-S* avec griffes

CLE

* A installer avec griffes, pas avec anneau de montage

Réf.	Description	Dia	CODE STAT.	BOÎTE	Prix
BHYT 99 0560	extraction SF-E	∅125	N	7	12,88
BHYT 99 0570	pulsion SF-E	∅125	N	7	12,88

Capuchon (bouchon - pour boîte de distribution et raccord ventouse)

CLE

Réf.	Dia	CODE STAT.	BOÎTE	Prix
BHYT 99 3000	∅63	N	50	1,99
BHYT 99 3010	∅75	N	50	2,52
BHYT 99 3020	∅90	N	50	3,36
BHYT 99 3030	∅125	N	50	4,20
BHYT 99 3050	∅160	N	150	5,77
BHYT 99 3060	∅200	N	100	8,08

Clips de rechange

CLE

Réf.	Dia	CODE STAT.	BOÎTE	Prix
BHYT 99 3400	∅63	N	100	0,05
BHYT 99 3410	∅75	N	100	0,05
BHYT 99 3420	∅90	N	100	0,05

Votre partenaire fiable en sanitaire, chauffage et ventilation

Egeda a été fondée en 1952 et était initialement fabricant de différents produits sanitaires. Elle faisait du fraisage et du décollletage. A travers les années les activités de production ont cessé. En même temps Egeda a repris des représentations de divers produits de qualité dans le domaine du sanitaire, du chauffage et de la ventilation.

Géographie. L'implantation d'Egeda est très stratégique, tout près de l'autoroute E313, pas loin d'Anvers. Egeda possède un magasin d'environs 10.000 m2. Grossistes, installateurs, plombiers ou architectes peuvent, après rendez-vous, visiter la salle d'exposition avec le client final pour voir les produits de Kermi ou de Kaldewei, ou prendre un rendez-vous pour avoir plus d'informations dans la propre salle de formation d'Egeda.

Egeda attache une grande importance au support aux utilisateurs professionnels, avec p.ex. l'assistance sur le chantier dans le choix des produits. Les activités d'Egeda ne cessent donc souvent pas avec la livraison. Egeda organise aussi régulièrement des sessions de formation sur les nouvelles technicologies dans la salle de formation à Herentals.

Des atouts supplémentaires. Grâce à son propre département de calcul les offres sont vites établies. Cette vitesse de réaction est un atout supplémentaire d'Egeda. Et une fois que l'offre est approuvée, les plans doivent être réalisés rapidement, et par conséquence les produits doivent aussi être livrés le plus vite possible... Les clients peuvent compter toute l'année sur des livraions rapides du magasin central d'Egeda à Herentals.

Avec son know-how. Déjà presque 70 ans actif sur le marché du sanitaire, du chauffage et de la ventilation! En tant que société dynamique en pleine expansion, il est évident que le professionel opte pour un partenaire innovatif, fiable et professionnel qui a déjà démontré son savoir-faire depuis des décennies: Egeda est donc vraiment avec raison "votre partenaire fiable en sanitaire, en chauffage et en ventilation" !

EGEDA N.V.

Toekomstlaan 47
2200 Herentals
Tél. +32 14 22 26 08
info@egeda.be - www.egeda.be
Facebook - Youtube

J220331/WH/v4