

A close-up photograph of a shower door track. The track is a long, narrow, metallic strip with a complex profile, designed to fit into a groove in a tiled floor. The floor consists of large, square tiles with a light-colored grout. The track is shown in a perspective view, extending from the foreground towards the background. The lighting is soft, highlighting the metallic texture of the track and the smooth surface of the tiles.

KERMI

Aus Liebe zum Duschen. Kermi.

Paroi de douche
Prix des pièces détachées I / 2024

Prix pièces détachées paroi de douche I/2024

Valable à partir du 01/01/2024

Prix I/2024 arrondis à l'euro pour les pièces détachées.

Programme	Page
Complément pièces détachées MENA <ul style="list-style-type: none">• Joints d'étanchéité• Joints magnétiques• Éléments de montage	24 – 29
Complément pièces détachées TUSCA <ul style="list-style-type: none">• Joints d'étanchéité• Joints magnétiques• Éléments de montage	30 – 35
Complément pièces détachées NICA <ul style="list-style-type: none">• Joints d'étanchéité• Joints magnétiques• Éléments de montage	44 – 51

Prix I/2024

Prix conseillé non garanti, hors taxe.

Sous réserve de modifications techniques.

Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs d'impression et fautes typographiques.

Les conditions générales de vente de la société Kermi GmbH sont applicables.

Kermi est une marque déposée.

© by Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

L'ouvrage, y compris ses composants, est protégé par un copyright. Toute utilisation ou reproduction de document, de photo ou schéma, est interdite sans autorisation. Cela est valable en particulier pour les reproductions, les traductions, les archivages sur microfilm ainsi que l'enregistrement et le traitement dans des systèmes électroniques.


Contenu

WALK-IN	WALK-IN XB / XC / XS	4 - 7
Dark Edition	WALK-IN XD	8 - 9
Charnière	PASA / PASA XP	10 - 13
	GIA/GIA XP	14 - 17
	FILIA / FILIA XP	18 - 23
	MENA	24 - 29
	TUSCA	30 - 35
Profilé	DIGA	36 - 43
	NICA	44 - 51
	PEGA	52 - 59
	ATEA	60 - 67
	RAYA	68 - 73
	LIGA	74 - 87
	IBIZA 2000	88 - 97
	NOVA 2000	98 - 103
Baignoire	VARIO 2000	104 - 107

WALK-IN XB / WALK-IN XC / WALK-IN XS




Modèles de la série WALK-IN XC




XC WIO


Modèles de la série WALK-IN XB




XB WDR/L



XB WDR/L




XB WIW




XB WIA




XB WIH



XB FFW



XB FW1



XB FWA


Modèles de la série WALK-IN XS




XS WW0 / TF1




XS WWB / TF1




XS WWA / TF2




XS WW9 / TF2




XS WW0 / PS1




XS WWB / PS1




XS WWA / PS2



XS WW9 / PS2



XS WW2 / 1T1



XS WW4/1T1




XS 1T2




XS TW3




XS TW4



XS WD3




XS WD4




XS WW3







XS WW4



XS WW7







XS WW8 / FF1

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024	
		EDIFACT possible			
Joint d'étanchéité horizontal					
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour XS TF2, XS TF1				
		2534088		36,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour XS PS1, XS PS2				
		2534062		36,-	
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour XS 1T1, XS 1T2				
		2534071		36,-	
Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024	
		Argent poli Argent mat EDIFACT possible EDIFACT non possible	Prix en EUR H.T. I/2024	Noir soft EDIFACT possible EDIFACT non possible	Prix en EUR H.T. I/2024
Joint d'étanchéité vertical					
	1 joint conique pour XB FFW, XB WDR/L, XB WIA, XB WIH, XB WIW				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2539127	36,-	2541183	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9305	sur demande	9305	sur demande
	1 joint conique pour XC WIO				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2539127	36,-	2541183	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9305	sur demande	9305	sur demande
	1 joint conique pour XS TW3 / TW4, XS WD3 / XS WD4, XS WW3 / XS WW4, XS WW7 / WW8, XS WWA / WWB				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2539127	36,-		
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9305	sur demande		

WALK-IN XD




Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Noir soft EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024
	Stabilisateur 90° possible		
	longueur 1200 mm	6051855	239,-
	Profilé mural		
	longueur 2000 mm	6051856	135,-
	Recouvrement pour profilé mural		
		6051858	28,-
	1 set de pièces détachées Pièces de montage, composé de vis, chevilles et divers recouvrements		
		6053540	36,-

PASA®/PASA® XP




Modèles de la série PASA




PA 1TO




PA 1GN



PA 1VN




PA 1FN




PA 1HN




PA PTD




PA PFN




PA PTN




PA 1TW / TWD



PA 1GW / GWD



PA 1SW / SWD




PA 1FW / TWD




PA 1HW / GWD




PA PSW / SWD




PA 1TV / TVD




PA 1GV / GWD




PA 1FV / TVD




PA EPR/L




PA PRD




PA EFR/L



PA PFD




PA TWF




PA DFS


Modèles de la série PASA XP



PX 1TR/L




PX 1GR/L




PX PTF




PX 1FR/L / TFR/L




PX 1WR/L / TWD




PX 1GR/L / UWD



PX PTF / UWD



PX 1WR/L / TVD



PX EPR/L




PX P.




PX R/L..




PX E..




PX TWF




PX TWG




PX T1R/L











PX DTR/L



PX Z..

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	
		EDIFACT possible		
Joint d'étanchéité horizontal				
	<p>1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PA 1TO, PA 1FN, PX 1TR/L, PA 1GN, PA 1HN, PX 1GR/L, PA 1TW, PA 1TV, PA 1FW, PA 1FV, PX 1WR/L, PA 1GW, PA 1GV, PX 1FR/L, PA 1HW, PA 1HV, PA EFR/L, PX R/L ..</p>	2534071	36,-	
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm chacun</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PA PTD, PA PFN, PA PTN, PA PSW, PA PFW, PA PFV, PA PTW, PA PTV, PX PTF, PA PFD, PX F..</p>	2534062	36,-	
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, pour accès d'angle complet, longueur 1000 mm chacun</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PA EPR/L, PX EPR/L</p>	2534061	46,-	
	<p>1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, coudé</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PA RDR/L, PX ..R/L</p>	2534063	36,-	
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, coudés</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PA PRD, PX P..</p>	2534064	46,-	
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, coudés</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PX Z..</p>	2534107	46,-	
	<p>1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PA T1R/L, PX T1R/L, PA DFS, PX DTR/L</p>	2534046	36,-	

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint d'étanchéité vertical				
	1 joint de vitrage vertical pour toutes les portes sauf PA 1TO, PA 1GN, PA PTD, PA 1TW, PA 1TV, PA 1GW, PA 1GV, PX 1FR/L, PX T1R/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6031696	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1647	sur demande	
	1 joint de vitrage vertical pour PA 1TO, PA 1GN, PA PTD, PA PFN, PA 1TW, PA 1TV, PA 1GW, PA 1GV, PA PSW, PA PFW, PA PFV, PA DFS, PX 1FR/L, PX T1R/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6031695	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1646	sur demande	
	1 joint conique pour PX 1FR/L, PX 1GR/L, PX 1TR/L, PX 1WR/L, PX DTR/L, PX R/L.., PX EPR/L, PX F., PX P., PX PTF, PX ..R/L, PX T1R/L, PX TVD, PX TWD, PX TWF, PX TWG, PX UWD, PX Z..			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2539127	36,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9305	sur demande	
Joint magnétique				
	1 profilé magnétique pour toutes les portes PASA, PASA XP sauf PA EPR/L, PA RDR/L également adapté pour TOCA, GIA, CUYA, ASKA			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025704	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1237	sur demande	
	1 profilé magnétique pour PA EPL, PA RDR/L, PA EFR/L, PX EPL, PX ..R/L, PX R/L.. également adapté pour TOCA, GIA, CUYA, ASKA			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025715	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1241	sur demande	
	1 profilé magnétique pour PA EPR, PX EPR			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6032434	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1648	sur demande	
	1 profilé magnétique pour profilé aluminium 1206A pour raccord mural pour PA 1TO, PA 1FN, PX 1TR/L également adapté pour TOCA, TOCA XP, GIA, GIA XP, FILIA, FILIA XP, CUYA, CUYA XP			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6027961	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1264	sur demande	
	1 profilé magnétique pour PA TWD, PA TVD, PX TWD, PX TVD également adapté pour FILIA, FILIA XP			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6031610	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1650	sur demande	

GIA® / GIA® XP




Modèles de la série GIA




GI ST0



GI SGN




GI SFN




GI SGF




GI ZST




GI STW / TWD




GI SGW / GWD




GI SFW / TWD




GI SGF / GWD




GI STV / TVD




GI SGV / GWD




GI SFV / TVD




GI ESR/L




GI RDR/L



GI ERD




GI EFR/L




GI PFD


Modèles de la série GIA XP




GX STR/L




GX SGR/L




GX SWR/L / TWR/L




GX SGR/L / UWR/L




GX SWR/L / TVR/L




GX ESR/L




GX ..R/L







GX E..










GX R/L..



GX F..


Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible	
		EDIFACT non possible	
Joint d'étanchéité horizontal			
	<p>1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour GI STO, GI SFN, GX STR/L, GI SGN, GI SGF, GX SGR/L, GI STW, GI STV, GI SFW, GI SFV, GI SGW, GI SGV, GI EFR/L, GX R/L..</p>	2534060	36,-
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm chacun</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour GI 2ST, GI PFD, GX F..</p>	2534062	36,-
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière pour accès d'angle complet, longueur 985 mm chacun</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour GI ESR/L, GX ESR/L</p>	2534061	46,-
	<p>1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, coudé</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour GI RDR/L, GX ..R/L</p>	2534063	36,-
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, coudés</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour GI ERD, GX E..</p>	2534064	46,-
	Joint d'étanchéité vertical		
	<p>1 joint d'étanchéité mural vertical pour GI STO, GI 2ST, GI STW, GI STV, GI SGN, GI SGW, GI SGV, GI DFS également adapté pour TOCA, CUYA, ASKA</p>		
	<p>Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm</p> <p>Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm</p>	2534090 1239	46,- sur demande
	<p>1 joint de vitrage vertical pour GIA, GIA XP sauf GX R/L.., GX F.. également adapté pour TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP</p>		
	<p>Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm</p> <p>Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm</p>	2534091 1240	46,- sur demande
	<p>1 joint de vitrage vertical pour GI EFR/L, GI PFD, GX R/L.., GX F.. également adapté pour TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP</p>		
	<p>Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm</p> <p>Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm</p>	2534100 6925	46,- sur demande

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible	
		EDIFACT non possible	
Joint magnétique			
	1 profilé magnétique pour élément fixe 8 mm pour GI SGN, GI SGF, GI SGW, GI SGV, GI TWD, GI TVD, GI RDR/L également adapté pour PASA, PASA XP, TOCA, CUYA, ASKA		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025715	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1241	sur demande
	1 profilé magnétique pour portillon 6 mm pour GI STO, GI SFN, GI ESL, GI EFR/L, GI RDR/L, GX STR/L, GX SGR/L, GX SWR/L, GX ESL, GX ..R/L, GX R/L.. également adapté pour TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025698	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1235	sur demande
	1 profilé magnétique pour portillon 6 mm pour GI STW, GI STV, GI SFW, GI SFV, GI ESR, GX ESR, GX TWR/L, GX TVR/L également adapté pour TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP, FILIA, FILIA XP		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025701	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1236	sur demande
	1 profilé magnétique pour élément fixe 8 mm pour GI EFR/L également adapté pour PASA, PASA XP, TOCA, CUYA et ASKA		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025704	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1237	sur demande
	1 profilé magnétique pour portillon 6 mm pour GI 2ST, GI ERD, GI PFD, GX E., GX R/L., GX F.. également adapté pour TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP (AX R/L pour élément fixe), FILIA, FILIA XP		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025709	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1238	sur demande
	1 profilé magnétique pour portillon 6 mm pour GI SGN, GI SGF, GI SGW, GI SGV, pour paroi de douche avec hauteur compri- se entre 2001 et 2200 mm pour GI STO, GI SFN, GI ESL, GI EFR/L, GX SGR/L également adapté pour TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP, FILIA, FILIA XP		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6027865	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1247	sur demande
	1 profilé magnétique pour profilé aluminium 1206A pour raccord mural pour GI STO, GI SFN, GX STR/L également adapté pour PASA, PASA XP, TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, FILIA, FILIA XP		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6027961	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1264	sur demande

FILIA® / FILIA® XP



Modèles de la série FILIA




FI 1TO




FI 1GN




FI 1FN




FI 1PTD




FI 1TW / TWD




FI 1FW / TWD



FI PSW / SWD



FI 1TV / TVD




FI 1FV / TVD




FI EPR/L / GWD




FI PRD




FI TWF



FI TWG



FI TPF



FI TPG


Modèles de la série FILIA XP




FX 1TR/L




FX 1GR/L




FX 1WR/L / TWD




FX 1GR/L / UWD




FX 1WR/L / TVD




FX 1GR/L / UVD




FX EPR/L








FX P..













FX TWF



FX TWG

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible	
Joint d'étanchéité horizontal			
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour FI 1TO, FI 1FN, FX 1TR/L, FI 1GN, FX 1GR/L, FI 1TW, FI 1TV, FI 1FW, FI 1FV, FX 1WR/L	2534054	36,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour FI PTD, FI PSW	2534055	36,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière pour accès d'angle complet, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour FI EPR/L, FX EPR/L	2534058	46,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, coudés La recoupe est possible lors du montage. pour FI PRD, FX P.	2534056	46,-
Joint d'étanchéité vertical			
	1 joint de vitrage vertical pour toutes les portes sauf FI 1FN, FI 1FW, FI 1FV, FI EPR/L, FI PRD également adapté pour FILIA XP		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6034392	46,-
	1 joint de vitrage vertical pour FI 1FN, FI 1FW, FI 1FV, FI EPR/L, FI PRD		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6031695	46,-
Joint magnétique			
	1 profilé magnétique pour toutes les portes sauf FI EPR/L, FX EPR/L également adapté pour TOCA, TOCA XP, GIA, GIA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025709	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1238	sur demande
	1 profilé magnétique pour l'élément fixe FI 1GN		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025704	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1237	sur demande


Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible	
		EDIFACT non possible	
Joint magnétique			
	1 profilé magnétique pour FI EPL, FX EPL également adapté pour TOCA, TOCA XP, GIA, GIA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025698	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1235	sur demande
	1 profilé magnétique pour FI EPR, FX EPR également adapté pour TOCA, TOCA XP, GIA, GIA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025701	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1236	sur demande
	1 profilé magnétique pour FI TWD, FI TVD, FX TWD, FX TVD également adapté pour PASA, PASA XP		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6031610	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1650	sur demande
	1 profilé magnétique compatible avec profilé aluminium 1206A pour raccord mural pour FI 1TO, FI 1FN, FX 1TR/L également adapté pour PASA, PASA XP, TOCA, TOCA XP, GIA, GIA XP, CUYA, CUYA XP		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6027961	46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1264	sur demande
Éléments de montage			
 <p>Exemple d'image: Set de pièces détachées pour FI 1FN</p>	1 set de pièces détachées Pièces de montage, composé de vis, chevilles, recouvrements divers, pour		
	FI 1TO	2535288	46,-
	FI 1GN	2535286	46,-
	FI 1FN	2535280	46,-
	FI PTD	2535300	46,-
	FI 1TW	2535292	46,-
	FI 1TV	2535290	46,-
	FI 1FW	2535284	46,-
	FI 1FV	2535282	46,-
	FI PSW	2535298	46,-
	FI TWD	2535308	36,-
	FI SWD	2535308	36,-
	FI GWD	2535302	36,-
	FI TVD	2535304	36,-
	FI EPR/L	2535294	46,-
	FI PRD	2535296	46,-
	FI TWF	2535306	36,-
	FI TWG	2535306	36,-
	FI TPF	2533897	36,-
	FI TPG	2533897	36,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Argent poli EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024
Éléments de montage			
 <p>Exemple d'image: Set de pièces détachées pour FX 1TR/L</p>	<p>1 set de pièces détachées Pièces de montage, composé de vis, chevilles, recouvrements divers, pour</p> <p>FX 1TR/L</p> <p>FX 1GR/L</p> <p>FX 1WR/L</p> <p>FX TWD</p> <p>FX UWD</p> <p>FX TVD</p> <p>FX UVD</p> <p>FX EPR/L</p> <p>FX P50 / P55</p> <p>FX TWF</p> <p>FX TWG</p>	<p>2535028</p> <p>2535026</p> <p>2535030</p> <p>2533780</p> <p>2535036</p> <p>2533780</p> <p>2535037</p> <p>2535032</p> <p>2535034</p> <p>2533896</p> <p>2533896</p>	<p>36,-</p> <p>46,-</p> <p>46,-</p> <p>36,-</p> <p>36,-</p> <p>36,-</p> <p>36,-</p> <p>36,-</p> <p>36,-</p> <p>36,-</p> <p>36,-</p> <p>36,-</p>
	<p>1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'une pince sur verre et de pièces de montage</p>	<p>2535312</p>	<p>46,-</p>
	<p>1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'un raccord mural et de pièces de montage</p>	<p>2534458</p>	<p>36,-</p>
	<p>1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'un raccord mural et pièces de montage pour FI TWF, FI TPF</p>	<p>2534916</p>	<p>36,-</p>
Caches			
	<p>1 set de pièces détachées Caches</p>	<p>2535310</p>	<p>46,-</p>


MENA®



Modèles de la série avec charnières murales




ME 2DB




ME 1TO




ME 1GN




ME 1FN




ME 1HN




ME 1PTD




ME 1TW / TWB




ME 1GW / GWB




ME 1TN / SWB




ME 1SW / SWB




ME 1FW / TWB




ME 1HW / GWB




ME 1PSW / SWB




ME 1TW / TVB/TVB




ME 1FW / TVB/TVB




ME 2CR/L



ME 1ER/L




ME EOR/L




ME BRD




ME 2YB




ME TBF




ME TBG



ME WBF



ME T1B



ME DFS



ME DTS


Modèles de la série avec profilé mural



ME 1FR/L




ME 1HR/L




ME 1NR/L / TWP




ME 1NR/L / TVP




ME EPR/L




ME P.




ME TPF




ME TPG




ME TWF



ME TWG








ME WBR/L









ME T1R/L










ME DTR/L


Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint d'étanchéité horizontal				
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm La recoupe est possible au choix lors du montage. pour ME DFS, ME DTR/L, ME DTS, ME T1B, ME T1R/L			
		2541294		36,-
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour ME 1TO, ME 1TW, ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME 1TN, ME PSW, ME 1HR/L			
		2541051		36,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour ME 1ER/L, ME EOR/L, ME EPR/L			
	2541053		46,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour ME PTD			
		2541052		36,-
Joint d'étanchéité vertical				
	1 joint de vitrage vertical pour ME 1TO, ME 1TW, ME PTD, ME 1FN, ME 1FW, ME EOR/L, ME 1GN, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME EPR/L, ME DFS, ME DTS, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME PSW, ME SWB, ME BRD, ME T1B, ME DTR/L, ME 1HR/L, ME PRD, ME T1R/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6054547		46,-
	1 joint conique pour ME TPF, ME TPG			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2539127		36,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9305		sur demande
Joint magnétique				
	1 profilé magnétique pour portillon 6 mm pour ME EOL, ME EPL, ME 1EL			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025698		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1235		sur demande
	1 profilé magnétique pour portillon 6 mm pour ME EOR, ME EPR, ME 1ER			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025701		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1236		sur demande

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint d'étanchéité horizontal				
	1 profilé magnétique pour portillon 6 mm pour ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME 1TO, ME 1TW, ME PTD, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME 1TN, ME PSW, ME BRD, ME 1HR/L, ME PRD			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025709	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1238	sur demande	
	1 profilé magnétique pour ME 1FN, ME 1TO, ME 1FR/L, ME 1TN			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6027961	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1264	sur demande	
	1 profilé magnétique pour élément fixe 8 mm pour ME 1GN, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME 1HR/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025704	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1237	sur demande	
	1 profilé magnétique pour ME TWB, ME TWP, ME TVB, ME TVP			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6031610	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1650	sur demande	

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		Chromé EDIFACT possible		Noir soft EDIFACT possible	
Eléments de montage					
 <p>Exemple d'image: Set de pièces détachées pour ME EOR/L</p>	1 set de pièces détachées Pièces de montage, composé de vis, chevilles, accessoires de montage et divers recouvrements				
	ME 1NR/L	2541027	53,-	2541028	71,-
	ME 1FR/L	2541025	53,-	2541026	71,-
	ME EPR/L	2541023	53,-	2541024	71,-
	ME TPF/G	2541022	36,-	2541022	36,-
	ME TBF/G	2541020	36,-	2541021	36,-
	ME TWB	2541018	36,-	2541019	46,-
	ME TVB	2541016	46,-	2541017	36,-
	ME PTD	2541014	36,-	2541015	36,-
	ME 1TW	2541012	36,-	2541013	36,-
	ME 1TO	2541010	46,-	2541011	53,-
	ME 1GN	2541008	46,-	2541009	53,-
	ME 1FW	2541006	53,-	2541007	71,-
	ME 1FN	2541004	53,-	2541005	71,-
	ME EOR/L	2541002	53,-	2541003	71,-
	ME TVP	2539791	36,-	2539792	46,-
	ME TWF, ME TWG	2538903	36,-	2539795	46,-
	ME TWP	2539797	36,-	2539798	46,-
	ME DFS	2541225	36,-	2541225	36,-
	ME DTS	2541226	36,-	2541226	36,-
	ME 1ER/L	2541227	36,-	2541227	36,-
	ME 1GW	2541228	36,-	2541229	46,-
	ME 1HN	2541230	36,-	2541231	46,-
	ME 1SW	2541233	36,-	2541234	46,-
	ME 1TN	2541235	46,-	2541236	53,-
	ME PSW	2541232	36,-	2541237	46,-
	ME GWB	2541238	36,-	2541238	36,-
ME SWB	2541239	36,-	2541239	36,-	
ME BRD	2541240	36,-	2541241	46,-	
ME T1B	2541242	46,-	2541242	46,-	
ME WBF	2541243	46,-	2541243	46,-	
ME DTR/L	2541244	36,-	2541245	46,-	
ME 1HR/L	2541246	36,-	2541247	46,-	
ME PRD	2541248	46,-	2541502	53,-	
ME T1R/L	2541249	36,-	2541250	46,-	
ME WBR/L	2541251	36,-	2541252	46,-	
	1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'une pince sur verre et de pièces de montage				
		2541044	46,-	2541045	53,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		Chromé EDIFACT possible		Noir soft EDIFACT possible	
Éléments de montage					
1x 	1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'un raccord mural et de pièces de montage				
		2541047	36,-	2541048	46,-
1x 	1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'un raccord mural et de pièces de montage				
		2534916	36,-	2541050	46,-
4x 	1 set de recouvrements pour charnière intérieure pour ME EOR/L, ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME 1TO, ME 1TW, ME PTD, ME EPR/L, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME DFS, ME DTS, ME 1ER/L, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME 1TN, ME PSW, ME BRD, ME DTR/L, ME 1HR/L, ME PRD, ME 1TR/L				
		2541041	36,-	2541042	46,-
2x 	1 set de pièces détachées Caches pour ME 1GN, ME 1TO, ME 1TW, ME PTD, ME DFS, ME 1ER/L, ME 1GW, ME PSW, ME BRD				
		2541038	46,-	2541039	53,-
2x 	1 set de pièces détachées Recouvrements pour charnière pour ME EOR/L, ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME 1TO, ME 1TW, ME PTD, ME EPR/L, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME DFS, ME DTS, ME 1ER/L, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME 1TN, ME PSW, ME BRD, ME DTR/L, ME 1HR/L, ME PRD, ME 1TR/L				
		2541035	46,-	2541036	53,-
2x 	1 set de pièces détachées Recouvrements pour charnière pour ME 1SW, ME 1TB, ME 1TN, ME GWB, ME PSW, ME T1R/L, ME WBF				
		2541295	46,-	2541296	53,-
2x 	1 set de pièces détachées Recouvrements pour charnière pour EOR/L, ME 1FN, ME 1FW, ME EPR/L, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME DTS, ME 1HN, ME 1HW, ME BRD, ME DTR/L, ME 1HR/L, ME PRD				
		2541029	46,-	2541030	53,-
2x 	1 set de pièces détachées Recouvrements pour charnière pour ME EOR/L, ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME TVB, ME TWB, ME TBF, ME TBG, ME TVB, ME DTS, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME GWB, ME SWB, ME BRD, ME T1B				
		2541032	46,-	2541033	53,-
2x 	1 set de pièces détachées Recouvrements pour charnière pour ME EOR/L, ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME TVB, ME TWB, ME TBF, ME TBG, ME TVB, ME DTS, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME GWB, ME SWB, ME BRD, ME T1B				
		2541054	46,-	2541055	53,-

TUSCA®




Modèles de la série avec charnières murales




TU 1FN




TU 1GN



TU 1FW / TWB



TU 1FW / TVB/TVB




TU EOR/L

Modèles de la série avec profilé mural



TU 1TR/L




TU 1FR/L




TU 1OR/L




TU PTD




TU 1KR/L / TWP




TU 1NR/L / TWP











TU 1KR/L / TVP









TU 1NR/L / TVP



TU EPR/L

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible	
Joint d'étanchéité horizontal			
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible au choix lors du montage, pour TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1FW, TU 1GN, TU 1KR/L, TU 1NR/L, TU 1OR/L, TU 1TR/L	2540078	36,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm La recoupe est possible lors du montage, pour TU PTD	2540079	36,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm chacun, La recoupe est possible lors du montage, pour TU EOR/L, TU EPR/L	2540080	46,-
Joint d'étanchéité vertical			
	1 joint d'étanchéité pour joint de profilé mural pour TU 1GN, TU 1KR/L, TU 1OR/L, TU 1TR/L, TU PTD	6043138	46,-
	Longueur adaptée pour hauteur standard 2000 mm		
	1 joint d'étanchéité pour joint de profilé mural pour TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1FW, TU 1NR/L, TU EOR/L, TU EPR/L	6047134	46,-
	Longueur adaptée pour hauteur standard 2000 mm		
	Profilé de protection du verre pour TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1FW, TU 1GN, TU 1KR/L, TU 1NR/L, TU 1OR/L, TU 1TR/L, TU EOR/L, TU EPR/L, TU PTD	2535549	36,-
	Longueur adaptée pour hauteur standard 2000 mm		
Joint magnétique			
	1 profilé magnétique pour portillon 6 mm pour TU 1GN, TU 1OR/L, TU PTD, TU 1TR/L, TU 1FN, TU 1FR/L	6025709	46,-
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		
	1 profilé magnétique pour élément fixe 8 mm pour TU 1GN, TU 1OR/L	6025704	46,-
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		
	1 profilé magnétique pour portillon 6 mm pour TU EOL, TU EPL	6025698	46,-
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		
	1 profilé magnétique pour portillon 6 mm pour TU EOL, TU EPL	6025701	46,-
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		


Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible	
Éléments de montage			
 1x	1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'une pince sur verre pour épaisseur de verre de 8 mm et de pièces de montage pour TU 1FN, TU 1GN, TU 1FW, TU EOR/L, TU 1FR/L, TU 1OR/L, TU 1NR/L, TU EPR/L	2535483	46,-
 1x	1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'un raccord mural et de pièces de montage pour TU 1GN, TU 1OR/L, TU TVB, TU TVP, TU TWB, TU TWP	2535476	36,-
 4x	1 set de pièces détachées Recouvrements pour charnières pour TU 1GN, TU 1KR/L, TU 1OR/L, TU 1TR/L, TU PTD	2540066	36,-
 4x	1 set de pièces détachées Recouvrements pour charnières pour TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1FW, TU 1GN, TU 1KR/L, TU 1NR/L, TU 1OR/L, TU 1TR/L, TU EOR/L, TU EPR/L, TU PTD, TU TWB, TU TVB	2541041	36,-
 2x	1 set de pièces détachées Caches pour TU 1FN, TU 1FW, TU 1GN, TU EOR/L, TU TVB, TU TWB	2540070	36,-
 2x	1 set de pièces détachées Caches pour TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1FW, TU 1NR/L, TU EOR/L, TU EPR/L	2540072	46,-
 1x	1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'un raccord mural et de pièces de montage pour TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1GN, TU 1OR/L, TU EOR/L, TU EPR/L	2540074	36,-


Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Argent poli EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. 1/2024
Éléments de montage			
 <p>1x</p>	<p>1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'une pince sur verre et de pièces de montage pour TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1GN, TU 1OR/L, TU EOR/L, TU EPR/L</p>	<p>2540076</p>	<p>46,-</p>





DIGA®











Modèles de la série



Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible	
Joint d'étanchéité horizontal			
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour DI 1TR/L, DI 1FR/L, DI 1WR/L, DI 1GR/L, DI 1OR/L, DI 1AR/L, DI 1BR/L	2534114	36,-
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour DI TBR/L	2534117	36,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour DI PTD, DI PTR/L	2534115	36,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour DI 1ER/L, DI EPR/L	2534061	46,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour DI 2DR/L, DI 2TR/L, DI 2SR/L, DI 2WR/L, DI 2OR/L, DI 2YR/L, DI 2PR/L, DI 2BR/L	2534118	46,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour DI 2FR/L, DI F2R/L,	2534119	46,-
	4 joints d'étanchéité en forme de gouttière pour un accès d'angle complet, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour DI 2CR/L, DI 2ER/L	2534110	61,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, coudés La recoupe est possible lors du montage. pour DI P50, DI P55	2534116	46,-
	4 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour DI 2T4, DI F.	2534109	61,-









Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint d'étanchéité horizontal				
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour DI EFR/L			
		2534113		46,-
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour DI WIR/L			
		2534046		36,-
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour DI T1R/L			
		2534104		36,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour DI T2R/L			
		2534111		46,-
Joint d'étanchéité vertical				
	1 joint de vitrage vertical pour DI F..			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534100		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	6925		sur demande
	1 joint de vitrage vertical pour DI 2TR/L, DI 2DR/L, DI 2OR/L, DI 2T4, DI 2WR/L, DI 2SR/L, DI T2R/L, DI 2ER/L, DI 2CR/L, DI 2FR/L, DI F2R/L, DI 2BR/L, DI 2PR/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534091		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1240		sur demande
	2 joints de vitrage verticaux pour tous les modèles sauf DI TWD, DI TVD, DI TWH, DI TWK, DI TWF/G, DI FW1			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534089		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	3256 + 3277		sur demande

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024	
		Argent poli	Blanc		
Joint magnétique					
	1 profilé magnétique pour DI 2EL, DI 2CL, DI 1EL, DI EPL, DI 2FL, DI F2L, DI ..R/L				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025698		46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1235		sur demande	
	1 profilé magnétique pour DI 2ER, DI 2CR, DI 1ER, DI EPR, DI 2FR, DI F2R				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025701		46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1236		sur demande	
	1 profilé magnétique pour DI 2TR/L, DI 2DR/L, DI 2OR/L, DI 1TR/L, DI 1OR/L, DI 1FR/L, DI 1AR/L, DI 2T4, DI PTD, DI 2WR/L, DI 2SR/L, DI 1WR/L, DI 1GR/L, DI PTR/L, DI P., DI F., DI ..R/L				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025709		46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1238		sur demande	
	1 profilé magnétique pour DI TWD, DI TBR/L, DI TVD				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6031610		46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1650		sur demande	
	1 profilé magnétique pour profilé aluminium 1206A pour raccord mural pour DI 2TR/L, DI 2DR/L, DI 1TR/L, DI 1FR/L				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6027961		46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1264		sur demande	
Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024	
		Argent poli	Blanc		
Eléments de montage					
	1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'une pince sur verre et pièces de montage				
		2535021		46,-	2535022 46,-
	1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'un raccord mural et de pièces de montage				
		2534458		36,-	2535024 36,-
	1 set de pièces détachées pour stabilisateur 90°, composé d'un raccord mural et de pièces de montage				
		2534916		36,-	2535025 36,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Argent poli EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024	Références Blanc EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024
Éléments de montage					
	1 set de pièces de montage détachées composé de vis, chevilles et différents recouvrements pour				
	DI 2DR/L	2534936	36,-	2534937	36,-
	DI 2OR	2534964	36,-	2534965	36,-
	DI 2OL	2534967	36,-	2534968	36,-
	DI 2T4	2534939	36,-	2534940	36,-
	DI 1TR	2533270	46,-	2533271	46,-
	DI 1TL	2533273	46,-	2533274	46,-
	DI 1OR	2533723	46,-	2533724	46,-
	DI 1OL	2533726	46,-	2533727	46,-
	DI 1FR	2533291	46,-	2533292	46,-
	DI 1FL	2533294	46,-	2533295	46,-
	DI 1AR	2533717	46,-	2533718	46,-
	DI 1AL	2533720	46,-	2533721	46,-
	DI PTD	2533309	46,-	2533310	46,-
	DI 2SR/L	2534945	36,-	2534946	36,-
	DI 1WR	2533276	36,-	2533277	36,-
	DI 1WL	2533279	36,-	2533280	36,-
	DI 1GR	2533303	46,-	2533304	46,-
	DI 1GL	2533306	46,-	2533307	46,-
	DI PTR/L	2533312	46,-	2533313	46,-
	DI TWD	2533354	36,-	2533355	36,-
	DI PWR/L	2533315	36,-	2533315	36,-
	DI TBR	2533282	36,-	2533283	36,-
	DI TBL	2533285	36,-	2533286	36,-
	DI TVD	2532860	36,-	2532860	36,-
	DI 2CR/L	2534933	36,-	2534934	36,-
	DI 2FR	2534948	36,-	2534949	36,-
	DI 2FL	2534951	36,-	2534952	36,-
	DI 1ER/L	2534954	36,-	2534955	36,-
	DI EPR/L	2534957	36,-	2534958	36,-
	DI P50 / P55	2533318	46,-	2533319	46,-
	DI F..	2534942	36,-	2534943	36,-
	DI ..R/L	2533321	46,-	2533321	46,-
	DI 2YR/L	2534930	36,-	2534931	36,-
	DI TWF	2533327	36,-	2533327	36,-
	DI TWG	2533327	36,-	2533327	36,-
	DI T1R/L	2533333	36,-	2533333	36,-
	DI T2R/L	2534960	36,-	2534961	36,-
	DI FW1	2533409	36,-	2533409	36,-
	DI WIR/L	2533339	36,-	2533339	36,-
	DI 2PR/L	2534930	36,-	2534931	36,-
	DI 1BR/L	2533336	36,-	2533336	36,-

Exemple d'image:

Set de pièces détachées pour
DI 2DR/L


Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Argent poli EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024	Références Blanc EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024
Pivots					
	1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour DI 2DR/L, DI 2OR/L, DI 2T4, DI 1TR/L, DI 1OR/L, DI PTD, DI 2SR/L, DI 1WR/L, DI PTR/L, DI TBR/L, DI 2CR/L, DI 1ER/L, DI F., DI ..R/L, DI 2YR/L, DI WIR/L, DI 2PR/L, DI 1BR/L	2535000	46,-	2535001	46,-
	1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour DI 1AR/L, DI 1FR/L, DI 1GR/L, DI EPR/L, DI 2FR/L, DI P50 / P55, DI ..R/L	2534011	46,-	2534998	46,-
	1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour DI PWR/L, DI T1R/L, DI T2R/L	2535003	46,-	2535004	46,-
	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour DI 2DR/L, DI 2OR/L, DI 2T4, DI 1TR/L, DI 1OR/L, DI PTD, DI 2SR/L, DI 1WR/L, DI PTR/L, DI TBR/L, DI 2CR/L, DI 1ER/L, DI F., DI ..R/L, DI 2YR/L, DI WIR/L, DI 2PR/L, DI 1BR/L	2535015	46,-	2535016	46,-
	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour DI 1AR/L, DI 1FR/L, DI 1GR/L, DI EPR/L, DI 2FR/L, DI P50 / P55, DI ..R/L	2534017	46,-	2535010	46,-
	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour DI PWR/L, DI T1R/L, DI T2R/L	2535006	46,-	2535007	46,-
	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour DI ..R/L	2534014	46,-	2535013	46,-
Caches					
	1 set de pièces détachées Caches pour toutes les portes pivotantes repliables	2535018	46,-	2535019	46,-



Modèles de la série avec profilé mural



NI L2R/L




NI D2R/L / TWR/L



NI C2R/L




NI J2R/L




NI H2R/L

Modèles de la série sans profilé mural



NI L2B



NI D2B / TWB




NI TUB





NI B2R/L






NI J2B












NI H2B


Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint d'étanchéité horizontal				
	Joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour NI L2L, NI D2L			
		2535894		36,-
	Joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour NI L2R, NI D2R			
		2535895		36,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière pour accès complet longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour NI C2R/L			
		2535896		46,-
Joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour NI J2L, NI H2L				
	2535897		36,-	
Joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour NI J2R, NI H2R				
	2535898		36,-	
Joint d'étanchéité vertical				
	1 joint de vitrage vertical pour portillon pour NI L2L, NI D2L, NI C2L, NI H2L, NI J2L			
	Longueur adaptée pour hauteur standard 2000 mm	2535892		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	5526L		sur demande
	1 joint de vitrage vertical pour portillon pour NI L2R, NI D2R, NI C2R, NI H2R, NI J2R			
	Longueur adaptée pour hauteur standard 2000 mm	2535893		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	5526 R		sur demande
Joint de vitrage vertical pour élément fixe pour NI L2R/L, NI D2R/L, NI H2R/L, NI J2R/L				
Longueur adaptée pour hauteur standard 2000 mm	6043748		46,-	
Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	5526		sur demande	

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		Argent poli		Noir soft	
		EDIFACT possible		EDIFACT possible	
		EDIFACT non possible		EDIFACT non possible	
Joint d'étanchéité vertical					
	1 joint de vitrage vertical pour portillon pour NI L2R/L, NI D2R/L, NI D2B, NI L2B				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6031698	46,-	2541182	53,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1649	sur demande	1649	sur demande
Joint magnétique					
	1 profilé magnétique gauche pour NI C2L, NI B2L				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025698	46,-	2541180	53,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1235	sur demande	1235	sur demande
	1 profilé magnétique droit pour NI C2R, NI B2R				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025701	46,-	2541181	53,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1236	sur demande	1236	sur demande
Éléments de montage					
	1 set de pièces détachées Pièces de montage, composé de vis, chevilles, divers recouvrements pour NI TWL				
	NI TWL	2535465	46,-		
	NI TWR	2535466	46,-		
	NI D2L/R	2535868	36,-	2541173	46,-
	NI C2L/R	2535868	36,-	2541173	46,-
	NI L2R/L	2535464	36,-		
	NI J2R/L	2535698	36,-		
	NI B2R/L	2541070	36,-	2541071	46,-
	NI L2B	2541072	36,-	2541072	36,-
	NI D2B	2541074	36,-	2541074	36,-
	NI H2B	2541074	36,-	2541074	36,-
	NI J2B	2541074	36,-	2541074	36,-
	NI TWB	2541076	36,-	2541076	36,-
	NI TUB	2541076	36,-	2541076	36,-

Exemple d'image:
Set de pièces détachées pour
NI C2R/L

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		Argent poli EDIFACT possible		Noir soft EDIFACT possible	
Éléments de montage					
	1 set Equerre murale gauche pour NI L2L				
		2535869	61,-	2541169	71,-
	1 set Equerre murale droite pour NI L2R				
		2535871	61,-	2541166	71,-
	1 set de pièces détachées Élément coulissant (haut) pour NI L2R/L, NI D2R/L, NI C2R/L, NI H2R/L, NI J2R/L				
		2535873	71,-	2541177	81,-
	1 set de pièces détachées pour système déclinable gauche pour NI L2L, NI D2L, NI C2L, NI H2L, NI J2L, NI B2L, NI D2B, NI L2B, NI J2B, NI H2B				
		2535874	61,-	2541174	71,-
	1 set de pièces détachées pour système déclinable droit pour NI L2R, NI D2R, NI C2R, NI H2R, NI J2R, NI B2R, NI D2B, NI L2B, NI J2B, NI H2B				
		2535876	61,-	2541170	71,-
	1 set de pièces détachées Cornière d'angle gauche pour NI TWL, NI TWB				
		2535878	61,-	2541167	71,-
	1 set de pièces détachées Cornière d'angle droite pour NI TWR, NI TWB				
		2535880	61,-	2541178	71,-
	1 set de pièces détachées raccord d'angle pour NI C2R/L, NI B2R/L				
		2535882	61,-	2541175	71,-
	1 set de pièces détachées Raccord mural pour stabilisateur mural pour NI H2R/L, NI J2R/L, NI H2B, NI J2B				
		2535884	36,-	2541171	46,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Argent poli EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024	Références Noir soft EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024
Éléments de montage					
 1x  1x  1x	1 set de pièces détachées Raccord gauche pour stabilisateur mural pour NI H2L, NI J2L, NI H2B, NI J2B				
		2535886	46,-	2541168	53,-
 1x  1x  1x	1 set de pièces détachées Raccord droit pour stabilisateur mural pour NI H2R, NI J2R, NI H2B, NI J2B				
		2535888	46,-	2541179	53,-
 1x  1x	1 set de pièces détachées Equerre murale gauche pour NI D2L, NI C2L, NI H2L, NI J2L, NI L2L				
		2535899	61,-	2541176	71,-
 1x  1x	1 set de pièces détachées Equerre murale droite pour NI D2R, NI C2R, NI H2R, NI J2R, NI L2R				
		2535901	61,-	2541172	71,-
 1x  1x	1 set de pièces détachées Equerre murale gauche pour NI D2B, NI J2B, NI H2B, NI B2L				
		2541078	61,-	2541079	71,-
 1x  1x	1 set de pièces détachées Equerre murale droite pour NI D2B, NI J2B, NI H2B, NI B2R				
		2541081	61,-	2541082	71,-
 1x  1x  1x  1x	1 set de pièces détachées Equerre murale gauche pour NI L2B				
		2541084	61,-	2541085	71,-
 1x  1x  1x  1x	1 set de pièces détachées Equerre murale droite pour NI L2B				
		2541087	61,-	2541088	71,-
 1x  1x  1x	1 set de pièces détachées Equerre murale gauche pour NI TWB, NI TUB				
		2541099	61,-	2541100	71,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		Argent poli EDIFACT possible		Noir soft EDIFACT possible	
Eléments de montage					
 1x  1x	1 set de pièces détachées Equerre murale droite pour NI TWB, NI TUB				
			2541096	61,-	2541097
 1x  1x	1 set de pièces détachées Equerre murale gauche pour NI TUB				
			2541105	61,-	2541106
 1x  1x	1 set de pièces détachées Equerre murale droite pour NI TUB				
			2541102	61,-	2541103
Caches					
 4x	1 set de pièces détachées Recouvrements pour profilé de guidage haut pour NI L2R/L, NI D2R/L, NI C2R/L, NI H2R/L, NI J2R/L				
			2535890	36,-	
Amortisseur					
 1x	Amortisseur pour Soft-Open/Soft-Close pour NI C2R/L, NI D2R/L, NI L2R/L, NI J2R/L, NI H2R/L, NI B2L, NI D2B, NI L2B, NI J2B, NI H2B				
			6052162	36,-	

PEGA®



Modèles de la série



PE 1TR/L



PE 1WR/L




PE 1OR/L



PE 1FR/L



PE 1GR/L



PE 1AR/L



PE PTD



PE PFR/L




PE PTF




PE D2R/L




PE D4B




PE 1KR/L / TWO




PE 1OR/L / TWO




PE 1NR/L / TWO




PE 1AR/L / TWO




PE PTD / TWO




PE PFR/L / TWO




PE PTF / TWO




PE D2R/L / TWO




PE D4B / TWO




PE 1KR/L / TVO



PE 1OR/L / TVD




PE 1NR/L / TVO



PE 1AR/L / TVD




PE PTD / TVD



PE PFR/L / TVD




PE PTF / TVD




PE D2R/L / TVD




PE 1ER/L




PE EPR/L



PE C2R/L




PE P55




PE F..




PE ..R/L




PE TWf




PE TWG





PE TFR/L
















PE DFR/L













PE DTR/L

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	
		EDIFACT possible		
Joint d'étanchéité horizontal				
	<p>1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PE 1KR/L, PE 1TR/L, PE 1WR/L, PE 1FR/L, PE 1GR/L, PE 1NR/L, PE 1AR/L, PE 1OR/L</p>	2534071	36,-	
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PE PTD, PE PTF, PE PFR/L</p>	2534062	36,-	
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PE 1ER/L, PE EPR/L</p>	2534061	46,-	
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, coudés</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PE P55</p>	2534064	46,-	
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PE F..</p>	2534062	36,-	
	<p>2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PE ..1R/L</p>	2534113	46,-	
	<p>1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PE TFR/L</p>	2534104	36,-	
	<p>1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PE DFR/L, PE DTR/L</p>	2534046	36,-	
		<p>1 joint d'étanchéité longueur 985 mm</p> <p>La recoupe est possible lors du montage.</p> <p>pour PE D2R/L, PE D4B, PE C2R/L</p>	6034093	36,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint d'étanchéité vertical				
	1 joint de vitrage vertical pour PE C2R/L, PE D2R/L, PE D4B			
	Longueur jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6034771	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	3505	sur demande	
	1 joint de vitrage vertical pour PE C2R/L, PE D2R/L, PE D4B			
	Longueur jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6004121	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	6449	sur demande	
	1 joint d'étanchéité mural vertical pour PE 1FR/L, PE 1TR/L			
	Longueur jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2539104	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	E3814	sur demande	
	2 joints de vitrage pour PE 1AR/L, PE 1ER/L, PE 1FR/L, PE 1GR/L, PE 1KR/L, PE 1NR/L, PE 1OR/L, PE 1TR/L, PE 1WR/L, PE DFR/L, PE DTR/L, PE F., PE ..R/L, PE EPR/L, PE PFR/L, PE P55, PE PTD, PE PTF, PE TFR/L			
	Longueur jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534089	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	3256 + 3277	sur demande	
Joint magnétique				
	1 profilé magnétique pour PE D2R/L			
	Longueur jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6008261	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9505	sur demande	
	1 profilé magnétique 180° pour PE 1AR/L, PE 1GR/L, PE 1KR/L, PE 1NR/L, PE 1OR/L, PE 1WR/L, PE D2R/L, PE D4B, PE F., PE ..R/L, PE PFR/L, PE P55, PE PTD, PE PTF			
	Longueur jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025709	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1238	sur demande	
	1 profilé magnétique pour PE 1EL, PE C2L, PE ..L, PE EPL			
	Longueur jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025698	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1235	sur demande	
	1 profilé magnétique pour PE 1ER, PE C2R, PE EPR			
	Longueur jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025701	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1236	sur demande	
	1 profilé magnétique pour PE 1KR/L, PE 1NR/L, PE TWO			
	Longueur jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6031610	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1650	sur demande	


Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint magnétique				
	1 profilé magnétique pour PE 1GR/L, PE 1WR/L			
	Longueur jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6027961		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1264		sur demande
Éléments de montage				
 <p>Exemple d'image: Set de pièces détachées pour PE 1TR/L</p>	1 set de pièces détachées composé de vis, chevilles, divers recouvrements pour			
	PE 1TR/L	2539086		36,-
	PE 1WR/L	2539087		36,-
	PE 1OR/L	2539085		46,-
	PE 1FR/L	2539081		36,-
	PE 1NR/L	2539081		36,-
	PE 1GR/L	2539082		36,-
	PE 1AR/L	2539079		46,-
	PE PTD	2539091		36,-
	PE PFR/L	2539090		46,-
	PE PTF	2539089		46,-
	PE D2R/L	2539076		36,-
	PE D4B	2539077		36,-
	PE 1KR/L	2539083		36,-
	PE TWO	2539092		36,-
	PE TVO	2535709		36,-
	PE TWD	2535662		36,-
	PE 1ER/L	2539080		36,-
	PE EPR/L	2539088		36,-
	PE C2R/L	2539075		46,-
	PE ...R/L	2539078		36,-
	PE TWF/G	2535666		36,-
	PE TFR/L	2539093		36,-
	PE DFR/L	2535656		36,-
	PE DTR/L	2535658		36,-
	1 set de pièces détachées, pour stabilisateur, composé d'un raccord mural et de pièces de montage			
		2539094		36,-
	1 set de pièces détachées, pour stabilisateur, composé d'une pince sur verre et pièces de montage			
		2539096		46,-
	1 set de pièces détachées pour stabilisateur 90°, composé d'un raccord mural et de pièces de montage			
		2534916		36,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Argent poli EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024
Pivots			
	<p>1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour PE 1AR/L, PE 1FR/L, PE 1GR/L, PE 1NR/L, PE DTR/L, PE F., PE EPR/L, PE P55, PE PTF, PE TFR/L</p>	2534011	46,-
	<p>1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour PE 1ER/L, PE 1KR/L, PE 1OR/L, PE 1TR/L, PE 1WR/L, PE PTD</p>	2534002	46,-
	<p>1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour PE ..R/L, PE PFR/L</p>	2533998	71,-
	<p>1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour PE 1AR/L, PE 1FR/L, PE 1GR/L, PE 1NR/L, PE F., PE EPR/L, PE P55, PE PTF</p>	2534017	46,-
	<p>1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour PE 1ER/L, PE 1KR/L, PE 1OR/L, PE 1TR/L, PE 1WR/L, PE PTD</p>	2534008	46,-
	<p>1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour PE ..R/L, PE PFR/L</p>	2534005	71,-
	<p>1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour PE TFR/L</p>	2534020	46,-


Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Argent poli EDIFACT possib	Prix en EUR H.T. I/2024
Fixations/Roulettes			
 <p>2x</p>	<p>1 set de pièces détachées Fixations (haut) pour PE C2R/L, PE D2R/L</p>	<p>2534026</p>	<p>71,-</p>
 <p>4x</p>	<p>1 set de pièces détachées Fixations (haut) pour PE D4B</p>	<p>2534127</p>	<p>135,-</p>
 <p>1x 1x 1x 1x</p>	<p>1 set de pièces détachées Crochet de guidage (bas) pour PE C2R/L, PE D2R/L, PE D4B</p>	<p>2534023</p>	<p>61,-</p>



Modèles de la série



AT 1TR/L




AT 1FR/L



AT 1WR/L



AT 1OR/L



AT 1GR/L




AT PTD




AT PFR/L




AT PTF



AT D2D



AT D2R/L




AT D4D




AT D4B




AT TWD



AT TVD




AT EDR/L




AT ESR/L



AT C2D




AT C2R/L



AT V..




AT P..




AT Q..




AT F..



AT TWF




AT TWG



AT TFR/L




AT DFR/L

















AT DTR/L















AT D2R/L









Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible	
Joint d'étanchéité horizontal			
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour AT STR/L, AT SFR/L, AT SOR/L	2534049	36,-
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour AT 1TR/L, AT 1FR/L, AT DFR/L, AT DTR/L	2534104	36,-
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour AT 1WR/L, AT 1GR/L, AT 1OR/L	2534046	36,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour AT PTD, AT PFR/L, AT PTF	2534047	36,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour AT EDR/L, AT ESR/L	2534050	46,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, coudés La recoupe est possible lors du montage. pour AT P50, AT P55	2534051	46,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, coudés La recoupe est possible lors du montage. pour AT V50, AT V55	2534052	46,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour AT F.	2534047	36,-
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour AT TFR/L	2534104	36,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint d'étanchéité horizontal				
	1 joint d'étanchéité longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour AT D2R/L, AT D4B, AT C2R/L, AT D2R/L sur baignoire			
		6034093		36,-
Joints d'étanchéité verticaux				
	1 joint de vitrage vertical pour AT D2D, AT D4D, AT C2D, AT Q..			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025181		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	4089		sur demande
	1 joint de vitrage vertical pour AT D2R/L, AT D4B, AT C2R/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6034771		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	3505		sur demande
	1 joint de vitrage vertical pour AT Q10 / AT Q20			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6031745		46,-
	1 joint de vitrage vertical pour AT D2R/L, AT D4B, AT C2R/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6004121		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	6449		sur demande
	1 joint d'étanchéité mural vertical pour AT 1TR/L, AT 1FR/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6004125		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	6453		sur demande
	2 joints de vitrage verticaux pour AT STR/L, AT 1WR/L, AT 1TR/L, AT SFR/L, AT 1GR/L, AT 1FR/L, AT 1OR/L, AT SOR/L, AT PTD, AT PFR/L, AT PTF, AT EDR/L, AT ESR/L, AT V., AT P., AT F..			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534089		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	3256 + 3277		sur demande
Joint magnétique				
	1 profilé magnétique pour AT 1WR/L, AT 1GR/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6008261		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9505		sur demande

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint magnétique				
	1 profilé magnétique pour AT D2D, AT D4D, AT C2D, AT Q..			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6003988		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	4285		sur demande
	1 profilé magnétique 180° pour AT 1WR/L, AT 1GR/L, AT 1OR/L, AT PTD, AT PFR/L, AT PTF, AT V.., AT P., AT F..			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534098		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	6445		sur demande
	1 profilé magnétique 180° pour AT D2R/L, AT D4B			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025709		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1238		sur demande
	1 profilé magnétique 90° pour AT EDR, AT ESR			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534097		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	6444		sur demande
	1 profilé magnétique 90° pour AT EDL, AT ESL			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534096		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	6443		sur demande
	1 profilé magnétique pour AT SFR/L, AT STR/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534099		46,-
	1 profilé magnétique 90° pour AT C2R			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025701		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1236		sur demande
	1 profilé magnétique 90° pour AT C2L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025698		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1235		sur demande

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Argent poli EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024	Références Blanc EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024
Éléments de montage					
	1 set de pièces détachées Pièces de montage, composé de vis, chevilles, divers recouvrements, pour				
	AT STR/L, AT 1WR/L	2533984	36,-	2533982	36,-
	AT 1TR/L	2533950	36,-	2533949	36,-
	AT SFR/L, AT 1GR/L	2533976	36,-	2533977	36,-
	AT 1FR/L	2533944	36,-	2533943	36,-
	AT 1OR/L	2533946	46,-	2533947	46,-
	AT SOR/L	2533980	36,-	2533981	36,-
	AT PTD	2533970	36,-	2533971	36,-
	AT PFR/L	2533967	46,-	2533969	46,-
	AT PTF	2533973	46,-	2533974	46,-
Exemple d'image: Set de pièces détachées pour AT 1GR/L	AT D2D	2532790	36,-	2532791	36,-
	AT D2R/L	2533955	36,-	2533955	36,-
	AT D4D	2532793	36,-	2532794	36,-
	AT D4B	2533956	36,-	2533956	36,-
	AT EDR/L	2533957	36,-	2533958	36,-
	AT ESR/L	2533964	36,-	2533965	36,-
	AT C2D	2532787	46,-	2532788	46,-
	AT C2R/L	2533952	46,-	2533953	46,-
	AT V..	2533970	36,-	2533971	36,-
	AT P..	2533961	36,-	2533962	36,-
	AT Q..	2532796	36,-	2532797	36,-
	AT R..	2533963	36,-	2533963	36,-
	AT F..	2533961	36,-	2533962	36,-
	AT TWD	2531301	36,-	2531301	36,-
	AT TVD	2532724	36,-	2532724	36,-
	AT TVR/L	2531295	36,-	2531295	36,-
	1 set de pièces détachées pour stabilisateur composé de 3 crochets et pièces de montage				
		2529945	36,-	2529946	36,-
Pivots					
	1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour AT SFR/L, AT 1GR/L, AT 1FR/L, AT PTF, AT ESR/L, AT P., AT F., AT TFR/L				
		2534011	46,-	2534012	46,-
	1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour AT STR/L, AT 1WR/L, AT 1TR/L, AT SOR/L, AT 1OR/L, AT PTD, AT EDR/L, AT V..				
		2534002	46,-	2534003	46,-


Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		Argent poli EDIFACT possible		Blanc EDIFACT possible	
Pivots					
 1x 1x 1x 1x	1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour AT PFR/L	2533998	71,-	2533999	71,-
 1x 1x	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour AT SFR/L, AT 1GR/L, AT 1FR/L, AT PTF, AT ESR/L, AT P.	2534017	46,-	2534018	46,-
 1x 1x	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour AT STR/L, AT 1WR/L, AT 1TR/L, AT SOR/L, AT 1OR/L, AT PTD, AT EDR/L, AT V.	2534008	46,-	2534009	46,-
 1x 1x 1x 1x	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour AT PFR/L	2534005	71,-	2534006	71,-
 1x 1x	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour AT F., AT TFR/L	2534014	46,-	2534015	46,-
Fixations/Roulettes					
 2x	1 set de pièces détachées Fixations (haut) pour AT D2R/L, AT C2R/L	2534026	71,-	2534027	71,-
 4x	1 set de pièces détachées Fixations (haut) pour AT D4B	2534127	135,-	2534128	135,-
 2x	1 set de pièces détachées Fixations (haut) pour AT D2D, AT C2D	2533992	71,-	2533993	71,-



Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Argent poli EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024	Références Blanc EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024
Fixations/Roulettes					
 <p>4x</p>	1 set de pièces détachées Fixations (haut) pour AT D4D	2534121	135,-	2534122	135,-
 <p>4x</p>	1 set de pièces détachées Fixations (haut) pour AT Q..	2534029	135,-	2534030	135,-
 <p>2x</p>	1 set de pièces détachées Fixations (bas) pour AT D2D, AT C2D	2533995	71,-	2533996	71,-
 <p>4x</p>	1 set de pièces détachées Fixations (bas) pour AT D4D	2534124	135,-	2534125	135,-
 <p>4x</p>	1 set de pièces détachées Fixations (bas) pour AT Q..	2534032	135,-	2534033	135,-
 <p>4x</p>	1 set de pièces détachées Recouvrements roulettes pour AT T.. Utilisable en haut et en bas!	2534039	46,-	2534040	46,-
 <p>4x</p>	1 set de pièces détachées Roulettes pour AT T.. Utilisable en haut et en bas!	2534042	36,-	2534042	36,-
 <p>1x 1x 1x 1x</p>	1 set de pièces détachées Crochet de guidage (bas) pour AT D2R/L, AT D4B, AT C2R/L	2534023	61,-	2534024	61,-






RAYA®










Modèles de la série



Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint d'étanchéité horizontal				
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour RA 1WR/L, RA 1GR/L, RA 1TR/L, RA 1OR/L, RA 1AR/L, RA 1KR/L, RA 1NR/L	2534082	36,-	
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour RA TBR/L	2535234	36,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 550 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour RA PTD, RA PTF	2534083	36,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour RA PFR/L	2534919	46,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour RA 1ER/L, RA EPR/L	2534058	46,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, coudés La recoupe est possible lors du montage. pour RA P50, RA P55	2534085	46,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière, coudés La recoupe est possible lors du montage. pour RA Z..	2534130	46,-	
	Joint d'étanchéité vertical			
		1 joint de frappe vertical pour RA 1TR/L		
Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		6034392	46,-	
Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm		97100	sur demande	

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint d'étanchéité vertical				
	1 bourrelet d'étanchéité pour RA 1AR/L, RA 1ER/L, RA 1GR/L, RA 1KR/L, RA 1NR/L, RA 1OR/L, RA 1TR/L, RA 1WR/L, RA EPR/L, RA PFR/L, RA P50 / RA P55, RA PTD, RA PTF, RA TBR/L, RA TOR/L, RA Z20			
	Longueur 1865 mm jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6034650		36,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	5409		sur demande
	1 profilé d'étanchéité pour palier pivotant pour RA 1AR/L, RA 1ER/L, RA 1GR/L, RA 1KR/L, RA 1NR/L, RA 1OR/L, RA 1TR/L, RA 1WR/L, RA EPR/L, RA PFR/L, RA P50 / RA P55, RA PTD, RA PTF, RA TBR/L, RA Z20			
	Longueur 1990 mm jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6034656		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	5416		sur demande
Joint magnétique				
	1 profilé magnétique pour RA 1WR/L, RA 1GR/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6008261		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9505		sur demande
	1 profilé magnétique pour RA 1EL, RA EPL			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025698		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1235		sur demande
	1 profilé magnétique pour RA 1ER, RA EPR			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025701		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1236		sur demande
	1 profilé magnétique pour RA PTD, RA 1WR/L, RA 1GR/L, RA 1OR/L, RA 1AR/L, RA PFR/L, RA PTF, RA 1KR/L, RA 1NR/L, RA P50 / RA P55, RA Z20			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025709		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1238		sur demande
	1 profilé magnétique pour RA TOR/L, RA TBR/L			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6031610		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1650		sur demande

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR
		Argent mat EDIFACT possible	H.T. I/2024	Argent poli EDIFACT possible	H.T. I/2024	Noir soft EDIFACT possible	H.T. I/2024
Éléments de montage							
 <p>Exemple d'image: Set de pièces détachées pour RA 1GR/L</p>	1 set de pièces détachées composé de vis, chevilles, recouvrements divers pour						
	RA 1WR/L	2534465	36,-	2534464	36,-	2541148	46,-
	RA 1TR	2534886	36,-	2534885	36,-	2541151	46,-
	RA 1TL	2534890	36,-	2534889	36,-	2541152	46,-
	RA 1GR/L	2534462	36,-	2534461	36,-	2541147	46,-
	RA 1OR	2534893	36,-	2534892	36,-	2541153	46,-
	RA 1OL	2534896	36,-	2534895	36,-	2541154	46,-
	RA 1AR	2534893	36,-	2534892	36,-	2541153	46,-
	RA 1AL	2534896	36,-	2534895	36,-	2541154	46,-
	RA PTD	2535240	36,-	2535239	36,-	2541165	46,-
	RA PFR/L	2534899	36,-	2534898	36,-	2541155	46,-
	RA PTF	2534471	36,-	2534470	36,-	2541150	46,-
	RA 1ER/L	2534468	36,-	2534467	36,-	2541149	46,-
	RA EPR/L	2534468	36,-	2534467	36,-	2541149	46,-
	RA P.	2534471	36,-	2534470	36,-		
	RA Z.	2534473	36,-	2534473	36,-		
	RA TWD	2533775	36,-	2533775	36,-		
	RA TVD	2533773	36,-	2533773	36,-		
	RA 1KR	2534886	36,-	2534885	36,-		
	RA 1KL	2534890	36,-	2534889	36,-		
	RA 1NR	2535210	36,-	2535209	36,-	2541160	46,-
	RA 1NL	2535207	36,-	2535206	36,-	2541159	46,-
	RA TOR	2535222	36,-	2535221	36,-	2541164	46,-
	RA TOL	2535219	36,-	2535218	36,-	2541163	46,-
	RA TBR	2535216	36,-	2535215	36,-	2541162	46,-
	RA TBL	2535213	36,-	2535212	36,-	2541161	46,-
		1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'une pince sur verre et de pièces de montage					
		2534456	46,-	2534455	46,-	2541145	53,-
	1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'un raccord mural et de pièces de montage						
		2534459	36,-	2534458	36,-	2541146	46,-
	1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'un raccord mural et de pièces de montage						
		2534917	36,-	2534916	36,-	2541156	46,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR
		Argent mat EDIFACT possible	H.T. I/2024	Argent poli EDIFACT possible	H.T. I/2024	Noir soft EDIFACT possible	H.T. I/2024
Éléments de montage							
 <p>1x</p>	<p>1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'une pince sur verre et de pièces de montage pour Paroi fixe (RA TOR/L)</p>	2535120	46,-	2535040	46,-	2541158	53,-
Pivots							
 <p>1x 1x</p>	<p>1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour toutes portes RAYA</p>	2534447	46,-	2534446	46,-	2541142	53,-
 <p>1x 1x</p>	<p>1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour toutes portes RAYA</p>	2534450	46,-	2534449	46,-	2541143	53,-
Caches							
 <p>4x</p>	<p>1 set de pièces détachées recouvrements pour charnières pour toutes les portes RAYA</p>	2534453	46,-	2534452	46,-	2541144	53,-


LIGA®



Modèles de la série avec profilé mural



LI 2SR/L




LI 2T4




LI 1WR/L



LI 1OR/L



LI STR/L



LI SFR/L



LI 1GR/L



LI PTD



LI D2R/L



LI G2R/L



LI G3R/L




LI D4B




LI TWD




LI TVD




LI SNR/L / TWP




LI SNR/L / TVP




LI 2CR/L



LI ESR/L



LI 1ER/L




LI ETR/L



LI EPR/L




LI C2R/L



LI E2R/L




LI E3R/L




LI F2U



LI P..



LI E55




LI T55




LI C..




LI 2YR/L




LI J2R/L



LI TWF



LI T1R/L




LI 2PR/L




LI H2R/L


Modèles de la série avec charnières murales




LI SFN




LI SFW / TWB




LI SFW / TVB/TVB













LI EOR/L






















LI ORD



Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	
		EDIFACT possible		
Joint d'étanchéité horizontal				
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour LI 1WR/L, LI 1GR/L	2534773	36,-	
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour LI STR/L	2535231	36,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière longueur 550 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour LI PTD	2534774	36,-	
	4 joints d'étanchéité en forme de gouttière pour accès d'angle complet, longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour LI 2CR/L	2534987	61,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour LI 1ER/L, LI EPR/L	2534981	46,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour LI ESR/L	2535232	36,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière coudés La recoupe est possible lors du montage. pour LI P50 / LI P55	2534775	46,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière coudés La recoupe est possible lors du montage. pour LI E55	2535233	46,-	
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 550 mm La recoupe est possible lors du montage. pour LI T1R/L	2535230	36,-	


Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	
		EDIFACT possible		
Joint d'étanchéité horizontal				
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. LI 2YR/L, LI 2PR/L, LI 2PR/L	2534988	46,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour LI 2SR/L, LI 2T4	2534986	46,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière Longueur 985 mm pour portillon (T1) La recoupe est possible lors du montage. pour LI F2U		2539348	46,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière Longueur 985 mm pour portillon (T2) La recoupe est possible lors du montage. pour LI F2U		2539349	46,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour LI ETR/L, LI EOR/L	2539351	46,-	
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour LI SFN, LI SNR/L, LI SFW, LI SFR/L	2539350	36,-	
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour LI 1OR/L	2539352	36,-	
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière coudés longueur 550 mm La recoupe est possible lors du montage. pour LI T55, LI ORD, LI E55	2534230	46,-	
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour LI D2R/L	2534979	46,-	




Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible	
Joint d'étanchéité horizontal			
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière longueur 500 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour LI D4B	2534980	61,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour LI C2R/L	2534978	61,-
	2 joints d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour LI C50 / LI C55		
	LI C50	2534989	61,-
	LI C55	2534977	61,-
	1 joint d'étanchéité en forme de gouttière longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour LI J2R/L, LI H2R/L	2539353	36,-
Joint d'étanchéité vertical			
	1 joint d'étanchéité charnière vertical pour LI 2SR/L, LI 2T4, LI 1WR/L, LI 1OR/L, LI 1GR/L, LI PTD, LI 2CR/L, LI 1ER/L, LI EPR/L, LI F2U, LI P50 / LI P55, LI 2YR/L, LI T1R/L, LI 2PR/L		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6036435	46,-
	1 joint de vitrage vertical gauche pour pour LI D2L, LI D4B, LI C2L, LI J2L, LI H2L		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534973	46,-
	1 joint de vitrage vertical gauche pour LI C50 / LI C55		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534975	46,-
	1 joint de vitrage vertical droit pour LI D2R, LI D4B, LI C2R, LI J2R, LI H2R		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534974	46,-
	1 joint de vitrage vertical droit pour LI C50 / LI C55		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534976	46,-
	1 joint de vitrage vertical pour LI 2SR/L, LI 2T4, LI STR/L, LI 2CR/L, LI ESR/L, LI E55, LI SFR/L, LI SNR/L, LI ETR/L, LI T50 / T55, LI SFN, LI SFW, LI EOR/L, LI ORD, LI 2YR/L, LI 2PR/L		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534970	46,-










Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible	
Joint d'étanchéité vertical			
	1 joint de vitrage vertical pour LI F2U Longueur adaptée pour hauteur standard 2000 mm		
		2539354	46,-
	Joint de vitrage vertical pour LI J2R/L, LI H2R/L		
		6052741	46,-
	1 profilé de charnière vertical pour LI G2R/L, LI G3R/L, LI E2R/L, LI E3R/L Longueur adaptée pour hauteur standard 2000 mm		
		2534771	46,-
	1 profilé de charnière vertical pour LI G3R/L, LI E3R/L Longueur adaptée pour hauteur standard 2000 mm		
		6037701	46,-
Joint magnétique			
	1 profilé magnétique à 180° côté porte pour LI 2SR/L, LI 2T4, LI 1WR/L, LI 1GR/L, LI PTD, LI D2R/L, LI D4B, LI P50 / LI P55, LI E55, LI C50 / C55 Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		
		2534770	46,-
	1 profilé magnétique 180° pour profilé de fermeture pour LI 2SR/L, LI 2T4, LI 1WR/L, LI 1OR/L, LI 1GR/L, LI STR/L, LI D2R/L, LI G2R/L, LI G3R/L, LI F2U Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		
		6036439	46,-
	1 profilé magnétique 90° droit pour LI C2R, LI E2R, LI E3R Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		
		2534972	46,-
	1 profilé magnétique 90°(sans modification) droit pour LI 2CR, LI 1ER, LI EPR Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		
		2534927	46,-
	1 profilé magnétique 90° gauche pour LI C2L, LI E2L, LI E3L Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		
		2534971	46,-
	1 profilé magnétique 90°(avec modification) gauche pour LI 2CL, LI 1EL, LI EPL, LI ESL Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		
		2534926	46,-







Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible	
Joint magnétique			
	1 profilé magnétique pour LI SFR/L, LI SFN		
	Longueur jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6027961	46,-
	1 profilé magnétique 90° pour LI STR/L		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2535228	46,-
	1 profilé magnétique 90° pour profilé de fermeture pour LI STR/L		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6042816	46,-
	1 profilé magnétique 90° droit pour LI ESR		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2535229	46,-
	1 profilé magnétique 90° gauche pour LI ESL		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2535227	46,-
	1 profilé magnétique 45° gauche pour LI ETL, LI EOL		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2050 mm	6030620	46,-
	1 profilé magnétique 45° droit pour LI ETR, LI EOR		
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2050 mm	6030619	46,-
	1 profilé magnétique pour LI E55, T55, LI ORD		
	Longueur adaptée pour hauteur standard 2000 mm	2539357	46,-
	1 profilé magnétique pour LI 1OR/L		
	Longueur adaptée pour hauteur standard 2000 mm	2539358	46,-
	1 profilé magnétique pour LI SFN, LI SFR/L, LI TWB, LI TWP		
		6043875	46,-



Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024
Joint magnétique			
	1 profilé magnétique pour LI SFW, LI SNR/L		
		6043876	46,-
	1 profilé magnétique pour LI TVB, LI TVP		
		6050972	46,-



Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR
		Argent mat EDIFACT possible	H.T. 1/2024	Argent poli EDIFACT possible	H.T. 1/2024	Noir soft EDIFACT possible	H.T. 1/2024
Éléments de montage							
 <p>Exemple d'image: Set de pièces détachées pour LI 2SR/L</p>	1 set de pièces détachées composé des vis, chevilles, divers recouvrements, pour						
	LI 2SR/L	2534878	46,-	2534878	46,-		
	LI 2T4	2534879	46,-	2534879	46,-		
	LI 1WR/L	2534873	46,-	2534873	46,-		
	LI 1OR/L	2539337	36,-	2539337	36,-		
	LI 1GR/L	2534872	46,-	2534872	46,-		
	LI PTD	2534874	46,-	2534874	46,-		
	LI STR/L			2535125	36,-		
	LI D2R/L	2534882	36,-	2534882	36,-		
	LI G2R/L	2535801	36,-	2535801	36,-		
	LI G3R/L	2535801	36,-	2535801	36,-		
	LI D4B	2534883	36,-	2534883	36,-		
	LI TWD	2534577	36,-	2534577	36,-		
	LI TVD	2534576	36,-	2534576	36,-		
	LI 2CR/L	2534877	36,-	2534877	36,-		
	LI 1ER/L	2534876	36,-	2534876	36,-		
	LI EPR/L	2534884	36,-	2534884	36,-		
	LI ESR/L			2535123	36,-		
	LI C2R/L	2534880	36,-	2534880	36,-		
	LI E2R/L	2535802	36,-	2535802	36,-		
	LI E3R/L	2535802	36,-	2535802	36,-		
	LI F2U	2539336	36,-	2539336	36,-		
	LI P50 / LI P55	2534875	36,-	2534875	36,-		
	LI E55			2535124	36,-		
	LI C55	2534881	36,-	2534881	36,-		
	LI SFR/L			2539340	46,-	2539341	53,-
	LI SNR/L			2539342	46,-	2539343	53,-
	LI TWP			2535850	36,-	2535997	46,-
	LI TVP			2535848	36,-	2535996	46,-
	LI ETR/L			2539331	46,-	2539332	53,-
	LI T55			2539347	46,-	2539371	53,-
	LI SFN			2539338	36,-	2539339	46,-
LI SFW			2539330	36,-	2539334	46,-	
LI TWB			2539345	36,-	2539369	46,-	
LI TVB			2539344	36,-	2539344	36,-	
LI EOR/L			2539329	36,-	2539333	46,-	
LI ORD			2539346	36,-	2539370	46,-	
LI J2R/L	2539335	36,-	2539335	36,-			
LI TWF	2535069	36,-	2535069	36,-			
LI T1R/L	2535068	36,-	2535068	36,-			
LI 2PR/L	2534575	36,-	2534575	36,-			
LI H2R/L	2539335	36,-	2539335	36,-			

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR	
		Argent mat EDIFACT possible	H.T. I/2024	Argent poli EDIFACT possible	H.T. I/2024	Noir soft EDIFACT possible	H.T. I/2024	
Éléments de montage								
	1 set de pièces détachées Raccord équerre, composé de raccords équerre et de pièces de montage pour LI C2R/L, LI E2R/L, LI E3R/L, LI J2R/L, LI H2R/L							
		2534907	36,-	2534907	36,-			
	1 set de pièces détachées, pour stabilisateur, composé d'une pince sur verre et pièces de montage, pour							
	LI 10R/L	2534746	46,-	2534746	46,-			
	LI 1GR/L	2534746	46,-	2534746	46,-			
	LI STR/L			2534746	46,-			
	LI EPR/L	2534746	46,-	2534746	46,-			
	LI ESR/L			2534746	46,-			
	LI F2U	2534746	46,-	2534746	46,-			
	LI P50 / P55	2534746	46,-	2534746	46,-			
	LI E55			2534746	46,-			
	LI SFR/L			2534746	46,-	2539316	53,-	
	LI SNR/L			2534746	46,-	2539316	53,-	
	LI ETR/L			2534746	46,-	2539316	53,-	
	LI T55			2534746	46,-	2539316	53,-	
	LI SFN			2534746	46,-	2539316	53,-	
	LI SFW			2534746	46,-	2539316	53,-	
	LI EOR/L			2534746	46,-	2539316	53,-	
	LI ORD			2534746	46,-	2539316	53,-	
	LI TWF	2534746	46,-	2534746	46,-			
	LI T1R/L	2534746	46,-	2534746	46,-			
		1 set de pièces détachées, pour stabilisateur, composé d'un adaptateur mural et pièces de montage pour						
		LI 10R/L	2534748	36,-	2534748	36,-		
LI 1GR/L		2534748	36,-	2534748	36,-			
LI STR/L				2534748	36,-			
LI EPR/L		2534748	36,-	2534748	36,-			
LI ESR/L				2534748	36,-			
LI F2U		2534748	36,-	2534748	36,-			
LI P50 / P55		2534748	36,-	2534748	36,-			
LI E55				2534748	36,-			
LI SFR/L				2534748	36,-	2539305	46,-	
LI SNR/L				2534748	36,-	2539305	46,-	
LI ETR/L				2534748	36,-	2539305	46,-	
LI T55				2534748	36,-	2539305	46,-	
LI SFN				2534748	36,-	2539305	46,-	
LI SFW				2534748	36,-	2539305	46,-	
LI EOR/L				2534748	36,-	2539305	46,-	
LI ORD				2534748	36,-	2539305	46,-	
LI TWF		2534748	36,-	2534748	36,-			
LI T1R/L		2534748	36,-	2534748	36,-			

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR
		Argent mat EDIFACT possible	H.T. I/2024	Argent poli EDIFACT possible	H.T. I/2024	Noir soft EDIFACT possible	H.T. I/2024
Éléments de montage							
 1x	1 set de montage pour stabilisateur en T, composé d'une pièce de raccord et d'une vis pour LI SNR/L, LI SFW						
				2539322	36,-	2539323	46,-
 N12 4671	1 set de pièces détachées, pour stabilisateur, composé d'un adaptateur mural et pièces de montage pour						
	LI SNR/L			2535224	36,-	2539320	46,-
	LI SFW			2535224	36,-	2539320	46,-
	LI TWF	2535224	36,-	2535224	36,-		
	LI T1R/L	2535224	36,-	2535224	36,-		
 1x	Set de pièces détachées pour stabilisateur 90°, composé d'un adaptateur mural et pièces de montage pour LI J2R/L, LI H2R/L						
		2535944	36,-	2535944	36,-		
Pivots							
 1x 1x 1x 2x 2x	1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour LI 2SR/L, LI 1WR/L, LI 1GR/L						
		2534738	46,-	2534738	46,-		
 1x 1x 1x 1x	1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour LI 2T4, LI PTD						
		2534742	46,-	2534742	46,-		
 1x 1x	1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour LI 1OR/L, LI 1GR/L, LI 2CR/L, LI 1ER/L, LI EPR/L, LI F2U, LI P50 / LI P55, LI 2YR/L, LI T1R/L, LI 2PR/L						
		2534744	46,-	2534744	46,-		
 1x 1x	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour LI 2SR/L, LI 2T4, LI 1WR/L, LI 1OR/L, LI 1GR/L, LI PTD, LI 2CR/L, LI 1ER/L, LI EPR/L, LI F2U, LI P50 / LI P55, LI 2YR/L, LI T1R/L, LI 2PR/L						
		2534740	46,-	2534740	46,-		
Roulettes/système déclinable							
 4x	1 set de pièces détachées Roulettes (haut) pour LI D4B, LI C2R/L, LI E2R/L						
		2534910	46,-	2534910	46,-		
 4x	1 set de pièces détachées Roulettes (haut) pour LI C50 / C55						
		2534758	71,-	2534758	71,-		

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR
		Argent mat EDIFACT possible	H.T. I/2024	Argent poli EDIFACT possible	H.T. I/2024	Noir soft EDIFACT possible	H.T. I/2024
Roulettes/système déclinable							
	1 set de pièces détachées Roulettes (haut) et système déclinable (bas) pour LI D2R/L, LI J2R/L, LI H2R/L	2534911	71,-	2534911	71,-		
	1 set de pièces détachées Roulettes pour LI G3R/L, LI E3R/L	2534754	46,-	2534755	46,-		
	1 set de pièces détachées Roulettes (haut) pour LI G2R/L	2539364	46,-	2539364	46,-		
	1 set de pièces détachées Système déclinable (bas) pour LI D4B, LI C2R/L, LI J2R/L, LI H2R/L	2534908	61,-	2534908	61,-		
	1 set de pièces détachées Système déclinable (bas) pour LI C50 / C55	2534909	61,-	2534909	61,-		
	1 set de pièces détachées Coulisseau magnétique pour LI G2R/L, LI G3R/L, LI E2R/L, LI E3R/L	2539326	46,-	2539326	46,-		
	1 set de pièces détachées Coulisseau magnétique pour LI G3R/L, LI E3R/L	2539327	46,-	2539327	46,-		

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR
		Argent mat EDIFACT possible	H.T. I/2024	Argent poli EDIFACT possible	H.T. I/2024	Noir soft EDIFACT possible	H.T. I/2024
Pièces détachées diverses							
 4x	1 set de pièces détachées Caches extérieures (gauches) pour						
	LI 2SL	2534904	46,-	2534904	46,-		
	LI 2T4	2534904	46,-	2534904	46,-		
	LI STL			2534904	46,-		
	LI 2CL	2534904	46,-	2534904	46,-		
	LI ESL			2534904	46,-		
	LI F2U	2534904	46,-	2534904	46,-		
	LI E55			2534904	46,-		
	LI SFL			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI SNL			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI ETL			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI T55			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI SFN			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI SFW			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI EOL			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI ORD			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI 2YL	2534904	46,-	2534904	46,-		
	LI 2PL	2534904	46,-	2534904	46,-		
 4x	1 set de pièces détachées Caches extérieures (droites) pour						
	LI 2SR	2534905	46,-	2534905	46,-		
	LI 2T4	2534905	46,-	2534905	46,-		
	LI STR			2534905	46,-		
	LI 2CR	2534905	46,-	2534905	46,-		
	LI ESR			2534905	46,-		
	LI F2U	2534905	46,-	2534905	46,-		
	LI E55			2534905	46,-		
	LI SFR			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI SNR			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI ETR			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI T55			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI SFN			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI SFW			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI EOR			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI ORD			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI 2YR	2534905	46,-	2534905	46,-		
	LI 2PR	2534905	46,-	2534905	46,-		

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR	Références	Prix en EUR
		Argent mat EDIFACT possible	H.T. I/2024	Argent poli EDIFACT possible	H.T. I/2024	Noir soft EDIFACT possible	H.T. I/2024
Pièces détachées diverses							
 4x	1 set de pièces détachées Caches intérieures pour						
	LI 2SR/L	2534906	46,-	2534906	46,-		
	LI 2T4	2534906	46,-	2534906	46,-		
	LI STR/L			2534906	46,-		
	LI 2CR/L	2534906	46,-	2534906	46,-		
	LI ESR/L			2534906	46,-		
	LI F2U	2534906	46,-	2534906	46,-		
	LI E55			2534906	46,-		
	LI SFR/L			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI SNR/L			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI EOR/L			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI T55			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI SFN			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI SFW			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI ETR/L			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI ORD			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI 2YR/L	2534906	46,-	2534906	46,-		
	LI 2PR/L	2534906	46,-	2534906	46,-		
 4x  2x	1 set de pièces détachées Caches pour LI EOR/L, LI ORD, LI SFN, LI SFW, LI TWB, LI TVB						
		2539313	61,-			2539314	61,-

IBIZA® 2000




Modèles de la série



I2 PTD



I2 POR/L




I2 STW



I2 KOD



I2 SOR/L



I2 STR/L



I2 FTD



I2 ST2



I2 STD



I2 ST3



I2 TWO




I2 TBD



I2 TGD



I2 TWO



I2 TVR/L



I2 EOR/L



I2 EF2 / ED2



I2 ED2




IM E2R/L



I2 ED3



I2 O..



I2 S.R/L




I2 T..




I2 R..



I2 B..












I2 ..R/L













I2 TWF













I2 TWG








Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint d'étanchéité horizontal				
	1 joint d'étanchéité, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour I2 STW, I2 SOR/L, I2 TBD, I2 TGD, I2..R/L			
		2541384		36,-
	1 joint d'étanchéité, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour I2 STR/L			
		2534044		36,-
	2 joints d'étanchéité longueur 500 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour IM E2R/L			
		2534805		46,-
	2 joints d'étanchéité longueur 550 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour I2 PTD, I2 POR/L, I2 PFR/L, I2 EOR/L, I2 ESR/L, I2 B..			
		2534045		36,-
	2 joints d'étanchéité, coudés La recoupe est possible lors du montage. pour I2 O., I2 P.			
		2534092		46,-
	1 joints d'étanchéité, coudé La recoupe est possible lors du montage. pour I2 S.R/L			
		2534043		36,-
	1 joint d'étanchéité, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour I2 KOD			
		2534102		36,-
Joint d'étanchéité vertical				
	1 joint de vitrage vertical (1200 mm) pour I2 STD			
	Longueur compatible pour porte coulissante en 3 parties jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2534101		46,-
	Longueur spéciale	4026		sur demande
	1 joint d'étanchéité de charnière vertical pour I2 KOD, I2 KTD			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6002082		46,-
	Longueur spéciale	4220		sur demande
	1 profilé de charnière pour I2 KOD			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2207030		23,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	7031		sur demande








Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024
		EDIFACT possible		
		EDIFACT non possible		
Joint d'étanchéité vertical				
	1 joint d'étanchéité charnière vertical pour I2 EF2			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6008264	46,-	
	Longueur spéciale	4045	sur demande	
	1 joint d'étanchéité de charnière vertical pour I2 ST2, I2 ST3, I2 ED2, IM E2R/L, I2 ED3			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2240371	36,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2050 mm	4037	sur demande	
	1 profilé de charnière vertical pour I2 R..			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6000348	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à 2050 mm	9246	sur demande	
	1 joint de vitrage vertical pour I2 T..			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025181	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	4089	sur demande	
	1 profilé charnière vertical pour I2 EF2, I2 FTD			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2282860	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	8286	sur demande	
Joint d'étanchéité vertical				
	1 joint coulissant vertical pour I2 STW, I2 STR/L, I2 SOR/L, I2 PTD, I2 POR/L, I2 TBD, I2 TGD, I2 TVR/L, I2 EOR/L, I2 O.., I2 S.R/L, I2 B.., I2 ..R/L aussi compatible avec NOVA 2000			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2529779	46,-	
Joint magnétique				
	1 profilé magnétique pour I2 STW, I2 STR/L, I2 SOR/L, I2 TBD, I2 TGD, I2 TVR/L, I2 S.R/L, I2 ..R/L aussi compatible avec NOVA 2000			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6008261	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9505	sur demande	
	1 profilé magnétique pour I2 PTD, I2 POR/L, I2 EOR/L, I2 O.., I2 B.. aussi compatible avec NOVA 2000			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6003988	46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	4285	sur demande	
	1 profilé magnétique pour I2 ST2, I2 ST3, I2 FTD, I2 ED2, IM E2R/L, I2 ED3 aussi compatible avec NOVA 2000			
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2209458	36,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9084	sur demande	





Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024	
		EDIFACT possible			
		EDIFACT non possible			
Joint magnétique					
	1 profilé magnétique pour I2 EF2				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2292330		36,-	
	Longueur spéciale jusqu'à 2050 mm	9233		sur demande	
	1 profilé magnétique 180° pour I2 T..				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6025709		46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	1238		sur demande	
Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024	
		Argent mat		Blanc	
		EDIFACT possible		EDIFACT possible	
Éléments de montage					
 <p>Exemple d'image: Set de pièces détachées pour I2 FTD</p>	1 set de pièces détachées composé des vis, chevilles, divers recouvrements, pour				
	I2 STW	2528223	36,-	2528223	36,-
	I2 STR/L	2534159	36,-	2534159	36,-
	I2 KOD, I2 KTD	2534141	36,-	2534141	36,-
	I2 SOR/L	2534153	36,-	2534153	36,-
	I2 SFR/L	2534147	36,-	2534148	36,-
	I2 PTD	2534144	36,-	2534144	36,-
	I2 POR/L	2531558	36,-	2531558	36,-
	I2 PFR/L	2505552	36,-	2505556	36,-
	I2 ST2	2510716	36,-	2510716	36,-
	I2 ST3	2530309	36,-	2530309	36,-
	I2 STD	2528864	36,-	2528864	36,-
	I2 FTD	2529167	36,-	2529168	36,-
	I2 EOR/L	2534138	36,-	2534139	36,-
	I2 ESR/L	2534169	36,-	2534170	36,-
	I2 EF2	2529177	36,-	2529178	36,-
	I2 ED2	2528859	36,-	2528860	36,-
	IM E2R/L	2533387	36,-	2533388	36,-
	I2 ED3	2528859	36,-	2528860	36,-
	I2 O..	2531559	36,-	2531559	36,-
	I2 P..	2534165	36,-	2534166	36,-
	I2 S..R/L	2531661	36,-	2531661	36,-
	I2 T..	2534162	36,-	2534163	36,-
	I2 R..	2534168	36,-	2534168	36,-
	I2 B..	2531559	36,-	2531559	36,-
	I2 F..	2534165	36,-	2534166	36,-
	I2 ..R/L	2531661	36,-	2531661	36,-
	I2 TWO	2533357	36,-	2533357	36,-
I2 TWD	2528865	36,-	2528865	36,-	
I2 TBD	2531663	36,-	2531663	36,-	
I2 TGD	2531663	36,-	2531663	36,-	
I2 TVR/L	2531662	36,-	2531662	36,-	

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Argent mat EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024	Références Blanc EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024
Eléments de montage					
 <p>Exemple d'image: Set de pièces détachées pour I2 EOR/L</p>	<p>1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé de crochets et pièces de montage pour</p>				
	I2 EOR/L	2534180	36,-	2534180	36,-
	I2 O..	2534180	36,-	2534180	36,-
	I2 S.R/L	2534180	36,-	2534180	36,-
	I2 B..	2534180	36,-	2534180	36,-
	I2 ..R/L	2534180	36,-	2534180	36,-
	I2 STR/L	2515574	36,-	2515574	36,-
	I2 SOR/L	2515574	36,-	2515574	36,-
	I2 POR/L	2515574	36,-	2515574	36,-
	I2 TGD	2515574	36,-	2515574	36,-
	I2 ESR/L	2505557	36,-	2505557	36,-
	I2 P..	2505557	36,-	2505557	36,-
	I2 F..	2505557	36,-	2505557	36,-
 <p>Exemple d'image: Pince sur verre droite</p>	<p>1 set de pièces détachées pour stabilisateur ZDSSWTFI2 / ZDSSTFI2, composé d'une pince sur verre et de pièces de montage, pour I2 B.., I2 EOR/L, I2 ..R/L, I2 O.., I2 SOR/L, I2 POR/L, I2 S.R/L, I2 STR/L, I2 TGD</p>				
	Pince sur verre droite	2534184	46,-	2534185	46,-
	Pince sur verre gauche	2534181	46,-	2534182	46,-
 <p>Exemple d'image: Pince sur verre droite</p>	<p>1 set de pièces détachées pour stabilisateur ZDSSWTFI2 / ZDSSTFI2, composé d'un raccord mural et de pièces de montage pour I2 B.., I2 EOR/L, I2 O.., I2 POR/L, I2 SOR/L, I2 STR/L</p>				
		2534187	36,-	2534188	36,-
 <p>Exemple d'image: Pince sur verre droite</p>	<p>1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé d'un raccord mural et pièces de montage pour I2 S.R/L, I2 TGD</p>				
		2534233	36,-	2534234	36,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		Argent mat EDIFACT possible		Blanc EDIFACT possible	
Pivots					
 <p>1x 1x</p>	<p>1 set de pièces détachées Pivot pour montage avec barre de tension en haut pour I2 PTD, I2 PFR/L</p> <p>pour montage avec barre de tension en haut et montage en bas pour I2 STW, I2 STR/L, I2 POR/L, I2 TBD, I2 TGD</p> <p>pour montage en bas pour I2 SFR/L, I2 SOR/L</p>				
		2533575	36,-	2533872	36,-
 <p>1x 1x</p> <p>1x</p>	<p>1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour I2 S.R/L, I2 ..R/L</p>				
		2534154	46,-	2534155	46,-
 <p>1x 1x</p>	<p>1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour montage sans barre de tension pour I2 STW, I2 PTD, I2 STR/L, I2 SFR/L, I2 SOR/L, I2 EOR/L, I2 O.., I2 P., I2 B .., I2 F..</p>				
		2533576	36,-	2533875	36,-
 <p>1x 1x</p> <p>1x</p>	<p>1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour I2 TVR/L</p>				
		2534212	46,-	2534213	46,-
 <p>1x 1x</p>	<p>1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour I2 PTD, I2 PFR/L, I2 POR/L, I2 P..</p>				
		2533574	36,-	2534231	36,-
 <p>1x 1x</p>	<p>1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour I2 EOR/L, I2 O..</p>				
		2534157	36,-	2534158	36,-
 <p>1x 1x</p> <p>1x</p>	<p>1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour I2 S.R/L</p>				
		2534197	46,-	2534198	46,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T.	Références	Prix en EUR H.T.
		Argent mat EDIFACT possible	I/2024	Blanc EDIFACT possible	I/2024
Pivots					
	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour I2 B .., I2 F..				
		2534135	36,-	2534136	36,-
	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour I2 ..R/L				
		2534177	46,-	2534178	46,-
	1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour I2 TVR/L				
		2534154	46,-	2534155	46,-
	1 set de pièces détachées raccord d'angle pour I2 TBD, I2 TGD, I2 TVR/L				
		2534206	36,-	2534207	36,-
Recouvrements pour profilé					
	1 set de pièces détachées Recouvrement pour profilé (haut) pour I2 STW, I2 STR/L, I2 SOR/L, I2 SFR/L, I2 S.R/L				
		2534191	36,-	2534192	36,-
	1 set de pièces détachées Recouvrement pour profilé (haut) pour I2 ..R/L				
		2534172	36,-	2534173	36,-
	1 set de pièces détachées Recouvrement pour profilé (bas) pour I2 STW, I2 STR/L, I2 SOR/L, I2 SFR/L, I2 S.R/L				
		2534194	36,-	2534195	36,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T.	Références	Prix en EUR H.T.
		Argent mat EDIFACT possible	I/2024	Blanc EDIFACT possible	I/2024
Recouvrements pour profilé					
1x 	1 set de pièces détachées Recouvrement pour profilé (bas) pour I2 ..R/L				
		2534142	36,-	2534143	36,-
Fixations/Roulettes					
4x 	1 set de pièces détachées Fixations (sans roulettes) pour I2 T..				
		2534219	46,-	2534220	46,-
	1 set de pièces détachées Roulettes pour I2 T.. Utilisable en haut et en bas.				
		2533855	36,-	2533891	36,-
	1 set de pièces détachées Roulettes pour I2 ST3, I2 ED3				
		2533578	46,-	2533578	46,-
4x 	1 set de pièces détachées Roulettes (haut) pour I2 R..				
		2533892	36,-	2533893	36,-
6x 	1 set de pièces détachées Roulettes (haut) pour I2 STD				
		2533580	36,-	2533580	36,-
8x 	1 set de pièces détachées Roulettes pour I2 ST2, I2 ED2, IM E2R/L				
		2533577	36,-	2533577	36,-
1x 	1 set de pièces détachées Élément coulissant pour I2 FTD, I2 EF2				
		2533860	46,-	2533861	46,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références Argent mat EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024	Références Blanc EDIFACT possible	Prix en EUR H.T. I/2024
Crochets de guidage					
	1 set de pièces détachées Crochets de guidage pour I2 STD	2533859	36,-	2533859	36,-
	1 set de pièces détachées Crochets de guidage pour I2 R..	2533894	36,-	2533895	36,-
Profilsés de jonction					
	1 set de pièces détachées Profilsés de jonction pour I2 ST2, I2 ED2, IM E2RL, I2 ST3, I2 ED3	2533592	36,-	2533856	36,-
Pièces détachées diverses					
	1 set de pièces détachées Ferme-porte pour I2 KOD, I2 KTD	2533882	36,-	2533884	36,-

NOVA[®] 2000



Modèles de la série



N2 PTD




N2 PFR/L



N2 SFW



N2 FTD




N2 ST2



N2 STD



N2 ST3



N2 TWD



N2 TWD



N2 ESR/L



N2 EF2 / ED2



N2 ED2



NM E2R/L



N2 ED3









N2 P..







N2 R..



N2 F..








Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024	
		EDIFACT possible			
		EDIFACT non possible			
Joint d'étanchéité horizontal					
	1 joint d'étanchéité, longueur 985 mm La recoupe est possible lors du montage. pour N2 SFW				
		2534044		36,-	
	2 joints d'étanchéité, longueur 550 mm chacun La recoupe est possible lors du montage. pour N2 PTB, N2 PFR/L, N2 ESR/L, N2 F..		2534045		36,-
	2 joints d'étanchéité, coudés La recoupe est possible lors du montage. pour N2 P..		2534092		46,-
	2 joints d'étanchéité longueur 500 mm chacun pour NM E2R/L		2534805		46,-
Joint d'étanchéité vertical					
	1 joint de vitrage vertical (1200 mm) pour N2 STD				
	Longueur compatible pour porte coulissante en 3 parties jusqu'à hauteur standard 2000 mm		2534101		46,-
	Longueur spéciale		4026		sur demande
	1 joint d'étanchéité charnière vertical pour N2 EF2				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		6008264		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à 2050 mm		4045		sur demande
	1 joint d'étanchéité de charnière vertical pour N2 ST2, N2 ST3, N2 ED2, NM E2R/L, N2 ED3				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		2240371		36,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2050 mm		4037		sur demande
	1 profilé de charnière vertical pour N2 R..				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		6000348		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à 2050 mm		9246		sur demande
	1 profilé charnière vertical pour N2 EF2, N2 FTD				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		2282860		46,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm		8286		sur demande
	1 joint coulissant vertical pour N2 SFW, N2 PTB, N2 PFR/L, N2 ESR/L, N2 P.., N2 F.. également adapté pour IBIZA 2000				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm		2529779		46,-
	Longueur spéciale compatible jusqu'à 2050 mm		4299		sur demande

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024	
		EDIFACT possible			
		EDIFACT non possible			
Joint magnétique					
	1 profilé magnétique pour N2 SFW également adapté pour IBIZA 2000				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6008261		46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9505		sur demande	
	1 profilé magnétique pour N2 PTD, N2 PFR/L, N2 ESR/L, N2 P., N2 R., N2 F.. également adapté pour IBIZA 2000				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	6003988		46,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	4285		sur demande	
	1 profilé magnétique pour N2 ST2, N2 ST3, N2 FTD, N2 ED2, NM E2R/L, N2 ED3, N2 EF2 également adapté pour IBIZA 2000				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2209458		36,-	
	Longueur spéciale jusqu'à max. 2200 mm	9084		sur demande	
	1 profilé magnétique pour N2 EF2				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 2000 mm	2292330		36,-	
	Longueur spéciale jusqu'à 2050 mm	9233		sur demande	
Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024	
		Argent mat		Blanc	
		EDIFACT possible		EDIFACT possible	
Éléments de montage					
	1 set de pièces détachées composé des vis, chevilles, divers recouvrements, pour				
	N2 SFW	2534147	36,-	2534148	36,-
	N2 PTD	2534144	36,-	2534144	36,-
	N2 PFR/L	2534144	36,-	2534144	36,-
	N2 ST2	2510716	36,-	2510716	36,-
	N2 ST3	2530309	36,-	2530309	36,-
	N2 STD	2528864	36,-	2528864	36,-
	N2 FTD	2529167	36,-	2529168	36,-
	N2 ESR/L	2534169	36,-	2534170	36,-
	N2 EF2	2529177	36,-	2529178	36,-
	N2 ED2	2528859	36,-	2528860	36,-
	N2 ED3	2528859	36,-	2528860	36,-
	N2 P.	2534165	36,-	2534166	36,-
	N2 R..	2534168	36,-	2534168	36,-
	N2 F..	2534165	36,-	2534166	36,-
N2 TWD	2528865	36,-	2528865	36,-	
	1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé de crochets et pièces de montage pour N2 PFR/L				
		2505552	36,-	2505556	36,-

Exemple d'image:

Set de pièces détachées pour
N2 FTD

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T.	Références	Prix en EUR H.T.
		Argent mat EDIFACT possible	I/2024	Blanc EDIFACT possible	I/2024
Éléments de montage					
	<p>1 set de pièces détachées pour stabilisateur, composé de crochets et pièces de montage pour N2 ESR/L, N2 P., N2 F..</p>	2505557	36,-	2505557	36,-
Recouvrements pour profilé					
	<p>1 set de pièces détachées Pivot pour montage avec barre de tension en haut pour N2 SFW, N2 PTD, N2 PFR/L</p>	2533575	36,-	2533872	36,-
	<p>1 set de pièces détachées Pivot (haut) pour montage sans barre de tension pour N2 PTD, N2 ESR/L, N2 P., N2 F..</p>	2533576	36,-	2533875	36,-
	<p>1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour N2 PTD, N2 PFR/L, N2 P..</p>	2533574	36,-	2534231	36,-
	<p>1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour N2 ESR/L</p>	2534157	36,-	2534158	36,-
	<p>1 set de pièces détachées Pivot (bas) pour N2 F..</p>	2534135	36,-	2534136	36,-
	<p>1 set de pièces détachées Recouvrement pour profilé pour N2 SFW</p>	2534194	36,-	2534195	36,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		Argent mat EDIFACT possible		Blanc EDIFACT possible	
Roulettes					
	1 set de pièces détachées Roulettes pour N2 ST3, N2 ED3	2533578	46,-	2533578	46,-
	1 set de pièces détachées Roulettes (haut) pour N2 R..	2533892	36,-	2533893	36,-
	1 set de pièces détachées Roulettes (haut) pour N2 STD	2533580	36,-	2533580	36,-
	1 set de pièces détachées Roulettes pour N2 ST2, N2 ED2, NM E2R/L	2533577	36,-	2533577	36,-
	1 set de pièces détachées Élément coulissant pour N2 FTD, N2 EF2	2533860	46,-	2533861	46,-
Crochets de guidage					
	1 set de pièces détachées Crochets de guidage pour N2 STD	2533859	36,-	2533859	36,-
	1 set de pièces détachées Crochets de guidage pour N2 R..	2533894	36,-	2533895	36,-
Profilés de jonction					
	1 set de pièces détachées Profilés de jonction pour N2 ST2, N2 ED2, NM E2R/L, N2 ST3, N2 ED3	2533592	36,-	2533856	36,-

VARIO 2000



Modèles de la série



V2 FW3



V2 FW3



V2 FW3



V2 TS2




V2 FW2






V2 TS1






V2 FW1



V2 TWD

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références		Prix en EUR H.T. I/2024	
		Argent mat	Prix en EUR H.T. I/2024	Blanc	Prix en EUR H.T. I/2024
Joint d'étanchéité horizontal					
	3 joints d'étanchéité horizontaux (longueur 664 mm, 414 mm, 364 mm) La recoupe est possible au choix lors du montage. pour V2 FW3				
		2534095			46,-
	3 joints d'étanchéité horizontaux (longueur 664 mm, 414 mm, 364 mm) La recoupe est possible au choix lors du montage. pour V2 TS2				
		2534108			46,-
	2 joints d'étanchéité horizontaux (longueur 564 mm, 464 mm) La recoupe est possible au choix lors du montage. pour V2 FW2, V2 TS1				
	2534094			36,-	
1 joint d'étanchéité horizontal (longueur 664 mm) La recoupe est possible au choix lors du montage. pour V2 FW1					
	2534093			36,-	
Profilé magnétique					
	1 profilé magnétique pour V2 TS2				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 1400 mm	6002716	46,-	6002713	46,-
Éléments de montage					
	1 set de pièces détachées pièces de montage, composé de vis, chevilles, raccords, divers recouvrements pour				
	V2 FW3	2532037	36,-	2532037	36,-
	V2 TS2	2534146	36,-	2534146	36,-
	V2 FW2	2532038	36,-	2532038	36,-
	V2 TS1	2532038	36,-	2532038	36,-
	V2 FW1	2532039	36,-	2532039	36,-
Exemple d'image	V2 TWD	2532040	36,-	2532040	36,-

Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024	Références	Prix en EUR H.T. I/2024
		Argent mat EDIFACT possible		Blanc EDIFACT possible	
Charnières					
1x 	1 set de pièces détachées Charnières pour V2 FW2, V2 TS1				
		2533864	36,-	2533865	36,-
1x 	1 set de pièces détachées Charnières pour V2 TS2, V2 FW3				
		2533868	46,-	2533869	46,-
Désignation des pièces détachées Illustration	Description des pièces détachées	Références	Prix en EUR H.T. I/2024		
		EDIFACT possible			
Joint d'étanchéité charnière					
	1 set de joint d'étanchéité charnière vertical pour toutes les parois repliables				
	Longueur adaptée jusqu'à hauteur standard 1400 mm	6000043			36,-



PROJET Paroi de douche
Liste de prix 01/2024



Paroi de douche
06/2022



Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
ALLEMAGNE

Tel. +49 9931 501-0
www.kermi.be
info@kermi.com

Représentant pour la Belgique
et le Luxembourg:

egeda N.V.

Industriezone Wolfstee
Toekomstlaan 47
B-2200 Herentals
BELGIEN

Tel.: 0 14/22.26.08
Fax: 0 14/22.26.33
E-mail: sanitair@egeda.be
<https://www.egeda.be>

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA 