

A close-up, black and white photograph of a shower door track. The track is a long, thin, metallic-looking strip that runs along the edge of a shower door. It is shown in a perspective view, curving slightly. The track is mounted on a tiled floor. The tiles are square and have a dark, wood-grain-like pattern. The lighting is soft, highlighting the texture of the track and the floor.

KERMI

Aus Liebe zum Duschen. Kermi.

Doucheschermen
Onderdelen Prijzen I/2024

Prijzen Onderdelen Doucheschermen I/2024

Geldig vanaf 01/01/2024

Prijzen I/2024 onderdelen; afgerond op hele Euro.

Programma		pagina
Aanvulling onderdelen MENA	<ul style="list-style-type: none">• Spatwaterdichtingen• Magneetdichtingen• Onderdelen voor montage	24 - 29
Aanvulling onderdelen TUSCA	<ul style="list-style-type: none">• Spatwaterdichtingen• Magneetdichtingen• Onderdelen voor montage	30 - 35
Aanvulling onderdelen NICA	<ul style="list-style-type: none">• Spatwaterdichtingen• Magneetdichtingen• Onderdelen voor montage	44 - 51

Prijzen I/2024

Vrijblijvende adviesprijzen excl. BTW.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten.

Op al onze leveringen zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Kermi van toepassing.

Kermi is een geregistreerd handelsmerk.

© by Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

Dit document en al zijn onderdelen alsook de productinformatie zijn wettelijk beschermd. Gebruik hiervan buiten de auteursrechtelijke grenzen zonder toestemming van de auteur is niet toegestaan, onwettig en strafbaar. Dit geldt in het bijzonder voor het vermenigvuldigen, vertalen, microverfilmen en het opslaan en werken in elektronische systemen.


Inhoud

WALK-IN	WALK-IN XB / XC / XS	4 - 7
Dark Edition	WALK-IN XD	8 - 9
Beslag	PASA / PASA XP	10 - 13
	GIA / GIA XP	14 - 17
	FILIA / FILIA XP	18 - 23
	MENA	24 - 29
	TUSCA	30 - 35
Profiel	DIGA	36 - 43
	NICA	44 - 51
	PEGA	52 - 59
	ATEA	60 - 67
	RAYA	68 - 73
	LIGA	74 - 87
	IBIZA 2000	88 - 97
	NOVA 2000	98 - 103
Badwand	VARIO 2000	104 - 107

WALK-IN XB / WALK-IN XC / WALK-IN XS




WALK-IN XC seriemodellen




XC WIO


WALK-IN XB seriemodellen




XB WDR/L




XB WDR/L




XB WIW




XB WIA




XB WIH



XB FFW




XB FW1




XB FWA


WALK-IN XS seriemodellen




XS WW0 / TF1




XS WWB / TF1




XS WWA / TF2




XS WW9 / TF2




XS WW0 / PS1




XS WWB / PS1




XS WWA / PS2




XS WW9 / PS2




XS WW2 / 1T1




XS WW4 / 1T1




XS 1T2




XS TW3




XS TW4




XS WD3




XS WD4




XS WW3







XS WW4



XS WW7














XS WW8 / FF1

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode		Prijs in EUR excl. BTW I/2024	
		EDIFACT bestelbaar!	niet EDIFACT bestelbaar!		
Spatwaterdichting horizontaal					
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor XS TF2, XS TF1				
		2534088		36,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 550 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor XS PS1, XS PS2				
		2534062		36,-	
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor XS 1T1, XS 1T2				
		2534071		36,-	
Spatwaterdichting verticaal					
Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode		Prijs in EUR excl. BTW I/2024	
		zilver hoogglans zilver matglans EDIFACT bestelbaar! niet EDIFACT bestelbaar!		zwart soft EDIFACT bestelbaar! niet EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
	1 Afdichtstrip voor XB FFW, XB WDR/L, XB WIA, XB WIH, XB WIW				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2539127	36,-	2541183	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	9305	op aanvraag	9305	op aanvraag
	1 Afdichtstrip voor XC WIO				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2539127	36,-	2541183	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	9305	op aanvraag	9305	op aanvraag
	1 Afdichtstrip voor XS TW3 / TW4, XS WD3 / XS WD4, XS WW3 / XS WW4, XS WW7 / WW8, XS WWA / WWB				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2539127	36,-		
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	9305	op aanvraag		

WALK-IN XD




Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
	90° stabilisatiemogelijkheid		
	Lengte 1200 mm	6051855	239,-
	Muuraansluitprofiel		
	Lengte 2000 mm	6051856	135,-
	Afdekking voor muurprofiel		
		6051858	28,-
 L 1x  R 1x  1x  4x25 4x  4x  M4x8 3x  3x  3x	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten en verschillende afdekkingen		
		6053540	36,-


PASA® / PASA® XP




PASA seriemodellen




PA 1TO




PA 1GN




PA 1VN




PA 1FN




PA 1HN




PA PTD




PA PFN




PA PTN




PA 1TW / TWD




PA 1GW / GWD




PA 1SW / SWD




PA 1FW / TWD




PA 1HW / GWD




PA PSW / SWD




PA 1TV / TVD




PA 1GV / GWD




PA 1FV / TVD




PA EPR/L




PA PRD




PA EFR/L



PA PFD




PA TWF




PA DFS


PASA XP seriemodellen




PX 1TR/L




PX 1GR/L




PX PTF




PX 1FR/L / TFR/L




PX 1WR/L / TWD




PX 1GR/L / UWD




PX PTF / UWD




PX 1WR/L / TVD




PX EPR/L




PX P.




PX R/L..




PX E..




PX TWF




PX TWG




PX T1R/L











PX DTR/L



PX Z..


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Spatwaterdichting horizontaal			
	<p>1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PA 1TO, PA 1FN, PX 1TR/L, PA 1GN, PA 1HN, PX 1GR/L, PA 1TW, PA 1TV, PA 1FW, PA 1FV, PX 1WR/L, PA 1GW, PA 1GV, PX 1FR/L, PA 1HW, PA 1HV, PA EFR/L, PX R/L ..</p>	2534071	36,-
	<p>2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 550 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor PA PTD, PA PFN, PA PTN, PA PSW, PA PFW, PA PFV, PA PTW, PA PTV, PX PTF, PA PFD, PX F..</p>	2534062	36,-
	<p>2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, voor complete hoekinstap, Lengte elk 1000 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor PA EPR/L, PX EPR/L</p>	2534061	46,-
	<p>1 Spatwaterdichting in gootvorm, gebogen Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PA RDR/L, PX ..R/L</p>	2534063	36,-
	<p>2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor PA PRD, PX P..</p>	2534064	46,-
	<p>2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor PX Z..</p>	2534107	46,-
	<p>1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PA T1R/L, PX T1R/L, PA DFS, PX DTR/L</p>	2534046	36,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
		niet EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Glas-afdichting verticaal voor alle deuren behalve PA 1TO, PA 1GN, PA PTD, PA 1TW, PA 1TV, PA 1GW, PA 1GV, PX 1FR/L, PX T1R/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6031696	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1647	op aanvraag
	1 Glas-afdichting verticaal voor PA 1TO, PA 1GN, PA PTD, PA PFN, PA 1TW, PA 1TV, PA 1GW, PA 1GV, PA PSW, PA PFW, PA PFV, PA DFS, PX 1FR/L, PX T1R/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6031695	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1646	op aanvraag
	1 Afdichtstrip voor PX 1FR/L, PX 1GR/L, PX 1TR/L, PX 1WR/L, PX DTR/L, PX R/L., PX EPR/L, PX F., PX P., PX PTF, PX ..R/L, PX T1R/L, PX TVD, PX TWD, PX TWF, PX TWG, PX UWD, PX Z..		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2539127	36,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	9305	op aanvraag
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor alle PASA, PASA XP deuren behalve PA EPR/L, PA RDR/L past ook voor TOCA, GIA, CUYA, ASKA		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025704	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1237	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor PA EPL, PA RDR/L, PA EFR/L, PX EPL, PX ..R/L, PX R/L.. past ook voor TOCA, GIA, CUYA, ASKA		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025715	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1241	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor PA EPR, PX EPR		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6032434	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1648	op aanvraag
	1 Magneetprofiel passend bij aluminium profiel 1206A voor muuransluiting voor PA 1TO, PA 1FN, PX 1TR/L past ook voor TOCA, TOCA XP, GIA, GIA XP, FILIA, FILIA XP, CUYA, CUYA XP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6027961	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1264	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor PA TWD, PA TVD, PX TWD, PX TVD past ook voor FILIA, FILIA XP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6031610	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1650	op aanvraag


GIA® / GIA® XP




GIA seriemodellen




GI ST0




GI SGN




GI SFN




GI SGF




GI ZST




GI STW / TWD




GI SGW / GWD




GI SFW / TWD




GI SGF / GWD




GI STV / TVD




GI SGV / GWD




GI SFV / TVD




GI ESR/L




GI RDR/L



GI ERD




GI EFR/L




GI PFD


GIA XP seriemodellen




GX STR/L




GX SGR/L




GX SWR/L / TWR/L




GX SGR/L / UWR/L




GX SWR/L / TVR/L




GX ESR/L




GX ..R/L



GX E..










GX R/L..



GX F..


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
		niet EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor GI STO, GI SFN, GX STR/L, GI SGN, GI SGF, GX SGR/L, GI STW, GI STV, GI SFW, GI SFV, GI SGW, GI SGV, GI EFR/L, GX R/L..	2534060	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 550 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor GI 2ST, GI PFD, GX F..	2534062	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm voor complete hoekinstap, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor GI ESR/L, GX ESR/L	2534061	46,-
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, gebogen Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor GI RDR/L, GX ..R/L	2534063	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor GI ERD, GX E..	2534064	46,-
	Spatwaterdichting verticaal		
	1 Muurafdichting verticaal voor GI STO, GI 2ST, GI STW, GI STV, GI SGN, GI SGW, GI SGV, GI DFS past ook voor TOCA, CUYA, ASKA		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm Speciale lengte tot max. 2200 mm	2534090 1239	46,- op aanvraag
	1 Glas-afdichting verticaal voor GIA, GIA XP behalve GX R/L.., GX F.. past ook voor TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm Speciale lengte tot max. 2200 mm	2534091 1240	46,- op aanvraag
	1 Glas-afdichting verticaal voor GI EFR/L, GI PFD, GX R/L.., GX F.. past ook voor TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm Speciale lengte tot max. 2200 mm	2534100 6925	46,- op aanvraag

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor vast segment 8 mm voor GI SGN, GI SGF, GI SGW, GI SGV, GI TWD, GI TVD, GI RDR/L past ook voor PASA, PASA XP, TOCA, CUYA, ASKA		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025715	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1241	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor deurvleugel 6 mm voor GI STO, GI SFN, GI ESL, GI EFR/L, GI RDR/L, GX STR/L, GX SGR/L, GX SWR/L, GX ESL, GX ..R/L, GX R/L.. past ook voor TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025698	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1235	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor deurvleugel 6 mm voor GI STW, GI STV, GI SFW, GI SFV, GI ESR, GX ESR, GX TWR/L, GX TVR/L past ook voor TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP, FILIA, FILIA XP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025701	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1236	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor vast segment 8 mm voor GI EFR/L past ook voor PASA, PASA XP, TOCA, CUYA en ASKA		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025704	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1237	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor deurvleugel 6 mm voor GI 2ST, GI ERD, GI PFD, GX E.., GX R/L.., GX F.. past ook voor TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP (AX R/L voor vast segment) FILIA, FILIA XP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025709	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1238	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor deurvleugel 6 mm voor GI SGN, GI SGF, GI SGW, GI SGV, bij hoogte douchescherm 2001 tot 2200 mm voor GI STO, GI SFN, GI ESL, GI EFR/L, GX SGR/L past ook voor TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA, ASKA XP, FILIA, FILIA XP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6027865	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1247	op aanvraag
	1 Magneetprofiel passend bij aluminium profiel 1206A voor muursluiting voor GI STO, GI SFN, GX STR/L past ook voor PASA, PASA XP, TOCA, TOCA XP, CUYA, CUYA XP, FILIA, FILIA XP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6027961	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1264	op aanvraag


FILIA[®] / FILIA[®] XP




FILIA seriemodellen




FI 1TO




FI 1GN




FI 1FN




FI 1PTD




FI 1TW / TWD




FI 1FW / TWD




FI 1PSW / SWD




FI 1TV / TVD




FI 1FV / TVD




FI 1EPR/L / GWD




FI 1PRD




FI 1TWF



FI 1TWG




FI 1TPF




FI 1TPG


FILIA XP seriemodellen




FX 1TR/L




FX 1GR/L




FX 1WR/L / TWD




FX 1GR/L / UWD




FX 1WR/L / TVD




FX 1GR/L / UVD




FX 1EPR/L








FX P.













FX 1TWF



FX 1TWG

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Spatwaterdichting horizontaal			
	<p>1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor FI 1TO, FI 1FN, FX 1TR/L, FI 1GN, FX 1GR/L, FI 1TW, FI 1TV, FI 1FW, FI 1FV, FX 1WR/L</p>	2534054	36,-
	<p>2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 550 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor FI PTD, FI PSW</p>	2534055	36,-
	<p>2 Spatwaterdichtingen in gootvorm voor complete hoekinstap, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor FI EPR/L, FX EPR/L</p>	2534058	46,-
	<p>2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor FI PRD, FX P.</p>	2534056	46,-
Spatwaterdichting verticaal			
	<p>1 Glas-afdichting verticaal voor alle deuren behalve FI 1FN, FI 1FW, FI 1FV, FI EPR/L, FI PRD past ook voor FILIA XP</p>	6034392	46,-
	<p>Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm</p>		
	<p>1 Glas-afdichting verticaal voor FI 1FN, FI 1FW, FI 1FV, FI EPR/L, FI PRD</p>	6031695	46,-
	<p>Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm</p>		
Magneetdichting			
	<p>1 Magneetprofiel voor alle deuren behalve FI EPR/L, FX EPR/L past ook voor TOCA, TOCA XP, GIA, GIA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA</p>	6025709	46,-
	<p>Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm</p>		
	<p>Speciale lengte tot max. 2200 mm</p>	1238	op aanvraag
	<p>1 Magneetprofiel voor vast segment FI 1GN</p>	6025704	46,-
	<p>Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm</p>		
	<p>Speciale lengte tot max. 2200 mm</p>	1237	op aanvraag

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor FI EPL, FX EPL past ook voor TOCA, TOCA XP, GIA, GIA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025698	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1235	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor FI EPR, FX EPR past ook voor TOCA, TOCA XP, GIA, GIA XP, CUYA, CUYA XP, ASKA		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025701	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1236	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor FI TWD, FI TVD, FX TWD, FX TVD past ook voor PASA, PASA XP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6031610	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1650	op aanvraag
	1 Magneetprofiel passend bij aluminium profiel 1206A voor muuransluiting voor FI 1TO, FI 1FN, FX 1TR/L past ook voor PASA, PASA XP, TOCA, TOCA XP, GIA, GIA XP, CUYA, CUYA XP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6027961	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1264	op aanvraag
Onderdelen voor montage			
 <p>Voorbeeldafbeelding: Set onderdelen voor FI 1FN</p>	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten en verschillende afdekkingen voor		
	FI 1TO	2535288	46,-
	FI 1GN	2535286	46,-
	FI 1FN	2535280	46,-
	FI PTD	2535300	46,-
	FI 1TW	2535292	46,-
	FI 1TV	2535290	46,-
	FI 1FW	2535284	46,-
	FI 1FV	2535282	46,-
	FI PSW	2535298	46,-
	FI TWD	2535308	36,-
	FI SWD	2535308	36,-
	FI GWD	2535302	36,-
	FI TVD	2535304	36,-
	FI EPR/L	2535294	46,-
	FI PRD	2535296	46,-
	FI TWF	2535306	36,-
	FI TWG	2535306	36,-
	FI TPF	2533897	36,-
	FI TPG	2533897	36,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage			
 <p>Voorbeeldafbeelding: Set onderdelen voor FX 1TR/L</p>	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten en verschillende afdekkingen voor		
	FX 1TR/L	2535028	36,-
	FX 1GR/L	2535026	46,-
	FX 1WR/L	2535030	46,-
	FX TWD	2533780	36,-
	FX UWD	2535036	36,-
	FX TVD	2533780	36,-
	FX UVD	2535037	36,-
	FX EPR/L	2535032	36,-
	FX P50 / P55	2535034	36,-
	FX TWF	2533896	36,-
	FX TWG	2533896	36,-
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit glasklem en onderdelen voor montage		
		2535312	46,-
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluiting en onderdelen voor montage		
		2534458	36,-
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluiting en onderdelen voor montage voor FI TWF, FI TPF		
		2534916	36,-
Afdekkingen			
	1 Set onderdelen afdekkappen		
		2535310	46,-


MENA®












Seriemodellen met muurbeslag














Seriemodellen met muurprofiel




Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
		niet EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	1 Spatwaterdichting in gootvorm Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden voor ME DFS, ME DTR/L, ME DTS, ME T1B, ME T1R/L	2541294	36,-
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor ME 1TO, ME 1TW, ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME 1TN, ME PSW, ME 1HR/L	2541051	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor ME 1ER/L, ME EOR/L, ME EPR/L	2541053	46,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 550 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor ME PTD	2541052	36,-
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Glas-afdichting verticaal voor ME 1TO, ME 1TW, ME PTD, ME 1FN, ME 1FW, ME EOR/L, ME 1GN, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME EPR/L, ME DFS, ME DTS, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME PSW, ME SWB, ME BRD, ME T1B, ME DTR/L, ME 1HR/L, ME PRD, ME T1R/L	6054547	46,-
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm		
	1 Afdichtstrip voor ME TPF, ME TPG	2539127	36,-
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	9305	op aanvraag
	Speciale lengte tot max. 2200 mm		
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor deurvleugel 6 mm voor ME EOL, ME EPL, ME 1EL	6025698	46,-
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	1235	op aanvraag
	Speciale lengte tot max. 2200 mm		
	1 Magneetprofiel voor deurvleugel 6 mm voor ME EOR, ME EPR, ME 1ER	6025701	46,-
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	1236	op aanvraag
	Speciale lengte tot max. 2200 mm		

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	1 Magneetprofiel voor deurvlugel 6 mm voor ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME 1TO, ME 1TW, ME PTD, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME 1TN, ME PSW, ME BRD, ME 1HR/L, ME PRD		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025709	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1238	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor ME 1FN, ME 1TO, ME 1FR/L, ME 1TN		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6027961	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1264	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor vast segment 8 mm voor ME 1GN, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME 1HR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025704	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1237	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor ME TWB, ME TWP, ME TVB, ME TVP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6031610	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1650	op aanvraag


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode chrom EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Onderdelen voor montage					
 <p>Voorbeeldafbeelding: Set onderdelen voor ME EOR/L</p>	1 Set onderdelen voor montage, bestaat uit schroeven, bouten, montagehulpmiddelen en verschillende afdekkin- gen				
	ME 1NR/L	2541027	53,-	2541028	71,-
	ME 1FR/L	2541025	53,-	2541026	71,-
	ME EPR/L	2541023	53,-	2541024	71,-
	ME TPF/G	2541022	36,-	2541022	36,-
	ME TBF/G	2541020	36,-	2541021	36,-
	ME TWB	2541018	36,-	2541019	46,-
	ME TVB	2541016	46,-	2541017	36,-
	ME PTD	2541014	36,-	2541015	36,-
	ME 1TW	2541012	36,-	2541013	36,-
	ME 1TO	2541010	46,-	2541011	53,-
	ME 1GN	2541008	46,-	2541009	53,-
	ME 1FW	2541006	53,-	2541007	71,-
	ME 1FN	2541004	53,-	2541005	71,-
	ME EOR/L	2541002	53,-	2541003	71,-
	ME TVP	2539791	36,-	2539792	46,-
	ME TWF, ME TWG	2538903	36,-	2539795	46,-
	ME TWP	2539797	36,-	2539798	46,-
	ME DFS	2541225	36,-	2541225	36,-
	ME DTS	2541226	36,-	2541226	36,-
	ME 1ER/L	2541227	36,-	2541227	36,-
	ME 1GW	2541228	36,-	2541229	46,-
	ME 1HN	2541230	36,-	2541231	46,-
	ME 1SW	2541233	36,-	2541234	46,-
	ME 1TN	2541235	46,-	2541236	53,-
	ME PSW	2541232	36,-	2541237	46,-
	ME GWB	2541238	36,-	2541238	36,-
	ME SWB	2541239	36,-	2541239	36,-
	ME BRD	2541240	36,-	2541241	46,-
	ME T1B	2541242	46,-	2541242	46,-
ME WBF	2541243	46,-	2541243	46,-	
ME DTR/L	2541244	36,-	2541245	46,-	
ME 1HR/L	2541246	36,-	2541247	46,-	
ME PRD	2541248	46,-	2541502	53,-	
ME T1R/L	2541249	36,-	2541250	46,-	
ME WBR/L	2541251	36,-	2541252	46,-	
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit glasklem en onderdelen voor montage				
		2541044	46,-	2541045	53,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode chrom EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Onderdelen voor montage					
1x 	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluiting en onderdelen voor montage	2541047	36,-	2541048	46,-
1x 	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluitprofiel en onderdelen voor montage	2534916	36,-	2541050	46,-
4x 	1 Set afdekkingen beslag binnenzijde voor ME EOR/L, ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME 1TO, ME 1TW, ME PTD, ME EPR/L, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME DFS, ME DTS, ME 1ER/L, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME 1TN, ME PSW, ME BRD, ME DTR/L, ME 1HR/L, ME PRD, ME 1TR/L	2541041	36,-	2541042	46,-
2x 	1 Set onderdelen afdekkappen voor ME 1GN, ME 1TO, ME 1TW, ME PTD, ME DFS, ME 1ER/L, ME 1GW, ME PSW, ME BRD	2541038	46,-	2541039	53,-
2x 	1 Set onderdelen beslag afdekkingen voor ME EOR/L, ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME 1TO, ME 1TW, ME PTD, ME EPR/L, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME DFS, ME DTS, ME 1ER/L, ME 1GW, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME 1TN, ME PSW, ME BRD, ME DTR/L, ME 1HR/L, ME PRD, ME 1TR/L	2541035	46,-	2541036	53,-
2x 	1 Set onderdelen beslag afdekkingen voor ME 1SW, ME 1TB, ME 1TN, ME GWB, ME PSW, ME T1R/L, ME WBF	2541295	46,-	2541296	53,-
2x 	1 Set onderdelen beslag afdekkingen voor EOR/L, ME 1FN, ME 1FW, ME EPR/L, ME 1FR/L, ME 1NR/L, ME DTS, ME 1HN, ME 1HW, ME BRD, ME DTR/L, ME 1HR/L, ME PRD	2541029	46,-	2541030	53,-
2x 	1 Set onderdelen beslagafdekkingen voor ME EOR/L, ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME TVB, ME TWB, ME TBF, ME TBG, ME TVB, ME DTS, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME GWB, ME SWB, ME BRD, ME T1B	2541032	46,-	2541033	53,-
2x 	1 Set onderdelen beslagafdekkingen voor ME EOR/L, ME 1FN, ME 1FW, ME 1GN, ME TVB, ME TWB, ME TBF, ME TBG, ME TVB, ME DTS, ME 1HN, ME 1HW, ME 1SW, ME GWB, ME SWB, ME BRD, ME T1B	2541054	46,-	2541055	53,-


TUSCA®




Seriemodellen met muurbeslag




TU 1FN




TU 1GN



TU 1FW / TWB




TU 1FW / TVB




TU EOR/L


Seriemodellen met muurprofiel




TU 1TR/L




TU 1FR/L




TU 1OR/L




TU PTD




TU 1KR/L / TWP




TU 1NR/L / TWP











TU 1KR/L / TVP








TU 1NR/L / TVP











TU EPR/L

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm, Kan bij montage naar wens ingekort worden, voor TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1FW, TU 1GN, TU 1KR/L, TU 1NR/L, TU 1OR/L, TU 1TR/L	2540078	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte 550 mm, Kunnen bij montage naar wens ingekort worden, voor TU PTD	2540079	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 985 mm, Kunnen bij montage naar wens ingekort worden, voor TU EOR/L, TU EPR/L	2540080	46,-
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Spatwaterdichting voor muurprofiel voor TU 1GN, TU 1KR/L, TU 1OR/L, TU 1TR/L, TU PTD	6043138	46,-
	Lengte past voor standaardhoogte 2000 mm		
	1 Spatwaterdichting voor muurprofiel voor TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1FW, TU 1NR/L, TU EOR/L, TU EPR/L	6047134	46,-
	Lengte past voor standaardhoogte 2000 mm		
	Glasbeschermingsprofiel voor TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1FW, TU 1GN, TU 1KR/L, TU 1NR/L, TU 1OR/L, TU 1TR/L, TU EOR/L, TU EPR/L, TU PTD	2535549	36,-
	Lengte past voor standaardhoogte 2000 mm		
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor deurvleugel 6 mm voor TU 1GN, TU 1OR/L, TU PTD, TU 1TR/L, TU 1FN, TU 1FR/L	6025709	46,-
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm		
	1 Magneetprofiel voor vast segment 8 mm voor TU 1GN, TU 1OR/L	6025704	46,-
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm		
	1 Magneetprofiel voor deurvleugel 6 mm voor TU EOL, TU EPL	6025698	46,-
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm		
	1 Magneetprofiel voor deurvleugel 6 mm voor TU EOL, TU EPL	6025701	46,-
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm		

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor ME 1FW, ME 1KR/L, ME 1NR/L, ME TVB, ME TVP, ME TWB, ME TWP		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6031610	46,-
	1 Magneetprofiel voor TU 1TR/L, TU 1FN, TU 1FR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6027961	46,-
Onderdelen voor montage			
	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten, verschillende afdekkingen voor		
	TU 1FR/L	2540046	46,-
	TU 1FN	2540045	46,-
	TU 1FW	2540047	46,-
	TU 1GN	2540048	46,-
	TU 1KR/L	2540049	46,-
	TU 1NR/L	2540050	46,-
	TU 1OR/L	2540051	46,-
	TU 1TR/L	2540052	46,-
	TU EOR/L	2540043	46,-
	TU EPR/L	2540044	46,-
	TU PTD	2540053	46,-
	TU TVB	2540055	36,-
	TU TWB	2540056	36,-
	TU TWF/G	2538903	46,-
	TU TVP	2535545	36,-
	TU TWP	2535546	36,-
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit glasklem voor glasdikte 6 mm en onderdelen voor montage		
		2535481	46,-
	1 set onderdelen voor T-stabilisatie, bestaande uit koppelstuk en onderdelen voor montage		
		2535480	36,-

Voorbeeldafbeelding:
Set onderdelen voor TU 1TR


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage			
 <p>1x</p>	<p>1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit glasklem voor glasdikte 8 mm en onderdelen voor montage voor TU 1FN, TU 1GN, TU 1FW, TU EOR/L, TU 1FR/L, TU 1OR/L, TU 1NR/L, TU EPR/L</p>	2535483	46,-
 <p>1x</p>	<p>1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluiting en onderdelen voor montage voor TU 1GN, TU 1OR/L, TU TVB, TU TVP, TU TWB, TU TWP</p>	2535476	36,-
 <p>4x</p>	<p>1 Set onderdelen afdekkappen voor beslag voor TU 1GN, TU 1KR/L, TU 1OR/L, TU 1TR/L, TU PTD</p>	2540066	36,-
 <p>4x</p>	<p>1 Set onderdelen afdekkappen voor beslag voor TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1FW, TU 1GN, TU 1KR/L, TU 1NR/L, TU 1OR/L, TU 1TR/L, TU EOR/L, TU EPR/L, TU PTD, TU TWB, TU TVB</p>	2541041	36,-
 <p>2x</p>	<p>1 Set onderdelen afdekkappen voor TU 1FN, TU 1FW, TU 1GN, TU EOR/L, TU TVB, TU TWB</p>	2540070	36,-
 <p>2x</p>	<p>1 Set onderdelen afdekkappen voor TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1FW, TU 1NR/L, TU EOR/L, TU EPR/L</p>	2540072	46,-
 <p>1x</p>	<p>1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluiting en onderdelen voor montage voor TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1GN, TU 1OR/L, TU EOR/L, TU EPR/L</p>	2540074	36,-


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage			
 <p>1x</p>	<p>1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit glasklem en onderdelen voor montage voor TU 1FR/L, TU 1FN, TU 1GN, TU 1OR/L, TU EOR/L, TU EPR/L</p>	<p>2540076</p>	<p>46,-</p>





DIGA®












Seriemodellen











Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor DI 1TR/L, DI 1FR/L, DI 1WR/L, DI 1GR/L, DI 1OR/L, DI 1AR/L, DI 1BR/L	2534114	36,-
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor DI TBR/L	2534117	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 550 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor DI PTD, DI PTR/L	2534115	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor DI 1ER/L, DI EPR/L	2534061	46,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor DI 2DR/L, DI 2TR/L, DI 2SR/L, DI 2WR/L, DI 2OR/L, DI 2YR/L, DI 2PR/L, DI 2BR/L	2534118	46,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor DI 2FR/L, DI F2R/L,	2534119	46,-
	4 Spatwaterdichtingen in gootvorm voor complete hoekinstap, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor DI 2CR/L, DI 2ER/L	2534110	61,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor DI P50, DI P55	2534116	46,-
	4 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor DI 2T4, DI F.	2534109	61,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor DI EFR/L	2534113	46,-
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor DI WIR/L	2534046	36,-
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor DI T1R/L	2534104	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor DI T2R/L	2534111	46,-
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Glas-afdichting verticaal voor DI F..		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm Speciale lengte tot max. 2200 mm	2534100 6925	46,- op aanvraag
	1 Glas-afdichting verticaal voor DI 2TR/L, DI 2DR/L, DI 2OR/L, DI 2T4, DI 2WR/L, DI 2SR/L, DI T2R/L, DI 2ER/L, DI 2CR/L, DI 2FR/L, DI F2R/L, DI 2BR/L, DI 2PR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm Speciale lengte tot max. 2200 mm	2534091 1240	46,- op aanvraag
	2 Glasafdichtingen verticaal voor alle types doucheschermen behalve DI TWD, DI TVD, DI TWH, DI TWK, DI TWF/G, DI FW1		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm Speciale lengte tot max. 2200 mm	2534089 3256 + 3277	46,- op aanvraag


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024		
		EDIFACT bestelbaar!			
Magneetdichting					
	1 Magneetprofiel voor DI 2EL, DI 2CL, DI 1EL, DI EPL, DI 2FL, DI F2L, DI ..R/L				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025698		46,-	
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1235		op aanvraag	
	1 Magneetprofiel voor DI 2ER, DI 2CR, DI 1ER, DI EPR, DI 2FR, DI F2R				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025701		46,-	
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1236		op aanvraag	
	1 Magneetprofiel voor DI 2TR/L, DI 2DR/L, DI 2OR/L, DI 1TR/L, DI 1OR/L, DI 1FR/L, DI 1AR/L, DI 2T4, DI PTD, DI 2WR/L, DI 2SR/L, DI 1WR/L, DI 1GR/L, DI PTR/L, DI P., DI F., DI ..R/L				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025709		46,-	
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1238		op aanvraag	
	1 Magneetprofiel voor DI TWD, DI TBR/L, DI TVD				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6031610		46,-	
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1650		op aanvraag	
	1 Magneetprofiel passend bij aluminium profiel 1206A voor muursluiting voor DI 2TR/L, DI 2DR/L, DI 1TR/L, DI 1FR/L				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6027961		46,-	
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1264		op aanvraag	
Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage					
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit een glasklem en onderdelen voor montage				
		2535021	46,-	2535022	46,-
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluitprofiel en onderdelen voor montage				
		2534458	36,-	2535024	36,-
	1 Set onderdelen voor 90°-stabilisatie, bestaande uit muuraansluitprofiel en onderdelen voor montage				
		2534916	36,-	2535025	36,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Onderdelen voor montage					
 <p>Voorbeeldafbeelding: Set onderdelen voor DI 2DR/L</p>	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten en verschillende afdekkingen voor				
	DI 2DR/L	2534936	36,-	2534937	36,-
	DI 2OR	2534964	36,-	2534965	36,-
	DI 2OL	2534967	36,-	2534968	36,-
	DI 2T4	2534939	36,-	2534940	36,-
	DI 1TR	2533270	46,-	2533271	46,-
	DI 1TL	2533273	46,-	2533274	46,-
	DI 1OR	2533723	46,-	2533724	46,-
	DI 1OL	2533726	46,-	2533727	46,-
	DI 1FR	2533291	46,-	2533292	46,-
	DI 1FL	2533294	46,-	2533295	46,-
	DI 1AR	2533717	46,-	2533718	46,-
	DI 1AL	2533720	46,-	2533721	46,-
	DI PTD	2533309	46,-	2533310	46,-
	DI 2SR/L	2534945	36,-	2534946	36,-
	DI 1WR	2533276	36,-	2533277	36,-
	DI 1WL	2533279	36,-	2533280	36,-
	DI 1GR	2533303	46,-	2533304	46,-
	DI 1GL	2533306	46,-	2533307	46,-
	DI PTR/L	2533312	46,-	2533313	46,-
	DI TWD	2533354	36,-	2533355	36,-
	DI PWR/L	2533315	36,-	2533315	36,-
	DI TBR	2533282	36,-	2533283	36,-
	DI TBL	2533285	36,-	2533286	36,-
	DI TVD	2532860	36,-	2532860	36,-
	DI 2CR/L	2534933	36,-	2534934	36,-
	DI 2FR	2534948	36,-	2534949	36,-
	DI 2FL	2534951	36,-	2534952	36,-
	DI 1ER/L	2534954	36,-	2534955	36,-
	DI EPR/L	2534957	36,-	2534958	36,-
	DI P50 / P55	2533318	46,-	2533319	46,-
	DI F..	2534942	36,-	2534943	36,-
DI ..R/L	2533321	46,-	2533321	46,-	
DI 2YR/L	2534930	36,-	2534931	36,-	
DI TWF	2533327	36,-	2533327	36,-	
DI TWG	2533327	36,-	2533327	36,-	
DI T1R/L	2533333	36,-	2533333	36,-	
DI T2R/L	2534960	36,-	2534961	36,-	
DI FW1	2533409	36,-	2533409	36,-	
DI WIR/L	2533339	36,-	2533339	36,-	
DI 2PR/L	2534930	36,-	2534931	36,-	
DI 1BR/L	2533336	36,-	2533336	36,-	


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Lager					
	1 Set onderdelen lager bovenaan voor DI 2DR/L, DI 2OR/L, DI 2T4, DI 1TR/L, DI 1OR/L, DI PTD, DI 2SR/L, DI 1WR/L, DI PTR/L, DI TBR/L, DI 2CR/L, DI 1ER/L, DI F., DI ..R/L, DI 2YR/L, DI WIR/L, DI 2PR/L, DI 1BR/L	2535000	46,-	2535001	46,-
	1 Set onderdelen lager bovenaan voor DI 1AR/L, DI 1FR/L, DI 1GR/L, DI EPR/L, DI 2FR/L, DI P50 / P55, DI ..R/L	2534011	46,-	2534998	46,-
	1 Set onderdelen lager bovenaan voor DI PWR/L, DI T1R/L, DI T2R/L	2535003	46,-	2535004	46,-
	1 Set onderdelen lager onderaan voor DI 2DR/L, DI 2OR/L, DI 2T4, DI 1TR/L, DI 1OR/L, DI PTD, DI 2SR/L, DI 1WR/L, DI PTR/L, DI TBR/L, DI 2CR/L, DI 1ER/L, DI F., DI ..R/L, DI 2YR/L, DI WIR/L, DI 2PR/L, DI 1BR/L	2535015	46,-	2535016	46,-
	1 Set onderdelen lager onderaan voor DI 1AR/L, DI 1FR/L, DI 1GR/L, DI EPR/L, DI 2FR/L, DI P50 / P55, DI ..R/L	2534017	46,-	2535010	46,-
	1 Set onderdelen lager onderaan voor DI PWR/L, DI T1R/L, DI T2R/L	2535006	46,-	2535007	46,-
	1 Set onderdelen lager onderaan voor DI ..R/L	2534014	46,-	2535013	46,-
Afdekkingen					
	1 Set onderdelen afdekkappen voor alle pendelvouwdeuren	2535018	46,-	2535019	46,-




Seriemodellen met muurprofiel




NI L2R/L




NI D2R/L / TWR/L



NI C2R/L




NI J2R/L




NI H2R/L


Seriemodellen zonder muurprofiel




NI L2B




NI D2B / TWB




NI TUB





NI B2R/L


















NI J2B




















NI H2B

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	Spatwaterdichting in gootvorm Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor NI L2L, NI D2L	2535894	36,-
	Spatwaterdichting in gootvorm Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor NI L2R, NI D2R	2535895	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm voor complete hoekinstap Lengte 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor NI C2R/L	2535896	46,-
	Spatwaterdichting in gootvorm Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor NI J2L, NI H2L	2535897	36,-
	Spatwaterdichting in gootvorm Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor NI J2R, NI H2R	2535898	36,-
	Spatwaterdichting verticaal		
	1 Glasafdichting voor vleugel verticaal voor NI L2L, NI D2L, NI C2L, NI H2L, NI J2L		
	Lengte past voor standaardhoogte 2000 mm	2535892	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	5526 L	op aanvraag
	1 Glasafdichting voor vleugel verticaal voor NI L2R, NI D2R, NI C2R, NI H2R, NI J2R		
	Lengte past voor standaardhoogte 2000 mm	2535893	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	5526 R	op aanvraag
Glasafdichting voor vast segment verticaal voor NI L2R/L, NI D2R/L, NI H2R/L, NI J2R/L			
Lengte past voor standaardhoogte 2000 mm	6043748	46,-	
Speciale lengte tot max. 2200 mm	5526	op aanvraag	

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar! niet EDIFACT bestelbaar!		zwart soft EDIFACT bestelbaar! niet EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting verticaal					
	1 Glasafdichting voor vleugel verticaal voor NI L2R/L, NI D2R/L, NI D2B, NI L2B				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6031698	46,-	2541182	53,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1649	op aanvraag	1649	op aanvraag
Magneetdichting					
	1 Magneetprofiel links voor NI C2L, NI B2L				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025698	46,-	2541180	53,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1235	op aanvraag	1235	op aanvraag
	1 Magneetprofiel rechts voor NI C2R, NI B2R				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025701	46,-	2541181	53,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1236	op aanvraag	1236	op aanvraag
Onderdelen voor montage					
 <p>Voorbeeldafbeelding: Set onderdelen voor NI C2R/L</p>	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten en verschillende afdekkingen voor NI TWL				
	NI TWL	2535465	46,-		
	NI TWR	2535466	46,-		
	NI D2L/R	2535868	36,-	2541173	46,-
	NI C2L/R	2535868	36,-	2541173	46,-
	NI L2R/L	2535464	36,-		
	NI J2R/L	2535698	36,-		
	NI B2R/L	2541070	36,-	2541071	46,-
	NI L2B	2541072	36,-	2541072	36,-
	NI D2B	2541074	36,-	2541074	36,-
	NI H2B	2541074	36,-	2541074	36,-
	NI J2B	2541074	36,-	2541074	36,-
	NI TWB	2541076	36,-	2541076	36,-
	NI TUB	2541076	36,-	2541076	36,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage					
	1 Set muurstuk links voor NI L2L				
		2535869	61,-	2541169	71,-
	1 Set muurstuk rechts voor NI L2R				
		2535871	61,-	2541166	71,-
	1 Set onderdelen looprollen bovenaan voor NI L2R/L, NI D2R/L, NI C2R/L, NI H2R/L, NI J2R/L				
		2535873	71,-	2541177	81,-
	1 Set onderdelen voor uithaakmechanisme links voor NI L2L, NI D2L, NI C2L, NI H2L, NI J2L, NI B2L, NI D2B, NI L2B, NI J2B, NI H2B				
		2535874	61,-	2541174	71,-
	1 Set onderdelen voor uithaakmechanisme rechts voor NI L2R, NI D2R, NI C2R, NI H2R, NI J2R, NI B2R, NI D2B, NI L2B, NI J2B, NI H2B				
		2535876	61,-	2541170	71,-
	1 Set onderdelen hoekstuk links voor NI TWL, NI TWB				
		2535878	61,-	2541167	71,-
	1 Set onderdelen hoekstuk rechts voor NI TWR, NI TWB				
		2535880	61,-	2541178	71,-
	1 Set onderdelen hoekverbinding voor NI C2R/L, NI B2R/L				
		2535882	61,-	2541175	71,-
	1 Set onderdelen voor muuraansluiting voor muursteen voor NI H2R/L, NI J2R/L, NI H2B, NI J2B				
		2535884	36,-	2541171	46,-


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage					
	1 Set onderdelen voor verbinding links voor muursteun voor NI H2L, NI J2L, NI H2B, NI J2B	2535886	46,-	2541168	53,-
	1 Set onderdelen voor verbinding rechts voor muursteun voor NI H2R, NI J2R, NI H2B, NI J2B	2535888	46,-	2541179	53,-
	1 Set onderdelen voor muurstuk links voor NI D2L, NI C2L, NI H2L, NI J2L, NI L2L	2535899	61,-	2541176	71,-
	1 Set onderdelen voor muurstuk rechts voor NI D2R, NI C2R, NI H2R, NI J2R, NI L2R	2535901	61,-	2541172	71,-
	1 Set onderdelen voor muurstuk links voor NI D2B, NI J2B, NI H2B, NI B2L	2541078	61,-	2541079	71,-
	1 Set onderdelen voor muurstuk rechts voor NI D2B, NI J2B, NI H2B, NI B2R	2541081	61,-	2541082	71,-
	1 Set onderdelen voor muurstuk links voor NI L2B	2541084	61,-	2541085	71,-
	1 Set onderdelen voor muurstuk rechts voor NI L2B	2541087	61,-	2541088	71,-
	1 Set onderdelen voor muurstuk links voor NI TWB, NI TUB	2541099	61,-	2541100	71,-



Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage					
 1x	1 Set onderdelen voor muurstuk rechts voor NI TWB, NI TUB				
 1x		2541096	61,-	2541097	71,-
 1x	1 Set onderdelen voor muurstuk links voor NI TUB				
 1x		2541105	61,-	2541106	71,-
 1x	1 Set onderdelen voor muurstuk rechts voor NI TUB				
 1x		2541102	61,-	2541103	71,-
Afdekkingen					
 4x	1 Set onderdelen voor afdekkingen voor geleidingsprofiel bovenaan voor NI L2R/L, NI D2R/L, NI C2R/L, NI H2R/L, NI J2R/L				
		2535890	36,-		
Rem-mechanisme					
 1x	Rem mechanisme voor Soft-Open / Soft-Close voor NI C2R/L, NI D2R/L, NI L2R/L, NI J2R/L, NI H2R/L, NI B2L, NI D2B, NI L2B, NI J2B, NI H2B				
		6052162	36,-		










PEGA®















Seriemodellen






Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	
		EDIFACT bestelbaar!		
Spatwaterdichting horizontaal				
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PE 1KR/L, PE 1TR/L, PE 1WR/L, PE 1FR/L, PE 1GR/L, PE 1NR/L, PE 1AR/L, PE 1OR/L	2534071	36,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte 550 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PE PTD, PE PTF, PE PFR/L	2534062	36,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PE 1ER/L, PE EPR/L	2534061	46,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, gebogen Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PE P55	2534064	46,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte 550 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PE F..	2534062	36,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PE ..1R/L	2534113	46,-	
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PE TFR/L, PE WIR/L	2534104	36,-	
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PE DFR/L, PE DTR/L	2534046	36,-	
		1 Spatwaterdichting Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor PE D2R/L, PE D4B, PE C2R/L	6034093	36,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
		niet EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Glas-afdichting verticaal voor PE C2R/L, PE D2R/L, PE D4B		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6034771	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	3505	op aanvraag
	1 Glas-afdichting verticaal voor PE C2R/L, PE D2R/L, PE D4B		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6004121	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	6449	op aanvraag
	1 Muurafdichting verticaal voor PE 1FR/L, PE 1TR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2539104	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	E3814	op aanvraag
	2 Glasafdichtingen voor PE 1AR/L, PE 1ER/L, PE 1FR/L, PE 1GR/L, PE 1KR/L, PE 1NR/L, PE 1OR/L, PE 1TR/L, PE 1WR/L, PE DFR/L, PE DTR/L, PE F., PE ..R/L, PE EPR/L, PE PFR/L, PE P55, PE PTD, PE PTF, PE TFR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534089	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	3256 + 3277	op aanvraag
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor PE D2R/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6008261	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	9505	op aanvraag
	1 Magneetprofiel 180° voor PE 1AR/L, PE 1GR/L, PE 1KR/L, PE 1NR/L, PE 1OR/L, PE 1WR/L, PE D2R/L, PE D4B, PE F., PE ..R/L, PE PFR/L, PE P55, PE PTD, PE PTF		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025709	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1238	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor PE 1EL, PE C2L, PE ..L, PE EPL		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025698	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1235	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor PE 1ER, PE C2R, PE EPR		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025701	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1236	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor PE 1KR/L, PE 1NR/L, PE TWO		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6031610	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1650	op aanvraag


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
		niet EDIFACT bestelbaar!	
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor PE 1GR/L, PE 1WR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6027961	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1264	op aanvraag
Onderdelen voor montage			
 <p>Voorbeeldafbeelding: Set onderdelen voor PE 1TR/L</p>	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten en verschillende afdekkingen voor		
	PE 1TR/L	2539086	36,-
	PE 1WR/L	2539087	36,-
	PE 1OR/L	2539085	46,-
	PE 1FR/L	2539081	36,-
	PE 1NR/L	2539081	36,-
	PE 1GR/L	2539082	36,-
	PE 1AR/L	2539079	46,-
	PE PTD	2539091	36,-
	PE PFR/L	2539090	46,-
	PE PTF	2539089	46,-
	PE D2R/L	2539076	36,-
	PE D4B	2539077	36,-
	PE 1KR/L	2539083	36,-
	PE TWO	2539092	36,-
	PE TVO	2535709	36,-
	PE TWD	2535662	36,-
	PE 1ER/L	2539080	36,-
	PE EPR/L	2539088	36,-
	PE C2R/L	2539075	46,-
	PE ...R/L	2539078	36,-
	PE TWF/G	2535666	36,-
	PE TFR/L	2539093	36,-
	PE DFR/L	2535656	36,-
	PE DTR/L	2535658	36,-
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluitprofiel en onderdelen voor montage		
		2539094	36,-
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit een glasklem en onderdelen voor montage		
		2539096	46,-
	1 set onderdelen voor 90°-stabilisatie, bestaande uit muuraansluiting en onderdelen voor montage		
		2534916	36,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Lager			
	<p>1 Set onderdelen lager bovenaan voor PE 1AR/L, PE 1FR/L, PE 1GR/L, PE 1NR/L, PE DTR/L, PE F., PE EPR/L, PE P55, PE PTF, PE TFR/L</p>	2534011	46,-
	<p>1 Set onderdelen lager bovenaan voor PE 1ER/L, PE 1KR/L, PE 1OR/L, PE 1TR/L, PE 1WR/L, PE PTD</p>	2534002	46,-
	<p>1 Set onderdelen lager bovenaan voor PE ..R/L, PE PFR/L</p>	2533998	71,-
	<p>1 Set onderdelen lager onderaan voor PE 1AR/L, PE 1FR/L, PE 1GR/L, PE 1NR/L, PE F., PE EPR/L, PE P55, PE PTF</p>	2534017	46,-
	<p>1 Set onderdelen lager onderaan voor PE 1ER/L, PE 1KR/L, PE 1OR/L, PE 1TR/L, PE 1WR/L, PE PTD</p>	2534008	46,-
	<p>1 Set onderdelen lager onderaan voor PE ..R/L, PE PFR/L</p>	2534005	71,-
	<p>1 Set onderdelen lager onderaan voor PE TFR/L</p>	2534020	46,-


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT-fähig ig	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Bevestigingen / looprollen			
 <p>2x</p>	1 Set onderdelen bevestigingen voor looprollen bovenaan voor PE C2R/L, PE D2R/L	2534026	71,-
 <p>4x</p>	1 Set onderdelen bevestiging bovenaan voor PE D4B	2534127	135,-
 <p>1x 1x 1x 1x</p>	1 Set onderdelen geleidingshaken onderaan voor PE C2R/L, PE D2R/L, PE D4B	2534023	61,-




Seriemodellen




AT 1TR/L




AT 1FR/L




AT 1WR/L




AT 1OR/L




AT 1GR/L




AT PTD




AT PFR/L




AT PTF




AT D2D




AT D2R/L




AT D4D




AT D4B




AT TWD




AT TVD




AT EDR/L




AT ESR/L




AT C2D




AT C2R/L




AT V..




AT P..




AT Q..




AT F..




AT TWF




AT TWG




AT TFR/L



AT DFR/L



















AT DTR/L















AT D2R/L










Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor AT STR/L, AT SFR/L, AT SOR/L	2534049	36,-
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor AT 1TR/L, AT 1FR/L, AT DFR/L, AT DTR/L	2534104	36,-
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor AT 1WR/L, AT 1GR/L, AT 1OR/L	2534046	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 550 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor AT PTD, AT PFR/L, AT PTF	2534047	36,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor AT EDR/L, AT ESR/L	2534050	46,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor AT P50, AT P55	2534051	46,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor AT V50, AT V55	2534052	46,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 550 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor AT F.	2534047	36,-
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor AT TFR/L	2534104	36,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	1 Spatwaterdichting Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor AT D2R/L, AT D4B, AT C2R/L, AT D2R/L, op badkuip		
		6034093	36,-
Spatwaterdichtingen verticaal			
	1 Glas-afdichting verticaal voor AT D2D, AT D4D, AT C2D, AT Q..		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025181	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	4089	op aanvraag
	1 Glas-afdichting verticaal voor AT D2R/L, AT D4B, AT C2R/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6034771	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	3505	op aanvraag
	1 Glas-afdichting verticaal voor AT Q10 / AT Q20		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6031745	46,-
	1 Glas-afdichting verticaal voor AT D2R/L, AT D4B, AT C2R/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6004121	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	6449	op aanvraag
	1 Muurafdichting verticaal voor AT 1TR/L, AT 1FR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6004125	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	6453	op aanvraag
	2 Glasafdichtingen verticaal voor AT STR/L, AT 1WR/L, AT 1TR/L, AT SFR/L, AT 1GR/L, AT 1FR/L, AT 1OR/L, AT SOR/L, AT PTD, AT PFR/L, AT PTF, AT EDR/L, AT ESR/L, AT V., AT P., AT F..		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534089	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	3256 + 3277	op aanvraag
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor AT 1WR/L, AT 1GR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6008261	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	9505	op aanvraag

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Magneetdichting			
niet EDIFACT bestelbaar!			
	1 Magneetprofiel voor AT D2D, AT D4D, AT C2D, AT Q..		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6003988	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	4285	op aanvraag
	1 Magneetprofiel 180° voor AT 1WR/L, AT 1GR/L, AT 1OR/L, AT PTD, AT PFR/L, AT PTF, AT V.., AT P.., AT F..		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534098	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	6445	op aanvraag
	1 Magneetprofiel 180° voor AT D2R/L, AT D4B		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025709	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1238	op aanvraag
	1 Magneetprofiel 90° voor AT EDR, AT ESR		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534097	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	6444	op aanvraag
	1 Magneetprofiel 90° voor AT EDL, AT ESL		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534096	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	6443	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor AT SFR/L, AT STR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534099	46,-
	1 Magneetprofiel 90° voor AT C2R		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025701	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1236	op aanvraag
	1 Magneetprofiel 90° voor AT C2L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025698	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1235	op aanvraag

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Onderdelen voor montage					
 <p>Voorbeeldafbeelding: Set onderdelen voor AT 1GR/L</p>	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten, verschillende afdekkingen, voor				
	AT STR/L, AT 1WR/L	2533984	36,-	2533982	36,-
	AT 1TR/L	2533950	36,-	2533949	36,-
	AT SFR/L, AT 1GR/L	2533976	36,-	2533977	36,-
	AT 1FR/L	2533944	36,-	2533943	36,-
	AT 1OR/L	2533946	46,-	2533947	46,-
	AT SOR/L	2533980	36,-	2533981	36,-
	AT PTD	2533970	36,-	2533971	36,-
	AT PFR/L	2533967	46,-	2533969	46,-
	AT PTF	2533973	46,-	2533974	46,-
	AT D2D	2532790	36,-	2532791	36,-
	AT D2R/L	2533955	36,-	2533955	36,-
	AT D4D	2532793	36,-	2532794	36,-
	AT D4B	2533956	36,-	2533956	36,-
	AT EDR/L	2533957	36,-	2533958	36,-
	AT ESR/L	2533964	36,-	2533965	36,-
	AT C2D	2532787	46,-	2532788	46,-
	AT C2R/L	2533952	46,-	2533953	46,-
	AT V..	2533970	36,-	2533971	36,-
	AT P..	2533961	36,-	2533962	36,-
	AT Q..	2532796	36,-	2532797	36,-
	AT R..	2533963	36,-	2533963	36,-
	AT F..	2533961	36,-	2533962	36,-
AT TWD	2531301	36,-	2531301	36,-	
AT TVD	2532724	36,-	2532724	36,-	
AT TVR/L	2531295	36,-	2531295	36,-	
	1 set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit 3 stuk haken en onderdelen voor montage				
		2529945	36,-	2529946	36,-
Lager					
	1 Set onderdelen lager bovenaan voor AT SFR/L, AT 1GR/L, AT 1FR/L, AT PTF, AT ESR/L, AT P., AT F., AT TFR/L				
		2534011	46,-	2534012	46,-
	1 Set onderdelen lager bovenaan voor AT STR/L, AT 1WR/L, AT 1TR/L, AT SOR/L, AT 1OR/L, AT PTD, AT EDR/L, AT V..				
		2534002	46,-	2534003	46,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Lager					
	1 Set onderdelen lager bovenaan voor AT PFR/L				
		2533998	71,-	2533999	71,-
	1 Set onderdelen lager onderaan voor AT SFR/L, AT 1GR/L, AT 1FR/L, AT PTF, AT ESR/L, AT P.				
		2534017	46,-	2534018	46,-
	1 Set onderdelen lager onderaan voor AT STR/L, AT 1WR/L, AT 1TR/L, AT SOR/L, AT 1OR/L, AT PTD, AT EDR/L, AT V.				
		2534008	46,-	2534009	46,-
	1 Set onderdelen lager onderaan voor AT PFR/L				
		2534005	71,-	2534006	71,-
	1 Set onderdelen lager onderaan voor AT F., AT TFR/L				
		2534014	46,-	2534015	46,-
Bevestigingen / looprollen					
	1 Set onderdelen bevestigingen voor looprollen bovenaan voor AT D2R/L, AT C2R/L				
		2534026	71,-	2534027	71,-
	1 Set onderdelen bevestigingen voor looprollen bovenaan voor AT D4B				
		2534127	135,-	2534128	135,-
	1 Set onderdelen bevestigingen voor looprollen bovenaan voor AT D2D, AT C2D				
		2533992	71,-	2533993	71,-



Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Bevestigingen / looprollen					
 4x	1 Set onderdelen bevestigingen voor looprollen bovenaan voor AT D4D				
		2534121	135,-	2534122	135,-
 4x	1 Set onderdelen bevestigingen voor looprollen bovenaan voor AT Q..				
		2534029	135,-	2534030	135,-
 2x	1 Set onderdelen bevestigingen voor looprollen onderaan voor AT D2D, AT C2D				
		2533995	71,-	2533996	71,-
 4x	1 Set onderdelen bevestigingen voor looprollen onderaan voor AT D4D				
		2534124	135,-	2534125	135,-
 4x	1 Set onderdelen bevestigingen voor looprollen onderaan voor AT Q..				
		2534032	135,-	2534033	135,-
 4x	1 Set onderdelen afdekkappen voor looprollen voor AT T.. Bovenaan en onderaan te gebruiken.				
		2534039	46,-	2534040	46,-
 4x	1 Set onderdelen looprollen voor AT T.. Bovenaan en onderaan te gebruiken.				
		2534042	36,-	2534042	36,-
 1x	1 Set onderdelen geleidingshaken onderaan voor AT D2R/L, AT D4B, AT C2R/L				
 1x		2534023	61,-	2534024	61,-








RAYA®











Seriemodellen

RA 1TR/L	RA 1WR/L	RA 1OR/L	RA 1GR/L	RA 1AR/L	RA PTD	RA PFR/L	RA PTF
RA 1KR/L / TOR/L	RA 1WR/L / TWD	RA 1OR/L / TWD	RA 1NR/L / TOR/L	RA 1GR/L / TWD	RA 1AR/L / TWD	RA PTD / TWD	RA PFR/L / TWD
RA PTF / TWD	RA 1KR/L / TBR/L	RA 1NR/L / TBR/L	RA 1WR/L / TVD	RA 1OR/L / TVD	RA 1GR/L / TVD	RA 1AR/L / TVD	RA PTD / TVD
RA PFR/L / TVD	RA PTF / TVD	RA 1ER/L	RA EPR/L	RA P.	RA Z20		

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	
		EDIFACT bestelbaar!		
		niet EDIFACT bestelbaar!		
Spatwaterdichting horizontaal				
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor RA 1WR/L, RA 1GR/L, RA 1TR/L, RA 1OR/L, RA 1AR/L, RA 1KR/L, RA 1NR/L	2534082	36,-	
	1 Spatwaterdichting in gootvorm, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor RA TBR/L	2535234	36,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 550 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor RA PTD, RA PTF	2534083	36,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor RA PFR/L	2534919	46,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor RA 1ER/L, RA EPR/L	2534058	46,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor RA P50, RA P55	2534085	46,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm, gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor RA Z..	2534130	46,-	
	Spatwaterdichting verticaal			
		1 Glasafdichting verticaal voor RA 1TR/L		
Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm		6034392	46,-	
Speciale lengte tot max. 2200 mm		97100	op aanvraag	

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
		niet EDIFACT bestelbaar	
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Afdichtstrip voor RA 1AR/L, RA 1ER/L, RA 1GR/L, RA 1KR/L, RA 1NR/L, RA 1OR/L, RA 1TR/L, RA 1WR/L, RA EPR/L, RA PFR/L, RA P50 / RA P55, RA PTD, RA PTF, RA TBR/L, RA TOR/L, RA Z20		
	Lengte 1865 mm past tot standaardhoogte 2000 mm	6034650	36,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	5409	op aanvraag
	1 Afdichtstrip voor scharnier voor RA 1AR/L, RA 1ER/L, RA 1GR/L, RA 1KR/L, RA 1NR/L, RA 1OR/L, RA 1TR/L, RA 1WR/L, RA EPR/L, RA PFR/L, RA P50 / RA P55, RA PTD, RA PTF, RA TBR/L, RA Z20		
	Lengte 1990 mm past tot standaardhoogte 2000 mm	6034656	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	5416	op aanvraag
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor RA 1WR/L, RA 1GR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6008261	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	9505	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor RA 1EL, RA EPL		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025698	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1235	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor RA 1ER, RA EPR		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025701	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1236	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor RA PTD, RA 1WR/L, RA 1GR/L, RA 1OR/L, RA 1AR/L, RA PFR/L, RA PTF, RA 1KR/L, RA 1NR/L, RA P50 / RA P55, RA Z20		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025709	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1238	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor RA TOR/L, RA TBR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6031610	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1650	op aanvraag


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage							
 <p>Voorbeeldafbeelding: Set onderdelen voor RA 1GR/L</p>	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten en verschillende afdekkingen voor						
	RA 1WR/L	2534465	36,-	2534464	36,-	2541148	46,-
	RA 1TR	2534886	36,-	2534885	36,-	2541151	46,-
	RA 1TL	2534890	36,-	2534889	36,-	2541152	46,-
	RA 1GR/L	2534462	36,-	2534461	36,-	2541147	46,-
	RA 1OR	2534893	36,-	2534892	36,-	2541153	46,-
	RA 1OL	2534896	36,-	2534895	36,-	2541154	46,-
	RA 1AR	2534893	36,-	2534892	36,-	2541153	46,-
	RA 1AL	2534896	36,-	2534895	36,-	2541154	46,-
	RA PTD	2535240	36,-	2535239	36,-	2541165	46,-
	RA PFR/L	2534899	36,-	2534898	36,-	2541155	46,-
	RA PTF	2534471	36,-	2534470	36,-	2541150	46,-
	RA 1ER/L	2534468	36,-	2534467	36,-	2541149	46,-
	RA EPR/L	2534468	36,-	2534467	36,-	2541149	46,-
	RA P.	2534471	36,-	2534470	36,-		
	RA Z.	2534473	36,-	2534473	36,-		
	RA TWD	2533775	36,-	2533775	36,-		
	RA TVD	2533773	36,-	2533773	36,-		
	RA 1KR	2534886	36,-	2534885	36,-		
	RA 1KL	2534890	36,-	2534889	36,-		
	RA 1NR	2535210	36,-	2535209	36,-	2541160	46,-
	RA 1NL	2535207	36,-	2535206	36,-	2541159	46,-
	RA TOR	2535222	36,-	2535221	36,-	2541164	46,-
	RA TOL	2535219	36,-	2535218	36,-	2541163	46,-
	RA TBR	2535216	36,-	2535215	36,-	2541162	46,-
RA TBL	2535213	36,-	2535212	36,-	2541161	46,-	
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit glasklem en onderdelen voor montage						
		2534456	46,-	2534455	46,-	2541145	53,-
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluiting en onderdelen voor montage						
		2534459	36,-	2534458	36,-	2541146	46,-
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluiting en onderdelen voor montage						
		2534917	36,-	2534916	36,-	2541156	46,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage							
 <p>1x</p>	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit glasklem en onderdelen voor montage voor Zijwand (RA TOR/L)	2535120	46,-	2535040	46,-	2541158	53,-
Lager							
 <p>1x 1x</p>	1 Set onderdelen lager bovenaan voor alle RAYA deuren	2534447	46,-	2534446	46,-	2541142	53,-
 <p>1x 1x</p>	1 Set onderdelen lager onderaan voor alle RAYA deuren	2534450	46,-	2534449	46,-	2541143	53,-
Afdekkingen							
 <p>4x</p>	1 Set onderdelen afdekkappen voor scharnierbeslag voor alle RAYA deuren	2534453	46,-	2534452	46,-	2541144	53,-


LIGA®




Seriemodellen met muurprofiel




LI 2SR/L




LI 2T4




LI 1WR/L




LI 1OR/L



LI STR/L




LI SFR/L




LI 1GR/L



LI PTD




LI D2R/L




LI G2R/L



LI G3R/L




LI D4B




LI TWD




LI TVD




LI SNR/L / TWP




LI SNR/L / TVP




LI 2CR/L




LI ESR/L




LI 1ER/L



LI ETR/L



LI EPR/L




LI C2R/L




LI E2R/L




LI E3R/L




LI F2U




LI P..




LI E55




LI T55




LI C..




LI 2YR/L




LI J2R/L




LI TWF



LI T1R/L




LI 2PR/L




LI H2R/L


Seriemodellen met muurbeslag




LI SFN




LI SFW / TWB




LI SFW / TVB














LI EOR/L























LI ORD



Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	
		EDIFACT bestelbaar!		
Spatwaterdichting horizontaal				
	1 Spatwaterdichting in gootvorm Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor LI 1WR/L, LI 1GR/L	2534773	36,-	
	1 Spatwaterdichting in gootvorm Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor LI STR/L	2535231	36,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm Lengte elk 550 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI PTD	2534774	36,-	
	4 Spatwaterdichtingen in gootvorm voor complete hoekinstap, Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI 2CR/L	2534987	61,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI 1ER/L, LI EPR/L	2534981	46,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI ESR/L	2535232	36,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI P50 / LI P55	2534775	46,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI E55	2535233	46,-	
	1 Spatwaterdichting in gootvorm Lengte 550 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor LI T1R/L	2535230	36,-	


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	
		EDIFACT bestelbaar!		
Spatwaterdichting horizontaal				
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. LI 2YR/L, LI 2PR/L, LI 2PR/L	2534988	46,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI 2SR/L, LI 2T4	2534986	46,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm Lengte elk 985 mm voor deurvleugel (T1) Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI F2U		2539348	46,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm Lengte elk 985 mm voor deurvleugel (T2) Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI F2U		2539349	46,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI ETR/L, LI EOR/L	2539351	46,-	
	1 Spatwaterdichting in gootvorm Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor LI SFN, LI SNR/L, LI SFW, LI SFR/L	2539350	36,-	
	1 Spatwaterdichting in gootvorm Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor LI 1OR/L	2539352	36,-	
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm gebogen Lengte 550 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor LI T55, LI ORD, LI E55	2534230	46,-	
	1 Spatwaterdichting in gootvorm Lengte elk 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor LI D2R/L	2534979	46,-	




Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm Lengte elk 500 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI D4B	2534980	61,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI C2R/L	2534978	61,-
	2 Spatwaterdichtingen in gootvorm Lengte elk 985 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor LI C50 / LI C55		
	LI C50	2534989	61,-
	LI C55	2534977	61,-
	1 Spatwaterdichting in gootvorm Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor LI J2R/L, LI H2R/L		
		2539353	36,-
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Scharnierdichting verticaal voor LI 2SR/L, LI 2T4, LI 1WR/L, LI 1OR/L, LI 1GR/L, LI PTD, LI 2CR/L, LI 1ER/L, LI EPR/L, LI F2U, LI P50 / LI P55, LI 2YR/L, LI T1R/L, LI 2PR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6036435	46,-
	1 Glasafdichting verticaal links voor LI D2L, LI D4B, LI C2L, LI J2L, LI H2L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534973	46,-
	1 Glasafdichting verticaal links voor LI C50 / LI C55		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534975	46,-
	1 Glasafdichting verticaal rechts voor LI D2R, LI D4B, LI C2R, LI J2R, LI H2R		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534974	46,-
	1 Glasafdichting verticaal rechts voor LI C50 / LI C55		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534976	46,-
	1 Glas-afdichting verticaal voor, LI 2SR/L, LI 2T4, LI STR/L, LI 2CR/L, LI ESR/L, LI E55, LI SFR/L, LI SNR/L, LI ETR/L, LI T50 / T55, LI SFN, LI SFW, LI EOR/L, LI ORD, LI 2YR/L, LI 2PR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534970	46,-










Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Glas-afdichting verticaal voor LI F2U Lengte past voor standaardhoogte 2000 mm		
		2539354	46,-
	Glas-afdichting verticaal voor LI J2R/L, LI H2R/L		
		6052741	46,-
	1 Profiel verticaal voor LI G2R/L, LI G3R/L, LI E2R/L, LI E3R/L		
	Lengte past voor standaardhoogte 2000 mm	2534771	46,-
	1 Profiel verticaal voor LI G3R/L, LI E3R/L		
	Lengte past voor standaardhoogte 2000 mm	6037701	46,-
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel 180° aan de zijde van de deur voor LI 2SR/L, LI 2T4, LI 1WR/L, LI 1GR/L, LI PTD, LI D2R/L, LI D4B, LI P50 / LI P55, LI E55, LI C50 / C55		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534770	46,-
	1 Magneetprofiel 180° voor sluitprofiel voor LI 2SR/L, LI 2T4, LI 1WR/L, LI 1OR/L, LI 1GR/L, LI STR/L, LI D2R/L, LI G2R/L, LI G3R/L, LI F2U		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6036439	46,-
	1 Magneetprofiel 90° rechts voor LI C2R, LI E2R, LI E3R		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534972	46,-
	1 Magneetprofiel 90° (zonder aanpassing) rechts voor LI 2CR, LI 1ER, LI EPR		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534927	46,-
	1 Magneetprofiel 90° links voor LI C2L, LI E2L, LI E3L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534971	46,-
	1 Magneetprofiel 90° (met aanpassing) links voor LI 2CL, LI 1EL, LI EPL, LI ESL		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2534926	46,-








Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor LI SFR/L, LI SFN		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6027961	46,-
	1 Magneetprofiel 90° voor LI STR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2535228	46,-
	1 Magneetprofiel 90° voor sluitprofiel voor LI STR/L		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6042816	46,-
	1 Magneetprofiel 90° rechts voor LI ESR		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2535229	46,-
	1 Magneetprofiel 90° links voor LI ESL		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2535227	46,-
	1 Magneetprofiel 45° links voor LI ETL, LI EOL		
	Lengte past tot standaardhoogte 2050 mm	6030620	46,-
	1 Magneetprofiel 45° rechts voor LI ETR, LI EOR		
	Lengte past tot standaardhoogte 2050 mm	6030619	46,-
	1 Magneetprofiel voor LI E55, T55, LI ORD		
	Lengte past voor standaardhoogte 2000 mm	2539357	46,-
	1 Magneetprofiel voor LI 10R/L		
	Lengte past voor standaardhoogte 2000 mm	2539358	46,-
	1 Magneetprofiel voor LI SFN, LI SFR/L, LI TWB, LI TWP		
		6043875	46,-



Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar! niet EDIFACT bestelbaar!	
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor LI SFW, LI SNR/L		
		6043876	46,-
	1 Magneetprofiel voor LI TVB, LI TVP		
		6050972	46,-




Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage							
 <p>Voorbeeldafbeelding: Set onderdelen voor LI 2SR/L</p>	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten en verschillende afdekkingen, voor						
	LI 2SR/L	2534878	46,-	2534878	46,-		
	LI 2T4	2534879	46,-	2534879	46,-		
	LI 1WR/L	2534873	46,-	2534873	46,-		
	LI 1OR/L	2539337	36,-	2539337	36,-		
	LI 1GR/L	2534872	46,-	2534872	46,-		
	LI PTD	2534874	46,-	2534874	46,-		
	LI STR/L			2535125	36,-		
	LI D2R/L	2534882	36,-	2534882	36,-		
	LI G2R/L	2535801	36,-	2535801	36,-		
	LI G3R/L	2535801	36,-	2535801	36,-		
	LI D4B	2534883	36,-	2534883	36,-		
	LI TWD	2534577	36,-	2534577	36,-		
	LI TVD	2534576	36,-	2534576	36,-		
	LI 2CR/L	2534877	36,-	2534877	36,-		
	LI 1ER/L	2534876	36,-	2534876	36,-		
	LI EPR/L	2534884	36,-	2534884	36,-		
	LI ESR/L			2535123	36,-		
	LI C2R/L	2534880	36,-	2534880	36,-		
	LI E2R/L	2535802	36,-	2535802	36,-		
	LI E3R/L	2535802	36,-	2535802	36,-		
	LI F2U	2539336	36,-	2539336	36,-		
	LI P50 / LI P55	2534875	36,-	2534875	36,-		
	LI E55			2535124	36,-		
	LI C55	2534881	36,-	2534881	36,-		
	LI SFR/L			2539340	46,-	2539341	53,-
	LI SNR/L			2539342	46,-	2539343	53,-
LI TWP			2535850	36,-	2535997	46,-	
LI TVP			2535848	36,-	2535996	46,-	
LI ETR/L			2539331	46,-	2539332	53,-	
LI T55			2539347	46,-	2539371	53,-	
LI SFN			2539338	36,-	2539339	46,-	
LI SFW			2539330	36,-	2539334	46,-	
LI TWB			2539345	36,-	2539369	46,-	
LI TVB			2539344	36,-	2539344	36,-	
LI EOR/L			2539329	36,-	2539333	46,-	
LI ORD			2539346	36,-	2539370	46,-	
LI J2R/L	2539335	36,-	2539335	36,-			
LI TWF	2535069	36,-	2535069	36,-			
LI T1R/L	2535068	36,-	2535068	36,-			
LI 2PR/L	2534575	36,-	2534575	36,-			
LI H2R/L	2539335	36,-	2539335	36,-			

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage							
	1 Set onderdelen hoekverbinding, bestaande uit hoekverbinding en onderdelen voor montage voor LI C2R/L, LI E2R/L, LI E3R/L, LI J2R/L, LI H2R/L	2534907	36,-	2534907	36,-		
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit glasklem en onderdelen voor montage voor						
	LI 10R/L	2534746	46,-	2534746	46,-		
	LI 1GR/L	2534746	46,-	2534746	46,-		
	LI STR/L			2534746	46,-		
	LI EPR/L	2534746	46,-	2534746	46,-		
	LI ESR/L			2534746	46,-		
	LI F2U	2534746	46,-	2534746	46,-		
	LI P50 / P55	2534746	46,-	2534746	46,-		
	LI E55			2534746	46,-		
	LI SFR/L			2534746	46,-	2539316	46,-
	LI SNR/L			2534746	46,-	2539316	46,-
	LI ETR/L			2534746	46,-	2539316	46,-
	LI T55			2534746	46,-	2539316	46,-
	LI SFN			2534746	46,-	2539316	46,-
	LI SFW			2534746	46,-	2539316	46,-
	LI EOR/L			2534746	46,-	2539316	46,-
	LI ORD			2534746	46,-	2539316	46,-
	LI TWF	2534746	46,-	2534746	46,-		
LI T1R/L	2534746	46,-	2534746	46,-			
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluiting en onderdelen voor montage voor						
	LI 10R/L	2534748	36,-	2534748	36,-		
	LI 1GR/L	2534748	36,-	2534748	36,-		
	LI STR/L			2534748	36,-		
	LI EPR/L	2534748	36,-	2534748	36,-		
	LI ESR/L			2534748	36,-		
	LI F2U	2534748	36,-	2534748	36,-		
	LI P50 / P55	2534748	36,-	2534748	36,-		
	LI E55			2534748	36,-		
	LI SFR/L			2534748	36,-	2539305	46,-
	LI SNR/L			2534748	36,-	2539305	46,-
	LI ETR/L			2534748	36,-	2539305	46,-
	LI T55			2534748	36,-	2539305	46,-
	LI SFN			2534748	36,-	2539305	46,-
	LI SFW			2534748	36,-	2539305	46,-
	LI EOR/L			2534748	36,-	2539305	46,-
	LI ORD			2534748	36,-	2539305	46,-
	LI TWF	2534748	36,-	2534748	36,-		
LI T1R/L	2534748	36,-	2534748	36,-			

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage							
	1 Set onderdelen voor T-stabilisatie, bestaande uit verbindings- stuk en schroeven voor LI SNR/L, LI SFW						
				2539322	36,-	2539323	46,-
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit muuraansluiting en onderdelen voor montage voor						
	LI SNR/L			2535224	36,-	2539320	46,-
	LI SFW			2535224	36,-	2539320	46,-
	LI TWF	2535224	36,-	2535224	36,-		
	LI T1R/L	2535224	36,-	2535224	36,-		
	Set onderdelen voor stabilisatie 90°, bestaande uit muuraansluiting en onderdelen voor montage voor LI J2R/L, LI H2R/L						
		2535944	36,-	2535944	36,-		
Lager							
	1 Set onderdelen lager bovenaan voor LI 2SR/L, LI 1WR/L, LI 1GR/L						
		2534738	46,-	2534738	46,-		
	1 Set onderdelen lager bovenaan voor LI 2T4, LI PTD						
		2534742	46,-	2534742	46,-		
	1 Set onderdelen lager bovenaan voor LI 1OR/L, LI 1GR/L, LI 2CR/L, LI 1ER/L, LI EPR/L, LI F2U, LI P50 / LI P55, LI 2YR/L, LI T1R/L, LI 2PR/L						
		2534744	46,-	2534744	46,-		
	1 Set onderdelen lager onderaan voor LI 2SR/L, LI 2T4, LI 1WR/L, LI 1OR/L, LI 1GR/L, LI PTD, LI 2CR/L, LI 1ER/L, LI EPR/L, LI F2U, LI P50 / LI P55, LI 2YR/L, LI T1R/L, LI 2PR/L						
		2534740	46,-	2534740	46,-		
Looprollen / Uithaakmechanisme							
	1 Set onderdelen looprollen bovenaan voor LI D4B, LI C2R/L, LI E2R/L						
		2534910	46,-	2534910	46,-		
	1 Set onderdelen looprollen bovenaan voor LI C50 / C55						
		2534758	71,-	2534758	71,-		

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Looprollen / Uithaakmechanisme							
	1 Set onderdelen looprollen bovenaan en uithaakmechanisme onderaan voor LI D2R/L, LI J2R/L, LI H2R/L	2534911	71,-	2534911	71,-		
	1 Set onderdelen looprollen voor LI G3R/L, LI E3R/L	2534754	46,-	2534755	46,-		
	1 Set onderdelen looprollen bovenaan voor LI G2R/L	2539364	46,-	2539364	46,-		
	1 Set onderdelen uithaakmechanisme onderaan voor LI D4B, LI C2R/L, LI J2R/L, LI H2R/L	2534908	61,-	2534908	61,-		
	1 Set onderdelen uithaakmechanisme onderaan voor LI C50 / C55	2534909	61,-	2534909	61,-		
	1 Set magneetgeleiding voor LI G2R/L, LI G3R/L, LI E2R/L, LI E3R/L	2539326	46,-	2539326	46,-		
	1 Set magneetgeleiding voor LI G3R/L, LI E3R/L	2539327	46,-	2539327	46,-		

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Diverse onderdelen							
 4x	1 Set onderdelen afdekkappen buiten (links) voor						
	LI 2SL	2534904	46,-	2534904	46,-		
	LI 2T4	2534904	46,-	2534904	46,-		
	LI STL			2534904	46,-		
	LI 2CL	2534904	46,-	2534904	46,-		
	LI ESL			2534904	46,-		
	LI F2U	2534904	46,-	2534904	46,-		
	LI E55			2534904	46,-		
	LI SFL			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI SNL			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI ETL			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI T55			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI SFN			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI SFW			2534904	46,-	2539309	53,-
	LI EOL			2534904	46,-	2539309	53,-
LI ORD			2534904	46,-	2539309	53,-	
LI 2YL	2534904	46,-	2534904	46,-			
LI 2PL	2534904	46,-	2534904	46,-			
 4x	1 Set onderdelen afdekkappen buiten (rechts) voor						
	LI 2SR	2534905	46,-	2534905	46,-		
	LI 2T4	2534905	46,-	2534905	46,-		
	LI STR			2534905	46,-		
	LI 2CR	2534905	46,-	2534905	46,-		
	LI ESR			2534905	46,-		
	LI F2U	2534905	46,-	2534905	46,-		
	LI E55			2534905	46,-		
	LI SFR			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI SNR			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI ETR			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI T55			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI SFN			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI SFW			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI EOR			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI ORD			2534905	46,-	2539307	53,-
	LI 2YR	2534905	46,-	2534905	46,-		
	LI 2PR	2534905	46,-	2534905	46,-		

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zilver hoogglans EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode zwart soft EDIFACT bestel- baar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Diverse onderdelen							
 4x	1 Set onderdelen afdekkappen binnen voor						
	LI 2SR/L	2534906	46,-	2534906	46,-		
	LI 2T4	2534906	46,-	2534906	46,-		
	LI STR/L			2534906	46,-		
	LI 2CR/L	2534906	46,-	2534906	46,-		
	LI ESR/L			2534906	46,-		
	LI F2U	2534906	46,-	2534906	46,-		
	LI E55			2534906	46,-		
	LI SFR/L			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI SNR/L			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI EOR/L			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI T55			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI SFN			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI SFW			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI ETR/L			2534906	46,-	2539311	53,-
	LI ORD			2534906	46,-	2539311	53,-
LI 2YR/L		2534906	46,-	2534906	46,-		
LI 2PR/L		2534906	46,-	2534906	46,-		
 4x  2x	1 Set onderdelen afdekkappen voor LI EOR/L, LI ORD, LI SFN, LI SFW, LI TWB, LI TVB						
		2539313	61,-			2539314	61,-


IBIZA® 2000




Seriemodellen




I2 PTD




I2 POR/L




I2 STW



I2 KOD



I2 SOR/L




I2 STR/L



I2 FTD




I2 ST2




I2 STD




I2 ST3



I2 TWO




I2 TBD



I2 TGD




I2 TWO




I2 TVR/L




I2 EOR/L



I2 EF2 / ED2




I2 ED2




IM E2R/L




I2 ED3



I2 O..




I2 S.R/L




I2 T..




I2 R..




I2 B..












I2 ..R/L















I2 TWF










I2 TWG









Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	1 Spatwaterdichting, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor I2 STW, I2 SOR/L, I2 TBD, I2 TGD, I2..R/L	2541384	36,-
	1 Spatwaterdichting, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor I2 STR/L	2534044	36,-
	2 Spatwaterdichtingen Lengte elk 500 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor IM E2R/L	2534805	46,-
	2 Spatwaterdichtingen Lengte elk 550 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor I2 PTD, I2 POR/L, I2 PFR/L, I2 EOR/L, I2 ESR/L, I2 B..	2534045	36,-
	2 Spatwaterdichtingen, gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor I2 O., I2 P.	2534092	46,-
	1 Spatwaterdichting, gebogen Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor I2 S.R/L	2534043	36,-
	1 Spatwaterdichting, Lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor I2 KOD	2534102	36,-
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Glas-afdichting verticaal (1200 mm) voor I2 STD		
	Lengte past voor complete schuifdeur 3-delig tot standaardhoogte 2000 mm	2534101	46,-
	Speciale lengte	4026	op aanvraag
	1 Dichting verticaal voor I2 KOD, I2 KTD		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6002082	46,-
	Speciale lengte	4220	op aanvraag
	1 Profiel voor I2 KOD		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2207030	23,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	7031	op aanvraag





Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
		niet EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Scharnierdichting verticaal voor I2 EF2		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6008264	46,-
	Speciale lengte	4045	op aanvraag
	1 Dichting verticaal voor I2 ST2, I2 ST3, I2 ED2, IM E2R/L, I2 ED3		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2240371	36,-
	Speciale lengte tot max. 2050 mm	4037	op aanvraag
	1 Profiel verticaal voor I2 R..		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6000348	46,-
	Speciale lengte tot 2050 mm	9246	op aanvraag
	1 Glas-afdichting verticaal voor I2 T..		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025181	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	4089	op aanvraag
	1 Scharnierprofiel verticaal voor I2 EF2, I2 FTD		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2282860	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	8286	op aanvraag
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Dichting verticaal voor I2 STW, I2 STR/L, I2 SOR/L, I2 PTD, I2 POR/L, I2 TBD, I2 TGD, I2 TVR/L, I2 EOR/L, I2 O.., I2 S.R/L, I2 B.., I2 ..R/L past ook voor NOVA 2000		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2529779	46,-
Magneetdichting			
	1 Magneetprofiel voor I2 STW, I2 STR/L, I2 SOR/L, I2 TBD, I2 TGD, I2 TVR/L, I2 S.R/L, I2 ..R/L past ook voor NOVA 2000		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6008261	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	9505	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor I2 PTD, I2 POR/L, I2 EOR/L, I2 O.., I2 B.. past ook voor NOVA 2000		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6003988	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	4285	op aanvraag
	1 Magneetprofiel voor I2 ST2, I2 ST3, I2 FTD, I2 ED2, IM E2R/L, I2 ED3 past ook voor NOVA 2000		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2209458	36,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	9084	op aanvraag

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode		Prijs in EUR excl. BTW I/2024	
		EDIFACT bestelbaar!			
		niet EDIFACT bestelbaar!			
Magneetdichting					
	1 Magneetprofiel voor I2 EF2				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2292330		36,-	
	Speciale lengte tot 2050 mm	9233		op aanvraag	
	1 Magneetprofiel 180° voor I2 T..				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6025709		46,-	
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	1238		op aanvraag	
Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans		Prijs in EUR excl. BTW I/2024	
		EDIFACT bestelbaar!		Artikelcode wit	
Onderdelen voor montage					
 <p>Voorbeeldafbeelding: Set onderdelen voor I2 FTD</p>	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten en verschillende afdekkingen, voor				
	I2 STW	2528223	36,-	2528223	36,-
	I2 STR/L	2534159	36,-	2534159	36,-
	I2 KOD, I2 KTD	2534141	36,-	2534141	36,-
	I2 SOR/L	2534153	36,-	2534153	36,-
	I2 SFR/L	2534147	36,-	2534148	36,-
	I2 PTD	2534144	36,-	2534144	36,-
	I2 POR/L	2531558	36,-	2531558	36,-
	I2 PFR/L	2505552	36,-	2505556	36,-
	I2 ST2	2510716	36,-	2510716	36,-
	I2 ST3	2530309	36,-	2530309	36,-
	I2 STD	2528864	36,-	2528864	36,-
	I2 FTD	2529167	36,-	2529168	36,-
	I2 EOR/L	2534138	36,-	2534139	36,-
	I2 ESR/L	2534169	36,-	2534170	36,-
	I2 EF2	2529177	36,-	2529178	36,-
	I2 ED2	2528859	36,-	2528860	36,-
	IM E2R/L	2533387	36,-	2533388	36,-
	I2 ED3	2528859	36,-	2528860	36,-
	I2 O..	2531559	36,-	2531559	36,-
	I2 P..	2534165	36,-	2534166	36,-
	I2 S..R/L	2531661	36,-	2531661	36,-
	I2 T..	2534162	36,-	2534163	36,-
	I2 R..	2534168	36,-	2534168	36,-
	I2 B..	2531559	36,-	2531559	36,-
	I2 F..	2534165	36,-	2534166	36,-
	I2 ..R/L	2531661	36,-	2531661	36,-
	I2 TWO	2533357	36,-	2533357	36,-
I2 TWD	2528865	36,-	2528865	36,-	
I2 TBD	2531663	36,-	2531663	36,-	
I2 TGD	2531663	36,-	2531663	36,-	
I2 TVR/L	2531662	36,-	2531662	36,-	

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Lager					
	<p>1 Set onderdelen lager voor montage met bovenprofiel bovenaan voor I2 PTD, I2 PFR/L</p> <p>voor montage met bovenprofiel bovenaan en montage onderaan voor I2 STW, I2 STR/L, I2 POR/L, I2 TBD, I2 TGD</p> <p>voor montage onderaan voor I2 SFR/L, I2 SOR/L</p>	2533575	36,-	2533872	36,-
	<p>1 Set onderdelen lager bovenaan voor I2 S.R/L, I2 .R/L</p>	2534154	46,-	2534155	46,-
	<p>1 Set onderdelen lager bovenaan voor montage zonder bovenprofiel voor I2 STW, I2 PTD, I2 STR/L, I2 SFR/L, I2 SOR/L, I2 EOR/L, I2 O., I2 P., I2 B .., I2 F..</p>	2533576	36,-	2533875	36,-
	<p>1 Set onderdelen lager bovenaan voor I2 TVR/L</p>	2534212	46,-	2534213	46,-
	<p>1 Set onderdelen lager onderaan voor I2 PTD, I2 PFR/L, I2 POR/L, I2 P..</p>	2533574	36,-	2534231	36,-
	<p>1 Set onderdelen lager onderaan voor I2 EOR/L, I2 O..</p>	2534157	36,-	2534158	36,-
	<p>1 Set onderdelen lager onderaan voor I2 S.R/L</p>	2534197	46,-	2534198	46,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Lager					
	1 Set onderdelen lager onderaan voor I2 B .., I2 F..				
		2534135	36,-	2534136	36,-
	1 Set onderdelen lager onderaan voor I2 ..R/L				
		2534177	46,-	2534178	46,-
	1 Set onderdelen lager onderaan voor I2 TVR/L				
		2534154	46,-	2534155	46,-
	1 Set onderdelen hoekverbinding voor I2 TBD, I2 TGD, I2 TVR/L				
		2534206	36,-	2534207	36,-
Afdekkappen voor kaderprofiel					
	1 Set onderdelen afdekkap voor kaderprofiel bovenaan voor I2 STW, I2 STR/L, I2 SOR/L, I2 SFR/L, I2 S.R/L				
		2534191	36,-	2534192	36,-
	1 Set onderdelen afdekkap voor kaderprofiel bovenaan voor I2 ..R/L				
		2534172	36,-	2534173	36,-
	1 Set onderdelen afdekkap voor kaderprofiel onderaan voor I2 STW, I2 STR/L, I2 SOR/L, I2 SFR/L, I2 S.R/L				
		2534194	36,-	2534195	36,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Afdekkappen voor kaderprofiel					
1x 	1 Set onderdelen afdekkap voor kaderprofiel onderaan voor I2 ..R/L				
		2534142	36,-	2534143	36,-
Bevestigingen / looprollen					
4x 	1 Set onderdelen bevestigingen voor looprollen (zonder looprollen) voor I2 T..				
		2534219	46,-	2534220	46,-
	1 Set onderdelen looprollen voor I2 T.. Bovenaan en onderaan te gebruiken.				
		2533855	36,-	2533891	36,-
	1 Set onderdelen looprollen voor I2 ST3, I2 ED3				
		2533578	46,-	2533578	46,-
4x 	1 Set onderdelen looprollen bovenaan voor I2 R..				
		2533892	36,-	2533893	36,-
6x 	1 Set onderdelen looprollen bovenaan voor I2 STD				
		2533580	36,-	2533580	36,-
8x 	1 Set onderdelen looprollen voor I2 ST2, I2 ED2, IM E2R/L				
		2533577	36,-	2533577	36,-
1x 	1 Set onderdelen looprollen voor I2 FTD, I2 EF2				
		2533860	46,-	2533861	46,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Geleidingshaken					
 <p>1x 1x 1x 1x 1x 1x 6x</p>	1 Set onderdelen geleidingshaken voor I2 STD	2533859	36,-	2533859	36,-
 <p>4x</p>	1 Set onderdelen geleidingshaken voor I2 R..	2533894	36,-	2533895	36,-
Stootverbindingen					
 <p>2x 2x 4x 4x 2x 2x</p>	1 Set onderdelen stootverbindingen voor I2 ST2, I2 ED2, IM E2R/L, I2 ST3, I2 ED3	2533592	36,-	2533856	36,-
Diverse onderdelen					
 <p>1x</p>	1 Set onderdelen deursluiters voor I2 KOD, I2 KTD	2533882	36,-	2533884	36,-


NOVA[®] 2000




Seriemodellen



N2 PTD




N2 PFR/L



N2 SFW



N2 FTD




N2 ST2




N2 STD



N2 ST3



N2 TWD



N2 TWD



N2 ESR/L



N2 EF2 / ED2




N2 ED2



NM E2R/L




N2 ED3











N2 P.

















N2 R.



N2 F.

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
		EDIFACT bestelbaar!	
		niet EDIFACT bestelbaar!	
Spatwaterdichting horizontaal			
	1 Spatwaterdichting, lengte 985 mm Kan bij montage naar wens ingekort worden. voor N2 SFW		
		2534044	36,-
	2 Spatwaterdichtingen, lengte elk 550 mm Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor N2 PTD, N2 PFR/L, N2 ESR/L, N2 F..		
		2534045	36,-
	2 Spatwaterdichtingen, gebogen Kunnen bij montage naar wens ingekort worden. voor N2 P..		
		2534092	46,-
	2 Spatwaterdichtingen Lengte elk 500 mm voor NM E2R/L		
		2534805	46,-
Spatwaterdichting verticaal			
	1 Glas-afdichting verticaal (1200 mm) voor N2 STD		
	Lengte past voor complete schuifdeur 3-delig tot standaardhoogte 2000 mm	2534101	46,-
	Speciale lengte	4026	op aanvraag
	1 Scharnierdichting verticaal voor N2 EF2		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6008264	46,-
	Speciale lengte tot 2050 mm	4045	op aanvraag
	1 Dichting verticaal voor N2 ST2, N2 ST3, N2 ED2, NM E2R/L, N2 ED3		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2240371	36,-
	Speciale lengte tot max. 2050 mm	4037	op aanvraag
	1 Profiel verticaal voor N2 R..		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6000348	46,-
	Speciale lengte tot 2050 mm	9246	op aanvraag
	1 Scharnierprofiel verticaal voor N2 EF2, N2 FTD		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2282860	46,-
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	8286	op aanvraag
	1 Dichting verticaal voor N2 SFW, N2 PTD, N2 PFR/L, N2 ESR/L, N2 P.., N2 F.. past ook voor IBIZA 2000		
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2529779	46,-
	Speciale lengte tot 2050 mm	4299	op aanvraag


Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024		
		EDIFACT bestelbaar!			
Magneetdichting					
	1 Magneetprofiel voor N2 SFW past ook voor IBIZA 2000				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6008261	46,-		
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	9505	op aanvraag		
	1 Magneetprofiel voor N2 PTD, N2 PFR/L, N2 ESR/L, N2 P., N2 R., N2 F.. past ook voor IBIZA 2000				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	6003988	46,-		
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	4285	op aanvraag		
	1 Magneetprofiel voor N2 ST2, N2 ST3, N2 FTD, N2 ED2, NM E2R/L, N2 ED3, N2 EF2 past ook voor IBIZA 2000				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2209458	36,-		
	Speciale lengte tot max. 2200 mm	9084	op aanvraag		
	1 Magneetprofiel voor N2 EF2				
	Lengte past tot standaardhoogte 2000 mm	2292330	36,-		
	Speciale lengte tot 2050 mm	9233	op aanvraag		
Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Onderdelen voor montage					
 <p>Voorbeeldafbeelding: Set onderdelen voor N2 FTD</p>	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten en verschillende afdekkingen, voor				
	N2 SFW	2534147	36,-	2534148	36,-
	N2 PTD	2534144	36,-	2534144	36,-
	N2 PFR/L	2534144	36,-	2534144	36,-
	N2 ST2	2510716	36,-	2510716	36,-
	N2 ST3	2530309	36,-	2530309	36,-
	N2 STD	2528864	36,-	2528864	36,-
	N2 FTD	2529167	36,-	2529168	36,-
	N2 ESR/L	2534169	36,-	2534170	36,-
	N2 EF2	2529177	36,-	2529178	36,-
	N2 ED2	2528859	36,-	2528860	36,-
	N2 ED3	2528859	36,-	2528860	36,-
	N2 P..	2534165	36,-	2534166	36,-
	N2 R..	2534168	36,-	2534168	36,-
	N2 F..	2534165	36,-	2534166	36,-
N2 TWD	2528865	36,-	2528865	36,-	
	1 Set onderdelen voor stabilisatie, bestaande uit haken en onderdelen voor montage voor N2 PFR/L				
		2505552	36,-	2505556	36,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW 1/2024
Looprollen					
	1 Set onderdelen looprollen voor N2 ST3, N2 ED3	2533578	46,-	2533578	46,-
	1 Set onderdelen looprollen bovenaan voor N2 R..	2533892	36,-	2533893	36,-
	1 Set onderdelen looprollen bovenaan voor N2 STD	2533580	36,-	2533580	36,-
	1 Set onderdelen looprollen voor N2 ST2, N2 ED2, NM E2R/L	2533577	36,-	2533577	36,-
	1 Set onderdelen looprollen voor N2 FTD, N2 EF2	2533860	46,-	2533861	46,-
Geleidingshaken					
	1 Set onderdelen geleidingshaken voor N2 STD	2533859	36,-	2533859	36,-
	1 Set onderdelen geleidingshaken voor N2 R..	2533894	36,-	2533895	36,-
Stootverbindingen					
	1 Set onderdelen stootverbindingen voor N2 ST2, N2 ED2, NM E2R/L, N2 ST3, N2 ED3	2533592	36,-	2533856	36,-

VARIO 2000



Seriemodellen




V2 FW3




V2 FW3




V2 FW3




V2 TS2




V2 FW2






V2 TS1






V2 FW1



V2 TWD

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode	Prijs in EUR excl. BTW I/2024		
		EDIFACT bestelbaar!			
Spatwaterdichting horizontaal					
	3 Spatwaterdichtingen horizontaal (Lengte 664 mm, 414 mm, 364 mm) Kunnen bij montage naar wens ingekort worden voor V2 FW3				
		2534095		46,-	
	3 Spatwaterdichtingen horizontaal (Lengte 664 mm, 414 mm, 364 mm) Kunnen bij montage naar wens ingekort worden voor V2 TS2				
		2534108		46,-	
	2 Spatwaterdichtingen horizontaal (Lengte 564 mm, 464 mm) Kunnen bij montage naar wens ingekort worden voor V2 FW2, V2 TS1				
	2534094		36,-		
	1 Spatwaterdichting horizontaal (Lengte 664 mm) Kan bij montage naar wens ingekort worden voor V2 FW1				
		2534093		36,-	
Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Magneetprofiel					
	1 Magneetprofiel voor V2 TS2				
	Lengte past tot standaardhoogte 1400 mm	6002716	46,-	6002713	46,-
Onderdelen voor montage					
	1 Set onderdelen voor montage, bestaande uit schroeven, bouten, verbindingen en verschillende afdekkingen voor				
	V2 FW3	2532037	36,-	2532037	36,-
	V2 TS2	2534146	36,-	2534146	36,-
	V2 FW2	2532038	36,-	2532038	36,-
	V2 TS1	2532038	36,-	2532038	36,-
	V2 FW1	2532039	36,-	2532039	36,-
	V2 TWD	2532040	36,-	2532040	36,-

Type onderdeel Afbeelding	Omschrijving onderdeel	Artikelcode zilver matglans EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024	Artikelcode wit EDIFACT bestelbaar!	Prijs in EUR excl. BTW I/2024
Scharnieren					
1x 	1 Set onderdelen scharniere voor V2 FW2, V2 TS1				
		2533864	36,-	2533865	36,-
1x 	1 Set onderdelen scharniere voor V2 TS2, V2 FW3				
		2533868	46,-	2533869	46,-
Scharnier-afdichting					
	1 Stuk scharnier-afdichting verticaal voor alle badvouwanden				
	Lengte past tot standaardhoogte 1400 mm	6000043			36,-



PROJECT doucheschermen
Prijzlijst 01/2024



Doucheschermen
Prijzlijst 06/2022



Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
www.kermi.be
info@kermi.com

Agent voor België
en G.H.-Luxemburg:

egeda N.V.

Industriezone Wolfstee
Toekomstlaan 47
B-2200 Herentals
BELGIEN

Tel.: 0 14/22.26.08
Fax: 0 14/22.26.33
E-mail: sanitair@egeda.be
<https://www.egeda.be>