



egeda

SHUNT RENO KIT



**KIT VOOR EENVOUDIGE
SCHOUWRENOVATIE**

SHUNT RENO KIT

VOORDELEN

- Amper breekwerken
- € Budgetvriendelijk
- ✂ Eenvoudige installatie met flexibels
- 🕒 Uit stock leverbaar
- 🔧 Ideale renovatietoepassing

PRODUCTGAMMA

STANDAARD:

Schachtmaat (mm): L390 x B190

PRIJZEN*

€ 1.800

Shunt Reno Kit ø80 voor 3 ketels

€ 2.220



Shunt Reno Kit ø80 voor 5 ketels

OP AANVRAAG:


Afwijkende diameter: ø60

Afwijkende schachtmaten

SAMENSTELLING KIT



EENVOUDIGE INSTALLATIE: STAP PER STAP




STAP 1

- Tubeer de flexibel door de schouw.



STAP 2


- Monteer de flexibel op de bocht met steun.
- Monteer de schachtafdekplaat.
- Sluit aan op de rookgasafvoer (RGA) van de ketel.



STAP 3

- Demonteer de voorzijde van de Reno Kap.
- Snij de flexibel op maat en monteer de dichting erin.
- Sluit de flexibel aan op de bovenzijde van de kap.
- Bevestig de flexibel met de steunbeugel op de steunplaat.

Tip: Breng smeermiddel aan op de mannelijke kant (bovenzijde kap).



STAP 4

- Monteer de eindstukken op de bovenzijde van de Reno Kap.
- Gebruik de eindstukken als een dop wanneer de RGA-aansluiting niet wordt gebruikt.
- Bevestig de kap op de schouw en maak waterdicht.
- Monteer de voorzijde van de kap.





egeda

Uw betrouwbare partner in
sanitair, verwarming, ventilatie en installatiemateriaal

EGEDA N.V.

Toekomstlaan 47

2200 Herentals

Tel. +32 14 22 26 08

info@egeda.be - www.egeda.be

Facebook - LinkedIn
