


The Kermi logo is positioned in the upper right corner of the image. It features the brand name 'KERMI' in a bold, white, sans-serif font, with a white curved line arching over the letters. The logo is set against a background of a circular wall-mounted planter filled with green moss.The word 'INSPIRATIE' is written in a large, white, sans-serif font across the lower right portion of the image. It is superimposed over the light-colored wooden floor and the lower part of the shower enclosure. The lighting creates soft shadows on the floor, adding depth to the scene.

Aus Liebe zum Duschen. Kermi.



NICA | Forest

A modern bathroom with a white bathtub, a large window, and a potted plant. The bathtub is white and has a grey towel draped over its side. The window is large and provides a view of greenery outside. A potted plant with large green leaves is in the foreground. The wall is a light grey color. The floor is made of light wood. The overall atmosphere is clean and bright.

Een eenvoudige regel bij doucheschermen is: hoe meer glasoppervlak, hoe beter. Met veel glas ontstaat het snelst het „waterval-gevoel“: men is bij het douchen onderdeel van de omgeving. Tegelijkertijd worden alle geluiden gedempt. Gedurende een paar minuten is men helemaal bijgekomen van

de alledaagse beslommeringen. Nog mooier dan veel glas, is veel schoon glas. Het is maar goed, dat de conditioneringslaag KermiCLEAN op alle glassoorten van Kermi kan worden aangebracht. Plezier zonder gedoe – waterdruppels glijden eenvoudig weg!

Helder zicht bij het douchen



NICA | Zwart Soft

Openschuiven zonder problemen
NICA



Zitplaats aan het raam of de gang, rode of witte wijn, pendel- of schuifdeur? Iedereen heeft zo zijn voorkeur. Voor velen is een douche pas echt een douche met een schuifdeur. Swosh – rust! Swosh – het leven gaat verder! Swosh – NICA! Het minimalistische design zorgt voor maximale transparantie. Voor maximaal comfort zorgt het standaard Soft-Open- en Soft-Close-mechanisme. NICA zorgt voor maximaal doucheplezier.





Stelt u zich eens voor: een Italiaanse meester zoals Leon Battista Alberici zou vandaag de dag een douchescherm ontwerpen. Het resultaat zou PEGA zijn: er kan niets aan worden toegevoegd of veranderd, zonder het geheel te verstoren. Het zacht afgeronde en toch geaccentueerde design is een lust voor het oog en ook de handen. De ruime glasoppervlakken van 6 mm dikte staan op zich. De profielen

van de PEGA zijn in perfecte harmonie voor wat betreft bescheidenheid en markant statement. Pendeldeuren, die je graag uitkiest dankzij het geraffineerde liftstelsel of de zeer onderhoudsvriendelijke schuifdeuren, die het schoonmaken bijna tot een genoegen maken. PEGA slaat altijd een goed figuur – in een hoek, in een nis, als Walk-In of ook op de badkuip.



PEGA | Zwart Soft

Harmonie en verbondenheid van
alle onderdelen PEGA



RAYA | Zilver Hoogglans

Eenvoudige elegantie
RAYA



Vaak ligt schoonheid in de eenvoud. Een goed design kenmerkt zich door lichtheid, eenvoud, maar ook perfect gevormd design. De Skandi Chic is een geliefde trend in de badkamer. De vormen zijn eenvoudig, het design is rechtlijnig en helder. Met metaal, hout en glas worden natuurlijke materialen gebruikt. Alles straalt een zekere lichtheid uit en zorgt zo voor scandinavische gezelligheid, en voor een omgeving, waardoor Raya

naadloos in deze omgeving past. De slanke profielen in combinatie met de solide glasdikte van 6 mm zijn tegelijkertijd esthetisch en minimalistisch. En net zoals een Scandinaviër is de RAYA praktisch: het in het scharnierprofiel geïntegreerde liftmechanisme zorgt voor extra comfort. Uit de principes van Bauhaus volgt ook, dat door de serieproductie de inrichtingsstijl voor vele mensen toegankelijk moet zijn. RAYA is in elk geval meer dan een tweede blik waard.



LIGA | Wit Soft

Ons universele genie
LIGA



Ieder alleen is
een druppel,
samen zijn we
een zee.

Goed dat er iets is, waarvan men een goed gevoel krijgt, alles goed gedaan te hebben – zonder wekenlang naar het perfect passende product te hoeven zoeken. En precies dat is LIGA. Deze past eigenlijk altijd. Voor eenvoudige montage bij ongelijke muren met een smal profiel. Of op maat gemaakt met muurbeslag. Op een hoek, voor

een nis, in U-vorm voor smalle badkamers of als kwart-ronde. Als Walk-In douche solo, naast de badkuip of op de badkuip. Met pendeldeuren, draaideuren, schuifdeuren en zonder deuren als Walk-In. Standaard in vier profiel-/beslagkleuren inclusief het geliefde Zwart Soft. Een LIGA past in elke badkamer. Ook bij u!



CADA XS | Zilver Hoogglans



CADA XS | Zwart Soft




Echt besparen:
in plaats van gordijn naar
CADA XS

Als jong gezin bespaar je, waar je maar kunt. Maar ook wil je, dat het je gezin aan niets ontbreekt. Misschien was daarom dat douchegordijn uit de bouwmarkt wel een beetje oke. Maar nu mag het wat mooiers zijn! En moet het in elk geval veilig voor de kinderen zijn! Het antwoord op „mooi“ is CADA XS. Dat heeft alles, wat een goed douchescherm nodig heeft. En is zijn geld waard, ook nog over 10 jaar. Natuurlijk heeft deze, net zoals alle Kermi doucheschermen, veiligheidsglas (ESG). En is leverbaar in vele gangbare maten, betaalbaar voor elk budget. De uitgebreide voormontage in de fabriek bespaart bovendien montagekosten. En de coating KermiClean doen we daar ook nog bij!

Douchen is geluk in het kwadraat





Op praktisch geen ander tijdstip van de dag zijn wij zo ontspannen als onder de douche. Gehuld in een wolk heerlijk warme waterdruppels en stoom staan wij en we denken: „Ik ga hier nooit meer weg!“ Des te meer zin heeft het om bij het ontwerpen van de badkamer al goed na te denken, om deze persoonlijke geluksmomenten zo goed mogelijk vorm te geven. Wij adviseren bij de douche een afmetingen van minimaal 90 x 90 cm. Des te lager de instaphoogte van de douche is, des te beter. In de ideale situatie wordt de douche gelijk met de vloer geïnstalleerd. Vaak is door het afschot de plaats van de douche al bepaald. Wanneer de ruimte het toestaat, moet de douche in een hoek staan. Dat geeft meer vrije ruimte bij het douchen en door de passende pendel-vouwdeur wordt de douche overdag mooi weggevouwen.

JONA | Zwart Soft



Hoe eenvoudig en aangenaam kan douchen zijn? Het antwoord is duidelijk JONA. Het begint er al mee, dat alle modellen uit de serie JONA met de onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KermiCLEAN zijn uitgevoerd. Daardoor kunnen waterdruppels niet meer aan het glas blijven hangen, maar glijden meteen weg. Bijzonder praktisch vooral bij hard water! Daarbij komt, dat het beslag bij de pendel-vouwdeuren aan de binnenkant vlak is vormgegeven. Ook dat maakt het schoonmaken na het douchen gemakkelijker. En de onopvallende knopgreep is ook meteen de deurstopper. Goed voor de installateur en dus voor de portemonnee: de verstelmogelijkheid van het wandprofiel is heel praktisch, wanneer de muur niet helemaal recht is.

Comfort JONA





JONA pendel-vouw | Zilver Hoogglans



WALK-IN XB | Zilver Hoogglans

Ruimte voor ideeën



Groot is iets prachtigs en grote badkamers zijn een droom. Wie deze droom ziet uitkomen, kiest dan graag voor een Walk-In douchescherm. Gewoon de heerlijk warme waterstraal inlopen, geen hindernis in de weg, het gevoel van een waterval in het Caribisch gebied... Wij adviseren bij een eenzijdig open inlopdouche een glasbreedte van 1,20 m en bij een inlopdouche met open zijde aan beide kanten, een glasbreedte

van 1,80 m, zodat de waterval ook daar blijft, waar deze blijven moet. Daarom moet hier met het transport van de glasplaat naar de badkamer al rekening moeten gehouden worden. En naast water kan lucht een rol spelen. Bij een aan beide zijden open WALK-IN kan al een beetje tocht onaangenaam zijn en rillingen opleveren. Goed, dat vele WALK-IN douches van Kermi ook achteraf nog van een deur kunnen worden voorzien.




WALK-IN XB | Zilver Hoogglans

Tot het beste teruggebracht
WALK-IN XB



Douchen voor VIP's: 2 meter hoog, tot 1,80 meter breed, 8 mm dik. Dat zijn de indrukwekkende standaardmaten van Walk-In XB. Gereduceerd tot het maximum – een groot glasoppervlak, afhankelijk van de inbouwsituatie met slank profiel en stabilisaties. Onderscheiden met de belangrijkste design-awards. Typisch Kermi – het gaat veel verder dan standaard! Individuele combinaties kennen, praktisch, geen grenzen. Wat te denken bijvoorbeeld van een extra segment als manshoge spiegel? Vergroot de ruimte en is ook nog praktisch. Over praktisch gesproken: bij Walk-In met de grote glasoppervlakken is de conditioneringslaag met KermiCLEAN echt heel zinvol.



Walk-In XC belichaamt in perfectie het principe van een Walk-In douchescherm: deze staat op zich. En heeft daarom geen stabilisatie nodig, die afbreuk kan doen aan de markante verschijning. Dat lukt dankzij het slanke profiel van geëloxeerd aluminium en de glasdikte van 10 mm. Samen met de maximale breedte en de optionele, onderhoudsvriendelijke KermiCLEAN conditioneringslaag van het glas staat deze niet alleen op zich. De Walk In XC staat ook voor XXL doucheplezier.



WALK-IN XC | Zwart Soft



Ware grootsheid staat op zichzelf
WALK-IN XC

KermiEXTRA

Bijzonder is onze norm.

KermiEXTRA gaat

verder.

Bij Kermi zijn heel veel dingen standaard. Dat betreft verschillende oppervlakken, kleuren of op maat gesneden glasplaten. En dan zijn er natuurlijk klanten, die een individuele, voor hun op maat gemaakte oplossing willen. Daarvoor hebben wij onze specialisten bij KermiEXTRA. Hier is de uitdaging, elke wens van de klant te vervullen. Of het nu gaat om maatwerk voor bijzondere architectonische omstandigheden, speciale kleuren en profielen of greepuitvoeringen. Maar ook zandstralen van de glasplaten zoals de klant dat graag heeft. Een familiewapen of het logo van een vereniging: wij maken bij KermiEXTRA alles mogelijk. Neem contact met ons op! We vinden een weg om uw persoonlijke douchedroom te verwezenlijken.



Hoe gaat het verder?

Slechts één kleine klik voor u,
maakt een grote stap naar uw nieuwe douche!

Vind op **www.kermi.be** antwoord op uw vragen!

Tips en Tricks

Beslag of profiel, op maat of standaard?

De keuze van de bevestiging van de glasplaten aan de muur is een belangrijke beslissing bij een douchescherm. Het probleem: ook betegelde badkamerwanden zijn nooit helemaal recht. Om te zorgen dat de deur goed sluit, moet deze verticaal staan. Met doucheschermen in profielvariant kan de monteur in beperkte mate afwijkingen corrigeren. Voordeel: dankzij de serieproductie en minder

werk bij het inmeten en de montage wordt geld bespaard. De duidelijk meer elegante bevestiging gebeurt met beslag. Hiervoor is exact inmeten nodig en wordt er op maat gefabriceerd. De kwaliteit is echter duidelijk hoogwaardiger en het schoonmaken is eenvoudiger. Deze bevestiging heeft duidelijk onze voorkeur. Overigens biedt Kermi ook de inmeet- en montageservice aan!



Muurbevestiging profiel





Muurbevestiging beslag

Glasheldere zaak

Moderne doucheschermen zijn van hoogwaardig glas. Dit kan helder zijn, voor privacy gezandstraald of voorzien zijn van motieven. Voor de glasplaten adviseren wij de conditioneringslaag KermiCLEAN. Deze maakt het dagelijkse schoonmaken gemakkelijker en u heeft veel langer plezier van uw glasplaten.

Let er in elk geval op, dat uw nieuwe douchescherm enkelvoudig veiligheidsglas (ESG) gebruikt. U herkent dat aan het ESG-symbool op de glasplaat. Vallen in de douche kan al gauw gebeuren. Daarom is het belangrijk dat het glas in kruiden uit elkaar valt in plaats van ernstig lichamelijk letsel te veroorzaken. Wij bij Kermi gebruiken uitsluitend ESG!

Enkelvoudig veiligheidsglas (ESG) van hoogste kwaliteit – conform EN 12150-1.



Hoe dicht moet het zijn?

Doucheschermen van Kermi zijn uitgevoerd met bijzonder effectieve spatwaterdichtingen. Bij de montage wordt het douchescherm bovendien met siliconen afgedicht. En dan nog willen veel klanten de hoeveelheid waterdruppels buiten de douche tot een minimum beperken. Daarvoor leveren wij bijpassende alu bodemprofielen. En wij laten zien, hoe hoog de bescherming tegen spatwater is bij de verschillende modellen. Maar, voorkomen tot op de laatste druppel zal nooit helemaal lukken.

Aus Liebe zum Duschen. Kermi.

Daarmee is verklaard dat enthousiasme, competentie en liefde bij Kermi merkbaar zijn, wanneer het om douchen gaat. Bij de productontwikkeling, wanneer wekenlang aan het design wordt geschaafd. In de fabricage, waar nul fouten net nog worden getolereerd. Bij de service, waar niet wordt gerust, voordat de klant echt tevreden is. In uw badkamer, wanneer uw douchescherm een elegante combinatie is van onopvallendheid en sieraad, comfortabele functionaliteit en aantrekkelijke esthetiek. Doucheschermen zijn de kern van ons denken en handelen. Hoekig of rond, groot of klein. Voor would-be rockstars, ideeënontwikkelaars of koudwaterhaters. Voor ons is er geen mooier onderwerp. Al bijna

vijftig jaar. In vele landen, met heel uiteenlopende badkamers. Daarom zijn wij ervan overtuigd, dat wij dit beter kunnen dan

anderen. En we altijd toch weer een manier verzinnen, waardoor het douchen nog leuker kan zijn. Elke dag. Vele jaren lang.



- Toonaangevende Duitse specialist voor doucheschermen: meer dan 15 miljoen stuks
- Jarenlange competentie en ervaring: opgericht in 1969, bijna 50 jaar doucheschermen
- 1500 medewerkers
- Kwaliteit en zekerheid – getest conform TÜV Süd
- Meerdere keren onderscheiden design

Bijzonder zorgvuldigheid kenmerkt ons

Wees pas tevreden als het goed, echt goed is! Let op elk detail! Dat zijn belangrijke delen van ons DNA en vormen de basis van onze kwaliteit „Made in Germany“. Deze zorgvuldigheid is onderdeel van ons en te zien in onze producten. Bijvoorbeeld, omdat u aan uw nieuwe Kermi douchescherm niet het kleinste gebrek kunt ontdekken. Of, wanneer u zelfs 20 jaar na uitloop van een model nog steeds reserve-onderdelen zoals spatwaterdichtingen bij Kermi kunt bestellen.



Kermi kwaliteit Made in Germany



Uw veiligheid is voor ons van groot belang

Veiligheid moet een relevant onderwerp zijn bij een douchescherm? Bij uw keuze van een douchescherm staan andere factoren zoals doucheplezier of design voorop. Maar voor ons bij Kermi is ook uw veiligheid bij het dagelijks gebruik van groot belang. Met water en zeep kan men sneller uitglijden. En wanneer dat eens een keer misgaat, zorgen wij ervoor dat er niks gebeurt. Daarom gebruiken

wij uitsluitende gecertificeerd enkelvoudige veiligheidsglas (ESG). Dat versplintert niet maar valt uit elkaar in kleine, ongevaarlijke kruimels. Wij letten nauwgezet op de afwerking van onze metalen profielen en laten onze doucheschermen door de TÜV testen. Wij zorgen voor uw veiligheid, zodat u dat niet hoeft te doen en douchen voor u altijd plezierig blijft.



Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
www.kermi.be
info@kermi.com

Agent voor België
en G.H.-Luxemburg :

egeda_{N.V.}

Industriezone Wolfstee
Toekomstlaan 47
B-2200 Herentals
BELGIEN

Tel.: 0 14/22.26.08
Fax: 0 14/22.26.33
E-mail: sanitair@egeda.be
<https://www.egeda.be>

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA ▲