




egeda



CHEMINÉES COMBI 09/'26



**CHEMINÉES COMBI SUR MESURE -
RENO KITS - CAISSON POUR POMPES À CHALEUR**



CHEMINÉES COMBI

Tous les passages possibles dans un seul caisson!

AVANTAGES

- ✂ Facile à installer
- 👁 Solution esthétique
- 💧 Moins de risques de fuites
- € Diverses couleurs RAL
- 🕒 Durable : en aluminium
- ✍ Solutions de personnalisation flexibles et rapides
- 🔥 Résistant au feu

OPTIONS DE COMBINAISON

Évent d'égout avec chapeau

- Standard Ø110
- Ø80 et Ø90 également possibles

Passe-câbles

Pour le raccordement de p. ex. des panneaux solaires ou une pompe à chaleur

Extraction de la ventilation, hotte ou séchoir

- Tous les diamètres à partir de Ø80
- à partir de Ø315 niveau supplémentaire*

Niveau d'inspection avec ventilation de la gaine technique + alimentation en air des appareils à gaz

- cette section peut être ouverte à l'aide de vis
- raccordement simple des conduits de fumée

Cheminée encastrée CLV ou poêle

Fumées

- Concentrique :
Ø60/100
Ø80/125
Ø100/150
- Simple :
Ø60
Ø80


Alimentation en air pour les systèmes de ventilation

- Tous les diamètres à partir de Ø80



Pour chaque type de toiture

*D'autres raisons d'ajouter un niveau supplémentaire:




* un niveau supplémentaire est utilisé car le débit d'une ventilation $\geq \text{Ø}315$ ou d'une hotte est plus élevé

OPTIONS DE FINITION


Solin

Toît en pente ou faîtage




Solin

Toît plat



Cover


Rehausse de gaine technique




Couleurs standard sans supplément :




Noir foncé



Noir-gris



Anthracite



Blanc pur



Autres couleurs RAL sur demande

SHUNT RENO KIT

AVANTAGES

- Peu de travaux d'aménagement
- € Budget avantageux
- ✂ Installation facile avec les flexibles
- 🕒 Disponible de stock
- 👉 Application de rénovation idéale

CODES DES ARTICLES

BUA2 99 00306

BUA2 99 00307


GAMME DE PRODUITS

STANDARD:
Dimensions du shunt (mm): L390 x P190
Kit Shunt Reno ø80 pour 3 chaudières
Kit Shunt Reno ø80 pour 5 chaudières
PRIX*
€ 2.016
€ 2.486
SUR DEMANDE:
Diamètre alternatif : Ø60
Différentes dimensions possibles

COMPOSITION DU KIT



INSTALLATION FACILE : ÉTAPE PAR ÉTAPE




ÉTAPE 1

- Tubage du flexible à travers la cheminée.



ÉTAPE 2


- Montez le flexible sur le coude avec support.
NOTE : coupez sur le côté mâle
- Montez la plaque murale de finition.
- Raccordez la sortie des gaz de combustion à la chaudière.



ÉTAPE 3

- Démontez l'avant du caisson.
- Coupez le flexible à la bonne taille et placez le joint à l'intérieur.
- Raccordez le flexible à la partie supérieure du caisson.
- Fixez le flexible à la plaque de support à l'aide du collier.

Conseil : appliquez le lubrifiant sur le côté mâle (haut du capuchon).



ÉTAPE 4

- Ajustez les pièces d'extrémité au sommet du caisson.
- Enfoncez les pièces "Terminal" qui ne seront pas utilisées.
- Fixez le caisson à la cheminée et étanchéifiez-le.
- Installez le panneau avant du caisson.



MODÈLE DE FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LES CHEMINÉES COMBI

Le formulaire de demande est disponible en version numérique sur ce [lien](#).

Ou scannez le QR Code:



egeda

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CHEMINÉES COMBI

Remplissez le document numériquement ou imprimez-le et envoyez-le par courriel à techniques@egeda.be
Un exemple de formulaire rempli peut être trouvé [ici](#)

TYPE DE TOIT

(Indiquer l'emplacement de la crête sur le croquis)

☐ Plat

☒ Pente: 45

☐ Caisson
(le couvreur prévoit lui-même le support)

☐ Toit en zinc
(le couvreur prévoit lui-même le support)

VENTILATION DE LA GAINÉ TECHNIQUE

☒ Oui, avec niveau d'inspection

☐ Non

NOTES

DONNÉES CLIENTS

Référence:

Société:

E-mail:

Adresse du chantier:

N° de TVA:

Tél:

DE CHEMINÉES COMBI IDENTIQUES

.....

FINITION

Couleur de l'élément de toit

Ral 9005

Noir de jais

☒

Ral 7021

Noir-gris

☐

Ral 7016

Anthracite

☐

Ral 9010

Blanc pur

☐

☐ RAL au choix

GAINE TECHNIQUE

Veuillez fournir un croquis de la disposition des indications suivantes:
1. dimensions de la gaine technique / 2. Position des conduits / 3. Diamètres des conduits / 4. Utilités des canaux /
5. Position de la crête

Cliquez sur le champ pour importer une esquisse

Faîte

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



egeda

Votre partenaire fiable en matière de
plomberie, chauffage, ventilation et matériel
d'installation



EGEDA N.V.

Toekomstlaan 47

2200 Herentals

Tel. +32 14 22 26 08

info@egeda.be - www.egeda.be

Facebook - LinkedIn
