

KALDEWEI

Luxstainable® Bathrooms
Made in Germany since 1918

ADVIESVERKOOP-PRIJSLIJST

Prijzen exclusief B.T.W.
B, NL 2024



VRIJSTAANDE
BADEN



DOUCHES
OP VLOERNIVEAU



EXTRAVAGANT
WASSEN

KALDEWEI

Sinds 1918 wijdt de onderneming KALDEWEI zich, al vier generaties lang, vol passie aan de verbinding tussen staal en email. Alleen op die manier was het mogelijk om een bijzondere verbinding tot stand te brengen die de uitzonderlijke KALDEWEI-kwaliteit en duurzaamheid waarborgt.

KALDEWEI GEËMAILLEERD STAAL MET 30 JAAR GARANTIE*

Staal en glas – twee volstrekt authentieke en natuurlijke materialen, die al eeuwen worden toegepast. Elk met zijn eigen inherente materiaaleigenschappen. Staal staat voor kracht, hardheid, robuustheid en optimale vervormbaarheid. Glas is uitzonderlijk bestendig tegen chemische en thermische belasting en oogt uitzonderlijk fraai. In KALDEWEI geëmailleerd staal vormen robuust staal en stevig glas een onlosmakelijke verbinding waarbij de voordelen van beide materialen een volmaakte symbiose zijn aangegaan. Als pionier die voortdurend de grenzen verlegt om het goede nog beter te maken, heeft KALDEWEI de speciale formule en de productieprocessen van KALDEWEI geëmailleerd staal al meer dan een eeuw telkens verder verbeterd, verfijnd en geoptimaliseerd. KALDEWEI geëmailleerd staal garandeert een kwaliteit die dag in dag uit zichtbaar, tastbaar en onaantastbaar blijft.


* conform onze geldende garantievoorwaarden
www.kaldewei.nl/filosofie/garantie

ALLES BIJ ELKAAR OPGETELD ONVERGELIJKBAAR




HITTEBESTENDIG

Brandende of smeulende voorwerpen laten geen brandplekken of rooksporen na.




KRAS- EN SLAGVAST

Dankzij de symbiose van de bijzondere eigenschappen van staal en glas heeft geëmailleerd staal van KALDEWEI een uiterst groot weerstandsvermogen.



UV-BESTENDIG

Dankzij het unieke geëmailleerde staal van KALDEWEI is het oppervlak van onze producten kleur- en lichtecht, vergeelt het niet en behoudt het langdurig zijn originele kleur.



VORMSTABIEL

KALDEWEI-producten zetten bij temperatuurswisselingen nauwelijks uit. Dit vermindert het risico op gebarsten voegen of vochtschade in de badkamer.



ONDERHOUDSVRIENDELIJK EN HYGIËNISCH

Op het glasachtige oppervlak van geëmailleerd staal van KALDEWEI krijgen vuil en bacteriën geen kans om zich aan het oppervlak vast te hechten. Hierdoor is het materiaal uiterst hygiënisch en eenvoudig te reinigen.



BESTAND TEGEN CHEMICALIËN

Geëmailleerd staal van KALDEWEI is uiterst bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, cosmetica of badproducten.



100% AFBREEKBAAR

Badkamerproducten uit geëmailleerd staal van KALDEWEI bestaan uit de natuurlijke grondstoffen glas en staal die tot 100% kunnen worden gerecycled.

HARDHEIDSSCHAAL VAN MOHS

Hardheid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Materiaal	Talk, kaarsen	Gips-wanden, -figuren	Kunststof, lak	Marmers	Ijzer	Staal	Emaile, porselein, glas	Topaas	Saffier	Diamant
Robuustheid	zeer gering		gering	toereikend	goed		zeer goed	buitengewoon goed		

QUICKFINDER

ARRONDO	172	MING Wastafelschaal	292
ARRONDO met gevormde panelen	174	MINI links/MINI STAR links	104
ASYMMETRIC DUO	42	MINI rechts/MINI STAR rechts	106
AVELLINO Wastafelschaal	288	NEXSYS	156
CAYONO/CAYONO STAR	98	NUEVA Wastafelschaal	286
CAYONO DUO	102	OBJECT Q Inbouwwastafel	344
CAYONO Onderbouwwastafel	338	OBJECT R Inbouwwastafel	346
CAYONOPLAN	198	PLAZA DUO LINKS	60
CAYONO S Opzetwastafel	340	PLAZA DUO RECHTS	62
CAYONO Wastafelschaal	342	PURO Dubbele-Inbouwwastafel	296
CENTRO DUO	44	PURO Dubbele Opzetwastafel (randhoogte 120 mm)	304
CENTRO DUO 1 LINKS	46	PURO Dubbele opzetwastafel (randhoogte 120 mm)	306
CENTRO DUO 1 RECHTS	48	PURO Dubbele wandwastafel	318
CENTRO DUO 2	50	PURO Dubbele wandwastafel	320
CENTRO DUO OVAL	52	PURO DUO	76
CENTRO Onderbouwwastafel	260	PURO Inbouwwastafel	294
CENTRO Opzetwastafel (randhoogte 40 mm)	256	PURO met overloop aan de zijkant	74
CENTRO Opzetwastafel (randhoogte 120 mm)	258	PURO Onderbouwwastafel	312
CENTRO Wandwastafel	262	PURO Opzet-handwastafel	298
CLASSIC DUO	64	PURO Opzetwastafel (randhoogte 40 mm)	300
CLASSIC DUO OVAL	68	PURO Opzetwastafel (randhoogte 120 mm)	302
CLASSIC DUO OVAL vrijstaand	36	PURO/PURO STAR	72
CLASSIC Onderbouwwastafel	290	PURO SET WIDE LINKS	78
CONO Dubbele-inbouwwastafel	266	PURO SET WIDE RECHTS	80
CONO Dubbele wandwastafel	280	PURO S Opzetwastafel (randhoogte 40 mm)	308
CONODUO	54	PURO S Opzetwastafel (randhoogte 120 mm)	310
CONODUO vrijstaand	38	PURO Wand-handwastafel	314
CONOFLAT	160	PURO Wandwastafel	316
CONO Inbouwwastafel	264	SANIDUSCH	208
CONO Onderbouwwastafel	274	SANIFORM PLUS/SANIFORM PLUS STAR	110
CONO Opzet handwastafel	268	SANIFORM/SANIFORM STAR	108
CONO Opzetwastafel (randhoogte 40 mm)	270	SANIFORM V1-V4/SANIFORM V1-V4 STAR	114
CONO Opzetwastafel (randhoogte 120 mm)	272	SCONA	178
CONO Wand-handwastafel	276	SILENIO	82
CONO Wandwastafel	278	SILENIO Dubbele-inbouwwastafel	324
CORNEZZA	176	SILENIO Dubbele opzetwastafel (randhoogte 120 mm)	330
DUSCHPLAN	204	SILENIO Dubbele wandwastafel	336
DYNA SET/DYNA SET STAR	70	SILENIO Inbouwwastafel	322
ELLIPSO DUO	56	SILENIO Onderbouwwastafel	332
ELLIPSO DUO OVAL	58	SILENIO Opzetwastafel (randhoogte 40 mm)	326
ELLIPSO DUO OVAL vrijstaand	40	SILENIO Opzetwastafel (randhoogte 120 mm)	328
FLOWLINE HEATRECOVERY	248	SILENIO Wandwastafel	334
FLOWLINE ZERO	250	SUPERPLAN	184
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 LINKS	18	SUPERPLAN CLASSIC	212
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 RECHTS	20	SUPERPLAN PLUS	168
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2	22	SUPERPLAN ZERO	192
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	16	VAIO 6/VAIO 6 STAR	96
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	24	VAIO DUO	86
MEISTERSTÜCK CONODUO	26	VAIO DUO 6	88
MEISTERSTÜCK CONODUO 1 LINKS	28	VAIO DUO 8	90
MEISTERSTÜCK CONODUO 1 RECHTS	30	VAIO DUO OVAL	92
MEISTERSTÜCK CONODUO 2	32	VAIO SET/VAIO SET STAR	94
MEISTERSTÜCK OYO DUO	34	VAIO/VAIO STAR	84
MIENA Wastafelschaal	282	ZIRKON	216

NATURE PROTECT

LIGBADEN

◆◆◇	PURO	72 - 73
	PURO DUO	76 - 77

DOUCHEBAKKEN

◆◆◇	SUPERPLAN ZERO	192 - 197
-----	----------------------	-----------

WASTAFELS

◆◆◆	MIENA WASTAFELSCHAAL	282 - 285
-----	----------------------------	-----------

LIGBADEN

Pagina 14 - 115

Ⓜ	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	16 - 17
	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 links	18 - 19
	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 rechts	20 - 21
	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2	22 - 23
	MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	24 - 25
	MEISTERSTÜCK CONODUO	26 - 27
	MEISTERSTÜCK CONODUO 1 links	28 - 29
	MEISTERSTÜCK CONODUO 1 rechts	30 - 31
	MEISTERSTÜCK CONODUO 2	32 - 33
	MEISTERSTÜCK OYO DUO	34 - 35
	CLASSIC DUO OVAL vrijstaand	36 - 37
	CONODUO vrijstaand	38 - 39
	ELLIPSO DUO OVAL vrijstaand	40 - 41
◆◆◆	ASYMMETRIC DUO	42 - 43
	CENTRO DUO	44 - 45
	CENTRO DUO 1 links	46 - 47
	CENTRO DUO 1 rechts	48 - 49
	CENTRO DUO 2	50 - 51
	CENTRO DUO OVAL	52 - 53
	CONODUO	54 - 55
	ELLIPSO DUO	56 - 57
	ELLIPSO DUO OVAL	58 - 59
	PLAZA DUO links	60 - 61
	PLAZA DUO rechts	62 - 63
◆◆◇	CLASSIC DUO	64 - 67
	CLASSIC DUO OVAL	68 - 69
	DYNA SET/DYNA SET STAR	70 - 71
	PURO/PURO STAR	72 - 73
	PURO/PURO STAR met overloop aan de zijkant	74 - 75
	PURO DUO	76 - 77
	PURO SET WIDE links	78 - 79
	PURO SET WIDE rechts	80 - 81
	SILENIO	82 - 83
	VAIO/VAIO STAR	84 - 85
	VAIO DUO	86 - 87
	VAIO DUO 6	88 - 89
	VAIO DUO 8	90 - 91
	VAIO DUO OVAL	92 - 93
	VAIO SET/VAIO SET STAR	94 - 95
	VAIO 6/VAIO 6 STAR	96 - 97
◆◆◇	CAYONO/CAYONO STAR	98 - 101
	CAYONO DUO	102 - 103
	MINI links/MINI STAR links	104 - 105
	MINI rechts/MINI STAR rechts	106 - 107
	SANIFORM/SANIFORM STAR	108 - 109
	SANIFORM PLUS/SANIFORM PLUS STAR	110 - 113
	SANIFORM V1-V4/SANIFORM V1-V4 STAR	114 - 115

TOEBEHOREN

Pagina 116 - 153

TOEVOER- EN AFVOERTECHNIEK

Waterval-inlaat	118
Waterval-inlaat met geïntegreerde overloop	119
COMFORT LEVEL / COMFORT LEVEL PLUS	120
Speciale af- en overloopgarnituren	121
Afvoergarnituur	122

DOUCHETOEBEHOREN

Doucheslang	123
-------------------	-----

INSTALLATIE

Installatieset	124
Badanker	125
Potenframe	125
Kraangat	131

GREPEN

Greep Dezente Opulenz AVANTGARDE COLLECTIE	126
Greep Nobler Purismus AVANTGARDE-COLLECTIE	126
Greep Dezente Opulenz AMBIENTE COLLECTIE	127
Greep Nobler Purismus AMBIENTE-COLLECTIE	127
Universele greep A + B	128
DYNA SET STAR greep	128

SILENCE PLUS

Bad-geluidsisolatieset BWS	129
Bad-geluidsisolatieset BWS Plus	129
Set geluiddempende matten BW-ADS voor bad	130
Geluidsisolatiestrip WAS 70	130
Installatieband WES 130	130

WATERPROOF

Afdichtset FLEX	131
-----------------------	-----

OPPERVLAKKEN

INVISIBLE GRIP	132
Pareleffect	132
Gedeeltelijke en volledige ANTISLIP	133

SOUNDSYSTEMEN

SOUND WAVE	134
------------------	-----

VERLICHTINGSSYSTEMEN

Verlichtingsset voor baden	135
----------------------------------	-----

BADAFDEKKING

Relaxligstoel	136
---------------------	-----

KUSSEN

Multifunctioneel kussen	137
Badkussen	137

BEKLEDINGSSYSTEEM

BAKO paneelsysteem voor SANIFORM PLUS	138
---	-----

WELLNESS-SYSTEEM

SKIN TOUCH	141
Whirlsysteme	142
Overzicht Whirlsysteme	143
Whirlsysteme	144
MULTIVERSO paneelsysteem voor whirlbaden	152

LEGENDE



Baden



Douches



Douchkamers



Wastafels



TOEBEHOREN



Meisterstücke en
vrijstaande ligbaden



System S



Luxstainable



Avantgarde



Ambiente



Advantage

DOUCHEBAKKEN

Pagina 154 - 219

Ⓢ	NEXSYS	156 - 159
◆◆◆	CONOFLAT	160 - 167
	SUPERPLAN PLUS	168 - 171
◆◆◇	ARRONDO	172 - 173
	ARRONDO met gevormde panelen	174 - 175
	CORNEZZA	176 - 177
	SCONA	178 - 183
	SUPERPLAN	184 - 191
	SUPERPLAN ZERO	192 - 197
◆◇◇	CAYONOPLAN	198 - 203
	DUSCHPLAN	204 - 207
	SANIDUSCH	208 - 211
	SUPERPLAN CLASSIC	212 - 215
	ZIRKON	216 - 219

TOEBEHOREN

Pagina 220 - 245

INSTALLATIE

Montagesystemen	222
Inbouw-systeem-frame ESR gelijkvloers	225
Verlengingsset voor ESR gelijkvloers	225
Montagelijm	225
Potenframe FR voor douchebakken FR 5300 FLEX	227
Potenframe FR voor douchebakken FR 5300 FLEX PLUS	228
Systeemboard NEXSYS SBN	229
Middensteun-systeem	230
Badanker	231
Potenframe Universal 5200	231

AAN- EN AFVOERSYSTEEM

Overzicht Afvoergarnituur	232
Afvoergarnituur KA 90	234
Afvoergarnituur KA 120 voor CONOFLAT en SUPERPLAN PLUS	236
Afvoerdekseel	238
NEXSYS afvoergarnituren	239

SOUND INSULATION

Geluiddempende set voor douchebak DW-ADS	240
Geluiddempende set voor douchebak DWS	240
Geluidsoliatiestrip WAS 70	240
Installatieband WES 130	240

WATERPROOF

Afdichtset gelijkvloers	241
Afdichtset FLEX	241
Kimband	241
Afdichtingstoebehoren	241

OPPERVLAKKEN

INVISIBLE GRIP	242
ANTISLIP SECURE PLUS	243
Pareffect	243
Gedeeltelijke en volledige ANTISLIP	244

REINIGING & ONDERHOUD

Email-set	245
Email-stift	245
Email-onderhoud	245
Reinigingsstift	245

DOUCHKAMERS

Pagina 246 - 251

Ⓛ	FLOWLINE HEATRECOVERY	248 - 249
◆◆◇	FLOWLINE ZERO	250 - 251

TOEBEHOREN

Pagina 252 - 252

AAN- EN AFVOERSYSTEEM

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR	252
FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT	252

WASTAFELS

Pagina 254 - 347

◆◆◆	CENTRO Opzetwastafel (dikte van de rand 40 mm)	256 - 257
	CENTRO Opzetwastafel (dikte van de rand 120 mm)	258 - 259
	CENTRO Onderbouwastafel	260 - 261
	CENTRO Wandwastafel	262 - 263
	CONO Inbouwastafel	264 - 265
	CONO Dubbele Inbouwastafel	266 - 267
	CONO Opzetwastafel	268 - 269
	CONO Opzetwastafel (dikte van de rand 40 mm)	270 - 271
	CONO Opzetwastafel (dikte van de rand 120 mm)	272 - 273
	CONO Onderbouwastafel	274 - 275
	CONO Wandwastafel	276 - 277
	CONO Wandwastafel	278 - 279
	CONO Dubbele Wandwastafel	280 - 281
	MIENA Wastafelschaal	282 - 285
	NUEVA Wastafelschaal	286 - 287
	AVELLINO Wastafelschaal	288 - 289
◆◆◇	CLASSIC Onderbouwastafel	290 - 291
	MING Wastafelschaal	292 - 293
	PURO Inbouwastafel	294 - 295
	PURO Dubbele Inbouwastafel	296 - 297
	PURO Opzetwastafel	298 - 299
	PURO Opzetwastafel (dikte van de rand 40 mm)	300 - 301
	PURO Opzetwastafel (dikte van de rand 120 mm)	302 - 303
	PURO Dubbele Opzetwastafel (dikte van de rand 120 mm)	304 - 307
	PURO S Opzetwastafel (dikte van de rand 40 mm)	308 - 309
	PURO S Opzetwastafel (dikte van de rand 120 mm)	310 - 311
	PURO Onderbouwastafel	312 - 313
	PURO Wandwastafel	314 - 315
	PURO Wandwastafel	316 - 317
	PURO Dubbele Wandwastafel	318 - 321
	SILENIO Inbouwastafel	322 - 323
	SILENIO Dubbele Inbouwastafel	324 - 325
	SILENIO Opzetwastafel (dikte van de rand 40 mm)	326 - 327
	SILENIO Opzetwastafel (dikte van de rand 120 mm)	328 - 329
	SILENIO Dubbele Opzetwastafel (dikte van de rand 120 mm)	330 - 331
	SILENIO Onderbouwastafel	332 - 333
	SILENIO Wandwastafel	334 - 335
	SILENIO Dubbele Wandwastafel	336 - 337
◆◇◇	CAYONO Onderbouwastafel	338 - 339
	CAYONO S Opzetwastafel	340 - 341
	CAYONO Wastafelschaal	342 - 343
	OBJECT Q Inbouwastafel	344 - 345
	OBJECT R Inbouwastafel	346 - 347

TOEBEHOREN

Pagina 348 - 355

TOEVOER- EN AFVOERTECHNIEK


Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening	350
Permanentafoerventiel met geëmailleerde dekseel	351
Permanentafoerventiel met messing verchroomde dekseel	352
Push-to-open ventiel met messing verchroomde dekseel	353
Design overloop-dekseel	353

TOEBEHOREN

Designsifon	354
Haarzeef	354
Meerprijs gatboringen op verzoek	354
Inbouw-zeepdispenser	355



BADPROGRAMMA



RECHTHOEKIGE BADEN

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina	
1400 x 700	400	360-1/330	SANIFORM PLUS/STAR	110-113	
1500 x 700	400	361-1/331	SANIFORM PLUS/STAR	110-113	
	400	747/753	CAYONO/STAR	98-101	
1600 x 700	400	748/754	CAYONO/STAR	98-101	
	420	103	CLASSIC DUO	64-67	
	420	626/627	DYNA SET/STAR	70-71	
	410	683/685	PURO/STAR	72-73	
	410	684/686	PURO/STAR met overloop aan de zijkant	74-75	
	400	362-1/332	SANIFORM PLUS/STAR	110-113	
	400	362-1/332	SANIFORM V1-V4/STAR	114-115	
	420	956/957	VAIO SET/STAR	94-95	
	1700 x 700	400	749/755	CAYONO/STAR	98-101
		420	105	CLASSIC DUO	64-67
410		687/689	PURO/STAR	72-73	
410		688/690	PURO/STAR met overloop aan de zijkant	74-75	
400		363-1/335	SANIFORM PLUS/STAR	110-113	
420		944/945	VAIO SET/STAR	94-95	
1700 x 730	400	371-1/334	SANIFORM PLUS/STAR	110-113	
1400 x 750	470	366/344	SANIFORM PLUS/STAR	110-113	
1500 x 750	420	624/625	DYNA SET/STAR	70-71	
1600 x 750	400	372-1/333	SANIFORM PLUS/STAR	110-113	
	470	367/345	SANIFORM PLUS/STAR	110-113	
1700 x 750	400	750/756	CAYONO/STAR	98-101	
	400	724	CAYONO DUO	102-103	
	460	132	CENTRO DUO	44-45	
	420	107	CLASSIC DUO	64-67	
	420	1732	MEISTERSTÜCK CONODUO	26-27	
	420	1702	MEISTERSTÜCK CONODUO 1 links	28-29	
	420	1712	MEISTERSTÜCK CONODUO 1 rechts	30-31	
	420	1722	MEISTERSTÜCK CONODUO 2	32-33	
	420	732	CONODUO	54-55	
	420	620/621	DYNA SET/STAR	70-71	
	410	652/654	PURO/STAR	72-73	
	410	656/658	PURO/STAR met overloop aan de zijkant	74-75	
	410	663	PURO DUO	76-77	
	380	668	PURO SET WIDE links	78-79	
	380	667	PURO SET WIDE rechts	80-81	
	400	373-1/336	SANIFORM PLUS/STAR	110-113	
	400	674	SILENIO	82-83	
	420	954/955	VAIO SET/STAR	94-95	



RECHTHOEKIGE BADEN

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina	
1750 x 750	420	374-1/338	SANIFORM/STAR	108-109	
1800 x 750	420	109	CLASSIC DUO	64-67	
1700 x 800	400	740	ASYMMETRIC DUO	42-43	
	410	691/693	PURO/STAR	72-73	
	410	692/694	PURO/STAR met overloop aan de zijkant	74-75	
	420	960/961	VAIO/STAR	84-85	
1800 x 800	400	751/757	CAYONO/STAR	98-101	
	400	725	CAYONO DUO	102-103	
	460	133	CENTRO DUO	44-45	
	420	110	CLASSIC DUO	64-67	
	420	733	CONODUO	54-55	
	420	1733	MEISTERSTÜCK CONODUO	26-27	
	420	1703	MEISTERSTÜCK CONODUO 1 links	28-29	
	420	1713	MEISTERSTÜCK CONODUO 1 rechts	30-31	
	420	1723	MEISTERSTÜCK CONODUO 2	32-33	
	420	622/623	DYNA SET/STAR	70-71	
	410	653/655	PURO/STAR	72-73	
	410	657/659	PURO/STAR met overloop aan de zijkant	74-75	
	410	664	PURO DUO	76-77	
	420	375-1/337	SANIFORM PLUS/STAR	110-113	
	425	676	SILENIO	82-83	
	420	950	VAIO DUO	86-87	
	420	946/947	VAIO SET/STAR	94-95	
	1800 x 900	400	742	ASYMMETRIC DUO	42-43
	1900 x 900	420	114	CLASSIC DUO	64-67
		420	734-7	CONODUO vrijstaand	38-39
420		734	CONODUO	54-55	
410		696/698	PURO/STAR	72-73	
410		697/699	PURO/STAR met overloop aan de zijkant	74-75	
410		665	PURO DUO	76-77	
425		678	SILENIO	82-83	
1900 x 1000	400	744	ASYMMETRIC DUO	42-43	
	440	230	ELLIPSO DUO	56-57	
2000 x 1000	420	735-7	CONODUO vrijstaand	38-39	
	420	735	CONODUO	54-55	

BADPROGRAMMA



OVALE BADEN

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
1600 x 700	420	112	CLASSIC DUO OVAL	68-69
1700 x 700	420	116	CLASSIC DUO OVAL	68-69
1700 x 750	460	1127	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	16-17
	460	127	CENTRO DUO OVAL	52-53
	420	113-7	CLASSIC DUO OVAL vrijstaand	36-37
	420	113	CLASSIC DUO OVAL	68-69
	420	1113	MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	24-25
1630 x 770	419	1050	MEISTERSTÜCK OYO DUO	34-35
1800 x 800	460	1128	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	16-17
	460	128	CENTRO DUO OVAL	52-53
	420	111-7	CLASSIC DUO OVAL vrijstaand	36-37
	420	111	CLASSIC DUO OVAL	68-69
	420	1111	MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	24-25
	420	951	VAIO DUO OVAL	92-93
1730 x 820	419	1051	MEISTERSTÜCK OYO DUO	34-35
1900 x 1000	440	232-7	ELLIPSO DUO OVAL vrijstaand	40-41
	440	232	ELLIPSO DUO OVAL	58-59

BIJZONDERE VORMEN

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
1570 x 700/475	420	834/835	MINI/STAR rechts	106-107
	420	836/837	MINI/STAR links	104-105
1570 x 750/500	420	830/831	MINI/STAR rechts	106-107
	420	832/833	MINI/STAR links	104-105
1700 x 750	460	131	CENTRO DUO 2	50-51
	460	1131	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2	22-23
	460	129	CENTRO DUO 1 links	46-47
	460	130	CENTRO DUO 1 rechts	48-49
	460	1129	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 links	18-19
	460	1130	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 rechts	20-21
1800 x 800	460	135	CENTRO DUO 2	50-51
	460	1135	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2	22-23
	460	136	CENTRO DUO 1 links	46-47
	460	137	CENTRO DUO 1 rechts	48-49
	460	1136	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 links	18-19
	460	1137	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 rechts	20-21

HOEKBADEN

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
1800 x 1200/800	420	192	PLAZA DUO links	60-61
	420	190	PLAZA DUO rechts	62-63



ZESHOEKIGE BADEN

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
2100 x 800	420	952	VAIO DUO 6	88-89
1900 x 900	420	958/959	VAIO 6/STAR	96-97



ACHTHOEKIGE BADEN

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Seite
1800 x 800	420	953	VAIO DUO 8	90-91



DOUCHEPROGRAMMA EN GEËMAILLEERDE DOUCHEVLOEREN

VIERHOEKIGE DOUCHES

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
700 x 700	20	1510	SUPERPLAN ZERO	192-197
750 x 700	140	540	SANIDUSCH	208-209
800 x 700	20	1512	SUPERPLAN ZERO	192-197
800 x 750	65	554	DUSCHPLAN	204-207
	140	548	SANIDUSCH	208-209
	250	558	SANIDUSCH	210-211
	25	1832	SUPERPLAN	184-191
	20	1514	SUPERPLAN ZERO	192-197
	23	908	SCONA	178-183
	800 x 800	18	2251	CAYONOPLAN
23		852	CONOFLAT	160-167
65		542	DUSCHPLAN	204-207
14		2610	NEXSYS	156-159
140		395	SANIDUSCH	208-209
250		495	SANIDUSCH	210-211
23		911	SCONA	178-183
25		1831	SUPERPLAN	184-191
25		386	SUPERPLAN CLASSIC	212-215
25		469	SUPERPLAN PLUS	168-171
20		1516	SUPERPLAN ZERO	192-197
850 x 700	140	541	SANIDUSCH	208-209
900 x 700	65	547	DUSCHPLAN	204-207
	140	539	SANIDUSCH	208-209
	23	940	SCONA	178-183
	25	1821	SUPERPLAN	184-191
	20	1518	SUPERPLAN ZERO	192-197
900 x 750	18	2253	CAYONOPLAN	198-203
	23	853	CONOFLAT	160-167
	65	543	DUSCHPLAN	204-207
	140	549	SANIDUSCH	208-209
	250	559	SANIDUSCH	210-211
	23	912	SCONA	178-183
	25	1833	SUPERPLAN	184-191
	25	387	SUPERPLAN CLASSIC	212-215
	20	1520	SUPERPLAN ZERO	192-197
900 x 800	18	2220	CAYONOPLAN	198-203
	23	780	CONOFLAT	160-167
	65	544	DUSCHPLAN	204-207
	16	2611	NEXSYS	156-159
	140	551	SANIDUSCH	208-209
	23	941	SCONA	178-183
	25	1840	SUPERPLAN	184-191
	25	388	SUPERPLAN CLASSIC	212-215
	20	1522	SUPERPLAN ZERO	192-197
900 x 900	18	2254	CAYONOPLAN	198-203
	23	783	CONOFLAT	160-167
	65	545	DUSCHPLAN	204-207
	16	2612	NEXSYS	156-159
	140	396	SANIDUSCH	208-209
	250	496	SANIDUSCH	210-211
	23	913	SCONA	178-183
	25	1848	SUPERPLAN	184-191
	25	390	SUPERPLAN CLASSIC	212-215
	25	475	SUPERPLAN PLUS	168-171
	20	1524	SUPERPLAN ZERO	192-197
1000 x 700	18	2221	CAYONOPLAN	198-203
	20	1526	SUPERPLAN ZERO	192-197
1000 x 750	18	2255	CAYONOPLAN	198-203
	65	416	DUSCHPLAN	204-207
	23	942	SCONA	178-183
	25	1834	SUPERPLAN	184-191
	25	402	SUPERPLAN CLASSIC	212-215
	25	476	SUPERPLAN PLUS	168-171
	20	1528	SUPERPLAN ZERO	192-197

VIERHOEKIGE DOUCHES

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina	
1000 x 800	18	2256	CAYONOPLAN	198-203	
	23	781	CONOFLAT	160-167	
	65	546	DUSCHPLAN	204-207	
	18	2613	NEXSYS	156-159	
	140	550	SANIDUSCH	208-209	
	23	914	SCONA	178-183	
	25	1841	SUPERPLAN	184-191	
	25	398	SUPERPLAN CLASSIC	212-215	
	25	477	SUPERPLAN PLUS	168-171	
	20	1530	SUPERPLAN ZERO	192-197	
	1000 x 900	18	2257	CAYONOPLAN	198-203
		23	784	CONOFLAT	160-167
		65	418	DUSCHPLAN	204-207
		18	2614	NEXSYS	156-159
23		915	SCONA	178-183	
25		1849	SUPERPLAN	184-191	
25		404	SUPERPLAN CLASSIC	212-215	
25		478	SUPERPLAN PLUS	168-171	
20		1532	SUPERPLAN ZERO	192-197	
1000 x 1000		18	2258	CAYONOPLAN	198-203
		23	786	CONOFLAT	160-167
		65	392	DUSCHPLAN	204-207
		18	2615	NEXSYS	156-159
		140	397	SANIDUSCH	208-209
	23	916	SCONA	178-183	
	25	1858	SUPERPLAN	184-191	
	25	391	SUPERPLAN CLASSIC	212-215	
	25	479	SUPERPLAN PLUS	168-171	
	20	1534	SUPERPLAN ZERO	192-197	
	1100 x 700	20	1536	SUPERPLAN ZERO	192-197
1100 x 750	18	2259	CAYONOPLAN	198-203	
	20	1538	SUPERPLAN ZERO	192-197	
	1100 x 800	18	2222	CAYONOPLAN	198-203
1100 x 800	23	787	CONOFLAT	160-167	
	23	943	SCONA	178-183	
	20	1540	SUPERPLAN ZERO	192-197	
	1100 x 900	23	788	CONOFLAT	160-167
65		419	DUSCHPLAN	204-207	
20		2616	NEXSYS	156-159	
23		963	SCONA	178-183	
25		1850	SUPERPLAN	184-191	
25		405	SUPERPLAN CLASSIC	212-215	
25		480	SUPERPLAN PLUS	168-171	
20		1542	SUPERPLAN ZERO	192-197	
1100 x 1000		23	854	CONOFLAT	160-167
	23	964	SCONA	178-183	
	20	1544	SUPERPLAN ZERO	192-197	
	1100 x 1100	20	1546	SUPERPLAN ZERO	192-197
1200 x 700	18	2260	CAYONOPLAN	198-203	
	65	415	DUSCHPLAN	204-207	
	23	965	SCONA	178-183	
	25	1824	SUPERPLAN	184-191	
	25	481	SUPERPLAN PLUS	168-171	
	20	1548	SUPERPLAN ZERO	192-197	
	1200 x 750	18	2261	CAYONOPLAN	198-203
		65	417	DUSCHPLAN	204-207
23		966	SCONA	178-183	
25		1835	SUPERPLAN	184-191	
25		482	SUPERPLAN PLUS	168-171	
20		1550	SUPERPLAN ZERO	192-197	

DOUCHEPROGRAMMA EN GEËMAILLEERDE DOUCHEVLOEREN

VIERHOEKIGE DOUCHES

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
1200 x 800	18	2262	CAYONOPLAN	198-203
	23	782	CONOFLAT	160-167
	65	555	DUSCHPLAN	204-207
	22	2617	NEXSYS	156-159
	140	552	SANIDUSCH	208-209
	23	917	SCONA	178-183
	25	1842	SUPERPLAN	184-191
	25	389	SUPERPLAN CLASSIC	212-215
	25	483	SUPERPLAN PLUS	168-171
	20	1552	SUPERPLAN ZERO	192-197
1200 x 900	18	2263	CAYONOPLAN	198-203
	23	785	CONOFLAT	160-167
	65	420	DUSCHPLAN	204-207
	22	2618	NEXSYS	156-159
	23	918	SCONA	178-183
	25	1851	SUPERPLAN	184-191
	25	406	SUPERPLAN CLASSIC	212-215
	25	484	SUPERPLAN PLUS	168-171
1200 x 1000	18	2227	CAYONOPLAN	198-203
	23	789	CONOFLAT	160-167
	65	421	DUSCHPLAN	204-207
	22	2619	NEXSYS	156-159
	23	967	SCONA	178-183
	25	1859	SUPERPLAN	184-191
	25	407	SUPERPLAN CLASSIC	212-215
	25	485	SUPERPLAN PLUS	168-171
1200 x 1100	20	1558	SUPERPLAN ZERO	192-197
	23	790	CONOFLAT	160-167
	65	422	DUSCHPLAN	204-207
	22	2620	NEXSYS	156-159
	23	968	SCONA	178-183
	25	1865	SUPERPLAN	184-191
	25	399	SUPERPLAN CLASSIC	212-215
	25	486	SUPERPLAN PLUS	168-171
1200 x 1200	20	1560	SUPERPLAN ZERO	192-197
	23	791	CONOFLAT	160-167
	65	423	DUSCHPLAN	204-207
	22	2621	NEXSYS	156-159
	23	970	SCONA	178-183
	25	1852	SUPERPLAN	184-191
	20	1568	SUPERPLAN ZERO	192-197
	25	486	SUPERPLAN PLUS	168-171
1300 x 700	20	1562	SUPERPLAN ZERO	192-197
	20	1564	SUPERPLAN ZERO	192-197
	25	2264	CAYONOPLAN	198-203
	25	2264	CAYONOPLAN	198-203
1300 x 800	23	791	CONOFLAT	160-167
	23	969	SCONA	178-183
	20	1566	SUPERPLAN ZERO	192-197
	20	1566	SUPERPLAN ZERO	192-197
1300 x 900	18	2225	CAYONOPLAN	198-203
	23	792	CONOFLAT	160-167
	24	2621	NEXSYS	156-159
	23	970	SCONA	178-183
	25	1852	SUPERPLAN	184-191
	20	1568	SUPERPLAN ZERO	192-197
1300 x 1000	18	2228	CAYONOPLAN	198-203
	23	793	CONOFLAT	160-167
	23	972	SCONA	178-183
	20	1570	SUPERPLAN ZERO	192-197
1400 x 700	65	423	DUSCHPLAN	204-207
	23	974	SCONA	178-183
	25	1826	SUPERPLAN	184-191
	20	1572	SUPERPLAN ZERO	192-197
1400 x 750	65	425	DUSCHPLAN	204-207
	23	975	SCONA	178-183
	25	1836	SUPERPLAN	184-191
20	1574	SUPERPLAN ZERO	192-197	

VIERHOEKIGE DOUCHES

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
1400 x 800	25	2266	CAYONOPLAN	198-203
	23	794	CONOFLAT	160-167
	26	2622	NEXSYS	156-159
	23	976	SCONA	178-183
	25	1843	SUPERPLAN	184-191
	20	1576	SUPERPLAN ZERO	192-197
	1400 x 900	25	2267	CAYONOPLAN
23		795	CONOFLAT	160-167
26		2623	NEXSYS	156-159
23		919	SCONA	178-183
25		1853	SUPERPLAN	184-191
43		429	SUPERPLAN CLASSIC	212-215
1400 x 1000	20	1578	SUPERPLAN ZERO	192-197
	18	2229	CAYONOPLAN	198-203
	23	796	CONOFLAT	160-167
	65	427	DUSCHPLAN	204-207
	26	2624	NEXSYS	156-159
	23	977	SCONA	178-183
1500 x 700	25	1860	SUPERPLAN	184-191
	43	412	SUPERPLAN CLASSIC	212-215
	20	1580	SUPERPLAN ZERO	192-197
	23	978	SCONA	178-183
1500 x 750	25	1827	SUPERPLAN	184-191
	20	1582	SUPERPLAN ZERO	192-197
	25	2270	CAYONOPLAN	198-203
1500 x 800	23	979	SCONA	178-183
	25	1837	SUPERPLAN	184-191
	20	1584	SUPERPLAN ZERO	192-197
	25	2271	CAYONOPLAN	198-203
1500 x 900	23	855	CONOFLAT	160-167
	23	982	SCONA	178-183
	25	1844	SUPERPLAN	184-191
	20	1586	SUPERPLAN ZERO	192-197
	25	2272	CAYONOPLAN	198-203
	23	856	CONOFLAT	160-167
1500 x 1000	23	983	SCONA	178-183
	25	1854	SUPERPLAN	184-191
	20	1588	SUPERPLAN ZERO	192-197
	23	857	CONOFLAT	160-167
	23	984	SCONA	178-183
	25	1861	SUPERPLAN	184-191
1500 x 1500	20	1590	SUPERPLAN ZERO	192-197
	52	494	SUPERPLAN PLUS	168-171
	20	1592	SUPERPLAN ZERO	192-197
1600 x 700	23	985	SCONA	178-183
	25	1828	SUPERPLAN	184-191
	20	1594	SUPERPLAN ZERO	192-197
1600 x 750	25	2275	CAYONOPLAN	198-203
	23	858	CONOFLAT	160-167
	25	1838	SUPERPLAN	184-191
	23	986	SCONA	178-183
1600 x 800	20	1596	SUPERPLAN ZERO	192-197
	25	2276	CAYONOPLAN	198-203
	23	859	CONOFLAT	160-167
	30	2625	NEXSYS	156-159
1600 x 900	23	987	SCONA	178-183
	25	1845	SUPERPLAN	184-191
	20	1598	SUPERPLAN ZERO	192-197
	25	2226	CAYONOPLAN	198-203
	23	860	CONOFLAT	160-167
	30	2626	NEXSYS	156-159
	23	988	SCONA	178-183
	25	1855	SUPERPLAN	184-191
20	1600	SUPERPLAN ZERO	192-197	

DOUCHEPROGRAMMA EN GEËMAILLEERDE DOUCHEVLOEREN

VIERHOEKIGE DOUCHES

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
1600 x 1000	25	2230	CAYONOPLAN	198-203
	23	861	CONOFLAT	160-167
	30	2627	NEXSYS	156-159
	23	989	SCONA	178-183
	25	1862	SUPERPLAN	184-191
	20	1602	SUPERPLAN ZERO	192-197
1700 x 700	25	2278	CAYONOPLAN	198-203
	65	424	DUSCHPLAN	204-207
	23	991	SCONA	178-183
	25	1829	SUPERPLAN	184-191
	20	1604	SUPERPLAN ZERO	192-197
1700 x 750	25	2279	CAYONOPLAN	198-203
	23	862	CONOFLAT	160-167
	32	2628	NEXSYS	156-159
	65	426	DUSCHPLAN	204-207
	23	993	SCONA	178-183
	25	1839	SUPERPLAN	184-191
1700 x 800	20	1606	SUPERPLAN ZERO	192-197
	25	2223	CAYONOPLAN	198-203
	25	1846	SUPERPLAN	184-191
20	1608	SUPERPLAN ZERO	192-197	

VIERHOEKIGE DOUCHES

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
1700 x 900	23	863	CONOFLAT	160-167
	32	2629	NEXSYS	156-159
	24	994	SCONA	178-183
	25	1856	SUPERPLAN	184-191
	20	1610	SUPERPLAN ZERO	192-197
	1700 x 1000	23	864	CONOFLAT
23		995	SCONA	178-183
25		1863	SUPERPLAN	184-191
20		1612	SUPERPLAN ZERO	192-197
1800 x 800	25	2224	CAYONOPLAN	198-203
	23	865	CONOFLAT	160-167
	23	996	SCONA	178-183
	25	1847	SUPERPLAN	184-191
	20	1614	SUPERPLAN ZERO	192-197
1800 x 900	23	866	CONOFLAT	160-167
	23	997	SCONA	178-183
	25	1857	SUPERPLAN	184-191
	20	1616	SUPERPLAN ZERO	192-197
	23	867	CONOFLAT	160-167
1800 x 1000	23	998	SCONA	178-183
	25	1864	SUPERPLAN	184-191
	20	1618	SUPERPLAN ZERO	192-197

KWARTRONDE DOUCHES

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
900 x 750	35	501	ZIRKON	216-219
800 x 800	35	600	ZIRKON	216-219
	65	511	ZIRKON	216-219
900 x 800	35	603	ZIRKON	216-219
1000 x 800	35	605	ZIRKON	216-219
750 x 900	35	502	ZIRKON	216-219
800 x 900	35	601	ZIRKON	216-219
900 x 900	25	870	ARRONDO	172-173
	65	871	ARRONDO	172-173
	65	880	ARRONDO met gevormde panelen	174-175
900 x 900	35	604	ZIRKON	216-219
	65	513	ZIRKON	216-219
800 x 1000	35	602	ZIRKON	216-219
1000 x 1000	25	872	ARRONDO	172-173
	65	873	ARRONDO	172-173
	65	881	ARRONDO met gevormde panelen	174-175
	35	606	ZIRKON	216-219
	65	510	ZIRKON	216-219

VIJFHOEKIGE DOUCHES

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
900 x 900	25	670	CORNEZZA	176-177
	65	671	CORNEZZA	176-177
1000 x 1000	25	672	CORNEZZA	176-177
	65	673	CORNEZZA	176-177

DOUCHKAMERS

Afmetingen	Mod.-No.	Model	Pagina
900 x 55	2400	FLOWLINE ZERO	250-251
1200 x 55	2401	FLOWLINE ZERO	250-251
1500 x 55	2402	FLOWLINE ZERO	250-251

WASTAFELS

INBOUWWASTAFEL

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
460 x 460	14	3150	PURO Inbouw wastafel	294-295
∅ 475	14	3195	OBJECT R Inbouw wastafel	346-347
	14	3199	OBJECT R Inbouw wastafel	346-347
500 x 500	14	3075	CONO Inbouw wastafel	264-265
600 x 400	14	3196	OBJECT Q Inbouw wastafel	344-345
600 x 460	14	3151	PURO Inbouw wastafel	294-295
	14	3037	SILENIO Inbouw wastafel	322-323
600 x 500	14	3080	CONO Inbouw wastafel	264-265
900 x 460	14	3152	PURO Inbouw wastafel	294-295
	14	3038	SILENIO Inbouw wastafel	322-323
900 x 500	14	3081	CONO Inbouw wastafel	264-265
1200 x 460	14	3169	PURO Inbouw wastafel	294-295
	14	3169	PURO Dubbele Inbouw wastafel	296-297
	14	3039	SILENIO Inbouw wastafel	322-323
	14	3039	SILENIO Dubbele Inbouw wastafel	324-325
1200 x 500	14	3082	CONO Inbouw wastafel	264-265
	14	3082	CONO Dubbele Inbouw wastafel	266-267

ONDERBOUWWASTAFEL

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
∅ 360		3183	CLASSIC Onderbouw wastafel	290-291
∅ 420		3182	CLASSIC Onderbouw wastafel	290-291
460 x 385		3159	PURO Onderbouw wastafel	312-313
470 x 381		3078	CONO Onderbouw wastafel	274-275
569 x 382		3087	CONO Onderbouw wastafel	274-275
596 x 426		3190	CAYONO Onderbouw wastafel	338-339
610 x 380		3059	CENTRO Onderbouw wastafel	260-261
600 x 385		3160	PURO Onderbouw wastafel	312-313
634 x 391		3047	SILENIO Onderbouw wastafel	332-333
869 x 382		3088	CONO Onderbouw wastafel	274-275
910 x 380		3060	CENTRO Onderbouw wastafel	260-261
900 x 385		3161	PURO Onderbouw wastafel	312-313
934 x 391		3048	SILENIO Onderbouw wastafel	332-333

WANDWASTAFEL

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
460 x 460	120	3163	PURO Wand wastafel	316-317
500 x 500	120	3079	CONO Wand wastafel	278-279
550 x 300	100	3073	CONO Wand-Hand wastafel	276-277
	100	3162	PURO Wand-Hand wastafel	314-315
600 x 460	120	3164	PURO Wand wastafel	316-317
	120	3044	SILENIO Wand wastafel	334-335
600 x 500	120	3061	CENTRO Wand wastafel	262-263
	120	3089	CONO Wand wastafel	278-279
900 x 460	120	3165	PURO Wand wastafel	316-317
	120	3045	SILENIO Wand wastafel	334-335
900 x 500	120	3062	CENTRO Wand wastafel	262-263
	120	3090	CONO Wand wastafel	278-279
1200 x 460	120	3167	PURO Wand wastafel	316-317
	120	3167	PURO Dubbele Wand wastafel	318-319
	120	3046	SILENIO Wand wastafel	334-335
	120	3046	SILENIO Dubbele Wand wastafel	336-337
1200 x 500	120	3091	CONO Wand wastafel	278-279
	120	3091	CONO Dubbele Wand wastafel	280-281
1300 x 460	120	3170	PURO Dubbele Wand wastafel	320-321

OPZETWASTAFEL 30 mm - 100 mm

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
460 x 460	40	3153	PURO Opzet wastafel	300-301
500 x 500	40	3076	CONO Opzet wastafel	270-271
580 x 415	30	3189	CAYONO S Opzet wastafel	340-341
600 x 385	40	3173	PURO S Opzet wastafel	308-309
600 x 460	40	3154	PURO Opzet wastafel	300-301
	40	3040	SILENIO Opzet wastafel	326-327
600 x 500	40	3055	CENTRO Opzet wastafel	256-257
	40	3083	CONO Opzet wastafel	270-271
900 x 385	40	3174	PURO S Opzet wastafel	308-309
900 x 460	40	3155	PURO Opzet wastafel	300-301
	40	3041	SILENIO Opzet wastafel	326-327
900 x 500	40	3056	CENTRO Opzet wastafel	256-257
	40	3084	CONO Opzet wastafel	270-271
550 x 300	100	3074	CONO Opzet-Hand wastafel	268-269
550 x 300	100	3166	PURO Opzet-Hand wastafel	298-299

OPZETWASTAFEL 120 mm

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
460 x 460	120	3156	PURO Opzet wastafel	302-303
500 x 500	120	3077	CONO Opzet wastafel	272-273
600 x 385	120	3175	PURO S Opzet wastafel	310-311
600 x 460	120	3157	PURO Opzet wastafel	302-303
	120	3042	SILENIO Opzet wastafel	328-329
600 x 500	120	3057	CENTRO Opzet wastafel	258-259
	120	3085	CONO Opzet wastafel	272-273
900 x 385	120	3176	PURO S Opzet wastafel	310-311
900 x 460	120	3158	PURO Opzet wastafel	302-303
	120	3043	SILENIO Opzet wastafel	328-329
900 x 500	120	3058	CENTRO Opzet wastafel	258-259
	120	3086	CONO Opzet wastafel	272-273
1200 x 460	120	3168	PURO Opzet wastafel	302-303
	120	3168	PURO Dubbele Opzet wastafel	304-305
	120	3049	SILENIO Opzet wastafel	328-329
	120	3049	SILENIO Dubbele Opzet wastafel	330-331
1300 x 460	120	3171	PURO Dubbele Opzet wastafel	306-307

BIJZONDERE VORMEN

Afmetingen	Hoogte	Mod.-No.	Model	Pagina
∅ 300		3203	AVELLINO Wastafelschaal	288-289
∅ 310		3193	MIENA Wastafelschaal rond	282-283
∅ 320		3194	NUEVA Wastafelschaal	286-287
∅ 360		3204	AVELLINO Wastafelschaal	288-289
∅ 380		3181	MIENA Wastafelschaal rond	282-283
∅ 380		3191	NUEVA Wastafelschaal	286-287
∅ 400		3187	MING Wastafelschaal	292-293
400 x 400		3184	MIENA Wastafelschaal hoekig	284-285
∅ 450		3205	AVELLINO Wastafelschaal	288-289
∅ 450		3180	MIENA Wastafelschaal rond	282-283
520 x 355		3188	CAYONO Wastafelschaal	342-343
580 x 380		3185	MIENA Wastafelschaal hoekig	284-285

BADKUIPEN/VOORBEELDEN

	Model	Uitvoering/variant	Kleur/INVISIBLE GRIP/pareffect
Artikelomschrijving	Baden 	Standard 	alpine wit met INVISIBLE GRIP* 
Art.-Nr.	xxxx	0001	1001
Artikelomschrijving	Baden 	met gedeeltelijke antislip 	alpine wit met pareffect 
Art.-Nr.	xxxx	3000	3001
Artikelomschrijving	Baden 	met volledige antislip 	
Art.-Nr.	xxxx	3401	xxxx
Ligbaden met tegenoverliggend overloopgat			
Artikelomschrijving	Baden 	met overloopgat, tegenoverliggende 	
Art.-Nr.	xxxx	2300	xxxx
Artikelomschrijving	Baden 	met overloopgat, tegenoverliggende en gedeeltelijke antislip 	
Art.-Nr.	xxxx	2706	xxxx
Artikelomschrijving	Baden 	met overloopgat, tegenoverliggende en volledige antislip 	
Art.-Nr.	xxxx	2709	xxxx
Greepgatboring voor duo-ligbaden met één greep			
Artikelomschrijving	Baden 	Badgreep-montagegat voor Duo-ligbaden met één greep 	
Art.-Nr.	xxxx	1011	xxxx
Artikelomschrijving	Baden 	Badgreep-montagegat voor Duo-ligbaden met één greep en gedeeltelijke antislip 	
Art.-Nr.	xxxx	1022	xxxx
Artikelomschrijving	Baden 	Badgreep-montagegat voor Duo-ligbaden met één greep en volledige antislip 	
Art.-Nr.	xxxx	1021	xxxx

* N.B.: KALDEWEI INVISIBLE GRIP is niet combineerbaar met pareffect.

Hier ziet u enkele voorbeelden die u laten zien hoe de twaalfcijferige artikelnummers van de KALDEWEI ligbaden zijn samengesteld.

Mochten de afwerkingsuitvoeringen die u zoekt niet worden getoond, neemt u dan even contact op met onze verkoopservice op +49 2382 785 274 of 249.

DOUCHEBAKKEN/VOORBEELDEN

	Model	Uitvoering/variant	Kleur/pareffect/INVISIBLE GRIP*/ SECURE PLUS*
Artikelomschrijving	Douchebakken ↓	standaarduitvoering zonder drager of coating ↓	alpine wit met INVISIBLE GRIP* ↓
Art.-Nr.	xxxx	0001	1001
Artikelomschrijving	Douchebakken ↓	Standaarduitvoering zonder drager of coating ↓	alpine wit met pareffect ↓
Art.-Nr.	xxxx	0001	3001
Artikelomschrijving	Douchebakken ↓	zonder drager, met gedeeltelijke antislip ↓	alpine wit mat met SECURE PLUS* ↓
Art.-Nr.	xxxx	3000	2711
Artikelomschrijving	Douchebakken ↓	zonder drager, met volledige antislip ↓	↓
Art.-Nr.	xxxx	3002	xxxx
Douchebakken met -2 drager			
Artikelomschrijving	Douchebakken ↓	met drager ↓	↓
Art.-Nr.	xxxx	4804	xxxx
Artikelomschrijving	Douchebakken ↓	met drager en gedeeltelijke antislip ↓	↓
Art.-Nr.	xxxx	3500	xxxx
Artikelomschrijving	Douchebakken ↓	met drager, met volledige antislip ↓	↓
Art.-Nr.	xxxx	3504	xxxx
Douchebakken met -5 drager extravlak			
Artikelomschrijving	Douchebakken ↓	met wannendrager extravlak ↓	↓
Art.-Nr.	xxxx	4798	xxxx
Artikelomschrijving	Douchebakken ↓	met wannendrager extravlak en gedeeltelijke antislip ↓	↓
Art.-Nr.	xxxx	4793	xxxx
Artikelomschrijving	Douchebakken ↓	met wannendrager extravlak en volledige antislip ↓	↓
Art.-Nr.	xxxx	4794	xxxx

* N.B.: KALDEWEI INVISIBLE GRIP en SECURE PLUS is niet combineerbaar met pareffect.
Behoudens productietechnische veranderingen. Verdere artikelnummers op aanvraag bij de Customer Service.



LIGBADEN

Ligbaden van KALDEWEI transformeren iedere badkamer in een plek om u te ontspannen. Bij ons vindt u het perfecte ligbad voor kleine badkamers, voor grote badkamers, het tweepersoonsligbad, ligbaden om in te bouwen in een hoek of vrijstaande ligbaden. Het grote aantal vormen en de talrijke uitvoeringen maken de individuele vormgeving van uw persoonlijke droomligbad mogelijk.

En welk bad u ook kiest: het tijdloos elegante design en het mooie materiaal zijn bij een ligbad van KALDEWEI altijd inbegrepen.

ONZE PRODUCTVOORDELEN:

- Made in Germany sinds 1918
- Briljante glans
- Geëmailleerd staal is plasticvrij
- Bijzonder stabiel bij weinig gewicht
- Geëmailleerd staal wordt snel door water warmtegeleider
- Bijzonder duurzaam en recyclebaar
- 30 jaar fabrieksgarantie*




MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL






- Vrijstaand ligbad van hoogwaardig speciaal geëmailleerd staal
- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- De uit één stuk gemaakte ommanteling accentueert de ambitieuze vormgeving en maakt een vrijstaande plaatsing mogelijk
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



Voorbeeldafbeelding



	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
MEISTERSTÜCK	001	SANITÄRKLUREN																						



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de potten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₃	a ₆	a ₇	b ₁	b ₃	b ₆	b ₁₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁				
1127	1700	-	1580	1130	750	-	630	510	850	-	-	-	375	3/4"	40/50	156	120
1128	1800	-	1680	1230	800	-	680	560	900	-	-	-	400	3/4"	40/50	195	139

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR
				alpine wit (I) sanitairkleuren (II, III) Coord. Colours (IV)
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	1127-4040	2001 4040 x001	1700 x 750 x 460	8.416,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4040 met geëmailleerde afvoer en overloop	1128-4040	2002 4040 x001	1800 x 800 x 460	9.297,00
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	1127-4041	2001 4041 x001	1700 x 750 x 460	8.835,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4041 met geïntegreerde vulfunctie met geëmailleerde afvoer en overloop. Voor het garnituur KA 4041 zijn een buisonderbreker vereist. Buisonderbreker niet in de leveringsomvang inbegrepe.	1128-4041	2002 4041 x001	1800 x 800 x 460	9.716,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx		200,00		
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx3xxx		112,00		
Volledige antislip				442,00		
Gedeeltelijke antislip				356,00		

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 LINKS

HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)






- Ligbad van hoogwaardig speciaal geëmailleerd staal met geëmailleerd 2-zijdige ommanteling
- Speciaal ontworpen voor hoekinbouw
- Leverbaar in linkse of rechtse uitvoering
- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)



Voorbeeldafbeelding



	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
MEISTERSTÜCK	001	SANITÄRKLUREN																						



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de potten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₃	a ₆	a ₇	b ₁	b ₃	b ₆	b ₁₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁				
1129	1700	-	1580	1130	750	-	630	510	850	-	-	-	5	3/4"	40/50	156	99
1136	1800	-	1680	1230	800	-	680	560	900	-	-	-	5	3/4"	40/50	195	110

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR
				alpine wit (I) sanitairkleuren (II, III) Coord. Colours (IV)
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 LINKS HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)	1129-4040	2020 4040 x001	1700 x 750 x 460	7.188,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4040 met geëmailleerde afvoer en overloop	1136-4040	2009 4040 x001	1800 x 800 x 460	7.930,00
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 LINKS HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)	1129-4041	2020 4041 x001	1700 x 750 x 460	7.607,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4041 met geïntegreerde vulfunctie met geëmailleerde afvoer en overloop. Voor het garnituur KA 4041 zijn een buisonderbreker vereist. Buisonderbreker niet in de leveringsomvang inbegrepe.	1136-4041	2009 4041 x001	1800 x 800 x 460	8.349,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx	200,00			
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx3xxx	112,00			
Volledige antislip			442,00			
Gedeeltelijke antislip			356,00			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 RECHTS





HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)

- Ligbad van hoogwaardig speciaal geëmailleerd staal met geëmailleerd 2-zijdige ommanteling
- Speciaal ontworpen voor hoekinbouw
- Leverbaar in linkse of rechtse uitvoering
- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
MEISTERSTÜCK	001	SANITAIRKLEUREN																						



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₃	a ₆	a ₇	b ₁	b ₃	b ₆	b ₁₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁				
1130	1700	-	1580	1130	750	-	630	510	850	-	-	-	5	3/4"	40/50	156	99
1137	1800	-	1680	1230	800	-	680	560	900	-	-	-	5	3/4"	40/50	195	110

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 RECHTS HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)	1130-4040	2021 4040 x001	1700 x 750 x 460				7.188,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4040 met geëmailleerde afvoer en overloop	1137-4040	2010 4040 x001	1800 x 800 x 460				7.930,00
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 RECHTS HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)	1130-4041	2021 4041 x001	1700 x 750 x 460				7.607,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4041 met geïntegreerde vulfunctie met geëmailleerde afvoer en overloop. Voor het garnituur KA 4041 zijn een buisonderbreker vereist. Buisonderbreker niet in de leveringsomvang inbegrepe.	1137-4041	2010 4041 x001	1800 x 800 x 460				8.349,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx	200,00			
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx3xxx	112,00			
Volledige antislip			442,00			
Gedeeltelijke antislip			356,00			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsyste- men kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

MEISTERSTÜCK

CENTRO DUO 2

VOORWANDINSTALLATIE (3-ZIJDIG)





- Ligbad van hoogwaardig speciaal geëmailleerd staal met geëmailleerd 3-zijdige ommanteling
- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)



Voorbeeldafbeelding



MEISTERSTÜCK	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITÄRKLUREN																					



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de potten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₃	a ₆	a ₇	b ₁	b ₃	b ₆	b ₁₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁				
1131	1700	-	1580	1130	750	-	630	510	850	-	-	-	5	3/4"	40/50	156	103
1135	1800	-	1680	1230	800	-	680	560	900	-	-	-	5	3/4"	40/50	195	114

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2	1131-4040	2022 4040 x001	1700 x 750 x 460				7.590,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4040 met geëmailleerde afvoer en overloop	1135-4040	2023 4040 x001	1800 x 800 x 460				8.388,00
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2	1131-4041	2022 4041 x001	1700 x 750 x 460				8.009,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4041 met geïntegreerde vulfunctie met geëmailleerde afvoer en overloop. Voor het garnituur KA 4041 zijn een buisonderbreker vereist. Buisonderbreker niet in de leveringsomvang inbegrepe.	1135-4041	2023 4041 x001	1800 x 800 x 460				8.807,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx					200,00
Pareffect		xxxxxxx3xxx					112,00
Volledige antislip							442,00
Gedeeltelijke antislip							356,00

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL






- Vrijstaand ligbad met naadloze panelen rondom vormt een monolitische eenheid uit geëmailleerd staal van KALDEWEI
- Archetypische vorm van een vrijstaand ligbad met ovale contour en conische buitenlijnen. In combinatie met de smalle badrand verkrijgt het ligbad een harmonische esthetiek
- Twee ergonomisch aangenaam gevormde rugsteunen en de in het midden geplaatste afvoer en overloop maken een aangenaam bad met zijn tweeën mogelijk



Voorbeeldafbeelding



MEISTERSTÜCK	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIRKLEUREN																					



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de potten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₃	a ₆	a ₇	b ₁	b ₃	b ₆	b ₁₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁				
1113	1700	1418	1580	1130	750	643	630	500	850	-	-	-	375	1/2"	40/50	124	117
1111	1800	1518	1680	1230	800	693	680	550	900	-	-	-	400	1/2"	40/50	158	139

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL zonder afvoer- en overloopgarnituur	1113	2029 4268 x001	1700 x 750 x 420				6.143,00
	1111	2026 4268 x001	1800 x 800 x 420				6.349,00
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL voorgemonteerd op de fabriek	1113-4002	2029 4075 x001	1700 x 750 x 420				6.607,00
met afvoer- en overloopgarnituur chrom KA 4002	1111-4002	2026 4075 x001	1800 x 800 x 420				6.814,00
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL voorgemonteerd op de fabriek	1113-4012	2029 4267 x001	1700 x 750 x 420				6.829,00
met afvoer- en overloopgarnituur chrom met geïntegreerde vulfunctie KA 4012	1111-4012	2026 4267 x001	1800 x 800 x 420				7.035,00
Uitvoering met afvoer en overloopset KA4002 alpinewit		xxxx 4245 xxxx					zonder toeslag leverbaar
Uitvoering met afvoer en overloopgarnituur met geïntegreerde vulfunctie KA4012 alpinewit		xxxx 4276 xxxx					zonder toeslag leverbaar
Uitvoering met afvoer en overloop KA4002 zwart mat 100		xxxx 4355 xxxx					zonder toeslag leverbaar
Uitvoering met afvoer en overloopgarnituur met geïntegreerde vulfunctie KA4012 zwart mat 100		xxxx 4356 xxxx					zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxxx1xxx					200,00
Pareffect		xxxxxxxx3xxx					112,00
Volledige antislip							442,00
Gedeeltelijke antislip							356,00

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsyste- men kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000					820,00






MEISTERSTÜCK CONODUO

- Vrijstaand ligbad van hoogwaardig speciaal geëmailleerd staal
- Strak, puristisch design
- Klassieke vierhoekvariant
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- Designed by Sottsass Associati



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
MEISTERSTÜCK	001	SANITAIRKLEUREN																					



Model	a_1	a_3	a_6	a_7	b_1	b_3	b_6	b_{11}	f_2	h_2	h_4	h_6	r_1	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
1732	1700	-	1540	1080	750	-	590	470	850	-	-	-	5	3/4"	40/50	122	154
1733	1800	-	1640	1180	800	-	640	520	900	-	-	-	5	3/4"	40/50	159	170

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
MEISTERSTÜCK CONODUO	1732-4080	2006 4080 x001	1700 x 750 x 420				7.919,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4080 met geëmailleerde afvoer en overloop	1733-4080	2007 4080 x001	1800 x 800 x 420				8.575,00
MEISTERSTÜCK CONODUO	1732-4081	2006 4081 x001	1700 x 750 x 420				8.338,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4081 met geïntegreerde vulfunctie met geëmailleerde afvoer en overloop. Voor het garnituur KA 4081 zijn een buisonderbreker vereist. Buisonderbreker niet in de leveringsomvang inbegrepen.	1733-4081	2007 4081 x001	1800 x 800 x 420				8.994,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx					200,00
Pareleffect		xxxxxxx3xxx					112,00
Volledige antislip							442,00
Gedeeltelijke antislip							356,00

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
SOUND WAVE Ligbad-dragerscombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000					820,00

MEISTERSTÜCK CONODUO 1 LINKS






HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)

- Ligbad van hoogwaardig speciaal geëmailleerd staal met geëmailleerd 2-zijdige ommanteling
- Speciaal ontworpen voor hoekinbouw
- Leverbaar in linkse of rechtse uitvoering
- Strak, puristisch design
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Designed by Sottsass Associati



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
MEISTERSTÜCK	001	SANITAIRKLEUREN																						



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₃	a ₆	a ₇	b ₁	b ₃	b ₆	b ₁₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁				
1702	1700	-	1540	1080	750	-	590	470	850	-	-	-	5	3/4"	40/50	122	100
1703	1800	-	1640	1180	800	-	640	520	900	-	-	-	5	3/4"	40/50	159	109

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
MEISTERSTÜCK CONODUO 1 LINKS HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)	1702-4080	2014 4080 x001	1700 x 750 x 420				6.764,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4080 met geëmailleerde afvoer en overloop	1703-4080	2015 4080 x001	1800 x 800 x 420				7.315,00
MEISTERSTÜCK CONODUO 1 LINKS HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)	1702-4081	2014 4081 x001	1700 x 750 x 420				7.184,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4081 met geïntegreerde vulfunctie met geëmailleerde afvoer en overloop. Voor het garnituur KA 4081 zijn een buisonderbreker vereist. Buisonderbreker niet in de leveringsomvang inbegrepen.	1703-4081	2015 4081 x001	1800 x 800 x 420				7.734,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx					200,00
Pareffect		xxxxxxx3xxx					112,00
Volledige antislip							442,00
Gedeeltelijke antislip							356,00

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsyste- men kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

MEISTERSTÜCK CONODUO 1 RECHTS





HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)

- Ligbad van hoogwaardig speciaal geëmailleerd staal met geëmailleerd 2-zijdige ommanteling
- Speciaal ontworpen voor hoekinbouw
- Leverbaar in linkse of rechtse uitvoering
- Strak, puristisch design
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Designed by Sottsass Associati



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
MEISTERSTÜCK	001	SANITAIRKLEUREN																						



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de potten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_3	a_6	a_7	b_1	b_3	b_6	b_{11}	f_2	h_2	h_4	h_6	r_1				
1712	1700	-	1540	1080	750	-	590	470	850	-	-	-	5	3/4"	40/50	122	100
1713	1800	-	1640	1180	800	-	640	520	900	-	-	-	5	3/4"	40/50	159	109

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
MEISTERSTÜCK CONODUO 1 RECHTS HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)	1712-4080	2016 4080 x001	1700 x 750 x 420				6.764,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4080 met geëmailleerde afvoer en overloop	1713-4080	2017 4080 x001	1800 x 800 x 420				7.315,00
MEISTERSTÜCK CONODUO 1 RECHTS HOEKINBOUW (2-ZIJDIG)	1712-4081	2016 4081 x001	1700 x 750 x 420				7.184,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4081 met geïntegreerde vulfunctie met geëmailleerde afvoer en overloop. Voor het garnituur KA 4081 zijn een buisonderbreker vereist. Buisonderbreker niet in de leveringsomvang inbegrepen.	1713-4081	2017 4081 x001	1800 x 800 x 420				7.734,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx					200,00
Pareffect		xxxxxxx3xxx					112,00
Volledige antislip							442,00
Gedeeltelijke antislip							356,00

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsyste- men kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

MEISTERSTÜCK CONODUO 2

VOORWANDINSTALLATIE (3-ZIJDIG)






- Ligbad van hoogwaardig speciaal geëmailleerd staal met geëmailleerd 3-zijdige ommanteling
- Strak, puristisch design
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Designed by Sottsass Associati



Voorbeeldafbeelding



MEISTERSTÜCK	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIRKLEUREN																					



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de potten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_3	a_6	a_7	b_1	b_3	b_6	b_{11}	f_2	h_2	h_4	h_6	r_1				
1722	1700	-	1540	1080	750	-	590	470	850	-	-	-	5	3/4"	40/50	122	109
1723	1800	-	1640	1180	800	-	640	520	900	-	-	-	5	3/4"	40/50	159	118

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
MEISTERSTÜCK CONODUO 2	1722-4080	2018 4080 x001	1700 x 750 x 420				7.143,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4080 met geëmailleerde afvoer en overloop	1723-4080	2019 4080 x001	1800 x 800 x 420				7.738,00
MEISTERSTÜCK CONODUO 2	1722-4081	2018 4081 x001	1700 x 750 x 420				7.562,00
voorgemonteerd op de fabriek met speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4081 met geïntegreerde vulfunctie met geëmailleerde afvoer en overloop. Voor het garnituur KA 4081 zijn een buisonderbreker vereist. Buisonderbreker niet in de leveringsomvang inbegrepen.	1723-4081	2019 4081 x001	1800 x 800 x 420				8.158,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx					200,00
Pareleffect		xxxxxxx3xxx					112,00
Volledige antislip							442,00
Gedeeltelijke antislip							356,00

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
SOUND WAVE Ligbad-dragerscombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000					820,00

MEISTERSTÜCK OYO DUO


- Nog nooit eerder vertoonde Egg Shape-vormgeving uit duurzaam geëmailleerd staal door de allerhoogste Duitse ingenieurskunst
- Gracieuze designsculptuur, die zich harmonieus vloeiend en bijna zwevend laat integreren in de ruimte van de badkamer
- Geïnspireerd door de Japanse porceleinontwerpen: dubbelwandig product valt op door minimale organische lijnen en elegante functionaliteit
- De binnenvorm biedt het allerhoogste ligcomfort ook voor het baden met zijn tweeën dankzij twee identieke rugsteunen en een middenafvoer
- Installatie-instructie: de vrije ruimte onder het ligbad maakt een installatie mogelijk zonder estrikuitsparing, want de afvoergarnituur kan worden verzonken in de badkuip



GRIEP OYO DUO

Voorbeeldafbeelding

MEISTERSTÜCK OYO DUO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
001							711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₃	a ₆	a ₇	b ₁	b ₃	b ₆	b ₁₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁				
1050	1630	-	1560	1171	770	-	700	556	815	-	-	-	-	-	40/50	148	95
1051	1730	-	1660	1275	820	-	750	606	865	-	-	-	-	-	40/50	186	105

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
MEISTERSTÜCK OYO DUO	1050-4034	2050 4353 xxxx	1630 x 770 x 419	4.670,00		5.606,00
voorgemonteerd op de fabriek	1051-4034	2051 4353 xxxx	1730 x 820 x 419	4.883,00		5.859,00
met push-to-open afvoer geëmailleerd en design-overloop						
MEISTERSTÜCK OYO DUO	1050-4032	2050 4350 0001	1630 x 770 x 419	4.513,00		
voorgemonteerd op de fabriek	1051-4032	2051 4350 0001	1730 x 820 x 419	4.724,00		
met kunststof push-to-open afvoer en design- overloop						
MEISTERSTÜCK OYO DUO	1050-4035	2050 4354 xxxx	1630 x 770 x 419	4.586,00		5.504,00
voorgemonteerd op de fabriek	1051-4035	2051 4354 xxxx	1730 x 820 x 419	4.797,00		5.756,00
met push-to-open afvoer geëmailleerd zonder overloop						
centrale vloerafvoer in de ruimte vereist						
MEISTERSTÜCK OYO DUO	1050-4033	2050 4351 0001	1630 x 770 x 419	4.429,00		
voorgemonteerd op de fabriek	1051-4033	2051 4351 0001	1730 x 820 x 419	4.640,00		
met kunststof push-to-open afvoer zonder overloop						
centrale vloerafvoer in de ruimte vereist						

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx	200,00			
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx3xxx	112,00			
Volledige antislip			442,00			
Gedeeltelijke antislip			356,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Greep OYO DUO						
Enkele handgreep in combinatie met OYO DUO, af fabriek gemonteerd						
alpine wit				518,00		
chromm			398,00			
zwart mat 100						518,00

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsyste- men kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

CLASSIC DUO OVAL VRIJSTAAND







- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Bad en met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- De uit één stuk gemaakte ommanteling accentueert de ambitieuze vormgeving en maakt een vrijstaande plaatsing mogelijk



GRIEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
CLASSIC DUO (OVAL)	001	030	199	231	701		711	661																676
LIGBADEN ZIJPANEEL	001				701		711																	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₃	a ₆	a ₇	b ₁	b ₃	b ₆	b ₁₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁				
113	1700	1635	1580	1130	750	685	630	500	850	560	580	450	375	-	-	124	78
111	1800	1735	1680	1230	800	735	680	550	900	600	600	540	400	-	-	158	88

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
CLASSIC DUO OVAL VRIJSTAAND (Paneel uit gecoat speciaal PU)	113-7	2914xxxxxxx	1700 x 750 x 420	3.565,00	4.636,00	4.636,00
	111-7	2912xxxxxxx	1800 x 800 x 420	3.793,00	4.933,00	4.933,00

voor model 113-7 incl. flexibele afvoerslang en potenframe ALLROUND model 5030
voor model 111-7 incl. flexibele afvoerslang en speciaal potenframe mod. 5032

Ligbad en paneel in dezelfde kleur

Beschikbare kleuren zie onder

Kleur van het ligbad selecteerbaar uit beschikbare kleuren

Bij een tweekleurige uitvoering geldt de prijs van de hoogste kleurprijsgroep (KGP)

Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
Uitvoering met zijpaneel in zwart	xxxx 4913 xxxx	zie KGP	zie KGP	zie KGP
Uitvoering met zijpaneel in alpinewit mat	xxxx 4641 xxxx	zie KGP	zie KGP	zie KGP
Uitvoering met zijpaneel in alpinewit	xxxx 4923 xxxx	zie KGP	zie KGP	zie KGP
Uitvoering met zijpaneel in zwart mat 100	xxxx 4642 xxxx	zie KGP	zie KGP	zie KGP

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				442,00	442,00	
Gedeeltelijke antislip				356,00	356,00	

OPTIONEEL:


AAN/AFVOER-TECHNIEK ^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		687772490001		272,00		
alpinewit mat		687772340711				299,00
chrom		687772340999	272,00			
zwart mat 100		687772340676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd met vulfunctie	KA 4012					
alpinewit		687772510001		641,00		
alpinewit mat		687772380711				706,00
chrom		687772380999	641,00			
zwart mat 100		687772380676				706,00

OPTIONEEL: INSTALLATIE ^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Greep Dezente Opulenz Typ A (1 greep) chrom		59067000999	271,00			
Geluiddempingsset voor badkuip		687675730000	56,00			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM ^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	584576130000	820,00			

CONODUO VRIJSTAAND




- Strak, puristisch design
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Klassieke vierhoekvariant
- De uit één stuk gemaakte ommanteling accentueert de ambitieuze vormgeving en maakt een vrijstaande plaatsing mogelijk
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- Designed by Sottsass Associati



GRIEP NOBLER PURISMUS

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CONODUO	001	030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676
LIGBADEN ZIJPANEEL	001				701		711																676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₃	a ₆	a ₇	b ₁	b ₃	b ₆	b ₁₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁				
734	1900	1733	1740	1280	900	733	740	620	950	570	760	610	23	-	-	220	100
735	2000	1833	1800	1340	1000	833	800	680	1000	620	760	675	23	-	-	260	112

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
CONODUO VRIJSTAAND (Paneel uit gecoat speciaal PU)	734-7	2352xxxxxxx	1900 x 900 x 420	4.477,00	5.821,00	5.821,00
	735-7	2353xxxxxxx	2000 x 1000 x 420	4.855,00	6.313,00	6.313,00

Speciaal af- en overloopgarnituur voor CONODUO vereist

incl. flexibele afvoerslang en speciaal potenframe mod. 5037

Ligbad en paneel in dezelfde kleur
Beschikbare kleuren zie onder

Kleur van het ligbad selecteerbaar uit beschikbare kleuren Bij een tweekleurige uitvoering geldt de prijs van de hoogste kleurprijsgroep (KGP)

Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar			zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
Uitvoering met zijpaneel in zwart		xxxx 4913 xxxx	zie KGP	zie KGP	zie KGP
Uitvoering met zijpaneel in alpinewit mat		xxxx 4641 xxxx	zie KGP	zie KGP	zie KGP
Uitvoering met zijpaneel in alpinewit		xxxx 4923 xxxx	zie KGP	zie KGP	zie KGP
Uitvoering met zijpaneel in zwart mat 100		xxxx 4642 xxxx	zie KGP	zie KGP	zie KGP

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx	200,00			
Pareleffect		xxxxxxx3xxx	112,00	112,00		
Volledige antislip			442,00	442,00		
Gedeeltelijke antislip			356,00	356,00		

VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop	KA 4080					
geëmailleerd		6877 7200 xxxx	309,00	401,00	401,00	
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7200 1001	309,00			
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop.	KA 4081					
geëmailleerd		6877 7202 xxxx	667,00	867,00	867,00	
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7202 1001	667,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Greep Nobler Purismus Typ A (1 greep) chroom		5904 7000 0999	338,00			
Geluiddempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

ELLIPSO DUO OVAL VRIJSTAAND


- Bijzonder aangenaam en comfortabel door de glooiend gevormde schouderzone
- De elliptische buitencontour weerspiegelt de binnenvorm
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- De uit één stuk gemaakte ommanteling accentueert de ambitieuze vormgeving en maakt een vrijstaande plaatsing mogelijk
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GREEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
ELLIPSO DUO (OVAL)	001	030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676
LIGBADEN ZIJPANEEL	001				701		711																676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige lengte (onder) [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Uitwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Aansluiting vulgarnituur [mm]	Aansluitdiameter afvoer [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
232	a ₁	a ₂	a ₆	a ₇	b ₁	b ₃	b ₆	b ₁₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁	-	-	214	76
232	1900	1013	1660	1260	1000	608	860	610	950	585	730	620	-	-	-	214	76

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
ELLIPSO DUO OVAL VRIJSTAAND (Paneel uit gecoat speciaal PU) incl. flexibele afvoerslang en speciaal poten- frame Ligbad en paneel in dezelfde kleur Beschikbare kleuren zie onder	232-7	2862xxxxxxx	1900 x 1000 x 440	4.477,00	5.818,00	5.818,00
Kleur van het ligbad selecteerbaar uit beschikbare kleuren Bij een tweekleurige uitvoering geldt de prijs van de hoogste kleur- prijsgroep (KGP)						
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
Uitvoering met zijpaneel in zwart		xxxx 4913 xxxx		zie KPG	zie KPG	zie KPG
Uitvoering met zijpaneel in alpinewit mat		xxxx 4641 xxxx		zie KPG	zie KPG	zie KPG
Uitvoering met zijpaneel in alpinewit		xxxx 4923 xxxx		zie KPG	zie KPG	zie KPG
Uitvoering met zijpaneel in zwart mat 100		xxxx 4642 xxxx		zie KPG	zie KPG	zie KPG


OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				442,00	442,00	
Gedeeltelijke antislip				356,00	356,00	

VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmail- leerde overloopknop	KA 4040					
geëmailleerd		6877 7208 xxxx		309,00	401,00	401,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7208 1001		309,00		
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop.	KA 4041					
geëmailleerd		6877 7210 xxxx		667,00	867,00	867,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7210 1001		667,00		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Greep Dezente Opulenz Typ C (1 greep) chroom		5902 7000 0999	338,00			
Geluid Dempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			

ASYMMETRIC DUO






- Spannend contrast tussen de heldere kleurstelling van de badrand en de ergonomische en vloeiende vormgeving van de binnenruimte
- Royaal gedimensioneerd plateau, ook als zitting of voor de positionering van badrandarmaturen bruikbaar
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GRIEP NOBLER PURISMUS

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
ASYMMETRIC DUO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
740	1700	1570	1246	800	616	500	400	425	540 - 560	65; 62	850	550	600	445	23	123	49
742	1800	1670	1348	900	681	600	400	425	540 - 560	65; 62	900	580	640	525	23	163	52
744	1900	1770	1484	1000	751	646	400	425	540 - 560	65; 62	950	585	730	585	23	208	64

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
ASYMMETRIC DUO	740	2740 0001 xxxx	1700 x 800 x 400	1.559,00	2.026,00	2.026,00
	742	2742 0001 xxxx	1800 x 900 x 400	1.966,00	2.553,00	2.553,00
	744	2744 0001 xxxx	1900 x 1000 x 400	2.722,00	3.537,00	3.537,00
Uitvoering met overloop tegenoverliggend leverbaar		xxxx 2300 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4060 met geëmailleerde afvoerdekseel en geëmailleerde overloopknop						
geëmailleerd		6877 7204 xxxx		309,00	401,00	401,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7204 1001		309,00		
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4061 met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdekseel en overloopknop.						
geëmailleerd		6877 7206 xxxx		667,00	867,00	867,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7206 1001		667,00		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Nobler Purismus Typ A (1 greep) chroom		5904 7000 0999	338,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

CENTRO DUO




- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Klassieke vierhoekvariant
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GREEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

CENTRO DUO	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661	668	671	663	665	667	676									



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
132	1700	1580	1130	750	630	510	460	485	605 - 640	60; 60	850	560	580	465	23	156	52
133	1800	1680	1230	800	680	560	460	485	595 - 630	60; 60	900	600	600	540	23	195	58

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CENTRO DUO	132	2832 0001 xxxx	1700 x 750 x 460	2.062,00	2.679,00	2.679,00
voor model 132 potenframe Allround mod. 5030	133	2833 0001 xxxx	1800 x 800 x 460	2.578,00	3.350,00	3.350,00
voor model 133 speciaal potenframe 5032						
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx		200,00		
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	


VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur	KA 4040					
met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop						
geëmailleerd		6877 7208 xxxx		309,00	401,00	401,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7208 1001		309,00		
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur	KA 4041					
met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop.						
geëmailleerd		6877 7210 xxxx		667,00	867,00	867,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7210 1001		667,00		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032						
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Speciale badpoten 5032		5816 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz		5900 7000 0999	338,00			
Typ A (1 greep) chroom						
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130		6876 7654 0000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

CENTRO DUO 1 LINKS



- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GREEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CENTRO DUO	001	SANITAIKLEUREN 030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
129	1700	1580	1130	750	630	510	460	485	605 - 640	60; 60	850	560	580	465	23	156	53
136	1800	1680	1230	800	680	560	460	485	595 - 630	60; 60	900	600	600	540	23	195	56

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CENTRO DUO 1 LINKS	129	2829 0001 xxxx	1700 x 750 x 460	3.019,00	3.924,00	3.924,00
voor model 129 potenframe Allround mod. 5030	136	2836 0001 xxxx	1800 x 800 x 460	3.750,00	4.875,00	4.875,00
voor model 136 speciaal potenframe 5032						
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx		200,00		
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur	KA 4040					
met geëmailleerde afvoerdeksel en geëmailleerde overloopknop						
geëmailleerd		6877 7208 xxxx		309,00	401,00	401,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7208 1001		309,00		
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur	KA 4041					
met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop.						
geëmailleerd		6877 7210 xxxx		667,00	867,00	867,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7210 1001		667,00		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032						
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Speciale badpoten 5032		5816 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz		5900 7000 0999	338,00			
Typ A (1 greep) chroom						
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130		6876 7654 0000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

CENTRO DUO

1 RECHTS



- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer




GREEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

CENTRO DUO	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661	668			671								663		665	



(1) Mod. 130
(2) Mod. 137



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
130	1700	1580	1130	750	630	510	460	485	605 - 640	60; 60	850	560	580	465	23	156	53
137	1800	1680	1230	800	680	560	460	485	595 - 630	60; 60	900	600	600	540	23	195	56

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CENTRO DUO 1 RECHTS	130	2830 0001 xxxx	1700 x 750 x 460	3.019,00	3.924,00	3.924,00
voor model 130 potenframe Allround mod. 5030	137	2837 0001 xxxx	1800 x 800 x 460	3.750,00	4.875,00	4.875,00
voor model 137 speciaal potenframe 5032						
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx		200,00		
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur	KA 4040					
met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop						
geëmailleerd		6877 7208 xxxx		309,00	401,00	401,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7208 1001		309,00		
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur	KA 4041					
met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop.						
geëmailleerd		6877 7210 xxxx		667,00	867,00	867,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7210 1001		667,00		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032						
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Speciale badpoten 5032		5816 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz		5900 7000 0999	338,00			
Typ A (1 greep) chroom						
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130		6876 7654 0000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

CENTRO DUO 2




- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GREEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CENTRO DUO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
131	1700	1580	1130	750	630	510	460	485	605 - 640	60; 60	850	560	580	465	23	156	51
135	1800	1680	1230	800	680	560	460	485	595 - 630	60; 60	900	600	600	540	23	195	52

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CENTRO DUO 2	131	2831 0001 xxxx	1700 x 750 x 460	3.019,00	3.924,00	3.924,00
voor model 131 potenframe Allround mod. 5030	135	2835 0001 xxxx	1800 x 800 x 460	3.750,00	4.875,00	4.875,00
voor model 135 speciaal potenframe 5032						
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx		200,00		
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur	KA 4040					
met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop						
geëmailleerd		6877 7208 xxxx		309,00	401,00	401,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7208 1001		309,00		
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur	KA 4041					
met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop.						
geëmailleerd		6877 7210 xxxx		667,00	867,00	867,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7210 1001		667,00		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032						
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Speciale badpoten 5032		5816 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz		5900 7000 0999	338,00			
Typ A (1 greep) chroom						
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130		6876 7654 0000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

CENTRO DUO OVAL





- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GREEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

CENTRO DUO OVAL	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661	668	671	663	665	667	676									



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
127	1700	1580	1130	750	630	510	460	485	605 - 640	60; 60	850	560	580	465	375	156	48
128	1800	1680	1230	800	680	560	460	485	595 - 630	60; 60	900	600	600	540	400	195	53

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CENTRO DUO OVAL	127	2827 0001 xxxx	1700 x 750 x 460	3.019,00	3.924,00	3.924,00
	128	2828 0001 xxxx	1800 x 800 x 460	3.750,00	4.875,00	4.875,00
voor model 127 potenframe Allround mod. 5030						
voor model 128 speciaal potenframe 5032						
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxxx1xxx		200,00		
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.						
Pareleffect		xxxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	


VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur	KA 4040					
met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop						
geëmailleerd		6877 7208 xxxx		309,00	401,00	401,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7208 1001		309,00		
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur	KA 4041					
met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele en overloopknop.						
geëmailleerd		6877 7210 xxxx		667,00	867,00	867,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7210 1001		667,00		

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032						
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Speciale badpoten 5032		5816 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz		5900 7000 0999	338,00			
Typ A (1 greep) chroom						
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130		6876 7654 0000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

CONODUO





- Strak, puristisch design
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Klassieke vierhoekvariant
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- Designed by Sottsass Associati



GRIEP NOBLER PURISMUS

Voorbeeldafbeelding

CONODUO	ALPINE WIT 001	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE 030	MANHATTAN 199	PERGAMON 231	ZWART 701	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT 711	WARM BEIGE 20 661	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10 668	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60 671	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30 663	COOL GREY 40	COOL GREY 70 665	COOL GREY 80	COOL GREY 90 667	ZWART MATT 100 676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
732	1700	1540	1080	750	590	470	420	445	565 - 600	80; 80	850	555	590	445	23	122	52
733	1800	1640	1180	800	640	520	420	445	555 - 590	80; 80	900	555	690	515	23	159	57
734	1900	1740	1280	900	740	620	420	445	555 - 590	80; 80	950	570	760	610	23	220	65
735	2000	1800	1340	1000	800	680	420	445	555 - 590	100; 100	1000	620	760	675	23	260	74

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CONODUO	732	2350 0001 xxxx	1700 x 750 x 420	1.538,00	2.000,00	2.000,00
	733	2351 0001 xxxx	1800 x 800 x 420	1.931,00	2.512,00	2.512,00
	734	2352 0001 xxxx	1900 x 900 x 420	2.666,00	3.466,00	3.466,00
	735	2353 0001 xxxx	2000 x 1000 x 420	3.131,00	4.068,00	4.068,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4080 met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop						
geëmailleerd		6877 7200 xxxx		309,00	401,00	401,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7200 1001		309,00		
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4081 met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop.						
geëmailleerd		6877 7202 xxxx		667,00	867,00	867,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7202 1001		667,00		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Nobler Purismus Typ A (1 greep) chroom		5904 7000 0999	338,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

ELLIPSO DUO


- Bijzonder aangenaam en comfortabel door de glooiend gevormde schouderzone
- Klassieke vierhoekvariant
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GRIEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

ELLIPSO DUO	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN				COORDINATED COLOURS															
	001	BAHAMABEIGE 030	MANHATTAN 199	PERGAMON 231	ZWART 701	ALPINE WIT MATT 711	WARM BEIGE 20 661	WARM BEIGE 40 668	WARM GREY 10 668	WARM GREY 30 668	WARM GREY 50 668	WARM GREY 60 671	WARM GREY 70 668	WARM GREY 80 668	WARM GREY 85 668	WARM GREY 90 668	COOL GREY 30 663	COOL GREY 40 663	COOL GREY 70 665	COOL GREY 80 665	COOL GREY 90 667



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
230	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
230	1900	1660	1260	1000	860	610	440	465	565 - 595	120; 65	950	585	730	620	23	214	59

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
ELLIPSO DUO	230	2860 0001 xxxx	1900 x 1000 x 440	2.879,00	3.741,00	3.741,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slijpweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop	KA 4040					
geëmailleerd		6877 7208 xxxx		309,00	401,00	401,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7208 1001		309,00		
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop.	KA 4041					
geëmailleerd		6877 7210 xxxx		667,00	867,00	867,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7210 1001		667,00		

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz Typ C (1 greep) chroom		5902 7000 0999	338,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

ELLIPSO DUO OVAL





- Bijzonder aangenaam en comfortabel door de glooiend gevormde schouderzone
- De elliptische buitencontour weerspiegelt de binnenvorm
- Geëmailleerd, in het baddesign geïntegreerde afvoerbedekking en overloopknop (ook verkrijgbaar met vulfunctie)
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GRIEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

ELLIPSO DUO OVAL	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
232	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
232	1900	1660	1260	1000	860	610	440	465	565 - 595	120; 65	950	585	730	620	-	214	55

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
ELLIPSO DUO OVAL	232	2862 0001 xxxx	1900 x 1000 x 440	3.797,00	4.937,00	4.937,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	


VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4040 met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop						
geëmailleerd		6877 7208 xxxx		309,00	401,00	401,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7208 1001		309,00		
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur KA 4041 met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop.						
geëmailleerd		6877 7210 xxxx		667,00	867,00	867,00
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7210 1001		667,00		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset BIS 5044 bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037		6876 7652 0000	215,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz Typ C (1 greep) chroom		5902 7000 0999	338,00			
Geluiddempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

PLAZA DUO LINKS




- Biedt dankzij zijn grote binnenruimte de meest uiteenlopende zit- en ligposities
- Leverbaar in linkse of rechtse uitvoering
- Baden met zijn tweeën: naast elkaar zitten mogelijk



VOORNAAM PURISME

Voorbeeldafbeelding

PLAZA DUO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIKLEUREN 030	199	231	701		711	661															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
192	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
192	1800	1625	1410	1200	1035	738	420	430	552 - 560	74; 66; 61	545	320	800	600	23	273	66

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
PLAZA DUO LINKS	192	23720001xxxx	1800 x 1200 x 420	4.161,00	5.410,00	5.410,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx1011xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx		200,00		
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		687772490001		272,00		
alpinewit mat		687772340711				299,00
chrom		687772340999	272,00			
zwart mat 100		687772340676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd	KA 4012					
met vulfunctie						
alpinewit		687772510001		641,00		
alpinewit mat		687772380711				706,00
chrom		687772380999	641,00			
zwart mat 100		687772380676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd	4078	687771410999	110,00			
chrom						

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset	BIS 5042	687676500000	301,00			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037						
Ligbad-installatieset	BIS 5044	687676520000	215,00			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037						
Speciale badpoten 5037		583170000000	80,00			
Badanker		687675130000	30,50			
Voornaam Purisme		590570000999	338,00			
Typ B (1 greep) chrom						
Afdichtset FLEX		689720520000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		687675730000	56,00			
Installatieband WES 130		687676540000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	584576130000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

PLAZA DUO RECHTS




- Biedt dankzij zijn grote binnenruimte de meest uiteenlopende zit- en ligposities
- Leverbaar in linkse of rechtse uitvoering
- Baden met zijn tweeën: naast elkaar zitten mogelijk



VOORNAAM PURISME

Voorbeeldafbeelding

PLAZA DUO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIKLEUREN 030	199	231	701		711	661															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
190	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆ ;	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
190	1800	1625	1410	1200	1035	738	420	430	552 - 560	74; 66; 61	545	320	800	600	23	273	66

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
PLAZA DUO RECHTS	190	2370 0001 xxxx	1800 x 1200 x 420	4.161,00	5.410,00	5.410,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd	KA 4012					
met vulfunctie						
alpinewit		6877 7251 0001		641,00		
alpinewit mat		6877 7238 0711				706,00
chrom		6877 7238 0999	641,00			
zwart mat 100		6877 7238 0676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd	4078	6877 7141 0999	110,00			
chrom						

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset	BIS 5042	6876 7650 0000	301,00			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037						
Ligbad-installatieset	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037						
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Voornaam Purisme		5905 7000 0999	338,00			
Typ B (1 greep) chrom						
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130		6876 7654 0000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

CLASSIC DUO





- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Klassieke vierhoekvariant
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GRIEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN				BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
CLASSIC DUO	001		030	199	231	701				711	661																	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
103	1600	1480	1030	700	580	450	420	430	570 - 605	60; 60	800	560	480	430	23	95	44
105	1700	1580	1130	700	580	450	420	430	565 - 600	60; 60	850	560	580	420	8	110	47
107	1700	1580	1130	750	630	500	420	430	560 - 595	60; 60	850	560	580	470	8	122	47
109	1800	1680	1230	750	630	500	420	430	560 - 595	60; 60	900	600	600	470	23	143	50
110	1800	1680	1230	800	680	550	420	430	555 - 590	60; 60	900	600	600	540	8	158	53
114	1900	1780	1330	900	780	650	420	430	550 - 580	60; 60	950	630	640	650	23	213	61

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CLASSIC DUO	103	2903 0001 xxxx	1600 x 700 x 420	1.039,00	1.351,00	1.351,00	
voor model 103, 105, 107 en 109 potenframe Allround mod. 5030	105	2905 0001 xxxx	1700 x 700 x 420	1.039,00	1.351,00	1.351,00	
voor model 110 speciaal potenframe 5032	107	2907 0001 xxxx	1700 x 750 x 420	1.039,00	1.351,00	1.351,00	
voor model 114 speciaal potenframe 5037	109	2909 0001 xxxx	1800 x 750 x 420	1.224,00	1.591,00	1.591,00	
	110	2910 0001 xxxx	1800 x 800 x 420	1.224,00	1.591,00	1.591,00	
	114	2915 0001 xxxx	1900 x 900 x 420	1.693,00	2.198,00	2.198,00	
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd	KA 4012					
met vulfunctie						
alpinewit		6877 7251 0001		641,00		
alpinewit mat		6877 7238 0711				706,00
chrom		6877 7238 0999	641,00			
zwart mat 100		6877 7238 0676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd	4078	6877 7141 0999	110,00			
chrom						

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037	BIS 5042	6876 7650 0000	301,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Speciale badpoten 5032		5816 7000 0000	80,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Greep Dezente Opulenz Typ A (1 greep) chroom		5906 7000 0999	271,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			



CLASSIC DUO OVAL




- Strakke eenvoud en sobere elegantie zijn kenmerkend voor dit bad
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GREEP DEZENTE OPUENZ

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN				BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CLASSIC DUO OVAL	001		030	199	231	701				711	661																676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
112	1600	1480	1030	700	580	450	420	430	560 - 590	60; 60	800	560	480	410	350	95	40
116	1700	1580	1130	700	580	450	420	430	565 - 600	60; 60	850	560	580	420	350	110	44
113	1700	1580	1130	750	630	500	420	430	555 - 590	60; 60	850	560	580	450	375	124	44
111	1800	1680	1230	800	680	550	420	430	555 - 590	60; 60	900	600	600	540	400	158	50

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
CLASSIC DUO OVAL	112	2913 0001 xxxx	1600 x 700 x 420	1.542,00	2.004,00	2.004,00
für Modell 112, 113 und 116 Fußgestell All-round Mod. 5030	116	2926 0001 xxxx	1700 x 700 x 420	1.542,00	2.004,00	2.004,00
für Modell 111 Sonderfußgestell 5032	113	2914 0001 xxxx	1700 x 750 x 420	1.542,00	2.004,00	2.004,00
	111	2912 0001 xxxx	1800 x 800 x 420	1.806,00	2.348,00	2.348,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd met vulfunctie	KA 4012					
alpinewit		6877 7251 0001		641,00		
alpinewit mat		6877 7238 0711				706,00
chrom		6877 7238 0999	641,00			
zwart mat 100		6877 7238 0676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	6877 7141 0999	110,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032						
Ligbad-installatieset	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032						
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Speciale badpoten 5032		5816 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz Typ A (1 greep) chrom		5906 7000 0999	271,00			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						

DYNA SET

DYNA SET STAR





- Eenpersoonsbad met aan het voeteneinde gepositioneerde afvoer
- Combibad geschikt voor baden en douchen
- Comfortabel douchen door de speciaal gevormde douchezone
- Royale ligbaddiepte voor aangenaam baden
- Talrijke maatvarianten zorgen ook in kleine badkamers voor het perfecte badcomfort



DYNA SET STAR GREEP

Voorbeeldafbeelding

DYNA SET	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIRKLEUREN 030	199	231	701		711	661															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voetende tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
624	1500	1340	1050	750	640	500	420	430	561 - 586	100	310	410	590	495	23	133	45
625	1500	1340	1050	750	640	500	420	430	561 - 586	100	310	410	590	495	23	133	45
626	1600	1440	1155	700	590	450	420	430	561 - 586	100	310	410	690	445	8	122	46
627	1600	1440	1155	700	590	450	420	430	561 - 586	100	310	410	690	445	8	122	46
620	1700	1565	1230	750	640	500	420	430	561 - 586	75	285	410	760	495	8	169	53
621	1700	1565	1230	750	640	500	420	430	561 - 586	75	285	410	760	495	8	169	53
622	1800	1565	1230	800	640	500	420	430	561 - 586	125	335	415	805	495	8	169	68
623	1800	1565	1230	800	640	500	420	430	561 - 586	125	335	415	805	495	8	169	68

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
DYNA SET	624	2266 0001 xxxx	1500 x 750 x 420	1.254,00	1.628,00	1.628,00
	626	2268 0001 xxxx	1600 x 700 x 420	1.254,00	1.628,00	1.628,00
	620	2261 0001 xxxx	1700 x 750 x 420	1.254,00	1.628,00	1.628,00
	622	2264 0001 xxxx	1800 x 800 x 420	1.441,00	1.873,00	1.873,00
DYNA SET STAR voor greepmontage, grepen tegen toeslag	625	2267 0001 xxxx	1500 x 750 x 420	1.254,00	1.628,00	1.628,00
	627	2269 0001 xxxx	1600 x 700 x 420	1.254,00	1.628,00	1.628,00
	621	2262 0001 xxxx	1700 x 750 x 420	1.254,00	1.628,00	1.628,00
	623	2265 0001 xxxx	1800 x 800 x 420	1.441,00	1.873,00	1.873,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT LEVEL standaard	KA 4001					
alpinewit		6877 7248 0001		230,50		
alpinewit mat		6877 7233 0711				253,00
chrom		6877 7233 0999	230,50			
zwart mat 100		6877 7233 0676				253,00
COMFORT LEVEL PLUS standaard	KA 4011					
met vulfunctie						
alpinewit		6877 7250 0001		568,00		
alpinewit mat		6877 7237 0711				624,00
chrom		6877 7237 0999	568,00			
zwart mat 100		6877 7237 0676				624,00
Afvoer- en overloopgarnituur standaard	4077	6877 7140 0999	103,50			
chrom						


OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
DYNA SET STAR greep		5911 7000 0999	166,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

PURO

PURO STAR





- Strak, puristisch design
- Eenpersoonsbad met aan het voeteneinde gepositioneerde afvoer
- Royale ligbaddiepte voor aangenaam baden
- Flexibele ontwerp mogelijkheden door de Perfect Match met de PURO-familie
- In geselecteerde formaten ook verkrijgbaar als Limited Edition nature protect met sterk gereduceerde CO₂-voetafdruk



VOORNAAM PURISME

Voorbeeldafbeelding

PURO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIRKLEUREN	030	199	231		701	711															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voetende tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
683	1600	1410	1180	700	580	410	410	420	552 - 572	90; 60; 100	310	435	705	410	8	105	46
685	1600	1410	1180	700	580	410	410	420	552 - 572	90; 60; 100	310	435	705	410	8	105	46
687	1700	1510	1280	700	580	410	410	420	555 - 565	90; 60; 100	310	445	755	420	8	122	48
689	1700	1510	1280	700	580	410	410	420	555 - 565	90; 60; 100	310	445	755	420	8	122	48
652	1700	1510	1280	750	620	460	410	420	554 - 568	90; 60; 100	310	445	750	470	8	137	50
654	1700	1510	1280	750	620	460	410	420	554 - 568	90; 60; 100	310	445	750	470	8	137	50
691	1700	1510	1280	800	630	460	410	420	552 - 565	90; 85; 100	310	445	755	480	23	141	52
693	1700	1510	1280	800	630	460	410	420	552 - 565	90; 85; 100	310	445	755	480	23	141	52
653	1800	1610	1380	800	670	510	410	420	553 - 563	90; 60; 100	310	460	820	520	8	170	57
655	1800	1610	1380	800	670	510	410	420	553 - 563	90; 60; 100	310	460	820	520	8	170	54
696	1900	1710	1480	900	770	615	410	420	546 - 554	90; 65; 100	310	395	945	630	23	232	65
698	1900	1710	1480	900	770	615	410	420	546 - 554	90; 65; 100	310	395	945	630	23	232	65

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)		alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
PURO	683	2583 0001 xxxx	1600 x 700 x 410		992,00	1.288,00	1.288,00	
	687	2587 0001 xxxx	1700 x 700 x 410		992,00	1.288,00	1.288,00	
	652	2562 0001 xxxx	1700 x 750 x 410		942,00	1.224,00	1.224,00	
	691	2591 0001 xxxx	1700 x 800 x 410		1.095,00	1.422,00	1.422,00	
	653	2563 0001 xxxx	1800 x 800 x 410		1.052,00	1.366,00	1.366,00	
	696	2596 0001 xxxx	1900 x 900 x 410		1.632,00	2.123,00	2.123,00	
PURO Limited Edition nature protect gemaakt van CO ₂ -gereduceerd staal	652NP	2562 0003 xxxx	1700 x 750 x 410		1.195,00	1.477,00	1.477,00	
	653NP	2563 0003 xxxx	1800 x 800 x 410		1.305,00	1.619,00	1.619,00	
PURO STAR voor greepmontage, grepen tegen toeslag	685	2585 0001 xxxx	1600 x 700 x 410		992,00	1.288,00	1.288,00	
	689	2589 0001 xxxx	1700 x 700 x 410		992,00	1.288,00	1.288,00	
	654	2554 0001 xxxx	1700 x 750 x 410		942,00	1.224,00	1.224,00	
	693	2595 0001 xxxx	1700 x 800 x 410		1.095,00	1.422,00	1.422,00	
	655	2555 0001 xxxx	1800 x 800 x 410		1.052,00	1.366,00	1.366,00	
	698	2598 0001 xxxx	1900 x 900 x 410		1.632,00	2.123,00	2.123,00	
OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN								
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx		Prijs				200,00
Pareffect		xxxxxxx3xxx			112,00	112,00		
Volledige antislip					228,00	228,00		
Gedeeltelijke antislip					120,50	120,50		
OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK •¹								
COMFORT LEVEL standaard	KA 4001							
alpinewit		6877 7248 0001			230,50			
alpinewit mat		6877 7233 0711					253,00	
chrom		6877 7233 0999		230,50				
zwart mat 100		6877 7233 0676					253,00	
COMFORT LEVEL PLUS standaard	KA 4011							
met vulfunctie								
alpinewit		6877 7250 0001			568,00			
alpinewit mat		6877 7237 0711					624,00	
chrom		6877 7237 0999		568,00				
zwart mat 100		6877 7237 0676					624,00	
Afvoer- en overloopgarnituur standaard	4077	6877 7140 0999		103,50				
chrom								
OPTIONEEL: INSTALLATIE •¹								
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037	BIS 5042	6876 7650 0000		301,00				
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000		215,00				
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000		80,00				
Badanker		6876 7513 0000		30,50				
Voornaam Purisme Typ A (2 greps) chrom		5908 7000 0999		405,00				
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000		61,50				
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000		56,00				
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000		18,50				
OPTIONEEL: SOUND SYSTEM •¹								
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kun- nen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000		820,00				

PURO MET OVERLOOP AAN DE ZIJKANT







- Strak, puristisch design
- Eenpersoonsbad met aan de zijkant gepositioneerde overloop
- Combibad geschikt voor baden en douchen
- Douchezone met groot stagedeelte door steile zijwanden
- Royale ligbaddiepte voor aangenaam baden
- Flexibele ontwerpmogelijkheden door de Perfect Match met de PURO-familie



VOORNAAM PURISME

Voorbeeldafbeelding

PURO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIRKLEUREN	030	199	231		701	711															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
684	1600	1410	1180	700	580	410	410	420	552 - 572	90; 60; 100	570	435	705	410	8	105	45
686	1600	1410	1180	700	580	410	410	420	552 - 572	90; 60; 100	570	435	705	410	8	105	45
688	1700	1510	1280	700	580	410	410	420	555 - 565	90; 60; 100	570	445	750	420	8	121	48
690	1700	1510	1280	700	580	410	410	420	555 - 565	90; 60; 100	570	445	750	420	8	121	48
656	1700	1510	1280	750	630	460	410	420	553 - 573	90; 60; 100	570	445	750	445	8	137	51
658	1700	1510	1280	750	630	460	410	420	553 - 573	90; 60; 100	570	445	750	445	8	137	51
692	1700	1510	1280	800	630	460	410	420	555 - 565	90; 85; 100	570	445	750	480	23	140	53
694	1700	1510	1280	800	630	460	410	420	555 - 565	90; 85; 100	570	445	750	480	23	140	53
657	1800	1610	1380	800	680	510	410	420	551 - 571	90; 60; 100	570	460	820	485	8	170	57
659	1800	1610	1380	800	680	510	410	420	551 - 571	90; 60; 100	570	460	820	485	8	170	57
697	1900	1710	1480	900	770	615	410	420	547 - 560	90; 65; 100	570	395	945	625	23	230	65
699	1900	1710	1480	900	770	615	410	420	547 - 560	90; 65; 100	570	395	945	625	23	230	65

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
PURO MET OVERLOOP AAN DE ZIJKANT	684	2584 0001 xxxx	1600 x 700 x 410	992,00	1.288,00	1.288,00	
	688	2588 0001 xxxx	1700 x 700 x 410	992,00	1.288,00	1.288,00	
	656	2566 0001 xxxx	1700 x 750 x 410	942,00	1.224,00	1.224,00	
	692	2592 0001 xxxx	1700 x 800 x 410	1.265,00	1.643,00	1.643,00	
	657	2567 0001 xxxx	1800 x 800 x 410	1.052,00	1.366,00	1.366,00	
	697	25970001 xxxx	1900 x 900 x 410	1.785,00	2.320,00	2.320,00	
PURO STAR MET OVERLOOP AAN DE ZIJKANT voor greepmontage, grepen tegen toeslag	686	2586 0001 xxxx	1600 x 700 x 410	992,00	1.288,00	1.288,00	
	690	2590 0001 xxxx	1700 x 700 x 410	992,00	1.288,00	1.288,00	
	658	2558 0001 xxxx	1700 x 750 x 410	942,00	1.224,00	1.224,00	
	694	2594 0001 xxxx	1700 x 800 x 410	1.265,00	1.643,00	1.643,00	
	659	2559 0001 xxxx	1800 x 800 x 410	1.052,00	1.366,00	1.366,00	
	699	2599 0001 xxxx	1900 x 900 x 410	1.785,00	2.320,00	2.320,00	
Uitvoering met overloop tegenoverliggend leverbaar		xxxx 2300 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK*¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd met vulfunctie	KA 4012					
alpinewit		6877 7251 0001		641,00		
alpinewit mat		6877 7238 0711				706,00
chrom		6877 7238 0999	641,00			
zwart mat 100		6877 7238 0676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	6877 7141 0999	110,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE*¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037	BIS 5042	6876 7650 0000	301,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Voornaam Purisme Typ A (2 greps) chrom		5908 7000 0999	405,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM*¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsyste- men kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

Op verzoek ook verkrijgbaar als **KALDEWEI nature protect**, geproduceerd van KALDEWEI emissiegereduceerd staal (staal met een lage koolstofvoetafdruk).
Meer toebehoren vindt u in het hoofdstuk Toebehoren. *¹= apart toebehoren. Badkuipen in prijsgroep IV zijn niet verkrijgbaar met pareffect.

PURO DUO




- Strak, puristisch design
- Klassieke vierhoekvariant
- Flexibele ontwerpmogelijkheden door de Perfect Match met de PURO-familie
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- In geselecteerde formaten ook verkrijgbaar als Limited Edition nature protect met sterk gereduceerde CO₂-voetafdruk



VOORNAAM PURISME

Voorbeeldafbeelding

PURO DUO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIKLEUREN 030	199	231	701		711																



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
663	1700	1500	1130	750	630	460	410	420	540 - 575	100; 60	850	545	605	465	8	122	48
664	1800	1600	1230	800	680	510	410	420	545 - 572	100; 60	900	535	730	510	8	165	54
665	1900	1700	1330	900	780	615	410	420	540 - 575	100; 60	950	585	730	605	23	217	61

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
PURO DUO	663	2663 0001 xxxx	1700 x 750 x 410	1.286,00	1.671,00	1.671,00
	664	2664 0001 xxxx	1800 x 800 x 410	1.340,00	1.742,00	1.742,00
	665	2665 0001 xxxx	1900 x 900 x 410	1.886,00	2.451,00	2.451,00
PURO DUO Limited Edition nature protect gemaakt van CO ₂ -gereduceerd staal	664NP	2664 0003 xxxx	1800 x 800 x 410	1.593,00	1.995,00	1.995,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	


OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd	KA 4012					
met vulfunctie						
alpinewit		6877 7251 0001		641,00		
alpinewit mat		6877 7238 0711				706,00
chrom		6877 7238 0999	641,00			
zwart mat 100		6877 7238 0676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd	4078	6877 7141 0999	110,00			
chrom						

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037	BIS 5042	6876 7650 0000	301,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Voornaam Purisme Typ B (1 greep) chrom		5909 7000 0999	271,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsyste- men kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

PURO SET WIDE LINKS





- Het uniek ligbad combineert puristisch design met een hoog gebruikscomfort en hedendaags weinig waterverbruik
- De in het midden geplaatste afvoer zorgt voor een harmonieus symmetrische uitstraling en een maximaal comfortabele douchezone
- De kleinere baddiepte maakt het in- en uitstappen aangenamer en zorgt voor minder waterverbruik bij het baden
- Flexibele ontwerpmogelijkheden door de Perfect Match met de PURO-familie
- Brede badranden als legvlakmogelijkheid



VOORNAAM PURISME

Voorbeeldafbeelding

PURO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231		701	711															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
668	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
668	1700	1495	1300	750	560	435	380	390	520 - 553	105; 85; 100	850	398	754	393	12	93	50

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
PURO SET WIDE LINKS	668	2611 0001 xxxx	1700 x 750 x 380	1.252,00	1.626,00	1.626,00	
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx 1 xxx	200,00			
Pareffect		xxxxxxx 3 xxx	112,00	112,00		
Volledige antislip			228,00	228,00		
Gedeeltelijke antislip			120,50	120,50		

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001	272,00			
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd met vulfunctie	KA 4012					
alpinewit		6877 7251 0001	641,00			
alpinewit mat		6877 7238 0711				706,00
chrom		6877 7238 0999	641,00			
zwart mat 100		6877 7238 0676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	6877 7141 0999	110,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037	BIS 5042	6876 7650 0000	301,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
VOORNAAM PURISME Typ B (1 greep) chrom		5909 7000 0999	271,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

PURO SET WIDE RECHTS





- Het uniek ligbad combineert puristisch design met een hoog gebruikscomfort en hedendaags weinig waterverbruik
- De in het midden geplaatste afvoer zorgt voor een harmonieus symmetrische uitstraling en een maximaal comfortabele douchezone
- De kleinere baddiepte maakt het in- en uitstappen aangenamer en zorgt voor minder waterverbruik bij het baden
- Flexibele ontwerpmogelijkheden door de Perfect Match met de PURO-familie
- Brede badranden als legvlakmogelijkheid



VOORNAAM PURISME

Voorbeeldafbeelding

PURO	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711																



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
667	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
667	1700	1495	1300	750	560	435	380	390	520 - 553	105; 85; 100	850	398	754	393	12	93	50

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
PURO SET WIDE RECHTS	667	2610 0001 xxxx	1700 x 750 x 380	1.252,00	1.626,00	1.626,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd met vulfunctie	KA 4012					
alpinewit		6877 7251 0001		641,00		
alpinewit mat		6877 7238 0711				706,00
chrom		6877 7238 0999	641,00			
zwart mat 100		6877 7238 0676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	6877 7141 0999	110,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037	BIS 5042	6876 7650 0000	301,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
VOORNAAM PURISME Typ B (1 greep) chrom		5909 7000 0999	271,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

SILENIO




- Dit ligbad voegt zich vlak en harmonieus in uw badkamer
- Een vloeiend verlopende ergonomische binnenvorm nodigt uit tot ontspannen baden
- Ook met enkelzijdige greepgaten leverbaar
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- Designed by Anke Salomon



GREEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

SILENIO	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN				COORDINATED COLOURS																	
	001	BAHAMABEIGE 030	MANHATTAN 199	PERGAMON 231	ZWART 701	ALPINE WIT MATT 711	WARM BEIGE 20 661	WARM BEIGE 40 668	WARM GREY 10 668	WARM GREY 30 668	WARM GREY 50 668	WARM GREY 60 671	WARM GREY 70 668	WARM GREY 80 668	WARM GREY 85 668	WARM GREY 90 668	COOL GREY 30 663	COOL GREY 40 663	COOL GREY 70 665	COOL GREY 80 665	COOL GREY 90 667	ZWART MATT 100 676	



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met potten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de potten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
674	1700	1576	1112	750	626	423	400	410	544 - 583	-	850	566	568	340	12	96	44
676	1800	1676	1162	800	676	473	425	435	570 - 605	-	900	595	610	360	12	140	50
678	1900	1776	1262	900	776	537	425	435	565 - 602	-	950	591	718	430	12	188	56

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SILENIO	674	2674 0001 xxxx	1700 x 750 x 400	1.310,00	1.703,00	1.703,00
	676	2676 0001 xxxx	1800 x 800 x 425	1.374,00	1.787,00	1.787,00
	678	2678 0001 xxxx	1900 x 900 x 425	1.910,00	2.484,00	2.484,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd	KA 4012					
met vulfunctie						
alpinewit		6877 7251 0001		641,00		
alpinewit mat		6877 7238 0711				706,00
chrom		6877 7238 0999	641,00			
zwart mat 100		6877 7238 0676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd	4078	6877 7141 0999	110,00			
chrom						

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037	BIS 5042	6876 7650 0000	301,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz Tipo C (1 maniglia) cromo		5913 7000 0999	271,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

VAIO

VAIO STAR






- Eenpersoonsbad met aan de zijkant geïntegreerde overloop en geïntegreerde armsteunen
- Combibad geschikt voor baden en douchen
- Royale ligbaddiepte voor aangenaam baden
- Comfortabel douchen door de speciaal gevormde douchezone
- Ook leverbaar met grepen



GREEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

VAIO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIRKLEUREN 030	199	231	701		711	661															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
960	1700	1560	1255	800	680	496	420	430	555 - 590	80; 60	600	443	670	445	23	145	50
961	1700	1560	1255	800	680	496	420	430	555 - 590	80; 60	600	443	670	445	23	145	50

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
VAIO	960	2340 0001 xxxx	1700 x 800 x 420	1.129,00	1.467,00		1.467,00
VAIO STAR voor greepmontage, grepen tegen toeslag	961	2341 0001 xxxx	1700 x 800 x 420	1.129,00	1.467,00		1.467,00
Uitvoering met overloop tegenoverliggend leverbaar		xxxx 2300 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL:	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}						
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	6877 7141 0999	110,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz Typ B (2 greps) chrom		5907 7000 0999	405,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

VAIO DUO






- Klassieke vierhoekvariant
- Met geïntegreerde armleningen
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GRIEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

VAIO DUO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231		701	711	661														



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
950	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
950	1800	1680	1248	800	680	496	420	430	550 - 590	60	900	600	600	455	23	155	53

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
VAIO DUO	950	2330 0001 xxxx	1800 x 800 x 420	1.478,00	1.920,00	1.920,00	
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx 1 xxx	200,00			
Pareleffect		xxxxxxx 3 xxx	112,00	112,00		
Volledige antislip			228,00	228,00		
Gedeeltelijke antislip			120,50	120,50		

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001	272,00			
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	6877 7141 0999	110,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz Typ A (1 greep) chrom		5906 7000 0999	271,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

VAIO DUO 6




- Legio mogelijkheden voor inbouw, ook als hoekinbouw
- Met geïntegreerde armleningen
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GRIEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

VAIO DUO	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
952	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
952	2100	1680	1248	800	680	496	420	430	550 - 590	210; 60	1050	750	600	455	23	155	50

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
VAIO DUO 6	952	2332 0001 xxxx	2100 x 800 x 420	2.217,00	2.884,00	2.884,00	
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx 1 xxx	200,00			
Pareleffect		xxxxxxx 3 xxx	112,00	112,00		
Volledige antislip			228,00	228,00		
Gedeeltelijke antislip			120,50	120,50		

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001	272,00			
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	6877 7141 0999	110,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz Typ A (1 greep) chrom		5906 7000 0999	271,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

VAIO DUO 8


- Legio mogelijkheden voor inbouw, ook als hoekinbouw
- Met geïntegreerde armleningen
- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer



GRIEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

VAIO DUO	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
953	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
953	1800	1680	1248	800	680	496	420	430	550 - 590	60	900	600	600	455	23	155	49

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
VAIO DUO 8	953	2333 0001 xxxx	1800 x 800 x 420	2.353,00	3.060,00	3.060,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	6877 7141 0999	110,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz Typ A (1 greep) chrom		5906 7000 0999	271,00			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

VAIO DUO OVAL





- Baden met zijn tweeën: twee identieke schuine rugvlakken en middenafvoer
- Met geïntegreerde armleuningen



GREEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

VAIO DUO OVAL	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
951	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
951	1800	1680	1248	800	680	496	420	430	550 - 590	60	900	600	600	455	400	155	50

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
VAIO DUO OVAL	951	23310001xxxx	1800 x 800 x 420	1.948,00	2.531,00	2.531,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx1011xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		687772490001		272,00		
alpinewit mat		687772340711				299,00
chrom		687772340999	272,00			
zwart mat 100		687772340676				299,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	687771410999	110,00			


OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	687676490000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	687676510000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		581470000000	56,00			
Badanker		687675130000	30,50			
Greep Dezente Opulenz Typ A (1 greep) chrom		590670000999	271,00			
Geluidempingsset voor badkuip		687675730000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		687676540000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	584576130000	820,00			

VAIO SET

VAIO SET STAR





- Combibad geschikt voor baden en douchen
- Eenpersoonsbad met aan de zijkant geïntegreerde overloop en geïntegreerde armsteunen
- Royale ligbaddiepte voor aangenaam baden
- Ook leverbaar met grepen



GREEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

VAIO SET	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
956	1600	1460	1200	700	580	420	420	430	560 - 580	80; 60; 60	575	435	625	425	8	100	45
957	1600	1460	1200	700	580	420	420	430	560 - 580	80; 60; 60	575	435	625	425	8	100	45
944	1700	1460	1200	700	580	420	420	430	567 - 590	130; 60; 110	625	485	625	430	8	100	47
945	1700	1460	1200	700	580	420	420	430	567 - 590	130; 60; 110	625	485	625	430	8	100	47
955	1700	1560	1300	750	630	450	420	430	560 - 580	80; 60; 60	625	435	725	488	8	135	50
954	1700	1560	1300	750	630	450	420	430	560 - 580	80; 60; 60	625	435	725	488	8	135	50
947	1800	1560	1300	800	630	450	420	430	560 - 580	130; 85; 110	675	485	725	485	8	135	55
946	1800	1560	1300	800	630	450	420	430	560 - 580	130; 85; 110	675	485	725	485	8	135	55

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
VAIO SET	956	2336 0001 xxxx	1600 x 700 x 420	1.080,00	1.402,00	1.402,00
	944	2344 0001 xxxx	1700 x 700 x 420	1.080,00	1.402,00	1.402,00
	954	2334 0001 xxxx	1700 x 750 x 420	1.080,00	1.402,00	1.402,00
	946	2346 0001 xxxx	1800 x 800 x 420	1.269,00	1.650,00	1.650,00
VAIO SET STAR voor greepmontage, grepen tegen toeslag	957	2337 0001 xxxx	1600 x 700 x 420	1.080,00	1.402,00	1.402,00
	945	2345 0001 xxxx	1700 x 700 x 420	1.080,00	1.402,00	1.402,00
	955	2335 0001 xxxx	1700 x 750 x 420	1.080,00	1.402,00	1.402,00
	947	2347 0001 xxxx	1800 x 800 x 420	1.269,00	1.650,00	1.650,00
Uitvoering met overloop tegenoverliggend leverbaar		xxxx 2300 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	6877 7141 0999	110,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz Typ B (2 greps) chrom		5907 7000 0999	405,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

VAIO 6

VAIO 6 STAR




- Eenpersoonsbad met zijdelings geplaatste overloop, royale breedte en geïntegreerde arMLEUNINGEN
- Legio mogelijkheden voor inbouw, ook als hoekinbouw
- Ook leverbaar met grepen



GREEP DEZENTE OPULENZ

Voorbeeldafbeelding

VAIO	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
958	1900	1430	1165	900	780	600	420	430	555 - 585	235; 60	700	595	530	575	23	145	47
959	1900	1430	1165	900	780	600	420	430	555 - 585	235; 60	700	595	530	575	23	145	47

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
VAIO 6	958	2338 0001 xxxx	1900 x 900 x 420	2.086,00	2.709,00	2.709,00
VAIO 6 STAR voor greepmontage, grepen tegen toeslag	959	2339 0001 xxxx	1900 x 900 x 420	2.086,00	2.709,00	2.709,00
Uitvoering met overloop tegenoverliggend leverbaar		xxxx 2300 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL:

AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	6877 7141 0999	110,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037	BIS 5042	6876 7650 0000	301,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Greep Dezente Opulenz Typ B (2 greps) chrom		5907 7000 0999	405,00			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM^{•1}

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

CAYONO

CAYONO STAR





- Eenpersoonsbad met aan het voeteneinde gepositioneerde afvoer
- Speciaal antislip design
- Mofn rechthoekig bad met vlakke bodem en ruime binnenmaat
- Ook leverbaar met grepen



UNIVERSELE GREEP TYPE A

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
CAYONO	001	030	199	231	701		711	661																



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
747	1500	1310	1010	700	570	400	400	410	535 - 555	110; 63; 80	330	450	560	435	23	89	38
753	1500	1310	1010	700	570	400	400	410	535 - 555	110; 63; 80	330	450	560	435	23	89	35
748	1600	1410	1110	700	570	400	400	410	543 - 563	110; 63; 80	330	450	655	430	8	107	39
754	1600	1410	1110	700	570	400	400	410	543 - 563	110; 63; 80	330	450	655	430	8	107	39
749	1700	1510	1210	700	570	400	400	410	537 - 559	110; 63; 80	330	455	742	440	8	110	42
755	1700	1510	1210	700	570	400	400	410	537 - 559	110; 63; 80	330	455	742	440	8	110	42
750	1700	1510	1210	750	610	450	400	410	538 - 553	110; 63; 80	330	450	745	475	8	136	46
756	1700	1510	1210	750	610	450	400	410	538 - 553	110; 63; 80	330	450	745	475	8	136	44
751	1800	1610	1310	800	660	510	400	410	528 - 543	110; 63; 80	330	450	820	560	8	171	50
757	1800	1610	1310	800	660	510	400	410	528 - 543	110; 63; 80	330	450	820	560	8	171	49

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
CAYONO	747	2747 0001 xxxx	1500 x 700 x 400	755,00	983,00	983,00
voor model 747, 748, 749 en 750 potenframe	748	2748 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	650,00	843,00	843,00
Allround mod. 5030	749	2749 0001 xxxx	1700 x 700 x 400	678,00	880,00	880,00
voor model 751 speciaal potenframe 5037	750	2750 0001 xxxx	1700 x 750 x 400	650,00	843,00	843,00
	751	2751 0001 xxxx	1800 x 800 x 400	787,00	1.022,00	1.022,00
CAYONO STAR	753	2753 0001 xxxx	1500 x 700 x 400	822,00	1.069,00	1.069,00
voor greepmontage, grepen tegen toeslag	754	2754 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	716,00	929,00	929,00
voor model 753, 754, 755 en 756 potenframe	755	2755 0001 xxxx	1700 x 700 x 400	744,00	966,00	966,00
Allround mod. 5030	756	2756 0001 xxxx	1700 x 750 x 400	716,00	929,00	929,00
voor model 757 speciaal potenframe 5037	757	2757 0001 xxxx	1800 x 800 x 400	852,00	1.106,00	1.106,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx		200,00		
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.						
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL:

AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT LEVEL standaard	KA 4001					
alpinewit		6877 7248 0001		230,50		
alpinewit mat		6877 7233 0711				253,00
chrom		6877 7233 0999	230,50			
zwart mat 100		6877 7233 0676				253,00
COMFORT LEVEL PLUS standaard	KA 4011					
met vulfunctie						
alpinewit		6877 7250 0001		568,00		
alpinewit mat		6877 7237 0711				624,00
chrom		6877 7237 0999	568,00			
zwart mat 100		6877 7237 0676				624,00
Afvoer- en overloopgarnituur standaard	4077	6877 7140 0999	103,50			
chrom						

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032						
Ligbad-installatieset	BIS 5042	6876 7650 0000	301,00			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037						
Ligbad-installatieset	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032						
Ligbad-installatieset	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037						

				EUR		
OPTIONEEL: INSTALLATIE •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Universele greep type A						
alpine wit		5876 7000 0001	381,00			
chrom		5876 7000 0999	257,00			
edelmatt		5876 7080 0996	605,00			
edelmessing		5876 7070 0997	605,00			
goud		5876 7020 0998	910,00			
manhattan		5876 7000 0199			381,00	
pergamon		5876 7000 0231			381,00	
zwart mat 100		5876 7000 0676				381,00
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130		6876 7654 0000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	820,00			
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!						



CAYONO DUO





- Modern rechthoekig ligbad, met rechte lijnen en kleine radii
- Perfecte match voor de CAYONO modelfamilie
- Twee ergonomisch aangenaam gevormde rugsteunen en de in het midden geplaatste afvoer en overloop maken een aangenaam bad met zijn tweeën mogelijk
- Grote binnenruimte voor heerlijk ligcomfort



UNIVERSELE GREEP TYPE A

Voorbeeldafbeelding

CAYONO DUO	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661															



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_6	a_7	b_1	b_6	b_{11}	c_1	c_2	c_3	$e_1; e_2$	f_2	h_2	h_4	h_6	r_1		
724	1700	1540	1220	750	624	410	400	410	545 - 580	80; 63	850	513	675	475	8	130	42
725	1800	1640	1320	800	674	460	400	410	539 - 573	80; 63	900	526	749	526	8	160	48

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CAYONO DUO	724	2724 0001 xxxx	1700 x 750 x 400	809,00	1.050,00	1.050,00
	725	2725 0001 xxxx	1800 x 800 x 400	854,00	1.110,00	1.110,00
Uitvoering met enkelzijdige greepgaten leverbaar		xxxx 1011 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx 1 xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx 3 xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
alpinewit mat		6877 7234 0711				299,00
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd met vulfunctie	KA 4012					
alpinewit		6877 7251 0001		641,00		
alpinewit mat		6877 7238 0711				706,00
chrom		6877 7238 0999	641,00			
zwart mat 100		6877 7238 0676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	6877 7141 0999	110,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037	BIS 5042	6876 7650 0000	301,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	6876 7652 0000	215,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	80,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Universele greep type A						
alpinewit		5876 7200 0001		242,00		
chrom		5876 7200 0999	180,00			
zwart mat 100		5876 7200 0676				242,00
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsyste- men kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

MINI LINKS MINI STAR LINKS



- Eenpersoonsbad met aan de zijkant gepositioneerde overloop
- Zuinig waterverbruik door de smaller wordende binnenvorm
- Bijzondere vorm is ideaal voor kleine badkamers
- Ook leverbaar met grepen





UNIVERSELE GREEP TYPE B

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
MINI	001	SANITAIKLEUREN 030	199	231	701																			



(1) Model No.: 836, 837
(2) Model No.: 832, 833



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
836	1570	1410	1250	700	600	360	420	430	550 - 570	100; 48	500	570	440	430	23	110	45
837	1570	1410	1250	700	600	360	420	430	550 - 570	100; 48	500	570	440	430	23	110	45
832	1570	1410	1250	750	600	360	420	430	550 - 570	100; 60	500	570	490	430	23	110	52
833	1570	1410	1250	750	600	360	420	430	550 - 570	100; 60	500	570	490	430	23	110	52

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
MINI LINKS	836	2252 0001 xxxx	1570 x 700 x 420	1.005,00	1.306,00		
	832	2248 0001 xxxx	1570 x 750 x 420	1.005,00	1.306,00		
MINI STAR LINKS voor greepmontage, grepen tegen toeslag	837	2253 0001 xxxx	1570 x 700 x 420	1.005,00	1.306,00		
	833	2249 0001 xxxx	1570 x 750 x 420	1.005,00	1.306,00		

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL:	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹						
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd	KA 4012					
met vulfunctie						
alpinewit		6877 7251 0001		641,00		
chrom		6877 7238 0999	641,00			
zwart mat 100		6877 7238 0676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd	4078	6877 7141 0999	110,00			
chrom						

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Universele greep type B						
alpine wit		5877 7000 0001		381,00		
chrom		5877 7000 0999	257,00			
edelmatt		5877 7080 0996	605,00			
edelmessing		5877 7070 0997	605,00			
goud		5877 7020 0998	910,00			
manhattan		5877 7000 0199				381,00
pergamon		5877 7000 0231				381,00
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsyste- men kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

MINI RECHTS

MINI STAR RECHTS





- Eenpersoonsbad met aan de zijkant gepositioneerde overloop
- Zuinig waterverbruik door de smaller wordende binnenvorm
- Bijzondere vorm is ideaal voor kleine badkamers
- Ook leverbaar met grepen




UNIVERSELE GREEP TYPE B

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
MINI	001	SANITAIKLEUREN 030	199	231	701																			



(1) Model No.: 834, 835
(2) Model No.: 830, 831



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
834	1570	1410	1250	700	600	360	420	430	550 - 570	100; 48	500	570	440	430	23	110	45
835	1570	1410	1250	700	600	360	420	430	550 - 570	100; 48	500	570	440	430	23	110	45
830	1570	1410	1250	750	600	360	420	430	550 - 570	100; 60	500	570	490	430	23	110	52
831	1570	1410	1250	750	600	360	420	430	550 - 570	100; 60	500	570	490	430	23	110	52

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
MINI RECHTS	834	2244 0001 xxxx	1570 x 700 x 420	1.005,00	1.306,00		
	830	2246 0001 xxxx	1570 x 750 x 420	1.005,00	1.306,00		
MINI STAR RECHTS voor greepmontage, grepen tegen toeslag	835	2245 0001 xxxx	1570 x 700 x 420	1.005,00	1.306,00		
	831	2247 0001 xxxx	1570 x 750 x 420	1.005,00	1.306,00		

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL:	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}						
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002					
alpinewit		6877 7249 0001		272,00		
chrom		6877 7234 0999	272,00			
zwart mat 100		6877 7234 0676				299,00
COMFORT LEVEL PLUS verlengd	KA 4012					
met vulfunctie						
alpinewit		6877 7251 0001		641,00		
chrom		6877 7238 0999	641,00			
zwart mat 100		6877 7238 0676				706,00
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd	4078	6877 7141 0999	110,00			
chrom						

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Universele greep type B						
alpine wit		5877 7000 0001		381,00		
chrom		5877 7000 0999	257,00			
edelmatt		5877 7080 0996	605,00			
edelmessing		5877 7070 0997	605,00			
goud		5877 7020 0998	910,00			
manhattan		5877 7000 0199				381,00
pergamon		5877 7000 0231				381,00
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsyste- men kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

SANIFORM

SANIFORM STAR




- Eenpersoonsbad met aan het voeteneinde gepositioneerde afvoer
- Klassieke vierhoekvariant
- Ook leverbaar met grepen



UNIVERSELE GREEP TYPE A

Voorbeeldafbeelding

SANIFORM	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS															
	001	030	199	231	701	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_6	a_7	b_1	b_6	b_{11}	c_1	c_2	c_3	$e_1; e_2$	f_2	h_2	h_4	h_6	r_1		
338	1750	1630	1200	750	630	430	420	430	565 - 580	60; 55	285	450	640	430	23	145	48
374	1750	1630	1200	750	630	430	420	430	565 - 580	60; 55	285	450	640	430	23	145	48

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)			EUR
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SANIFORM	374	1122 0001 xxxx	1750 x 750 x 420	824,00	1.069,00	
SANIFORM STAR voor greepmontage, grepen tegen toeslag	338	1338 0001 xxxx	1750 x 750 x 420	888,00	1.155,00	

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL:	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹						
COMFORT LEVEL standaard	KA 4001					
alpinewit		6877 7248 0001		230,50		
chrom		6877 7233 0999	230,50			
zwart mat 100		6877 7233 0676				253,00
Afvoer- en overloopgarnituur standaard	4077	6877 7140 0999	103,50			
chrom						

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Universele greep type A						
alpine wit		5876 7000 0001		381,00		
chrom		5876 7000 0999	257,00			
edelmatt		5876 7080 0996	605,00			
edelmessing		5876 7070 0997	605,00			
goud		5876 7020 0998	910,00			
manhattan		5876 7000 0199			381,00	
pergamon		5876 7000 0231			381,00	
zwart mat 100		5876 7000 0676				381,00
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

SANIFORM PLUS

SANIFORM PLUS STAR






- Eenpersoonsbad met aan het voeteneinde gepositioneerde afvoer
- Klassieke vierhoekvariant
- Ook leverbaar met grepen



UNIVERSELE GREEP TYPE A

Voorbeeldafbeelding

SANIFORM PLUS	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	030	199	231	701																		



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
360	1400	1230	850	700	550	390	400	410	545 - 560	70; 75	310	455	445	380	23	67	35
330	1400	1230	850	700	550	390	400	410	545 - 560	70; 75	310	455	445	380	23	67	35
366	1400	1240	645	750	620	280	470	480	615 - 635	80; 85	360	470	415	430	23	110	41
344	1400	1240	645	750	620	280	470	480	615 - 635	80; 85	360	470	415	430	23	110	41
361	1500	1330	950	700	550	390	400	410	545 - 560	70; 75	320	445	555	380	23	82	36
331	1500	1330	950	700	550	390	400	410	545 - 560	70; 75	320	445	555	380	23	82	36
362	1600	1430	1050	700	550	390	400	410	545 - 560	70; 75	310	450	600	380	8	93	39
332	1600	1430	1050	700	550	390	400	410	545 - 560	70; 75	310	450	600	380	8	93	41
372	1600	1430	1050	750	600	440	400	410	545 - 560	70; 75	310	445	640	430	23	107	40
333	1600	1430	1050	750	600	440	400	410	545 - 560	70; 75	310	445	640	430	23	107	41
367	1600	1440	844	750	620	280	470	480	625 - 635	80; 85	360	480	605	430	23	140	43
345	1600	1440	844	750	620	280	470	480	625 - 635	80; 85	360	480	605	430	23	140	43
363	1700	1530	1150	700	550	390	400	410	545 - 560	70; 75	310	450	740	380	8	111	41
335	1700	1530	1150	700	550	390	400	410	545 - 560	70; 75	310	450	740	380	8	111	40
371	1700	1530	1150	730	550	390	400	410	545 - 560	85; 90	310	450	740	370	23	111	40
334	1700	1530	1150	730	550	390	400	410	545 - 560	85; 90	310	450	740	370	23	111	43
373	1700	1530	1150	750	600	440	400	410	545 - 560	70; 75	310	445	750	430	8	123	43
336	1700	1530	1150	750	600	440	400	410	545 - 560	70; 75	310	445	750	430	8	123	44
375	1800	1630	1250	800	675	520	420	430	555 - 560	70; 75	310	470	830	480	8	150	49
337	1800	1630	1250	800	675	520	420	430	555 - 560	70; 75	310	470	830	480	8	150	49

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SANIFORM PLUS	360-1	1115 0001 xxxx	1400 x 700 x 400	575,00	747,00	
	366	1137 0001 xxxx	1400 x 750 x 470	987,00	1.282,00	
	361-1	1116 0001 xxxx	1500 x 700 x 400	575,00	747,00	
	362-1	1117 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	457,00	594,00	
	372-1	1125 0001 xxxx	1600 x 750 x 400	475,00	618,00	
	367	1138 0001 xxxx	1600 x 750 x 470	929,00	1.207,00	
	363-1	1118 0001 xxxx	1700 x 700 x 400	476,00	620,00	
	371-1	1129 0001 xxxx	1700 x 730 x 400	439,00	572,00	
	373-1	1126 0001 xxxx	1700 x 750 x 400	457,00	594,00	
	375-1	1128 0001 xxxx	1800 x 800 x 420	734,00	955,00	
SANIFORM PLUS STAR voor greepmontage, grepen tegen toeslag	330	1330 0001 xxxx	1400 x 700 x 400	624,00	809,00	
	344	1344 0001 xxxx	1400 x 750 x 470	1.050,00	1.364,00	
	331	1331 0001 xxxx	1500 x 700 x 400	624,00	809,00	
	332	1332 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	544,00	706,00	
	333	1333 0001 xxxx	1600 x 750 x 400	534,00	693,00	
	345	1345 0001 xxxx	1600 x 750 x 470	992,00	1.288,00	
	335	1335 0001 xxxx	1700 x 700 x 400	549,00	712,00	
	334	1334 0001 xxxx	1700 x 730 x 400	498,00	648,00	
	336	1336 0001 xxxx	1700 x 750 x 400	544,00	706,00	
	337	1337 0001 xxxx	1800 x 800 x 420	796,00	1.035,00	

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx	200,00			
Pareleffect		xxxxxxx3xxx	112,00	112,00		
Volledige antislip			228,00	228,00		
Gedeeltelijke antislip			120,50	120,50		

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
COMFORT LEVEL standaard	KA 4001					
alpinewit		687772480001	230,50			
chrom		687772330999	230,50			
zwart mat 100		687772330676				253,00
Afvoer- en overloopgarnituur standaard	4077	687771400999	103,50			
chrom						

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	687676490000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	687676510000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		581470000000	56,00			
Badanker		687675130000	30,50			
Universele greep type A						
alpine wit		587670000001		381,00		
chrom		587670000999	257,00			
edelmatt		587670800996	605,00			
edelmessing		587670700997	605,00			
goud		587670200998	910,00			
manhattan		587670000199			• 381,00	
pergamon		587670000231			381,00	
zwart mat 100		587670000676				381,00
Afdichtset FLEX		689720520000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		687675730000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		687676540000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	584576130000	820,00			



SANIFORM V1-V4

SANIFORM V1-V4 STAR





- Eenpersoonsbad met aan het voeteneinde gepositioneerde afvoer
- Klassieke vierhoekvariant
- Ook leverbaar met grepen
- Optimale ruimtebenutting in kleine badkamers door ontbrekende hoek



UNIVERSELE GREEP TYPE A

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
SANIFORM V1-V4	001	SANITAIKLEUREN 030	199	231	701																			



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte (boven) [mm]	Inwendige lengte (onder) [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte (boven) [mm]	Inwendige breedte (onder) [mm]	Inwendige diepte [mm]	Diepte inclusief afvoergat [mm]	Hoogte met poten [mm]	Randbreedte voetzijde; lange zijde [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Afstand van rand voeteinde tot midden poot [mm]	Afstand tussen de poten [mm]	Pootbreedte max. [mm]	Uitwendige radius [mm]	Waterinhoud [l]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₆	a ₇	b ₁	b ₆	b ₁₁	c ₁	c ₂	c ₃	e ₁ ; e ₂	f ₂	h ₂	h ₄	h ₆	r ₁		
362	1600	1430	1050	700	550	390	400	410	545 - 560	70; 75	310	453	600	380	8	93	39
332	1600	1430	1050	700	550	390	400	410	545 - 560	70; 75	310	453	600	380	8	93	40

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
SANIFORM V1-V4	362-1 V1	1921 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	654,00	852,00	
	362-1 V2	1922 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	654,00	852,00	
	362-1 V3	1923 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	654,00	852,00	
	362-1 V4	1924 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	654,00	852,00	
SANIFORM V1-V4 STAR voor greepmontage, grepen tegen toeslag	332 V1	1340 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	719,00	931,00	
	332 V2	1341 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	719,00	931,00	
	332 V3	1342 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	719,00	931,00	
	332 V4	1343 0001 xxxx	1600 x 700 x 400	719,00	931,00	

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00	
Volledige antislip				228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip				120,50	120,50	

OPTIONEEL: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
COMFORT LEVEL standaard	KA 4001					
alpinewit		6877 7248 0001		230,50		
chroom		6877 7233 0999	230,50			
zwart mat 100		6877 7233 0676				253,00
Afvoer- en overloopgarnituur standaard	4077	6877 7140 0999	103,50			
chroom						

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	6876 7649 0000	280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	6876 7651 0000	193,50			
Potenframe ALLROUND 5030		5814 7000 0000	56,00			
Badanker		6876 7513 0000	30,50			
Universele greep type A						
alpine wit		5876 7000 0001		381,00		
chroom		5876 7000 0999	257,00			
edelmatt		5876 7080 0996	605,00			
edelmessing		5876 7070 0997	605,00			
goud		5876 7020 0998	910,00			
pergamon		5876 7000 0231			381,00	
zwart mat 100		5876 7000 0676				381,00
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Geluidempingsset voor badkuip		6876 7573 0000	56,00			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

OPTIONEEL: SOUND SYSTEM•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!	6802	5845 7613 0000	820,00			

	MEISTERSTÜCKE ¹						VRIJSTAAND			AVANTGARDE						
	CENTRO DUO 1 / 2	CENTRO DUO OVAL	CLASSIC DUO OVAL ²	CONODUO 1 / 2	CONODUO	OYO DUO ³	CLASSIC DUO OVAL	CONODUO	ELIPSO DUO OVAL	ASYMMETRIC DUO	CENTRO DUO / 1 / 2	CENTRO DUO OVAL	CONODUO	ELIPSO DUO	ELIPSO DUO OVAL	PLAZA DUO (L/R)
OPPERVLAKKEN																
INVISIBLE GRIP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pareffect (niet in FPG IV)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gedeeltelijke antislip/volledige antislip	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TOEVOER- EN AFVOERTECHNIEK																
Afloopgarnituren COMFORT LEVEL KA 4001																
Afloopgarnituren COMFORT LEVEL KA 4002			• ⁴				•									•
Afloopgarnituren COMFORT LEVEL KA 4011																
Afloopgarnituren COMFORT LEVEL KA 4012			•				•									•
Afloopgarnituren Spezial KA 4040 (op MST af fabriek gemonteerd)	•	•						•		•	•		•	•		
Afloopgarnituren Spezial KA 4060 (op MST af fabriek gemonteerd)									•							
Afloopgarnituren Spezial KA 4080 (op MST af fabriek gemonteerd)				•	•			•				•				
Afloopgarnituren Spezial KA 4041 (op MST af fabriek gemonteerd)	•	•						•		•	•		•	•		
Afloopgarnituren Spezial KA 4061 (op MST af fabriek gemonteerd)									•							
Afloopgarnituren Spezial KA 4081 (op MST af fabriek gemonteerd)				•	•			•				•				
Afloopgarnituren Export 4077																•
Afloopgarnituren Export 4078																
Waterval-inlaat 5875 ²									•	•	•	•				•
Waterval-inlaat met geïntegreerde overloop 5975																•
OYO DUO Click-Clack-Afloop						•										
Doucheslang verzinkbaar 8880	•			•					•	•		•	•			•
Doucheslang buiten 8890		•			•						•	•				
GREPEN																
Greep DEZENTE OPLULENZ AVANTGARDE								•		•	•		•	•		
Greep DEZENTE OPLULENZ AMBIENTE							•									
Greep NOBLER PURISMUS AVANTGARDE								•		•		•				•
Greep NOBLER PURISMUS AMBIENTE																
Greep DYNA SET STAR																
Universele greep Typ A																
Universele greep Typ B																
INSTALLATIE																
Ligbad-installatieset BIS 5041																
Ligbad-installatieset BIS 5042																•
Ligbad-installatieset 5043										•	•					
Ligbad-installatieset 5044									•			•	•	•		
Potenframe 5030							•			•	•					
Potenframe 5032							•			•	•					
Potenframe 5037								•		•		•	•	•		
WATERDICHTING																
Afdichtset FLEX									•	•		•	•			•
GELUIDSISOLATIE																
Bad-geluidsisolatieset (BWS/BWS PLUS)									•	•	•	•	•	•	•	•
Set geluiddempende matten (BWS-ADS)							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geluidsisolatiestrip (WAS 70)									•	•	•	•	•	•	•	•
Installatieband WES 130							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KALDEWEI SPA																
SKIN TOUCH										•	•	•	•	•	•	•
SKIN TOUCH emotion	•	•								•	•	•	•	•	•	•
Whirlsystemen		•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•
ANDERE ACCESSOIRES																
Badanker										•	•	•	•	•	•	•
Gatboringen op verzoek	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sound Wave	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Verlichtingsset	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•

1. In de fabriek geassembleerde geluidsisolatieplaten bij alle Meisterstücke. Bij Meisterstücke is pareffect (behalve CLASSIC DUO OVAL en OYO DUO) inbegrepen.

2. Alleen voor maat 1900 x 900 mm

3. Alleen voor maat 1800 x 800 mm

4. In de fabriek geassembleerd of als extra mogelijk

	AMBIENTE										ADVANTAGE						
	CLASSIC DUO	CLASSIC DUO OVAL	DYNA SET / STAR	PURO / STAR	PURO / PURO STAR S met zijdelings geplaatste overloop	PURO DUO / SET WIDE (L/R)	SILENIO	VAIO / VAIO STAR / VAIO DUO	VAIO DUO 6 / 8 / OVAL	VAIO SET / STAR	VAIO 6 / 6 STAR	CAYONO / STAR	CAYONO DUO	MINI / STAR / LINKS / RECHTS	SANIFORM / STAR	SANIFORM PLUS / PLUS STAR	SANIFORM V1-V4 / V1-V4 STAR
OPPERVLAKKEN																	
INVISIBLE GRIP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pareffect (niet in FPG IV)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gedeeltelijke antislip/volledige antislip	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TOEVOER- EN AFVOERTECHNIEK																	
Afloopgarnituren COMFORT LEVEL KA 4001			•	•								•			•	•	•
Afloopgarnituren COMFORT LEVEL KA 4002	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•	•			
Afloopgarnituren COMFORT LEVEL KA 4011			•	•								•					
Afloopgarnituren COMFORT LEVEL KA 4012	•	•			•	•	•						•	•			
Afloopgarnituren Spezial KA 4040 (op MST af fabriek gemonteerd)																	
Afloopgarnituren Spezial KA 4060 (op MST af fabriek gemonteerd)																	
Afloopgarnituren Spezial KA 4080 (op MST af fabriek gemonteerd)																	
Afloopgarnituren Spezial KA 4041 (op MST af fabriek gemonteerd)																	
Afloopgarnituren Spezial KA 4061 (op MST af fabriek gemonteerd)																	
Afloopgarnituren Spezial KA 4081 (op MST af fabriek gemonteerd)																	
Afloopgarnituren Export 4077			•	•											•	•	•
Afloopgarnituren Export 4078					•	•	•	•	•	•			•	•			
Waterval-inlaat 5875 ²	•	•		•	•	•											
Waterval-inlaat met geïntegreerde overloop 5975	•	•		•	•	•											
OYO DUO Click-Clack-Afloop																	
Doucheslang verzinkbaar 8880	•			•	•	•		•	•	•	•						
Doucheslang buiten 8890																	
GREPEN																	
Greep DEZENTE OPLULENZ AVANTGARDE																	
Greep DEZENTE OPLULENZ AMBIENTE	•	•					•	•	•	•	•						
Greep NOBLER PURISMUS AVANTGARDE																	
Greep NOBLER PURISMUS AMBIENTE				•	•	•											
Greep DYNA SET STAR			•														
Universele greep Typ A												•	•		•	•	•
Universele greep Typ B													•				
INSTALLATIE																	
Ligbad-installatieset BIS 5041	•	•	•					•	•	•		•		•	•	•	•
Ligbad-installatieset BIS 5042	• ²			•	•	•	•				•	• ³	•		•	•	•
Ligbad-installatieset 5043																	
Ligbad-installatieset 5044																	
Potenframe 5030	•	•	•					•	•	•		•		•	•	•	•
Potenframe 5032	•	•															
Potenframe 5037	•			•	•	•	•				•	•	•		•	•	•
WATERDICHTING																	
Afdichtset FLEX	•		•	•	•		•	•		•		•	•	•	•	•	•
GELUIDSISOLATIE																	
Bad-geluidsisolatieset (BWS/BWS PLUS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Set geluiddempende matten (BWS-ADS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geluidsisolatiestrip (WAS 70)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installatieband WES 130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KALDEWEI SPA																	
SKIN TOUCH	•	•	•	•	•	•											
SKIN TOUCH emotion	•	•	•	•	•	•											
Whirlsystemen	•	•		•	•	•		•	•			•	•		•	•	•
ANDERE ACCESSOIRES																	
Badanker	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gatboringen op verzoek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sound Wave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlichtingsset	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TOEVOER- EN AFVOERTECHNIEK

WATERVAL-INLAAT



WATERVAL-INLAAT

Waterval-inlaat

- een bijzondere badbeleving door unieke watertoevoer
- ongestoord badgenot door een vol-laks geïntegreerde oplossing
- wordt geopend bij de activering van de watertoevoer en schept een gelijkmatige waterval
- Aansluitgarnituur niet inbegrepen in de leveringsomvang
- schroefdraadaansluiting 1/2" bij de waterval-inlaat

- **N.B. Speciale uitvoering badkuip noodzakelijk. Voor de montage van de watervalinlaat is een in de prijs van de accessoires reeds inbegrepen, speciale boring aan de badkuip noodzakelijk. De waterval-inlaat moet met de bijbehorende badkuip gelijktijdig besteld worden.**
- **Houd rekening met de positie van de watervalinlaat. Meer informatie vindt u op onze website www.kaldewei.nl**

			EUR			
	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Waterval-inlaat						
De waterval-inlaat is te combineren met alle whirlsystemen, voor zover deze leverbaar zijn in combinatie met de hierboven genoemde modellen. De waterval-inlaat heeft de functie van watertoevoer. Daarnaast is een afvoer- en overloopgarnituur vereist.						
Voor de volgende modellen: ASYMMETRIC DUO, CENTRO DUO OVAL, CENTRO DUO 2, CENTRO DUO 1 rechts/links, CENTRO DUO, CLASSIC DUO OVAL, CLASSIC DUO, CONODUO, PLAZA DUO rechts/links, PURO (STAR), PURO (STAR) met overloop aan de zijkant, PURO DUO						
	alpine wit	587570900001	• 594,00			
	manhattan	587570900199			• 594,00	
	pergamon	587570900231			• 594,00	



Voor de waterval-inlaat is een buisonderbreker vereist. Deze is niet inbegrepen in de leveringsomvang.

TOEVOER- EN AFVOERTECHNIEK

WATERVAL-INLAAT MET GEÏNTEGREERDE OVERLOOP



WATERVAL-INLAAT MET
GEÏNTEGREERDE OVERLOOP

Waterval-inlaat met geïntegreerde overloop

- een bijzondere badbeleving door unieke watertoevoer
- ongestoord badgenot door een vol-laks geïntegreerde oplossing
- wordt geopend bij de activering van de watertoevoer en scheidt een gelijkmatige waterval
- voldoet aan de hoogste design-eisen
- Aansluitgarnituur niet inbegrepen in de leveringsomvang
- schroefdraadaansluiting 1/2" bij de waterval-inlaat
- ligbadafvoer met klik-klak-systeem (push-up ventielkegel)
- automatisch openen en sluiten van de ventielkegel
- afvoercapaciteit conform DIN EN 274 van minst. 0,8l

- **N.B. Speciale uitvoering badkuip noodzakelijk. Voor de montage van de watervalinlaat is een in de prijs van de accessoires reeds inbegrepen, speciale boring aan de badkuip noodzakelijk. De waterval-inlaat met geïntegreerde overloop moet met de bijbehorende badkuip gelijktijdig besteld worden.**
- **Houd rekening met de positie van de watervalinlaat. Meer informatie vindt u op onze website www.kaldewei.nl**

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Waterval-inlaat met geïntegreerde overloop						
Geen combinatiemogelijkheden met whirlsystemen.						
Voor de volgende modellen: CLASSIC, CLASSIC DUO OVAL, PLAZA DUO links/rechts, PURO (STAR) met overloop aan de zijkant, PURO DUO						
	alpine wit	587570920001	• 701,00			
	manhattan	587570920199			• 701,00	
	pergamon	587570920231			• 701,00	



Voor de waterval-inlaat met geïntegreerde overloop is een buisonderbreker vereist. Deze is niet inbegrepen in de leveringsomvang.

TOEVOER- EN AFVOERTECHNIEK

COMFORT LEVEL/COMFORT LEVEL PLUS



COMFORT LEVEL



COMFORT LEVEL PLUS

COMFORT LEVEL

- modern design en bescheiden vormtotaal door de geringe diepte van de overloopknop en minimale radii (geldt alleen voor KA 4001/4002/4011/4012)
- verchromde zichtbare delen
- unieke instelmogelijkheid van de maximale waterhoeveelheid door een afzonderlijke bedieningshendel, zodat de waterhoeveelheid op ieder moment met tot wel 50 mm traploos kan worden verhoogd – zo ervaart u nog meer badcomfort

- COMFORT LEVEL PLUS: met praktische watervulfunctie, onzichtbaar in de overloop geïntegreerd
- Aansluiting vulfunctie 1/2"
- Afvoercapaciteit conform DIN EN 274 van min. 0,8l/s
- Aansluitgarnituur niet inbegrepen in de leveringsomvang

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
COMFORT LEVEL standaard	KA 4001						
alpinewit		687772480001		• 230,50			
alpinewit mat		687772330711				• 253,00	
chrom		687772330999	• 230,50				
zwart mat 100		687772330676				• 253,00	
COMFORT-LEVEL verlengd	KA 4002						
alpinewit		687772490001		• 272,00			
alpinewit mat		687772340711				• 299,00	
chrom		687772340999	• 272,00				
zwart mat 100		687772340676				• 299,00	
COMFORT LEVEL PLUS standaard	KA 4011						
met vulfunctie							
alpinewit		687772500001		• 568,00			
alpinewit mat		687772370711				• 624,00	
chrom		687772370999	• 568,00				
zwart mat 100		687772370676				• 624,00	
COMFORT LEVEL PLUS verlengd	KA 4012						
met vulfunctie							
alpinewit		687772510001		• 641,00			
alpinewit mat		687772380711				• 706,00	
chrom		687772380999	• 641,00				
zwart mat 100		687772380676				• 706,00	

Voor COMFORT LEVEL PLUS zijn een buisonderbreker en een aansluitslang vereist. Deze worden niet meegeleverd.

De modellen KA 4001 en KA 4011 (standaard) kunnen worden gebruikt voor CAYONO/CAYONO STAR, DYNA SET/DYNA SET STAR, PURO/PURO STAR, SANIFORM familie (alleen KA 4001 mogelijk).



De modellen KA 4002 en KA 4012 (verlengd) kunnen worden gebruikt voor CLASSIC DUO, MINI/MINI STAR, PURO met zijoverloop/PURO STAR met zijoverloop. Overloop/PURO STAR met zijoverloop, PURO DUO, SILENIO en VAIO familie (alleen KA 4012 mogelijk). Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

TOEVOER- EN AFVOERTECHNIEK

SPECIAAL AFVOER- EN OVERLOOPGARNITUUR



SPECIAAL AFVOER- EN
OVERLOOPGARNITUUR
KA 4040/KA 4041



SPECIAAL AFVOER- EN
OVERLOOPGARNITUUR
KA 4060/KA 4061



SPECIAAL AFVOER- EN
OVERLOOPGARNITUUR
KA 4080/KA 4081

Speciaal afvoer- en overloopgarnituur

- hoogwaardige garnituur met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop
- harmonieus en elegant integreerbaar in het ligbad
- puristisch ontworpen overloop – nu nog vlakker
- ook leverbaar met geïntegreerde vulfunctie
- Afvoercapaciteit conform DIN EN 274 van min. 0,8l/s
- Aansluiting vulfunctie 3/4"
- Aansluitgarnituur niet inbegrepen in de leveringsomvang

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop	KA 4040	68777208xxxx	• 309,00	• 401,00	• 401,00	
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop. Buisonderbreker en aansluitslang vereist. Niet inbegrepen in de leveringsomvang.	KA 4041	68777210xxxx	• 667,00	• 867,00	• 867,00	
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop	KA 4060	68777204xxxx	• 309,00	• 401,00	• 401,00	
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop. Buisonderbreker en aansluitslang vereist. Niet inbegrepen in de leveringsomvang.	KA 4061	68777206xxxx	• 667,00	• 867,00	• 867,00	
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geëmailleerde afvoerdeksele en geëmailleerde overloopknop	KA 4080	68777200xxxx	• 309,00	• 401,00	• 401,00	
Speciaal afvoer- en overloopgarnituur met geïntegreerde vulfunctie, geëmailleerde afvoerdeksele overloopknop. Buisonderbreker en aansluitslang vereist. Niet inbegrepen in de leveringsomvang.	KA 4081	68777202xxxx	• 667,00	• 867,00	• 867,00	



Voor de speciale afvoer- en overloopsets KA 4041, KA 4061 en KA 4081 zijn een leidingonderbreker en een verbindingsslang nodig. Een leidingonderbreker en een verbindingsslang zijn vereist. Deze zijn niet inbegrepen.

TOEVOER- EN AFVOERTECHNIEK

AFVOER- EN OVERLOOPGARNITUUR



AFVOER- EN OVERLOOPGARNITUUR
MOD. 4077 STANDAARD



AFVOER- EN OVERLOOPGARNITUUR
MOD. 4078 VERLENGD

Afvoer- en overloopgarnituur mod. 4077 en mod. 4078

- Verchroomde zichtbare delen
- Afvoercapaciteit conform DIN EN 274 van minst. 0,8l/s
- Verwijderbare sifon
- Bouwhoogte 125 mm

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
Afvoer- en overloopgarnituur standaard chrom	4077	687771400999	• 103,50				
Afvoer- en overloopgarnituur verlengd chrom	4078	687771410999	• 110,00				

BADACCESSOIRES


DOUCHESLANG



DOUCHESLANG 8880
INTREKBAAR



DOUCHESLANG 8890
BUITENLIGGEND



Doucheslang 8880 intrekbaar

- de perfecte systeemoplossing voor montage van de doucheslang in de badrand
- de doucheslang verdwijnt onopvallend onder de rand van het bad wanneer deze niet wordt gebruikt
- waterdruppels die tijdens en na gebruik van de handbroes langs de slang glijden, worden door een extra slang hygiënisch en veilig direct naar het afvoerventiel geleid; zo komt er geen water onder de rand van het ligbad
- een geïntegreerde veer maakt het terugtrekken van de handbroes eenvoudiger
- ingang G3/8" of G1/2", uitgang G1/2" voor broes, lange doucheslang: 150 cm, gebruikslengte: 70 cm
- alleen geschikt voor KALDEWEI ligbaden

Doucheslang 8890 buitenliggend

- de perfecte systeemoplossing voor de positionering van de doucheslang bij vrijstaande ligbaden
- aan de zijkant van het bad te monteren verchromde opname-elementen zorgen dat de aan de buitenkant liggende slang veilig en comfortabel tegen het ligbad ligt
- elegant design voor een stijlvolle enscenering van het ligbad
- ingang G1/2", uitgang G1/2" voor broes
- alleen geschikt voor KALDEWEI ligbaden

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Doucheslang intrekbaar Chroom-look	8880	6897 2020 0999	• 507,00			
Doucheslang aan de buitenkant Chroom-look	8890	6897 2021 0999	• 590,00			




Broes niet inbegrepen in de leveringsomvang. Informatie over de positioneringsmogelijkheden vindt u op www.kaldewei.de

INSTALLATIE

INSTALLATIESET



LIGBAD-INSTALLATIESET
BIS 5041



LIGBAD-INSTALLATIESET
BIS 5042



LIGBAD-INSTALLATIESET
BIS 5043



LIGBAD-INSTALLATIESET
BIS 5044

Ligbad-installatieset

- universele systeemoplossing voor de installatie en afdichting van ligbaden
- eenvoudige veilige en snelle montage van op elkaar afgestemde componenten
- veilig staan door badanker en robuuste, in hoogte verstelbare poten
- eenvoudige en zekere montage door een afdichtstelsel uit één hand
- hoogwaardige garnituur met verchroomde afvoerdekkel en overloopknop, afvoercapaciteit conform DIN EN 274 van minst. 0,8l/s (afhankelijk van de versie)
- inclusief geluidsisolatiestrip voor badrand WAS 70 en geluidsisolatiestrip WES 130


	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5030/5032	BIS 5041	687676490000	• 280,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. universele afvoer- en overloopgarnituur en potenframe 5037	BIS 5042	687676500000	• 301,00			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5030/5032	BIS 5043	687676510000	• 193,50			
Ligbad-installatieset bevat alles voor een vakkundige montage incl. potenframe 5037	BIS 5044	687676520000	• 215,00			



Leverbaar vanaf 01-04-2023

INSTALLATIE

BADANKER / POTEN VOOR BADEN



BADANKER



ALLROUND POTENFRAME 5030



SPECIAAL POTENFRAME 5032



SPECIAAL POTENFRAME 5037

Badanker

- Set met twee flexibel voor iedere inbouw situatie monteerbare geluiddempende badankers
- veilige bevestiging van het ligbad of douchebak (alleen geschikt voor verhoogde inbouw) aan de wand
- Inhoud: Set à 2 stuks, geluiddempend

Potenframe

- de eenvoudige en snelle montage op de fabriek voorgemonteerde ligbadnokken garandeert een veilige en stabiele stand
- individueel aanpasbaar door 4 in hoogte verstelbare schroefpoten
- optimale geluidsisolatie volgens DIN 4109 in combinatie met de KALDEWEI geluidsisolatieset BWS
- leverbaar in verschillende uitvoeringen voor alle baktypen
- 4 in hoogte verstelbare schroefpoten
- eenvoudige montage op ligbadnokken

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Badanker		6876 7513 0000	• 30,50			
ALLROUND Potenframe 5030		5814 7000 0000	• 56,00			
Speciale badpoten 5032		5816 7000 0000	• 80,00			
Speciale badpoten 5037		5831 7000 0000	• 80,00			

EUR

DESIGN-GREPEN

GREEP DEZENTE OPULENZ AVANTGARDE COLLECTIE/ GREEP NOBLER PURISMUS AVANTGARDE-COLLECTIE



GREEP DEZENTE OPULENZ
AVANTGARDE



GREEP NOBLER PURISMUS
AVANTGARDE

Greep Dezente Opulenz AVANTGARDE

- Veiligheid en elegantie in esthetische vorm
- golvende, klassieke basisvorm in buitengewoon design
- hoogwaardige, massieve grepen
- speciaal afgestemd op het luxueuze Avantgarde-design van verschillende ligbadmodellen
- de grepen zijn afzonderlijk of als set verkrijgbaar

Greep Nobler Purismus AVANTGARDE

- Veiligheid en elegantie in esthetische vorm
- terug naar de essentie in evenwichtige symmetrie
- hoogwaardige, massieve grepen
- speciaal afgestemd op het puristische Avantgarde-design van verschillende ligbadmodellen
- de grepen zijn afzonderlijk of als set verkrijgbaar


	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
Greep Dezente Opulenz Typ A (1 greep) chroom voor CENTRO DUO Familie		590070000999	• 338,00				
Greep Dezente Opulenz Typ C (1 greep) chroom voor ELLIPSO DUO		590270000999	• 338,00				
Greep Nobler Purismus Typ A (1 greep) chroom voor ASYMMETRIC DUO en CONODUO		590470000999	• 338,00				
VOORNAAM PURISME Typ B (1 greep) chroom voor PLAZA DUO		590570000999	• 338,00				

DESIGN-GREPEN

GREEP DEZENTE OPULENZ AMBIENTE COLLECTIE/ GREEP NOBLER PURISMUS AMBIENTE-COLLECTIE



GREEP DEZENTE OPULENZ
AMBIENTE



GREEP DEZENTE OPULENZ
AMBIENTE



GREEP NOBLER PURISMUS
AMBIENTE



GREEP NOBLER PURISMUS
AMBIENTE

Greep Dezente Opulenz AMBIENTE

- Veiligheid en elegantie in esthetische vorm
- zachte, vloeiende vormen in het klassieke design
- hoogwaardige, massieve grepen
- speciaal afgestemd op het klassieke Ambiente-design van verschillende ligbadmodellen
- de grepen zijn afzonderlijk of als set verkrijgbaar


Greep Nobler Purismus AMBIENTE

- Veiligheid en elegantie in esthetische vorm
- puristisch, klassieke basisvorm in evenwichtige proporties
- hoogwaardige, massieve grepen
- speciaal afgestemd op het bijzonder strakke Ambiente-design van het ligbadmodel PURO


	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
Greep Dezente Opulenz Typ A (1 greep) chroom voor CLASSIC DUO (OVAL), VAIO DUO (OVAL), VAIO DUO 6 en VAIO DUO 8		59067000999	• 271,00				
Greep Dezente Opulenz Typ B (2 greps) chroom voor VAIO STAR, VAIO 6 STAR en VAIO SET STAR		59077000999	• 405,00				
Greep Dezente Opulenz Tipo C (1 greep) chroom voor SILENIO		59137000999	• 271,00				
VOORNAAM PURISME Typ A (2 greps) chroom voor PURO STAR (met zijdelings geplaatste overloop)		59087000999	• 405,00				
VOORNAAM PURISME Typ B (1 greep) chroom voor PURO DUO en PURO SET WIDE		59097000999	• 271,00				

UNIVERSELE GREEP/SET DYNA SET STAR GREPEN

UNIVERSELE GREEP TYPE A/TYPE B/SET DYNA SET STAR GREPEN



UNIVERSELE GREEP TYPE A



UNIVERSELE GREEP TYPE A + B



SET DYNA SET STAR GREPEN

Universele greep type A+B

- de grepen zijn afzonderlijk of als set verkrijgbaar
- hoogwaardige, massieve grepen
- ondersteuning bij het in- en uitstappen uit het ligbad

Set DYNA SET STAR grepen

- hoogwaardige, massieve grepen
- speciaal afgestemd op het design van de DYNA SET ligbadmodellen
- ondersteuning bij het in- en uitstappen uit het ligbad


	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
Universele greep type A set							
alpine wit		587670000001		• 381,00			
chrom		587670000999	• 257,00				
edelmatt		587670800996	• 605,00				
edelmessing		587670700997	• 605,00				
goud		587670200998	• 910,00				
manhattan		587670000199			• 381,00		
pergamon		587670000231			• 381,00		
zwart mat 100		587670000676				381,00	
Universele greep type A							
alpinewit		687772480001		• 230,50			
chrom		687772330999	• 230,50				
zwart mat 100		687772330676				• 253,00	
Universele greep type B set							
alpine wit		587770000001		• 381,00			
chrom		587770000999	• 257,00				
edelmatt		587770800996	• 605,00				
edelmessing		587770700997	• 605,00				
goud		587770200998	• 910,00				
manhattan		587770000199			• 381,00		
pergamon		587770000231			• 381,00		
DYNA SET STAR greep		591170000999	• 166,00				

GELUIDSISOLATIE

GELUIDDEMPENDE SET VOOR LIGBAD BWS/BWS PLUS



GELUIDDEMPENDE SET VOOR
LIGBAD BWS



GELUIDDEMPINGSSET VOOR
BADKUIP BWS PLUS

Geluiddempende set voor ligbad BWS

- Geluiddempingsset voor ligbaden, bestaande uit: 2x badankers (geluiddempend), 1x geluidsisolatiestrip voor badrand WAS 70, 1x geluidsisolatiestrip WES 130, 7x geluiddempende matten en 1x montagehandleiding
- Voldoet aan DIN 4109 in combinatie met de speciale geluidsisoleerde KALDEWEI poten

Geluiddempingsset voor badkuip BWS PLUS

- 2x badankers (geluiddempend), 1x geluidsisolatiestrip voor badrand WAS 70, 1x geluidsisolatiestrip WES 130, 4x poot-ontkoppelingselementen, 1x speciaal potenframe 5037 en 1x montagehandleiding
- Om te voldoen aan VDI 4100: 2012: 10 moet naast de geluiddempingsset BWS Plus het ligbad in de uitvoering SAD (geluiddempingsset BWS Plus vereist) worden ingebouwd. Toeslag ligbad in een speciale geluiddempende uitvoering

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
	Geluiddempingsset voor badkuip BWS	687675590000	• 155,00			
	Geluiddempingsset voor badkuip BWS PLUS	687675520000	• 191,50			



GELUIDDEMPENDE SET VOOR LIGBAD BT-ADS



GELUIDSISOLATIESTRIP WAS 70



INSTALLATIEBAND WES 130

Geluiddempende set voor ligbad BT-ADS

- Set bestaat uit: 5x geluiddempende matten 350 x 134 mm en 2x geluiddempende matten 175 x 134 mm

Geluidsisolatiestrip WAS 70

- 1x bad-aansluiting-geluidsisolatiestrip WAS 70 en 1x montagehandleiding

Installatieband WES 130

- Voor geluidsisolatie tussen de onderrand van de goot en het metselwerk
- Dient ook als scheiding tussen het geëmailleerde staal en de bouwconstructie

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Geluiddempingsset voor badkuip		687675730000	• 56,00			
Bad-aansluit-geluidsisolatieband WAS 70						
3,30 m		687676030000	• 38,00			
10,00 m		687676040000	• 98,00			
Installatieband WES 130		687676540000	• 18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						



AFDICHTSET FLEX



SPECIAAL KRAANGAT

Afdichtset FLEX

- eenvoudig en zeker - afdichtstelsysteem van één fabrikant
- universele oplossing voor ligbaden en douches die niet gelijkvloers worden ingebouwd
- eenvoudige montage door hoekelementen die perfect op de radii van de KALDEWEI douchevlakken zijn afgestemd
- de voorgefabriceerde afdichtingselementen kunnen worden gebruikt voor hoekinbouw van het ligbad tegen een wand en voor de inbouw in een nis
- Afdichten in het systeem – de afdichtset is afgestemd op diverse afdichtcomponenten die in de bouw worden gebruikt
- Bevat 1x afdichtstrip 5,0 m, 2x wandhoeken en 1x montagehandleiding

Speciaal kraangat

- individuele gatenboringen op de badrand garanderen een perfecte integratie van armaturen en dragen bij aan een harmonieuze afronding van het totaalbeeld van de badkamer.
- voor de modellen 111, 127, 128, 174, 232, 676, 951, 1111, 1113, 1127 en 1128 zijn geen armatuurboringen mogelijk. Alle verdere gatenboringen op aanvraag.
- de meerprijs geldt onafhankelijk van het aantal gatenboringen.
- Maatschets vereist

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
Afdichtset FLEX		689720520000	• 61,50				
Speciaal kraangat			260,00				



OPPERVLAKKEN

INVISIBLE GRIP/PARELEFFECT



INVISIBLE GRIP



PARELEFFECT

INVISIBLE GRIP

- Vrijwel onzichtbaar antislippoppervlak
- De LGA Bautechnik bevestigt dat de INVISIBLE GRIP van KALDEWEI een slipweerstand heeft van minstens 24° (evaluatieklasse C) conform DIN EN 16165 - Bijlage A. 30 jaar slipweerstand.
- Optimale stabiliteit
- Briljante glans
- Gemakkelijk schoonmaken
- Niet combineerbaar met pareleffect
- Bij afvoergarnituren met geëmailleerd afvoerdekseel kan men ook de optie KALDEWEI INVISIBLE GRIP overwegen
- Voor douchevlakken (slipweerstand op volvlaks oppervlak) en badkuipen (slipweerstand op stavlak)

Pareleffect

- Duurzaam in het geëmailleerd staal van KALDEWEI ingebrande oppervlakbehandeling
- het water parelt eenvoudig af en neemt daarbij vrijwel alle vuil- en kalkdeeltjes mee
- zelfs opgedroogde watervlekken en kalkresten kunnen eenvoudig worden verwijderd
- voor alle ligbaden en douchevlakken verkrijgbaar

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx					
Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.							
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00		

OPPERVLAKKEN

GEDEELTELIJKE EN VOLLEDIGE ANTISLIP



VOLLEDIGE ANTISLIP



GEDEELTELIJKE ANTISLIP

Volledige antislip

- Puntsgewijs aangebracht, slipvast oppervlak (volvlaks)
- LGA Bautechnik bevestigt dat de volledige antislip van KALDEWEI een slipweerstand heeft van ten minste 18° (beoordelingsklasse B) en ten minste 10° (R10) volgens DIN EN 16165 – Bijlage A en B. 30 jaar antislip effect.
- Je kunt de exacte positie van de volledige antislip op de afzonderlijke modellen vinden op www.kaldewei.com

Gedeeltelijke antislip

- Slipvast oppervlak aangebracht op specifieke punten
- De LGA Bautechnik bevestigt dat de KALDEWEI partiële antislip een slipweerstand heeft van minstens 18° (beoordelingsklasse B) en minstens 10° (R10) volgens DIN EN 16165 – Bijlage A en B. 30 jaar slipweerstand.
- De exacte positie van de gedeeltelijke antislip op de afzonderlijke modellen is te vinden op www.kaldewei.com.

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Volledige antislip						
	MEISTERSTÜCKE			442,00	442,00	
	BADKUIPEN			228,00	228,00	
Gedeeltelijke antislip						
	MEISTERSTÜCKE			356,00	356,00	
	BADKUIPEN			120,50	120,50	




Bij MEISTERSTÜCKEN en whirlbaden met bodemsproeiers is geen gedeeltelijke antislip/volledige antislip mogelijk!



SOUNDSYSTEMEN

SOUND WAVE



SOUND WAVE

SOUND WAVE

- Innovatief sound-audio-systeem, waarbij het ligbad als een klankkast dient
- Optimaal geluid boven en onder water
- Voelbare muziekbeleving
- Uiterst eenvoudig te bedienen met uw Bluetooth®-apparaat
- Geschikt voor gezinnen. Draadloze verbinding vanaf maximaal 8 apparaten
- Bediening via Bluetooth®. De SOUND WAVE is conform de Bluetooth®-specificatie 5.0. Het volgende profiel worden ondersteund: Advanced Audio Distribution (A2DP) 1.3.
- Niet in combinatie met whirlsystemen.


				EUR
	Modell	Art.-Nr.	Preis	
				Alpinweiß (I) Sanitärfarben (II, III) Coord. Colours (IV)
SOUND WAVE	6802	5845 7613 0000	• 820,00	
Ligbad-dragercombinaties en whirlsystemen kunnen niet met SOUND WAVE worden gecombineerd!				



Bluetooth is een gedeponeerd merk van Bluetooth SIG Inc.

VERLICHTINGSSYSTEMEN

VERLICHTINGSSET VOOR BADEN



VERLICHTINGSSET

Verlichtingsset

- een uitgebreidere badervaring door sfeervolle lichteffecten
- combineert wit en gekleurd licht ineen
- de roterende kleurenwisseling kan bij iedere kleur door het langer ingedrukt houden van de toets worden aangehouden.
- de set bestaat uit een LED-schijnwerper, een bediening met netsnoer en een bedieningselement
- eenvoudige montage aan ligbad met gat (niet af fabriek voorgemonteerd)
- ATTENTIE! speciale uitvoering ligbad vereist. Voor de montage van de verlichtingsset- set is een in de accessoireprijs reeds inbegrepen speciale boring (standaardpositionering) op het ligbad vereist. De verlichtingsset moet met het daarbij behorende ligbad in één keer tezamen worden besteld.

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
Verlichtingsset SL							
alpin wit		63020000001					• 940,00
chrom		63020000999	• 940,00				



Niet verkrijgbaar voor SILENIO, ELLIPSO DUO OVAL
vrijstaand en ligbaden met drager.



BADAFDEKKING RELAXLIGSTOEL



RELAXLIGSTOEL



OPBERGREK VOOR
RELAXLIGSTOEL

Relaxligstoel mod.7090

- ligbadafdekking dient als zit- of legoppervlak
- bestaat uit drie afzonderlijke delen (elk 6 kg)
- uit hoogwaardige, handgenaaide bekleding
- met bijpassend, halfrond hoofdkussen (40 x 23 x 9 cm)
- kleuren: antraciet, beige, karmijnrood, choco

Opbergrek voor relaxligstoel

- Rek voor het opbergen van de relaxligstoel en kussens (60 x 31 x 29 cm) uit hoogwaardig MDF in alpine wit (afzonderlijk leverbaar)

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Relax ligstoel, 1700 x 750 mm						
antraciet		689710180000	• 2.841,00			
beige		689710150000	• 2.439,00			
karmijnrood		689710160000	• 2.841,00			
choco		689710170000	• 2.841,00			
Relax ligstoel, 1800 x 800 mm						
antraciet		689710080000	• 2.886,00			
beige		689710010000	• 2.475,00			
karmijnrood		689710060000	• 2.886,00			
choco		689710070000	• 2.886,00			
Relax ligstoel, 1900 x 900 mm						
antraciet		689710110000	• 3.008,00			
beige		689710020000	• 2.604,00			
karmijnrood		689710090000	• 3.008,00			
choco		689710100000	• 3.008,00			
Relax ligstoel, 2000 x 1000 mm						
antraciet		689710140000	• 4.075,00			
beige		689710050000	• 3.413,00			
karmijnrood		689710120000	• 4.075,00			
choco		689710130000	• 4.075,00			
Opbergrek		689710030000	• 736,00			

KUSSEN

BADKUSSEN/MULTIFUNCTIONEEL KUSSEN



BADKUIPKUSSEN



MULTIFUNCTIONEEL KUSSEN

Badkuipkussen

- Ligbadkussen uit flexibel, zacht materiaal, dat zich aanpast aan de vorm van de nek en de het ligbad
- De stevigheidsgraad van het gevulde kussen via een ventiel worden ingesteld
- Huidvriendelijke, machinewasbare stofovertrek met praktisch, aan de binnenkant ingenaaid ophanghaakje voor het drogen
- Grootte: 50 x 30 cm

Multifunctioneel kussen

- te gebruiken als voet-, nek- als armsteun
- voetsteun: voorkomt het „doorglijden“ in grote ligbaden
- onder de bovenbenen: voorkomt het „doorglijden“ in grote ligbaden
- Neksteun: een aangename ondersteuning van hoofd en nek
- Armsteun: ondersteunt de armen door deze aan te brengen aan de binnenste lange zijde van het bad
- Afmetingen 35 x 12 x 5 cm
- verkrijgbaar in twee kleuren
- Set bestaat uit twee stuks

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
Badkussen		687675830000	• 103,50				
Multifunctioneel kussen							
grijs - set van 2 stuks		687675770000	• 196,00				
wit - set van 2 stuks		687675760000	• 196,00				



BAKO PANEELSYSTEEM VOOR SANIFORM PLUS

Uitloop-
artikel



- een paneelsysteem dat zorgt voor flexibiliteit
- het is mogelijk de badkuip te vervangen zonder tegels te beschadigen
- geen in metselen en betegelen meer
- snelle montage zonder stof- en geluidsoverlast


Voorbeeldafbeelding

Modelnr.		1600	1600/UT	1700	1700/UT
BAKO frontpaneel					
Uitwendige lengte	a	1600	1600	1700	1700
Dikte van de rand	i	32	32	32	32
Afstand badrand tot midden voet	$n_1; n_2$	270; 130	270; 130	270; 130	270; 130
Lengte frontpaneel	t_1	1600	1600	1700	1700
Hoogte frontpaneel en zijpaneel	t_3	420	420	420	420
Totale hoogte	x	560	560	560	560
Plint	$y_1; y_2$	-	40; 40	-	40; 40
Hoogte plint	z	-	92	-	92
voor SANIFORM PLUS/ SANIFORM PLUS STAR Model nr.		362-1/332	362-1/332	363-1/335	363-1/335
		372-1/333	372-1/333	373-1/333	373-1/333

Modelnr.		700	700/UT	700 VK70
BAKO zijpaneel				
Uitwendige breedte	b	700	700	700
Dikte van de rand	i	32	32	32
Afstand badrand tot midden voet	$n_1; n_2$	270; 130	270; 130	270; 130
Lengte zijpaneel	t_2	670	670	670
Hoogte frontpaneel en zijpaneel	t_3	420	420	420
Totale hoogte	x	560	560	560
Plint	$y_1; y_2$	-	40; 40	-
Hoogte plint	z	-	92	-
voor SANIFORM PLUS/ SANIFORM PLUS STAR Model nr.		360-1/361-1	360-1/361-1	360-1/361-1
		362-1/363-1	362-1/363-1	362-1/363-1
		330/331	330/331	330/331
		332/335	332/335	332/335

UT = Plintversie VK = verkort

	Model	Art.-Nr.	Prijs	Kleur-prijsgroepen		EUR
				alpine wit	sanitairkleuren	
Frontpaneel zonder plint	1600	6855 0002 0001		• 283,00		
Bij deze uitvoering wordt de ontstane visuele opening niet bedekt.	1700	6855 0003 0001		• 283,00		
Frontpaneel met plint	1600/UT	6855 0004 0001		• 342,00		
Hoge plint: 92 mm	1700/UT	6855 0005 0001		• 342,00		
Zijpaneel zonder plint	700	6855 0020 0001		• 231,50		
Bij deze uitvoering wordt de ontstane visuele opening niet bedekt.	700/VK70	6855 0022 0001		• 297,00		
Zijpaneel met plint	700/UT	6855 0021 0001		• 260,00		
Hoge plint: 92 mm						
Buisvoetstuk	5310	6855 0040 0000		• 149,50/Satz		
voor SANIFORM PLUS/SANIFORM PLUS STAR						
700 mm breedte						
Mod. 360-1, 361-1, 362-1, 363-1, 330, 331, 332, 335						



WELLNESS-SYSTEMEN



WELLNESS-SYSTEMEN

MEERPRIJS KALDEWEI SKIN TOUCH



SKIN TOUCH	SKIN TOUCH EMOTION	SKIN TOUCH EMOTION voor MEISTERSTÜCKE
verchromde bedieningsknop	Elektronisch bedieningselement uit glas (alleen leverbaar in wit)	Elektronisch bedieningselement uit glas (alleen leverbaar in wit)
Zonder schijnwerpers	Spectraallicht met verchromde omlijsting	Spectraallicht met verchromde omlijsting
Toevoerdekseel uit kunststof (alleen leverbaar in de kleuren alpine wit, manhattan en pergamon)	Geëmailleerde toevoerkap (leverbaar in de kleur van het desbetreffende ligbad).	Geëmailleerde toevoerkap (leverbaar in de kleur van het desbetreffende ligbad).

Toeslag voor wellness-systeem (incl. afvoer- en overloopgarnituur en zichtdelen chroom, poten). De prijs van het ligbad is niet inbegrepen! De systemen zijn op de fabriek op het ligbad voorgemonteerd. U vindt het SKIN TOUCH-bestelformulier op www.kaldewei.nl.

Model	Modelnr.	EUR		
De kleurcombinatie hangt af van het ligbadmodel.		3.739,00	5.053,00	5.633,00
MEISTERSTÜCK				
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 links	1129, 1136			•
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO rechts	1130, 1137			•
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2	1131, 1135			•
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	1127, 1128			•
AVANTGARDE				
ASYMMETRIC DUO	740, 742, 744	•	•	
CENTRO DUO	132, 133	•	•	
CENTRO DUO OVAL	127, 128	•	•	
CENTRO DUO 1 links	129, 136	•	•	
CENTRO DUO 1 rechts	130, 137	•	•	
CENTRO DUO 2	131, 135	•	•	
CONODUO	732, 733, 734, 735	•	•	
ELLIPSO DUO	230	•	•	
ELLIPSO DUO OVAL	232	•	•	
PLAZA DUO rechts/links	190, 192	•	•	
AMBIENTE				
CLASSIC DUO	103			
	105, 107, 109, 110, 114	•	•	
CLASSIC DUO OVAL	111, 112, 113, 116	•	•	
PURO	683, 687, 652, 691, 653, 696	•	•	
PURO STAR	685, 689, 654, 693, 655, 698	•	•	
PURO DUO	663, 664, 665	•	•	
PURO met zijdelings geplaatste overloop	684, 688, 656, 692, 657, 697	•	•	
PURO STAR met zijdelings geplaatste overloop	686, 690, 658, 694, 659, 699	•	•	
PURO SET WIDE links/rechts	668, 667	•	•	
SILENIO*	674, 676, 678	•	•	

* N.B.: het bedieningselement moet bij dit model buiten het ligbad worden aangebracht.



BODY & SOUL

De vereniging van de elementen voor de absolute massage-ervaring

- Water en lucht tezamen geven het hele lichaam een intensieve massage en ontspannen tegelijkertijd de zintuigen
- krachtige waterstralen maken de spieren en gewrichten los. De zijspoeiers kunnen individueel worden ingesteld op het lichaam, speciale speciale sproeiers behandelen gericht de rug en de voeten
- een bruisende wolk van voorverwarmde luchtbelletjes stimuleert de huid
- naar wens kunnen de zij- en vloersproeiers afzonderlijk worden geselecteerd en kan de intensiteit ervan worden aangepast.
- individueel instelbare whirlprogramma's en luchtbijmenging volgens het Venturi-principe

SOUL

Een parelende luchtstroom voor ontspanning en innerlijke rust

- laat de stress van u afvloeien en bevrijd uw geest
- een zachte huidmassage door een bruisende wolk van voorverwarmde luchtbelletjes
- de zenuwuiteinden van de huid worden door het zachte stralen van de lucht gestimuleerd. Er ontstaat een gevoel alsof u gewichtloos in het water zweeft
- de vloersproeiers zijn uiterst vlak en efficiënt





BODY/FULL BODY

De volle kracht van het water voor nieuwe energie in het lichaam

- Pure ontspanning — na een dag hard werken of een intensieve work-out
- een intensieve massage door krachtige waterstralen, die verrijkt met lucht diep indringen in de huid
- intensieve massage van het hele lichaam inclusief de rug en de voeten door gerichte waterstralen van vier zijden, de spanning in spieren en gewrichten verdwijnt.
- de zijspoeiers kunnen individueel worden ingesteld op de delen van het lichaam die moeten worden gemasseerd
- Full Body: speciale sproeiers behandelen gericht de rug en de voeten

WELLNESS-SYSTEMEN

WHIRLSYSTEME OVERZICHT

WHIRLSYSTEME					
	Modelfamilie	COMBIMASSAGE BODY & SOUL	AIRMASSAGE SOUL	AQUAMASSAGE FULL BODY	AQUAMASSAGE BODY
					
Jets		10 - 12 bodemjets 6 zijjets 4 rug- en 4 voetenjets	10 - 12 bodemjets	6 zijjets 4 rug- en 4 voetenjets	6 zijjets
MEISTERSTÜCK/ VRIJSTAANDE	MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL		●		
	MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL		○		
	CLASSIC DUO OVAL vrijstaande		○		
	MEISTERSTÜCK CONODUO		○		
	CONODUO vrijstaande		○		
AVANTGARDE	ASYMMETRIC DUO	○	○	○	○
	CENTRO DUO	●	●	●	○
	CENTRO DUO 1 links	○	○	○	○
	CENTRO DUO 1 rechts	○	○	○	○
	CENTRO DUO 2	○	○	○	○
	CENTRO DUO OVAL	●	●	●	●
	CONODUO	●	●	●	○
	ELLIPSO DUO			○	○
	ELLIPSO DUO OVAL				●
	PLAZA DUO links/rechts	○	○	○	○
AMBIENTE	CLASSIC DUO	●	●	●	●
	CLASSIC DUO OVAL	●	●	●	●
	DYNA SET (STAR)		○ alleen Modelen met een lengte vanaf 1700 mm		○
	PURO (STAR)	○	● (alleen PURO)	● (alleen PURO)	○
	PURO DUO	●	●	●	●
	PURO (STAR) met zijdelings geplaatste overloop	○	○	○	○
	PURO SET WIDE links/rechts	○	○	○	○
	VAIO DUO		○		
VAIO DUO OVAL		○			
ADVANTAGE	CAYONO			●	●
	CAYONO DUO	○	○	○	○
	SANIFORM (STAR)			○	○
	SANIFORM PLUS (STAR)	○ alleen Modelen met een lengte vanaf 1700 mm	○ alleen Modelen met een lengte vanaf 1700 mm	○	●
	SANIFORM V1-V4 (STAR)			○	○

○ gelieve te bestellen via het bestelformulier ● ook verkrijgbaar als voorgeconfigureerde whirlpoolbaden in geselecteerde maten
Greepgaten voor Aquamassage Body alleen met speciale boring mogelijk.

COMBIMASSAGE BODY & SOUL



Voorbeeldafbeelding

- van een intensieve massage van het hele lichaam door gerichte waterstralen tot de ontspannende huidmassage door voorverwarmde bruisende lucht
- zij- en bodemsproeiers afzonderlijk te selecteren
- Zijspoeiers en microjets voor de rug en de voeten, individuele afstelling van de waterstraal
- vlakke vloersproeiers
- massageprogramma's Silent en Power
- Reinigingsautomatisering
- na het gebruik automatische restwaterafvoer en drogen van het luchtsysteem
- LED-ligbadverlichting met wit en gekleurd licht
- Zichtdelen in alpine wit
- vlak bedieningspaneel
- Afvoer- en overloopgarnituur inclusief
- het systeem is in de fabriek op het ligbad gemonteerd, inclusief de poten bij inbouwligbaden


TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning, frequentie	220-240 V, 50/60 Hz
Totale aansluiting	ca. 1.230 W
Toepassingslimieten in de binnenruimte	+5...+45°C

BESCHIKBAAR VOOR DE VOLGENDE MODELEN

MEISTERSTÜCKE/vrijstaande ligbaden	AVANTGARDE	AMBIENTE	ADVANTAGE
	ASYMMETRIC DUO	CLASSIC DUO	CAYONO (STAR)
	CENTRO DUO	CLASSIC DUO OVAL	CAYONO DUO
	CENTRO DUO 1 links	PURO (STAR)	SANIFORM PLUS (STAR) van 1700 mm
	CENTRO DUO 1 rechts	PURO DUO	
	CENTRO DUO 2	PURO (STAR) met zijdelings geplaatste overloop	
	CENTRO DUO OVAL	PURO SET WIDE links/rechts	
	CONODUO		
	PLAZA DUO links/rechts		

STANDAARD RECHTSE UITVOERING



	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CENTRO DUO	132	2832 9412 0667	1700 x 750 x 460	10.355,00			13.191,00
met COMBIMASSAGE BODY & SOUL	133	2833 9412 0676	1800 x 800 x 460	10.871,00			13.862,00
CENTRO DUO OVAL	127	2827 9412 0667	1700 x 750 x 460	11.312,00			14.436,00
met COMBIMASSAGE BODY & SOUL	128	2828 9412 0676	1800 x 800 x 460	12.043,00			15.387,00
CLASSIC DUO	107	2907 9412 0676	1700 x 750 x 420	9.332,00			11.863,00
met COMBIMASSAGE BODY & SOUL	110	2910 9412 0676	1800 x 800 x 420	9.517,00			12.103,00
CLASSIC DUO OVAL	113	2914 9412 0676	1700 x 750 x 420	9.835,00			12.516,00
met COMBIMASSAGE BODY & SOUL	111	2912 9412 0676	1800 x 800 x 420	10.099,00			12.860,00
CONODUO	733	2351 9412 0676	1800 x 800 x 420	10.224,00			13.024,00
met COMBIMASSAGE BODY & SOUL	734	2352 9412 0676	1900 x 900 x 420	10.959,00			13.978,00
PURO DUO	663	2663 6006 0001	1700 x 750 x 410	9.579,00			12.183,00
met COMBIMASSAGE BODY & SOUL	664	2664 6006 0001	1800 x 800 x 410	9.633,00			12.254,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Pareffect		xxxxxxx3xxx	112,00			

OPTIONEEL: MEERPRIJS VOOR HET WHIRLPOOLSYSTEEM	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Combimassage Body & Soul			9.951,00			
6 zijspoeiers, 4 voet- en 4 rugspoeiers en 10 - 12 bodemspoeiers afhankelijk van het badmodel						
meerprijs voor het whirlsysteem. De prijs van het ligbad is niet inbegrepen. De kleurprijs-groepen I - IV zijn analoog aan het desbetreffende ligbad verkrijgbaar.						

OPTIONEEL: UITRUSTING FOR WHIRLPOOL SYSTEMS AND PRECONFIGURED WHIRLPOOL SETS	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoer- en overloopgarnituur met waterinlaat		385,00			
Zichtdelen					
(Bedieningspaneel leverbaar in zwart en wit)					
alpine wit mat		2.219,00			
verchromd		161,50			
zwart mat 100		2.219,00			

OPTIONEEL: TOEBEHOREN VOOR WHIRLSYSTEMEN EN VOORGECON- FIGUREERDE WHIRLBADEN-SETS^{•1}	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Desinfectiemiddel	6876 7614 0000	133,50			
met kinderbeveiliging, 1000 ml					
Revisieluik met ventilatierooster	6872 7283 0000	306,00			
(van 150 x 150 mm tot 500 x 1000 mm inzetbaar)					

AIRMASSAGE SOUL

- ontspannende huidmassage door een bruisende wolk van voorverwarmde luchtbelletjes
- vlakke vloersproeiers
- massageprogramma's Silent en Power
- Reinigingsautomatisering
- na het gebruik automatische restwaterafvoer en drogen van het luchtsysteem
- LED-ligbadverlichting met wit en gekleurd licht
- Zichtdelen in alpine wit
- vlak bedieningspaneel
- Afvoer- en overloopgarnituur inclusief
- het systeem is in de fabriek op het ligbad gemonteerd, inclusief de poten bij inbouwligbaden



Voorbeeldafbeelding


TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning, frequentie	220-240 V, 50/60 Hz
Totale aansluiting	ca. 550 W
Toepassingslimieten in de binnenruimte	+5...+45°C

BESCHIKBAAR VOOR DE VOLGENDE MODELEN

MEISTERSTÜCKE/vrijstaande ligbaden	AVANTGARDE	AMBIENTE	ADVANTAGE
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL	ASYMMETRIC DUO	CLASSIC DUO	CAYONO (STAR) van 1700 mm
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL	CENTRO DUO	CLASSIC DUO OVAL	CAYONO DUO
MEISTERSTÜCK CONODUO	CENTRO DUO 1 links	DYNA SET (STAR) van 1700 mm	SANIFORM PLUS (STAR) van 1700 mm
CLASSIC DUO OVAL vrijstaande	CENTRO DUO 1 rechts	PURO (STAR)	
CONODUO vrijstaande	CENTRO DUO 2	PURO DUO	
	CENTRO DUO OVAL	PURO (STAR) met zijdelings geplaatste overloop	
	CONODUO	PURO SET WIDE links/rechts	
	PLAZA DUO links/rechts	VAIO DUO	
		VAIO DUO OVAL	
		VAIO 6 (STAR)	

STANDAARD RECHTSE UITVOERING



	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
CENTRO DUO met AIRMASSAGE SOUL	133	2833 9413 0667	1800 x 800 x 460	7.554,00		9.728,00
CENTRO DUO OVAL met AIRMASSAGE SOUL	128	2828 9413 0667	1800 x 800 x 460	8.726,00		11.253,00
CLASSIC DUO met AIRMASSAGE SOUL	107	2907 9413 0676	1700 x 750 x 420	6.015,00		7.729,00
	110	2910 9413 0676	1800 x 800 x 420	6.200,00		7.969,00
CLASSIC DUO OVAL met AIRMASSAGE SOUL	113	2914 9413 0676	1700 x 750 x 420	6.518,00		8.382,00
	111	2912 9413 0676	1800 x 800 x 420	6.782,00		8.726,00
CONODUO met AIRMASSAGE SOUL	733	2351 9413 0667	1800 x 800 x 420	6.907,00		8.890,00
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL met AIRMASSAGE SOUL	1127	2001 6058 3001	1700 x 750 x 460	13.392,00		
	1128	2002 6058 3001	1800 x 800 x 460	14.273,00		
PURO met AIRMASSAGE SOUL	652	2562 6058 0001	1700 x 750 x 410	5.918,00		7.602,00
	653	2563 6058 0001	1800 x 800 x 410	6.028,00		7.744,00
PURO DUO met AIRMASSAGE SOUL	663	2663 6058 0001	1700 x 750 x 410	6.262,00		8.049,00
	664	2664 6058 0001	1800 x 800 x 410	6.316,00		8.120,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Pareffect		xxxxxxx3xxx		112,00		

OPTIONEEL: MEERPRIJS VOOR HET WHIRLPOOLSYSTEEM	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Airmassage Soul 10 - 12 bodemsproeiers afhankelijk van het badmodel meerprijs voor het whirlsysteem. De prijs van het ligbad is niet inbegrepen. De kleurprijs-groepen I - IV zijn analoog aan het desbetreffende ligbad verkrijgbaar			5.971,00			

OPTIONEEL: UITRUSTING FOR WHIRLPOOL SYSTEMS AND PRECONFIGURED WHIRLPOOL SETS	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoer- en overloopgarnituur met waterinlaat		385,00			
Zichtdelen (Bedieningspaneel leverbaar in zwart en wit)					
alpine wit mat		1.402,00			
verchroomd		161,50			
zwart mat 100		1.402,00			

OPTIONEEL: TOEBEHOREN VOOR WHIRLSYSTEMEN EN VOORGECON- FIGUREERDE WHIRLBADEN-SETS^{•1}	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Desinfectiemiddel met kinderbeveiliging, 1000 ml	6876 7614 0000	133,50			
Revisieluik met ventilatierooster (van 150 x 150 mm tot 500 x 1000 mm inzetbaar)	6872 7283 0000	306,00			

AQUAMASSAGE FULL BODY

- intensieve massage van het hele lichaam inclusief de rug en de voeten door gerichte waterstralen van vier zijden, de spanning in spieren en gewrichten verdwijnt
- Zijsproeiers en microjets voor de rug en de voeten, individuele afstelling van de waterstraal
- Massageprogramma's Silent en Power met luchtbijmenging
- Reinigingsautomatisering
- automatische restwaterafvoer na het gebruik
- LED-ligbadverlichting met wit en gekleurd licht
- Zichtdelen in alpine wit
- vlak bedieningspaneel
- Afvoer- en overloopgarnituur inclusief
- het systeem is in de fabriek op het ligbad gemonteerd, inclusief de poten bij inbouwligbaden



Voorbeeldafbeelding




TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning, frequentie	220-240 V, 50/60 Hz
Totale aansluiting	ca. 730 W
Toepassingslimieten in de binnenruimte	+5...+45°C

BESCHIKBAAR VOOR DE VOLGENDE MODELEN

MEISTERSTÜCKE/vrijstaande ligbaden	AVANTGARDE	AMBIENTE	ADVANTAGE
	ASYMMETRIC DUO	CLASSIC DUO	CAYONO (STAR)
	CENTRO DUO	CLASSIC DUO OVAL	CAYONO DUO
	CENTRO DUO 1 links	PURO (STAR)	SANIFORM (STAR)
	CENTRO DUO 1 rechts	PURO DUO	SANIFORM PLUS (STAR) van 1700mm
	CENTRO DUO 2	PURO (STAR) met zijdelings geplaatste overloop	SANIFORM V1-V4 (STAR)
	CENTRO DUO OVAL	PURO SET WIDE links/rechts	
	CONODUO		
	ELLIPSO DUO		
	PLAZA DUO links/rechts		

STANDAARD RECHTSE UITVOERING



	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CAYONO	748	2748 6031 0001	1600 x 700 x 400	6.621,00			8.216,00
met AQUAMASSAGE FULL BODY	749	2749 6031 0001	1700 x 700 x 400	6.649,00			8.253,00
	750	2750 6031 0001	1700 x 750 x 400	6.621,00			8.216,00
CENTRO DUO	133	2833 6048 0676	1800 x 800 x 460	8.549,00			10.723,00
met AQUAMASSAGE FULL BODY							
CENTRO DUO OVAL	128	2828 6048 0676	1800 x 800 x 460	9.721,00			12.248,00
met AQUAMASSAGE FULL BODY							
CLASSIC DUO	107	2907 6048 0676	1700 x 750 x 420	7.010,00			8.724,00
met AQUAMASSAGE FULL BODY	110	2910 6048 0676	1800 x 800 x 420	7.195,00			8.964,00
CLASSIC DUO OVAL	113	2914 6048 0676	1700 x 750 x 420	7.513,00			9.377,00
met AQUAMASSAGE FULL BODY	111	2912 6048 0676	1800 x 800 x 420	7.777,00			9.721,00
CONODUO	733	2351 6048 0676	1800 x 800 x 420	7.902,00			9.885,00
met AQUAMASSAGE FULL BODY							
PURO	652	2562 6031 0001	1700 x 750 x 410	6.913,00			8.597,00
met AQUAMASSAGE FULL BODY	653	2563 6031 0001	1800 x 800 x 410	7.023,00			8.739,00
PURO DUO	663	2663 6031 0001	1700 x 750 x 410	7.257,00			9.044,00
met AQUAMASSAGE FULL BODY	664	2664 6031 0001	1800 x 800 x 410	7.311,00			9.115,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx	200,00			
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx3xxx	112,00			

OPTIONEEL: MEERPRIJS VOOR HET WHIRLPOOLSYSTEEM	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Aquamassage Full Body			7.298,00			
6 zijsproeiers en 4 voet- en 4 rugsproeiers meerprijs voor het whirlsysteem. De prijs van het ligbad is niet inbegrepen. De kleurprijs- groepen I - IV zijn analoog aan het desbetref- fende ligbad verkrijgbaar.						

OPTIONEEL: UITRUSTING FOR WHIRLPOOL SYSTEMS AND PRECONFIGURED WHIRLPOOL SETS	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoer- en overloopgarnituur met waterinlaat		385,00			
in alpinewit					
Zichtdelen					
(Bedieningspaneel leverbaar in zwart en wit)					
alpine wit mat		1.402,00			
verchromd		161,50			
zwart mat 100		1.402,00			

OPTIONEEL: TOEBEHOREN VOOR WHIRLSYSTEMEN EN VOORGECONFIGUREERDE WHIRLBADEN-SETS^{•1}	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Desinfectiemiddel	6876 7614 0000	133,50			
met kinderbeveiliging, 1000 ml					
Revisieluik met ventilatierooster	6872 7283 0000	306,00			
(van 150 x 150 mm tot 500 x 1000 mm inzetbaar)					

AQUAMASSAGE BODY

- van een intensieve massage van het hele lichaam door gerichte waterstralen tot de ontspannende huidmassage door voorverwarmde bruisende lucht
- zij- en bodemsproeiers afzonderlijk te selecteren
- Zijsproeiers en microjets voor de rug en de voeten, individuele afstelling van de waterstraal
- vlakke vloersproeiers
- Massageprogramma's Silent en Power met luchtbijmenging
- Reinigingsautomatisering
- na het gebruik automatische restwaterafvoer en drogen van het luchtsysteem
- LED-ligbadverlichting met wit en gekleurd licht
- Zichtdelen in alpine wit
- vlak bedieningspaneel
- Afvoer- en overloopgarnituur inclusief
- het systeem is in de fabriek op het ligbad gemonteerd, inclusief de poten bij inbouwligbaden



Voorbeeldafbeelding




TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning, frequentie	220-240 V, 50/60 Hz
Totale aansluiting	ca. 600 W
Toepassingslimieten in de binnenruimte	+5...+45°C

BESCHIKBAAR VOOR DE VOLGENDE MODELLEN

MEISTERSTÜCKE/vrijstaande ligbaden	AVANTGARDE	AMBIENTE	ADVANTAGE
	ASYMMETRIC DUO	CLASSIC DUO	CAYONO (STAR)
	CENTRO DUO	CLASSIC DUO OVAL	CAYONO DUO
	CENTRO DUO 1 links	DYNA SET (STAR)	SANIFORM (STAR)
	CENTRO DUO 1 rechts	PURO (STAR)	SANIFORM PLUS (STAR) van 1500mm
	CENTRO DUO 2	PURO DUO	SANIFORM V1-V4 (STAR)
	CENTRO DUO OVAL	PURO (STAR) met zijdelings geplaatste overloop	
	CONODUO	PURO SET WIDE links/rechts	
	ELLIPSO DUO		
	ELLIPSO DUO OVAL		
	PLAZA DUO links/rechts		

STANDAARD RECHTSE UITVOERING



	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR
				alpine wit (I) sanitairkleuren (II, III) Coord. Colours (IV)
CAYONO	749	2749 6081 0001	1700 x 700 x 400	3.400,00
met AQUAMASSAGE BODY	750	2750 6081 0001	1700 x 750 x 400	3.372,00
CENTRO DUO OVAL	127	2827 6081 0001	1700 x 750 x 460	5.741,00
met AQUAMASSAGE BODY	128	2828 6081 0001	1800 x 800 x 460	6.472,00
CLASSIC DUO	107	2907 6081 0001	1700 x 750 x 420	3.761,00
met AQUAMASSAGE BODY	110	2910 6081 0001	1800 x 800 x 420	3.946,00
CLASSIC DUO OVAL	113	2914 6081 0001	1700 x 750 x 420	4.264,00
met AQUAMASSAGE BODY	111	2912 6081 0001	1800 x 800 x 420	4.528,00
ELLIPSO DUO OVAL	232	2862 6081 0001	1900 x 1000 x 440	6.519,00
met AQUAMASSAGE BODY				
PURO DUO	663	2663 6081 0001	1700 x 750 x 410	4.008,00
met AQUAMASSAGE BODY	664	2664 6081 0001	1800 x 800 x 410	4.062,00
SANIFORM PLUS	361-1	1116 6081 0001	1500 x 700 x 400	3.297,00
met AQUAMASSAGE BODY	363-1	1118 6081 0001	1700 x 700 x 400	3.198,00
	373-1	1126 6081 0001	1700 x 750 x 400	3.179,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx	200,00			
Bijna onzichtbare slipweerstand op het stavlak. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxx3xxx	112,00			

OPTIONEEL: MEERPRIJS VOOR HET WHIRLPOOLSYSTEEM	Model	Art	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
AQUAMASSAGE Body			3.327,00			
6 zijsproeiers meerprijs voor het whirlsysteem. De prijs van het ligbad is niet inbegrepen. De kleurprijs-groepen I - IV zijn analoog aan het desbetreffende ligbad verkrijgbaar.						

OPTIONEEL: UITRUSTING FOR WHIRLPOOL SYSTEMS AND PRECONFIGURED WHIRLPOOL SETS	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoer- en overloopgarnituur met waterinlaat		385,00			
Zichtdelen					
verchromd		161,50			


OPTIONEEL: TOEBEHOREN VOOR WHIRLSYSTEMEN EN VOORGECONFIGUREERDE WHIRLBADEN-SETS^{•1}	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Desinfectiemiddel	6876 7614 0000	133,50			
met kinderbeveiliging, 1000 ml					
Revisieluik met ventilatioerooster	6872 7283 0000	306,00			
(van 150 x 150 mm tot 500 x 1000 mm inzetbaar)					

MULTIVERSO PANEELSYSTEM VOOR WHIRLBADEN

- perfect afgestemd op KALDEWEI whirlbaden, maar kan ook bij KALDEWEI ligbaden zonder whirlsysteem worden toegepast
- oppervlak af te dekken met tegels of andere materialen
- met geïntegreerde ventilatie
- snelle montage en optimale toegang tot de whirltechniek
- inbouw in nis, hoek, tegen de wand en vrijstaand mogelijk



Voorbeeldafbeelding



MULTIVERSO frontpaneel Model nr.		1500	1600	1700	1800	1900	2000
Lengte	a ₁ ; a ₂	1660; 1500	1760; 1600	1860; 1700	1960; 1800	2060; 1900	2160; 2000 mm
Inbouwhoogte min.*		390	390	390	390	390	390 mm
Inbouwhoogte max.*		610	610	610	610	610	610 mm
Oversteeklengte van de bekleding		80	80	80	80	80	80 mm

MULTIVERSO zijpaneel Model nr.		700	750	800	900	1000
Breedte	b ₁ ; b ₂	860; 700	910; 750	960; 800	1060; 900	1160; 1000 mm
Inbouwhoogte min.*		390	390	390	390	390 mm
Inbouwhoogte max.*		610	610	610	610	610 mm
Oversteeklengte van de bekleding		80	80	80	80	80 mm

*Inbouwhoogte zonder tegelopbouw (zie tekening)

	Model	Art.-Nr.	Prijs	Kleur-prijsgroepen	EUR
				alpine wit sanitairkleuren Coord. Colours	
MULTIVERSO paneelsysteem					
Voor rechthoekige whirlbaden					
Frontpaneel	1500	5500 001 0000	• 1.054,00		
	1600	5500 002 0000	• 1.054,00		
	1700	5500 003 0000	• 1.054,00		
	1800	5500 004 0000	• 1.054,00		
	1900	5500 005 0000	• 1.054,00		
	2000	5500 025 0000	• 1.054,00		
Zijpaneel	700	5500 006 0000	• 729,00		
	750	5500 007 0000	• 729,00		
	800	5500 008 0000	• 729,00		
	900	5500 009 0000	• 729,00		
	1000	5500 026 0000	• 729,00		

Opvulstukken voor ovale whirlbaden

Voor de ombouw van ovale baden moeten telkens 2 lengtestukken en 2 zijstukken op basis van de buitenafmetingen worden besteld (zie tekening links). Tevens zijn hierbij de volgende modelafhankelijke opvulstukken nodig:

Set met 4 opvulstukken voor ovale baden met een breedte van 750 mm: Mod. 127, CENTRO DUO OVAL, Mod. 113, CLASSIC DUO OVAL 5500**0011**0000 • **403,00/Set**

Set met 4 opvulstukken voor ovale baden met een breedte van 800 mm: Mod. 128, CENTRO DUO OVAL; Mod. 951, VAIO DUO OVAL; Mod. 111 CLASSIC DUO OVAL 5500**0012**0000 • **403,00/Set**

Voor de paneel van de CENTRO DUO 1 li/re moet minstens 1 lengtestuk en minstens 1 zijstuk overeenkomstig de buitenafmetingen worden besteld. Tevens is hierbij het volgende opvulstuk vereist:

1 opvulstuk voor Mod. 129/130, CENTRO DUO 1 li/re 5500**0022**0000 • **124,00/Set**

1 opvulstuk voor Mod. 136/137, CENTRO DUO 1 li/re 5500**0029**0000 • **124,00/Set**

Voor de ombouw van de CENTRO DUO 2 moeten minstens 1 lengtestuk en 2 zijstukken overeenkomstig de buitenafmetingen worden besteld. Tevens zijn hierbij de volgende opvulstukken vereist:

Set met 2 opvulstukken voor Mod. 131, CENTRO DUO 2 5500**0023**0000 • **195,00/Set**

Set met 2 opvulstukken voor Mod. 135, CENTRO DUO 2 5500**0030**0000 • **195,00/Set**

Opvulstukken voor achthoekige whirlbaden

Voor de ombouw van 8-hoekige baden moeten telkens 2 lengtestukken en 2 zijstukken op basis van de buitenafmetingen worden besteld (zie tekening links). Tevens zijn hierbij de volgende opvulstukken vereist:

Set met 4 opvulstukken voor 8-hoekige baden (modelonafhankelijk) 5500**0010**0000 • **320,00/Set**

Complete set voor zeshoekige whirlbaden

Complete set voor Mod. 952, VAIO DUO 6 5500**0016**0000 • **2.101,00**

Complete set voor Mod. 958/959, VAIO 6 / VAIO 6 STAR 5500**0015**0000 • **2.101,00**

Complete sets voor speciale vormen

Complete set voor Mod. 190 PLAZA DUO rechts 5500**0031**0000 • **2.101,00**

Complete set voor Mod. 192 PLAZA DUO links 5500**0032**0000 • **2.101,00**

Niet toepasbaar voor STUDIO, ELLIPSO DUO OVAL.



DOUCHEVLAKKEN

Douchen op een douchevlak van KALDEWEI zorgt ,s ochtends voor een verfrissend begin van de dag. s' Avonds bieden ze een reinigende afronding na het werk, sport en vrije tijd. Alleen. Of samen. Wanneer en hoe u ook doucht - bij ons vindt u het passende douchevlak. Van een gelijkvloerse douche, een vrijwel gelijkvloerse douche tot een verhoogde inbouw: voor iedere badkamer grootte en voor iedere inrichtingsstijl biedt KALDEWEI de juiste douche.

Douchevlakken van KALDEWEI maken het mogelijk. Overtuig uzelf.

ONZE PRODUCTVOORDELEN:

- Made in Germany sinds 1918
- Briljante glans
- Geëmailleerd staal is plasticvrij
- Bijzonder stabiel bij weinig gewicht
- Geëmailleerd staal wordt snel door water warmtegeleider
- Bijzonder duurzaam en recyclebaar
- 30 jaar fabrieksgarantie*





NEXSYS

- Absoluut gelijkvloers douchevlak uit superieur geëmailleerd KALDEWEI staal
- Design: Absoluut vlak oppervlak - zonder binnencontouren voor een ruim stagedeelte en een harmonieus badkamerontwerp. Bescheiden afvoergoot met vlakke designstrip.
- Voorgemonteerd 4-in-1 systeem uit geëmailleerd douchevlak, afvoerpijp, afdichtstrip rondom, afschotdrager incl. tegenafschot tussen goot en wand. Het systeem wordt uitgebreid met de gewenste afvoergarnituur incl. haarzeef en een hoogwaardige designstrip uit het toebehorenaanbod.
- Meegeleverde toebehoren: Geluidsisolatiestrip
- Kleine opbouwhoogten vanaf 84 mm (afhankelijk van afmeting en afvoergarnituur)



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIRKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
NEXSYS	001		030	199	231	701		711	661	662	668	669	670	671	672	673	674	675	663	664	665	666	667	676



	Model	KA 4121 max.	KA 4121 min.	KA 4122
Totale opbouwhoogte	2610	174	104	84
	2611	176	106	86
	2612	176	106	86
	2613	178	108	88
	2614	178	108	88
	2615	178	108	88
	2616	180	110	90
	2617	182	112	92
	2618	182	112	92
	2619	182	112	92
	2620	182	112	92
	2621	184	114	94
	2622	190	120	96
	2623	186	116	96
	2624	186	116	96
	2625	190	120	100
	2626	190	120	100
	2627	192	122	100
	2628	192	122	102
2629	192	122	102	

Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Hoogte met drager [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	b ₁	c ₁	c ₁₀	f ₂ ; f ₃	
2610	800	800	14	44	70; 400	16
2611	800	900	16	46	70; 400	18
2612	900	900	16	46	70; 450	18
2613	800	1000	18	48	70; 400	20
2614	900	1000	18	48	70; 450	22
2615	1000	1000	18	48	70; 500	24
2616	900	1100	20	50	70; 450	24
2617	800	1200	22	52	70; 400	22
2618	900	1200	22	52	70; 450	26
2619	1000	1200	22	52	70; 500	28
2620	1200	1200	22	52	70; 600	35
2621	900	1300	24	54	70; 450	29
2622	800	1400	26	56	70; 400	27
2623	900	1400	26	56	70; 450	29
2624	1000	1400	26	56	70; 500	32
2625	800	1600	30	60	70; 400	31
2626	900	1600	30	60	70; 450	34
2627	1000	1600	30	60	70; 500	39
2628	750	1700	32	62	70; 375	31
2629	900	1700	32	62	70; 450	37

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
NEXSYS Afvoergarnituur Nexsys vereist Designstrip Nexsys vereist Kimband vereist		2610	41084630xxxx	800 x 800 x 14	1.052,00	1.368,00	1.052,00
		2611	41094630xxxx	900 x 800 x 16	1.052,00	1.368,00	1.052,00
		2612	41124630xxxx	900 x 900 x 16	1.052,00	1.368,00	1.052,00
		2613	41134630xxxx	1000 x 800 x 18	1.082,00	1.407,00	1.082,00
		2614	41144630xxxx	1000 x 900 x 18	1.082,00	1.407,00	1.082,00
		2615	41154630xxxx	1000 x 1000 x 18	1.082,00	1.407,00	1.082,00
		2616	41164630xxxx	1100 x 900 x 20	1.161,00	1.510,00	1.161,00
		2617	41174630xxxx	1200 x 800 x 22	1.161,00	1.510,00	1.161,00
		2618	41184630xxxx	1200 x 900 x 22	1.161,00	1.510,00	1.161,00
		2619	41194630xxxx	1200 x 1000 x 22	1.161,00	1.510,00	1.161,00
		2620	41204630xxxx	1200 x 1200 x 22	1.161,00	1.510,00	1.161,00
		2621	41214630xxxx	1300 x 900 x 24	1.318,00	1.714,00	1.318,00
		2622	41224630xxxx	1400 x 800 x 26	1.318,00	1.714,00	1.318,00
		2623	41234630xxxx	1400 x 900 x 26	1.318,00	1.714,00	1.318,00
		2624	41244630xxxx	1400 x 1000 x 26	1.318,00	1.714,00	1.318,00
		2625	41254630xxxx	1600 x 800 x 30	1.478,00	1.920,00	1.478,00
		2626	41264630xxxx	1600 x 900 x 30	1.478,00	1.920,00	1.478,00
		2627	41274630xxxx	1600 x 1000 x 30	1.478,00	1.920,00	1.478,00
		2628	41284630xxxx	1700 x 750 x 32	1.478,00	1.920,00	1.478,00
	2629	41294630xxxx	1700 x 900 x 32	1.478,00	1.920,00	1.478,00	



OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx	zonder toeslag leverbaar			
ANTISLIP SECURE PLUS Volvlaks antislip in matte look. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx2xxx	zonder toeslag leverbaar			zonder toeslag leverbaar
Pareleffect		xxxxxxx3xxx	106,50	106,50	106,50	106,50

VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designstrip 4131 voor douchevlakken met lengte 750 mm						
geborsteld roestvrij staal		687771260969	246,50			
geborsteld roodgoud		687771260955	369,00			
gepoedercoat alpinewit		687771260001	272,00			
glanzend goud		687771260957	369,00			
glanzend roestvrij staal		687771260986	369,00			
Designstrip 4132 voor douches met een lengte van 800 mm						
geborsteld roodgoud		687771230955	369,00			
gepoedercoat alpinewit		687771230001	272,00			
glanzend goud		687771230957	369,00			
glanzend roestvrij staal		687771230986	369,00			
geborsteld roestvrij staal		687771230969	246,50			
Designstrip 4133 voor douches met een lengte van 900 mm						
geborsteld roodgoud		687771240955	369,00			
gepoedercoat alpinewit		687771240001	272,00			
glanzend goud		687771240957	369,00			
glanzend roestvrij staal		687771240986	369,00			
geborsteld roestvrij staal		687771240969	246,50			
Designstrip 4134 voor douches met een lengte van 1000 mm						
geborsteld roodgoud		687771250955	369,00			
gepoedercoat alpinewit		687771250001	272,00			
glanzend goud		687771250957	369,00			
glanzend roestvrij staal		687771250986	369,00			
geborsteld roestvrij staal		687771250969	246,50			
Designstrip 4136 voor douchevlakken met lengte 1200 mm						
geborsteld roestvrij staal		687771280969	246,50			
geborsteld roodgoud		687771280955	369,00			
gepoedercoat alpinewit		687771280001	272,00			
glanzend goud		687771280957	369,00			
glanzend roestvrij staal		687771280986	369,00			
NEXSYS afvoergarnituur KA 4121	KA 4121	687771210000	116,50			
incl. haarzeef, waterdrempelhoogte 50 mm						
NEXSYS afvoergarnituur KA4122 ultravlak	KA 4122	687771220000	116,50			
incl. haarzeef, waterdrempelhoogte 25 mm						

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
NEXSYS afschotprofiel						
Uitvoering links, lengte 1160 mm		6876 7641 0969	109,00			
Uitvoering links, lengte 2000 mm		6876 7643 0969	203,50			
Uitvoering rechts, lengte 1160 mm		6876 7642 0969	109,00			
Uitvoering rechts, lengte 2000 mm		6876 7644 0969	203,50			
Systemboard NEXSYS						
alleen te combineren met KA4121						
800 x 800		5845 7551 0000	235,50			
900 x 800		5845 7552 0000	235,50			
900 x 900		5845 7557 0000	235,50			
1000 x 800		5845 7553 0000	278,00			
1000 x 900		5845 7558 0000	278,00			
1000 x 1000		5845 7565 0000	278,00			
1100 x 900		5845 7559 0000	278,00			
1200 x 800		5845 7554 0000	278,00			
1200 x 900		5845 7560 0000	278,00			
1200 x 1000		5845 7566 0000	278,00			
1200 x 1200		5845 7569 0000	278,00			
1300 x 900		5845 7561 0000	361,00			
1400 x 800		5845 7555 0000	361,00			
1400 x 900		5845 7562 0000	361,00			
1400 x 1000		5845 7567 0000	361,00			
1600 x 800		5845 7556 0000	361,00			
1600 x 900		5845 7563 0000	361,00			
1600 x 1000		5845 7568 0000	361,00			
1700 x 750		5845 7550 0000	361,00			
1700 x 900		5845 7564 0000	361,00			
NEXSYS GELUIDSISOLATIE		6876 7618 0000	124,00			
voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm bestaande uit: antidreunmat (dikte 10 mm), PE-folie						
NEXSYS geluidsisolatie		6876 7619 0000	167,00			
voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm bestaande uit: antidreunmat (dikte 10 mm), PE-folie						
Kimband 4,6m		6897 2057 0000	80,00			
voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm						
Kimband 6,6m		6897 2058 0000	115,50			
voor douchevlakken > 1000 x 1200 mm						





CONOFLAT

- Helder, puristisch design
- Optimaal stacomfort door vlak, geëmailleerd, in het doucheoppervlak verzonken afvoerdekse
- kan absoluut gelijkvloers worden ingebouwd
- Die ideale Ergänzung zur CONODUO-Badewanne und dem CONO Waschtisch
- Designed by Sottsass Associati
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CONOFLAT	001	SANTAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661	662	668	669	670	671	672	673	674	675	663	664	665	666	667	676



	Totale opbouwhoogte			Bouwhoogte	
	Model-1	Model-2	Model-5	Model-1	Model-5
KA 120 horizontaal	106	110	106	83	83
KA 120 vlak	86	110	86	63	63
KA 120 loodrecht	49	110	37	83	83

Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_s	b_1	b_s	c_1	c_4	c_{10}	d_1	d_2	d_s	d_4	e_s	$f_2; f_3$	j_s	
852	800	-	800	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	17
853	750	-	900	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	18
780	800	-	900	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	18
783	900	-	900	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	21
781	800	-	1000	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	20
784	900	-	1000	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	23
786	1000	-	1000	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	27
787	800	-	1100	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	23
788	900	-	1100	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	26
854	1000	-	1100	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	28
782	800	-	1200	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	26
785	900	-	1200	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	29
789	1000	-	1200	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	30
790	1200	-	1200	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	37
791	800	-	1300	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	27
792	900	-	1300	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	29
793	1000	-	1300	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	33
794	800	-	1400	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	28
795	900	-	1400	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	32
796	1000	-	1400	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	35
855	800	-	1500	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	33
856	900	-	1500	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	37
857	1000	-	1500	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	38
858	750	-	1600	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	30
859	800	-	1600	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	35
860	900	-	1600	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	37
861	1000	-	1600	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	41
862	750	-	1700	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	33
863	900	-	1700	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	40
864	1000	-	1700	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	43
865	800	-	1800	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	35
866	900	-	1800	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	41
867	1000	-	1800	-	23	32	110	-	-	-	-	-	-	-	45

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CONOFLAT	Ø 120 MM	852-1	4668 0001 xxxx	800 x 800 x 23	884,00	1.149,00	884,00
		853-1	4669 0001 xxxx	900 x 750 x 23	1.000,00	1.299,00	1.000,00
		780-1	4650 0001 xxxx	900 x 800 x 23	1.000,00	1.299,00	1.000,00
		783-1	4653 0001 xxxx	900 x 900 x 23	884,00	1.149,00	884,00
		781-1	4651 0001 xxxx	1000 x 800 x 23	1.069,00	1.389,00	1.069,00
		784-1	4654 0001 xxxx	1000 x 900 x 23	1.069,00	1.389,00	1.069,00
		786-1	4656 0001 xxxx	1000 x 1000 x 23	1.069,00	1.389,00	1.069,00
		787-1	4657 0001 xxxx	1100 x 800 x 23	1.140,00	1.482,00	1.140,00
		788-1	4658 0001 xxxx	1100 x 900 x 23	1.140,00	1.482,00	1.140,00
		854-1	4670 0001 xxxx	1100 x 1000 x 23	1.164,00	1.512,00	1.164,00
		782-1	4652 0001 xxxx	1200 x 800 x 23	1.228,00	1.596,00	1.228,00
		785-1	4655 0001 xxxx	1200 x 900 x 23	1.228,00	1.596,00	1.228,00
		789-1	4659 0001 xxxx	1200 x 1000 x 23	1.228,00	1.596,00	1.228,00
		790-1	4660 0001 xxxx	1200 x 1200 x 23	1.228,00	1.596,00	1.228,00
		791-1	4661 0001 xxxx	1300 x 800 x 23	1.284,00	1.669,00	1.284,00
		792-1	4662 0001 xxxx	1300 x 900 x 23	1.284,00	1.669,00	1.284,00
		793-1	4663 0001 xxxx	1300 x 1000 x 23	1.284,00	1.669,00	1.284,00
		794-1	4664 0001 xxxx	1400 x 800 x 23	1.284,00	1.669,00	1.284,00
		795-1	4665 0001 xxxx	1400 x 900 x 23	1.284,00	1.669,00	1.284,00
		796-1	4666 0001 xxxx	1400 x 1000 x 23	1.308,00	1.699,00	1.308,00
		855-1	4671 0001 xxxx	1500 x 800 x 23	1.308,00	1.699,00	1.308,00
		856-1	4672 0001 xxxx	1500 x 900 x 23	1.308,00	1.699,00	1.308,00
		857-1	4673 0001 xxxx	1500 x 1000 x 23	1.308,00	1.699,00	1.308,00
		858-1	4674 0001 xxxx	1600 x 750 x 23	1.383,00	1.798,00	1.383,00
		859-1	4675 0001 xxxx	1600 x 800 x 23	1.383,00	1.798,00	1.383,00
		860-1	4676 0001 xxxx	1600 x 900 x 23	1.383,00	1.798,00	1.383,00
		861-1	4677 0001 xxxx	1600 x 1000 x 23	1.383,00	1.798,00	1.383,00
		862-1	4678 0001 xxxx	1700 x 750 x 23	1.383,00	1.798,00	1.383,00
		863-1	4679 0001 xxxx	1700 x 900 x 23	1.383,00	1.798,00	1.383,00
		864-1	4681 0001 xxxx	1700 x 1000 x 23	1.613,00	2.095,00	1.613,00
		865-1	4682 0001 xxxx	1800 x 800 x 23	1.521,00	1.976,00	1.521,00
		866-1	4683 0001 xxxx	1800 x 900 x 23	1.521,00	1.976,00	1.521,00
867-1	4684 0001 xxxx	1800 x 1000 x 23	1.669,00	2.168,00	1.669,00		

Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR			
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
CONOFLAT MET DRAGER Totale hoogte met drager: 110 mm	Ø 120 MM	852-2	4668 4804 xxxx	800 x 800 x 23	1.005,00	1.306,00	1.005,00
		853-2	4669 4804 xxxx	900 x 750 x 23	1.140,00	1.482,00	1.140,00
		780-2	4650 4804 xxxx	900 x 800 x 23	1.140,00	1.482,00	1.140,00
		783-2	4653 4804 xxxx	900 x 900 x 23	1.005,00	1.306,00	1.005,00
		781-2	4651 4804 xxxx	1000 x 800 x 23	1.232,00	1.602,00	1.232,00
		784-2	4654 4804 xxxx	1000 x 900 x 23	1.232,00	1.602,00	1.232,00
		786-2	4656 4804 xxxx	1000 x 1000 x 23	1.232,00	1.602,00	1.232,00
		787-2	4657 4804 xxxx	1100 x 800 x 23	1.308,00	1.699,00	1.308,00
		788-2	4658 4804 xxxx	1100 x 900 x 23	1.308,00	1.699,00	1.308,00
		854-2	4670 4804 xxxx	1100 x 1000 x 23	1.323,00	1.720,00	1.323,00
		782-2	4652 4804 xxxx	1200 x 800 x 23	1.409,00	1.832,00	1.409,00
		785-2	4655 4804 xxxx	1200 x 900 x 23	1.409,00	1.832,00	1.409,00
		789-2	4659 4804 xxxx	1200 x 1000 x 23	1.409,00	1.832,00	1.409,00
		790-2	4660 4804 xxxx	1200 x 1200 x 23	1.409,00	1.832,00	1.409,00
		791-2	4661 4804 xxxx	1300 x 800 x 23	1.505,00	1.957,00	1.505,00
		792-2	4662 4804 xxxx	1300 x 900 x 23	1.505,00	1.957,00	1.505,00
		793-2	4663 4804 xxxx	1300 x 1000 x 23	1.505,00	1.957,00	1.505,00
		794-2	4664 4804 xxxx	1400 x 800 x 23	1.505,00	1.957,00	1.505,00
		795-2	4665 4804 xxxx	1400 x 900 x 23	1.505,00	1.957,00	1.505,00
		796-2	4666 4804 xxxx	1400 x 1000 x 23	1.566,00	2.034,00	1.566,00
		855-2	4671 4804 xxxx	1500 x 800 x 23	1.566,00	2.034,00	1.566,00
		856-2	4672 4804 xxxx	1500 x 900 x 23	1.566,00	2.034,00	1.566,00
		857-2	4673 4804 xxxx	1500 x 1000 x 23	1.566,00	2.034,00	1.566,00
		858-2	4674 4804 xxxx	1600 x 750 x 23	1.647,00	2.140,00	1.647,00
		859-2	4675 4804 xxxx	1600 x 800 x 23	1.647,00	2.140,00	1.647,00
		860-2	4676 4804 xxxx	1600 x 900 x 23	1.647,00	2.140,00	1.647,00
		861-2	4677 4804 xxxx	1600 x 1000 x 23	1.647,00	2.140,00	1.647,00
		862-2	4678 4804 xxxx	1700 x 750 x 23	1.647,00	2.140,00	1.647,00
		863-2	4679 4804 xxxx	1700 x 900 x 23	1.647,00	2.140,00	1.647,00
		864-2	4681 4804 xxxx	1700 x 1000 x 23	1.877,00	2.441,00	1.877,00
		865-2	4682 4804 xxxx	1800 x 800 x 23	1.785,00	2.318,00	1.785,00
		866-2	4683 4804 xxxx	1800 x 900 x 23	1.785,00	2.318,00	1.785,00
		867-2	4684 4804 xxxx	1800 x 1000 x 23	1.931,00	2.510,00	1.931,00

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CONOFLAT MET DRAGER EXTRA VLAK Hoogte met drager: 37 mm	Ø 120 MM	852-5	46684798xxxx	800 x 800 x 23	936,00	1.217,00	936,00
		853-5	46694798xxxx	900 x 750 x 23	1.052,00	1.368,00	1.052,00
		780-5	46504798xxxx	900 x 800 x 23	1.052,00	1.368,00	1.052,00
		783-5	46534798xxxx	900 x 900 x 23	936,00	1.217,00	936,00
		781-5	46514798xxxx	1000 x 800 x 23	1.123,00	1.458,00	1.123,00
		784-5	46544798xxxx	1000 x 900 x 23	1.123,00	1.458,00	1.123,00
		786-5	46564798xxxx	1000 x 1000 x 23	1.123,00	1.458,00	1.123,00
		787-5	46574798xxxx	1100 x 800 x 23	1.192,00	1.551,00	1.192,00
		788-5	46584798xxxx	1100 x 900 x 23	1.192,00	1.551,00	1.192,00
		854-5	46704798xxxx	1100 x 1000 x 23	1.215,00	1.581,00	1.215,00
		782-5	46524798xxxx	1200 x 800 x 23	1.282,00	1.665,00	1.282,00
		785-5	46554798xxxx	1200 x 900 x 23	1.282,00	1.665,00	1.282,00
		789-5	46594798xxxx	1200 x 1000 x 23	1.282,00	1.665,00	1.282,00
		790-5	46604798xxxx	1200 x 1200 x 23	1.282,00	1.665,00	1.282,00
		791-5	46614798xxxx	1300 x 800 x 23	1.353,00	1.759,00	1.353,00
		792-5	46624798xxxx	1300 x 900 x 23	1.353,00	1.759,00	1.353,00
		793-5	46634798xxxx	1300 x 1000 x 23	1.353,00	1.759,00	1.353,00
		794-5	46644798xxxx	1400 x 800 x 23	1.353,00	1.759,00	1.353,00
		795-5	46654798xxxx	1400 x 900 x 23	1.353,00	1.759,00	1.353,00
		796-5	46664798xxxx	1400 x 1000 x 23	1.398,00	1.817,00	1.398,00
		855-5	46714798xxxx	1500 x 800 x 23	1.398,00	1.817,00	1.398,00
		856-5	46724798xxxx	1500 x 900 x 23	1.398,00	1.817,00	1.398,00
		857-5	46734798xxxx	1500 x 1000 x 23	1.398,00	1.817,00	1.398,00
		858-5	46744798xxxx	1600 x 750 x 23	1.473,00	1.916,00	1.473,00
		859-5	46754798xxxx	1600 x 800 x 23	1.473,00	1.916,00	1.473,00
		860-5	46764798xxxx	1600 x 900 x 23	1.473,00	1.916,00	1.473,00
		861-5	46774798xxxx	1600 x 1000 x 23	1.473,00	1.916,00	1.473,00
		862-5	46784798xxxx	1700 x 750 x 23	1.473,00	1.916,00	1.473,00
		863-5	46794798xxxx	1700 x 900 x 23	1.473,00	1.916,00	1.473,00
		864-5	46814798xxxx	1700 x 1000 x 23	1.703,00	2.213,00	1.703,00
		865-5	46824798xxxx	1800 x 800 x 23	1.611,00	2.095,00	1.611,00
		866-5	46834798xxxx	1800 x 900 x 23	1.611,00	2.095,00	1.611,00
		867-5	46844798xxxx	1800 x 1000 x 23	1.759,00	2.286,00	1.759,00

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN						
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxxx1xxx	zonder toeslag leverbaar			
ANTISLIP SECURE PLUS Volvlaks antislip in matte look. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxxxxxxx	zonder toeslag leverbaar			zonder toeslag leverbaar
Pareleffect		xxxxxxxx3xxx		106,50	106,50	106,50
Volledige antislip				286,00	286,00	
Gedeeltelijke antislip				142,00	142,00	

VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK • ¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 120 horizontaal zonder afvoerdekseel, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR.	4106	687772530000	135,50			
Afvoergarnituur KA 120 vlak zonder afvoerdekseel, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR.	4107	687772510000	160,50			
Afvoergarnituur KA 120 loodrecht zonder afvoerdekseel, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR.	4108	687772520000	185,00			
Afvoerdekseel KA 120 voor CONOFLAT						
geëmailleerd		68777257xxx	49,50	99,00	49,50	
geëmailleerd ANTISLIP SECURE PLUS		687772572xxx	49,50		49,50	
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		687772571001	49,50			

OPTIONEEL: INSTALLATIE • ¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Inbouw-systeemframe ESR gelijkvloers (voor -1 modellen)						
800 x 800 (uitsparing 828 x 828)		640000110000	508,00			
900 x 750 (uitsparing 928 x 778)		640000130000	508,00			
900 x 800 (uitsparing 928 x 828)		640000140000	508,00			
900 x 900 (uitsparing 928 x 928)		640000150000	508,00			
1000 x 800 (uitsparing 1028 x 828)		640000170000	508,00			
1000 x 900 (uitsparing 1028 x 928)		640000180000	508,00			
1000 x 1000 (uitsparing 1028 x 1028)		640000190000	508,00			
1100 x 800 (uitsparing 1128 x 828)		640000200000	508,00			
1100 x 900 (uitsparing 1128 x 928)		640000210000	508,00			
1100 x 1000 (uitsparing 1128 x 1028)		640000530000	559,00			
1200 x 800 (uitsparing 1228 x 828)		640000240000	559,00			
1200 x 900 (uitsparing 1228 x 928)		640000250000	559,00			
1200 x 1000 (uitsparing 1228 x 1028)		640000270000	559,00			
1200 x 1200 (uitsparing 1228 x 1228)		640000280000	559,00			
1300 x 800 (uitsparing 1328 x 828)		640000290000	669,00			
1300 x 900 (uitsparing 1328 x 928)		640000300000	669,00			
1300 x 1000 (uitsparing 1328 x 1028)		640000310000	669,00			
1400 x 800 (uitsparing 1428 x 828)		640000340000	669,00			
1400 x 900 (uitsparing 1428 x 928)		640000350000	669,00			
1400 x 1000 (uitsparing 1428 x 1028)		640000360000	669,00			
1500 x 800 (uitsparing 1528 x 828)		640000540000	914,00			
1500 x 900 (uitsparing 1528 x 928)		640000390000	914,00			
1500 x 1000 (uitsparing 1528 x 1028)		640000400000	914,00			
1600 x 750 (uitsparing 1628 x 778)		640000430000	914,00			
1600 x 800 (uitsparing 1628 x 828)		640000550000	914,00			
1600 x 900 (uitsparing 1628 x 928)		640000440000	914,00			
1600 x 1000 (uitsparing 1628 x 1028)		640000450000	914,00			
1700 x 750 (uitsparing 1728 x 778)		640000470000	914,00			
1700 x 900 (uitsparing 1728 x 928)		640000480000	914,00			
1700 x 1000 (uitsparing 1728 x 1028)		640000490000	914,00			
1800 x 800 (uitsparing 1828 x 828)		640000500000	914,00			
1800 x 900 (uitsparing 1828 x 928)		640000510000	914,00			
1800 x 1000 (uitsparing 1828 x 1028)		640000520000	914,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Douchebak-potenframe FR 5300						
900 x 900		5300 0012 0000	204,50			
1200 x 1200		5300 0013 0000	225,00			
1800 x 1500		5300 0014 0000	320,00			
Middensteun-systeem MAS 5315		6880 7699 0000	67,00			
vanaf een zijlengte groter dan 900 mm vereist						
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Afdichtset gelijkvloers		6897 2049 0000	182,00			
Kimband 4,6m		6897 2057 0000	80,00			
voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm						
Kimband 6,6m		6897 2058 0000	115,50			
voor douchevlakken > 1000 x 1200 mm						
Geluiddempende set voor douchebak DW-ADS		6876 7572 0000	44,50			
Installatieband WES 130		6876 7654 0000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						



SUPERPLAN PLUS

**Uitloop-
artikel**

- Puristisch, elegant design
- kan absoluut gelijkvloers worden ingebouwd
- Optimaal stacomfort door vlak, geëmailleerd, in het doucheoppervlak verzonken afvoerdekseL
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI




ANTISLIP
SECURE
PLUS

INVISIBLE
GRIP


Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SUPERPLAN PLUS	001		030	199	231	701		711	661	662	668	669	670	671	672	673	674	675	663	664	665	666	667	676



(1) Model No.:
469, 475, 476, 477, 478,
479, 480, 481, 483, 484,
485, 486, 494

(2) Model No.:
482



	Totale opbouwhoogte					Bouwhoogte	
	Model-1		Model-2		Model-5	Model-1	Model-5
KA 120 horizontaal	108	135	120	145	108	83	83
KA 120 vlak	115	88	120	145	88	63	63
KA 120 loodrecht	49	49	120	145	37	83	83

Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a _s	b ₁	b _s	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	e _s	f ₂ ; f ₃	j _s	
469	800	690	800	690	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	16
475	900	790	900	790	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	21
476	750	640	1000	890	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	20
477	800	700	1000	900	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	21
478	900	790	1000	890	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	24
479	1000	870	1000	870	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	27
480	900	790	1100	990	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	26
481	700	590	1200	1090	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	23
482	750	640	1200	1090	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 225	-	24
483	800	700	1200	1100	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	26
484	900	790	1200	1090	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	30
485	1000	890	1200	1090	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	31
486	1200	1070	1200	1070	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	37
494	1500	1390	1500	1390	52	32	105	-	-	-	-	50	200; 200	-	55

Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR
				alpine wit (I) sanitairkleuren (II, III) Coord. Colours (IV)
SUPERPLAN PLUS	Ø 120 MM	469-1	4697 0001 xxxx 800 x 800 x 25	749,00 972,00 749,00
		475-1	4700 0001 xxxx 900 x 900 x 25	749,00 972,00 749,00
		476-1	4701 0001 xxxx 1000 x 750 x 25	1.026,00 1.333,00 1.026,00
		477-1	4702 0001 xxxx 1000 x 800 x 25	1.000,00 1.299,00 1.000,00
		478-1	4703 0001 xxxx 1000 x 900 x 25	1.000,00 1.299,00 1.000,00
		479-1	4704 0001 xxxx 1000 x 1000 x 25	1.000,00 1.299,00 1.000,00
		480-1	4705 0001 xxxx 1100 x 900 x 25	1.095,00 1.424,00 1.095,00
		481-1	4706 0001 xxxx 1200 x 700 x 25	1.166,00 1.514,00 1.166,00
		482-1	4707 0001 xxxx 1200 x 750 x 25	1.166,00 1.514,00 1.166,00
		483-1	4708 0001 xxxx 1200 x 800 x 25	1.136,00 1.475,00 1.136,00
		484-1	4709 0001 xxxx 1200 x 900 x 25	1.136,00 1.475,00 1.136,00
		485-1	4710 0001 xxxx 1200 x 1000 x 25	1.136,00 1.475,00 1.136,00
		486-1	4711 0001 xxxx 1200 x 1200 x 25	1.121,00 1.456,00 1.121,00
494-1	4714 0001 xxxx 1500 x 1500 x 52	1.862,00 2.421,00 1.862,00		
SUPERPLAN PLUS MET DRAGER Ø 120 MM	Totale hoogte met drager: 120 mm	469-2	4697 4804 xxxx 800 x 800 x 25	824,00 1.069,00 824,00
		475-2	4700 4804 xxxx 900 x 900 x 25	824,00 1.069,00 824,00
		476-2	4701 4804 xxxx 1000 x 750 x 25	1.125,00 1.462,00 1.125,00
		477-2	4702 4804 xxxx 1000 x 800 x 25	1.099,00 1.430,00 1.099,00
		478-2	4703 4804 xxxx 1000 x 900 x 25	1.099,00 1.430,00 1.099,00
		479-2	4704 4804 xxxx 1000 x 1000 x 25	1.099,00 1.430,00 1.099,00
		480-2	4705 4804 xxxx 1100 x 900 x 25	1.196,00 1.553,00 1.196,00
		481-2	4706 4804 xxxx 1200 x 700 x 25	1.265,00 1.645,00 1.265,00
		482-2	4707 4804 xxxx 1200 x 750 x 25	1.265,00 1.645,00 1.265,00
		483-2	4708 4804 xxxx 1200 x 800 x 25	1.237,00 1.609,00 1.237,00
		484-2	4709 4804 xxxx 1200 x 900 x 25	1.237,00 1.609,00 1.237,00
485-2	4710 4804 xxxx 1200 x 1000 x 25	1.237,00 1.609,00 1.237,00		
486-2	4711 4804 xxxx 1200 x 1200 x 25	1.222,00 1.587,00 1.222,00		
SUPERPLAN PLUS MET DRAGER Ø 120 MM	494-2	4714 4804 xxxx 1500 x 1500 x 52	2.000,00 2.600,00 2.000,00	
Totale hoogte met drager: 145 mm				

Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SUPERPLAN PLUS MET DRAGER Ø 120 MM EXTRA VLAK	469-5	46974 798 xxxx	800 x 800 x 25	790,00	1.026,00	790,00
	475-5	47004 798 xxxx	900 x 900 x 25	790,00	1.026,00	790,00
	476-5	47014 798 xxxx	1000 x 750 x 25	1.078,00	1.402,00	1.078,00
	477-5	47024 798 xxxx	1000 x 800 x 25	1.052,00	1.368,00	1.052,00
	478-5	47034 798 xxxx	1000 x 900 x 25	1.052,00	1.368,00	1.052,00
	479-5	47044 798 xxxx	1000 x 1000 x 25	1.052,00	1.368,00	1.052,00
	480-5	47054 798 xxxx	1100 x 900 x 25	1.149,00	1.493,00	1.149,00
	481-5	47064 798 xxxx	1200 x 700 x 25	1.217,00	1.583,00	1.217,00
	482-5	47074 798 xxxx	1200 x 750 x 25	1.217,00	1.583,00	1.217,00
	483-5	47084 798 xxxx	1200 x 800 x 25	1.187,00	1.544,00	1.187,00
	484-5	47094 798 xxxx	1200 x 900 x 25	1.187,00	1.544,00	1.187,00
	485-5	47104 798 xxxx	1200 x 1000 x 25	1.187,00	1.544,00	1.187,00
	486-5	47114 798 xxxx	1200 x 1200 x 25	1.174,00	1.525,00	1.174,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlak, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx	zonder toeslag leverbaar			
ANTISLIP SECURE PLUS Volvlak antislip in matte look. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx2xxx	zonder toeslag leverbaar			zonder toeslag leverbaar
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		106,50	106,50	106,50
Volledige antislip				286,00	286,00	
Gedeeltelijke antislip				142,00	142,00	

VEREIST: AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 120 horizontaal zonder afvoerdekseel, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR.	4106	68777 253 0000	135,50			
Afvoergarnituur KA 120 vlak zonder afvoerdekseel, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR.	4107	68777 251 0000	160,50			
Afvoergarnituur KA 120 loodrecht zonder afvoerdekseel, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR.	4108	68777 252 0000	185,00			
Afvoerdekseel KA 120 voor SUPERPLAN PLUS						
geëmailleerd		68777 258 xxxx		49,50	99,00	49,50
geëmailleerd ANTISLIP SECURE PLUS		68777 258 2xxx		49,50		49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		68777 258 1001		49,50		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Inbouw-systeemframe ESR gelijkvloers (voor -1 modellen)						
800 x 800 (uitsparing 828 x 828)		6400 0011 0000	508,00			
900 x 900 (uitsparing 928 x 928)		6400 0015 0000	508,00			
1000 x 750 (uitsparing 1028 x 778)		6400 0016 0000	508,00			
1000 x 800 (uitsparing 1028 x 828)		6400 0017 0000	508,00			
1000 x 900 (uitsparing 1028 x 928)		6400 0018 0000	508,00			
1000 x 1000 (uitsparing 1028 x 1028)		6400 0019 0000	508,00			
1100 x 900 (uitsparing 1128 x 928)		6400 0021 0000	508,00			
1200 x 700 (uitsparing 1228 x 728)		6400 0022 0000	559,00			
1200 x 750 (uitsparing 1228 x 778)		6400 0023 0000	559,00			
1200 x 800 (uitsparing 1228 x 828)		6400 0024 0000	559,00			
1200 x 900 (uitsparing 1228 x 928)		6400 0025 0000	559,00			
1200 x 1000 (uitsparing 1228 x 1028)		6400 0027 0000	559,00			
1200 x 1200 (uitsparing 1228 x 1228)		6400 0028 0000	559,00			
1500 x 1500 (uitsparing 1528 x 1528)		6400 0041 0000	914,00			
Douchebak-potenframe FR 5300						
900 x 900		5300 0012 0000	204,50			
1200 x 1200		5300 0013 0000	225,00			
1800 x 1500		5300 0014 0000	320,00			
Middensteun-systeem MAS 5305		6880 7653 0000	31,50			
vanaf een zijlengte groter dan 900 mm vereist						
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Afdichtset gelijkvloers		6897 2049 0000	182,00			
Kimband 4,6m		6897 2057 0000	80,00			
voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm						
Kimband 6,6m		6897 2058 0000	115,50			
voor douchevlakken > 1000 x 1200 mm						
Geluiddempende set voor douchebak DW-ADS		6876 7572 0000	44,50			
Installatieband WES 130		6876 7654 0000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						


ARRONDO

- Kwartronde douchebak met minimalistische vormtaal
- Royaal bemeten stagedeelte met veel vrije ruimte tijdens het douchen
- Plaatsbesparende vorm
- 550 mm Radius
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI
- Afvoerdekseel vrijwel vlak in het douchevlak geïntegreerd (alleen in combinatie met de afvoergarnituren KA 90)



Voorbeeldafbeelding

ARRONDO	ALPINE WIT	SANTARKLEUREN				COORDINATED COLOURS										ZWART MATT					
	001	BAHAMABEIGE 030	MANHATTAN 199	PERGAMON 231	ZWART 701	ALPINE WIT MATT 711	WARM BEIGE 20 661	WARM BEIGE 40 662	WARM GREY 10 668	WARM GREY 30 669	WARM GREY 50 670	WARM GREY 60 671	WARM GREY 70 672	WARM GREY 80 673	WARM GREY 85 674	WARM GREY 90 675	COOL GREY 30 663	COOL GREY 40 664	COOL GREY 70 665	COOL GREY 80 666	COOL GREY 90 667



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a _s	b ₁	b _s	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d _s	d ₄	e _s	f ₂	j _s	
870	900	-	900	-	25	32	120	1254	1035	1023	855	65	190	350	20
871	900	-	900	-	65	32	160	1254	1035	1023	855	65	190	350	21
872	1000	-	1000	-	25	32	120	1395	1177	1164	996	65	190	450	24
873	1000	-	1000	-	65	32	160	1395	1177	1164	996	65	190	450	25

	Totale opbouwhoogte				Bouwhoogte Model-1
	Model-1		Model-2		
KA 90 horizontaal	105	145	120	160	80
KA 90 vlak	125	85	120	160	60
KA 90 standaard	49	49	120	160	80

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
ARRONDO	Ø 90 MM	870-1	4600 0001 xxxx	900 x 900 x 25	966,00	1.256,00	1.065,00	
		871-1	4601 0001 xxxx	900 x 900 x 65	966,00	1.256,00		
		872-1	4602 0001 xxxx	1000 x 1000 x 25	1.097,00	1.426,00	1.209,00	
		873-1	4603 0001 xxxx	1000 x 1000 x 65	1.097,00	1.426,00		
ARRONDO MET DRAGER Totale hoogte met drager: 120 mm	Ø 90 MM	870-2	4600 4804 xxxx	900 x 900 x 25	1.164,00	1.514,00	1.282,00	
		872-2	4602 4804 xxxx	1000 x 1000 x 25	1.293,00	1.682,00	1.424,00	
ARRONDO MET DRAGER Totale hoogte met drager: 160 mm	Ø 90 MM	871-2	4601 4804 xxxx	900 x 900 x 65	1.164,00	1.514,00		
		873-2	4603 4804 xxxx	1000 x 1000 x 65	1.293,00	1.682,00		

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		106,50	106,50	106,50
Gedeeltelijke antislip				142,00	142,00	

OPTIONEEL:

AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 90 horizontaal Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4103	6877 7256 0999	123,00			
Afvoergarnituur KA 90 vlak Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4104	6877 7254 0999	147,50			
Afvoergarnituur KA 90 loodrecht Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4105	6877 7255 0999	172,00			
Afvoerdeksel KA 90 uitbreiding op de garnituren 4103, 4104, 4105 geëmailleerd		6877 7259 xxxx		49,50	99,00	49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7259 1001		49,50		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Douchebak-potenframe FR 5300 1000 x 1000 (ARRONDO)	5300	5300 0017 0000	235,50			
Middensteun-systeem MAS 5305 vanaf een zijlengte groter dan 900 mm vereist		6880 7653 0000	31,50			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Afdichtset gelijkvloers		6897 2051 0000	182,00			
Kimband 4,6m voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm		6897 2057 0000	80,00			
Geluid dempende set voor douchebak DW-ADS		6876 7572 0000	44,50			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			


ARRONDO MET GEVORMDE PANELEN

- Angeformte Verkleidung erspart das Verfliesen der Duschwanne
- Kwartronde douchebak met minimalistische vormtaal
- Royaal bemeten stagedeelte met veel vrije ruimte tijdens het douchen
- Plaatsbesparende vorm
- 550 mm Radius
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI
- Afvoerdekseel vrijwel vlak in het douchevlak geïntegreerd (alleen in combinatie met de afvoergarnituren KA 90)



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100	
ARRONDO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701																							



Model	Äußere Länge [mm]	Innere Länge [mm]	Äußere Breite [mm]	Innere Breite [mm]	Tiefe Innen [mm]	Randhöhe [mm]	Höhe mit Wannenträger [mm]	Eckmaß äußere Länge [mm]	Eckmaß äußere Breite [mm]	Eckmaß innere Länge [mm]	Eckmaß innere Breite [mm]	Randbreite [mm]	Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	Schenkellänge [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	e ₅	f ₂	j ₆	
880	900	-	900	-	65	80	83	1254	1035	1023	855	65	190	350	24
881	1000	-	1000	-	65	80	83	1395	1177	1164	996	65	190	450	29

	Totale opbouwhoogte		Bouwhoogte
	Model-1	Model-2	Model-1
KA 90 horizontaal	145	83	80
KA 90 vlak	125	83	60
KA 90 standaard	49	83	80

Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
ARRONDO MET AANGEVORMDE Ø 90 MM PANELEN	880-1	4604 0001 xxxx	900 x 900 x 65	1.073,00	1.394,00	
	881-1	4605 0001 xxxx	1000 x 1000 x 65	1.213,00	1.576,00	
Totale hoogte met paneel: 80 mm						
ARRONDO MET AANGEVORMDE Ø 90 MM PANELEN	880-2	4604 4804 xxxx	900 x 900 x 65	1.269,00	1.647,00	
	881-2	4605 4804 xxxx	1000 x 1000 x 65	1.413,00	1.837,00	
Totale hoogte met drager: 83 mm						

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		106,50	106,50	106,50
Gedeeltelijke antislip				142,00	142,00	

OPTIONEEL:

AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 90 horizontaal Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4103	6877 7256 0999	123,00			
Afvoergarnituur KA 90 vlak Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4104	6877 7254 0999	147,50			
Afvoergarnituur KA 90 loodrecht Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4105	6877 7255 0999	172,00			
Afvoerdeksel KA 90 uitbreiding op de garnituren 4103, 4104, 4105						
geëmailleerd		6877 7259 xxxx		49,50	99,00	49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7259 1001		49,50		

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Douchebak-potenframe FR 5300 1000 x 1000 (ARRONDO)	5300	5300 0017 0000	235,50			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Kimband 4,6m voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm		6897 2057 0000	80,00			
Geluiddempende set voor douchebak DW-ADS		6876 7572 0000	44,50			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			


CORNEZZA

- Opvallende vijfhoekige douchebak
- Plaatsbesparende vorm
- Royaal bemeten stagedeelte met veel vrije ruimte tijdens het douchen
- Elegante hoekoplossing
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI
- Afvoerdekseel vrijwel vlak in het douchevlak geïntegreerd (alleen in combinatie met de afvoergarnituren KA 90)



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CORNEZZA	001	SANTARKLEUREN	030	199	231	701						711	661	662	668	669	670	671	672	673	674	675	663	664	665	666	667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	e ₅	f ₂	j ₆	
670	900	-	900	-	25	32	120	1254	945	1023	765	65	190	450	19
671	900	-	900	-	65	32	160	1254	945	1023	765	65	190	450	19
672	1000	-	1000	-	25	32	120	1395	1051	1164	871	65	190	500	23
673	1000	-	1000	-	65	32	160	1395	1051	1164	871	65	190	500	24

	Totale opbouwhoogte				Bouwhoogte Model-1
	Model-1		Model-2		
KA 90 horizontaal	105	145	120	160	80
KA 90 vlak	125	85	120	160	60
KA 90 standaard	49	49	120	160	80

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CORNEZZA	Ø 90 MM	670-1	4590 0001 xxxx	900 x 900 x 25	1.361,00	1.770,00	1.499,00
		671-1	4591 0001 xxxx	900 x 900 x 65	1.361,00	1.770,00	
		672-1	4592 0001 xxxx	1000 x 1000 x 25	1.445,00	1.877,00	1.589,00
		673-1	4593 0001 xxxx	1000 x 1000 x 65	1.445,00	1.877,00	
CORNEZZA MET DRAGER Totale hoogte met drager: 120 mm	Ø 90 MM	670-2	4590 4804 xxxx	900 x 900 x 25	1.561,00	2.030,00	1.718,00
		672-2	4592 4804 xxxx	1000 x 1000 x 25	1.645,00	2.138,00	1.811,00
CORNEZZA MET DRAGER Totale hoogte met drager: 160 mm	Ø 90 MM	671-2	4591 4804 xxxx	900 x 900 x 65	1.561,00	2.030,00	
		673-2	4593 4804 xxxx	1000 x 1000 x 65	1.645,00	2.138,00	

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN		Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.			xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareffect			xxxxxxx3xxx		106,50	106,50	106,50
Gedeeltelijke antislip					142,00	142,00	

OPTIONEEL:

AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 90 horizontaal Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4103	6877 7256 0999	123,00			
Afvoergarnituur KA 90 vlak Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4104	6877 7254 0999	147,50			
Afvoergarnituur KA 90 loodrecht Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4105	6877 7255 0999	172,00			
Afvoerdeksel KA 90 uitbreiding op de garnituren 4103, 4104, 4105 geëmailleerd		6877 7259 xxxx		49,50	99,00	49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7259 1001		49,50		


OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Douchebak-potenframe FR 5300 1000 x 1000 (CORNEZZA)		5300 0015 0000	247,50			
Middensteun-systeem MAS 5305 vanaf een zijlengte groter dan 900 mm vereist		6880 7653 0000	31,50			
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Afdichtset gelijkvloers vijfhoek		6897 2050 0000	182,00			
Kimband 4,6m voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm		6897 2057 0000	80,00			
Geluiddempende set voor douchebak DW-ADS		6876 7572 0000	44,50			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		6876 7654 0000	18,50			

SCONA

**Uitloop-
artikel**

- Harmonieus design met gecentreerde afvoer
- Volmaakt gelijkvloers installeerbaar
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI
- Afvoerdekseel vrijwel vlak in het douchevlak geïntegreerd (alleen in combinatie met de afvoergarnituren KA 90)






ANTISLIP
SECURE
PLUS

INVISIBLE
GRIP

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SCONA	001		030	199	231	701		711	661	662	668	669	670	671	672	673	674	675	663	664	665	666	667	676



	Totale opbouwhoogte		Bouwhoogte	
	Model-1	Model-5	Model-1	Model-5
KA 90 horizontaal	103	103	80	80
KA 90 flach	83	83	60	60
KA 90 senkrecht	49	37	80	80

Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a _s	b ₁	b _s	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	e _s	f ₂ ; f ₃	j _s	
908	750	-	800		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	16
911	800	-	800		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	17
940	700	-	900		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	17
912	750	-	900		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	18
941	800	-	900		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	19
913	900	-	900		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	21
942	750	-	1000		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	19
914	800	-	1000		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	21
915	900	-	1000		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	23
916	1000	-	1000		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	26
943	800	-	1100		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	23
963	900	-	1100		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	25
964	1000	-	1100		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	27
965	700	-	1200		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	21
966	750	-	1200		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	23
917	800	-	1200		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	25
918	900	-	1200		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	28
967	1000	-	1200		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	30
968	1200	-	1200		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	37
969	800	-	1300		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	26
970	900	-	1300		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	30
972	1000	-	1300		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	34
974	700	-	1400		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	25
975	750	-	1400		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	27
976	800	-	1400		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	29
919	900	-	1400		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	31
977	1000	-	1400		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	35
978	700	-	1500		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	28
979	750	-	1500		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	31
982	800	-	1500		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	33
983	900	-	1500		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	35
984	1000	-	1500		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	38
985	700	-	1600		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	28
986	750	-	1600		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	30
987	800	-	1600		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	35
988	900	-	1600		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	37
989	1000	-	1600		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	40
991	700	-	1700		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	30
993	750	-	1700		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	33
994	900	-	1700		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	40
995	1000	-	1700		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	43
996	800	-	1800		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	37
997	900	-	1800		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	41
998	1000	-	1800		23	32	-	-	-	-	-	-	-	-	44



Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR			
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
SCONA	Ø 90 MM	908-1	4908 0001 xxxx	800 x 750 x 23	833,00	1.084,00	916,00
		911-1	4911 0001 xxxx	800 x 800 x 23	723,00	940,00	796,00
		940-1	4940 0001 xxxx	900 x 700 x 23	815,00	1.058,00	897,00
		912-1	4912 0001 xxxx	900 x 750 x 23	757,00	985,00	833,00
		941-1	4941 0001 xxxx	900 x 800 x 23	815,00	1.058,00	897,00
		913-1	4913 0001 xxxx	900 x 900 x 23	723,00	940,00	796,00
		942-1	4942 0001 xxxx	1000 x 750 x 23	944,00	1.226,00	1.039,00
		914-1	4914 0001 xxxx	1000 x 800 x 23	923,00	1.200,00	1.015,00
		915-1	4915 0001 xxxx	1000 x 900 x 23	923,00	1.200,00	1.015,00
		916-1	4916 0001 xxxx	1000 x 1000 x 23	923,00	1.200,00	1.015,00
		943-1	4943 0001 xxxx	1100 x 800 x 23	979,00	1.271,00	1.075,00
		963-1	4963 0001 xxxx	1100 x 900 x 23	979,00	1.271,00	1.075,00
		964-1	4964 0001 xxxx	1100 x 1000 x 23	998,00	1.299,00	1.099,00
		965-1	4965 0001 xxxx	1200 x 700 x 23	1.082,00	1.407,00	1.189,00
		966-1	4966 0001 xxxx	1200 x 750 x 23	1.082,00	1.407,00	1.189,00
		917-1	4917 0001 xxxx	1200 x 800 x 23	1.050,00	1.364,00	1.155,00
		918-1	4918 0001 xxxx	1200 x 900 x 23	1.050,00	1.364,00	1.155,00
		967-1	4967 0001 xxxx	1200 x 1000 x 23	1.050,00	1.364,00	1.155,00
		968-1	4968 0001 xxxx	1200 x 1200 x 23	1.050,00	1.364,00	1.155,00
		969-1	4969 0001 xxxx	1300 x 800 x 23	1.093,00	1.422,00	1.202,00
		970-1	4970 0001 xxxx	1300 x 900 x 23	1.093,00	1.422,00	1.202,00
		972-1	4972 0001 xxxx	1300 x 1000 x 23	1.093,00	1.422,00	1.202,00
		974-1	4974 0001 xxxx	1400 x 700 x 23	1.093,00	1.422,00	1.202,00
		975-1	4975 0001 xxxx	1400 x 750 x 23	1.093,00	1.422,00	1.202,00
		976-1	4976 0001 xxxx	1400 x 800 x 23	1.093,00	1.422,00	1.202,00
		919-1	4919 0001 xxxx	1400 x 900 x 23	1.093,00	1.422,00	1.202,00
		977-1	4977 0001 xxxx	1400 x 1000 x 23	1.114,00	1.447,00	1.226,00
		978-1	4978 0001 xxxx	1500 x 700 x 23	1.114,00	1.447,00	1.226,00
		979-1	4979 0001 xxxx	1500 x 750 x 23	1.114,00	1.447,00	1.226,00
		982-1	4982 0001 xxxx	1500 x 800 x 23	1.114,00	1.447,00	1.226,00
		983-1	4983 0001 xxxx	1500 x 900 x 23	1.114,00	1.447,00	1.226,00
		984-1	4984 0001 xxxx	1500 x 1000 x 23	1.114,00	1.447,00	1.226,00
		985-1	4985 0001 xxxx	1600 x 700 x 23	1.179,00	1.531,00	1.297,00
		986-1	4986 0001 xxxx	1600 x 750 x 23	1.179,00	1.531,00	1.297,00
		987-1	4987 0001 xxxx	1600 x 800 x 23	1.179,00	1.531,00	1.297,00
		988-1	4988 0001 xxxx	1600 x 900 x 23	1.179,00	1.531,00	1.297,00
		989-1	4989 0001 xxxx	1600 x 1000 x 23	1.179,00	1.531,00	1.297,00
		991-1	4991 0001 xxxx	1700 x 700 x 23	1.179,00	1.531,00	1.297,00
		993-1	4993 0001 xxxx	1700 x 750 x 23	1.179,00	1.531,00	1.297,00
		994-1	4994 0001 xxxx	1700 x 900 x 23	1.179,00	1.531,00	1.297,00
995-1	4995 0001 xxxx	1700 x 1000 x 23	1.265,00	1.645,00	1.392,00		
996-1	4996 0001 xxxx	1800 x 800 x 23	1.237,00	1.607,00	1.359,00		
997-1	4997 0001 xxxx	1800 x 900 x 23	1.237,00	1.607,00	1.359,00		
998-1	4998 0001 xxxx	1800 x 1000 x 23	1.265,00	1.645,00	1.392,00		

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SCONA MET DRAGER EXTRAVLAK	Ø 90 MM	908-5	4908 4798 XXXX	800 x 750 x 23	886,00	1.153,00	974,00
		911-5	4911 4798 XXXX	800 x 800 x 23	777,00	1.009,00	854,00
		940-5	4940 4798 XXXX	900 x 700 x 23	869,00	1.127,00	955,00
		912-5	4912 4798 XXXX	900 x 750 x 23	811,00	1.054,00	891,00
		941-5	4941 4798 XXXX	900 x 800 x 23	869,00	1.127,00	955,00
		913-5	4913 4798 XXXX	900 x 900 x 23	777,00	1.009,00	854,00
		942-5	4942 4798 XXXX	1000 x 750 x 23	996,00	1.295,00	1.097,00
		914-5	4914 4798 XXXX	1000 x 800 x 23	977,00	1.269,00	1.073,00
		915-5	4915 4798 XXXX	1000 x 900 x 23	977,00	1.269,00	1.073,00
		916-5	4916 4798 XXXX	1000 x 1000 x 23	977,00	1.269,00	1.073,00
		943-5	4943 4798 XXXX	1100 x 800 x 23	1.030,00	1.340,00	1.134,00
		963-5	4963 4798 XXXX	1100 x 900 x 23	1.030,00	1.340,00	1.134,00
		964-5	4964 4798 XXXX	1100 x 1000 x 23	1.052,00	1.368,00	1.157,00
		965-5	4965 4798 XXXX	1200 x 700 x 23	1.136,00	1.475,00	1.247,00
		966-5	4966 4798 XXXX	1200 x 750 x 23	1.136,00	1.475,00	1.247,00
		917-5	4917 4798 XXXX	1200 x 800 x 23	1.103,00	1.432,00	1.213,00
		918-5	4918 4798 XXXX	1200 x 900 x 23	1.103,00	1.432,00	1.213,00
		967-5	4967 4798 XXXX	1200 x 1000 x 23	1.103,00	1.432,00	1.213,00
		968-5	4968 4798 XXXX	1200 x 1200 x 23	1.103,00	1.432,00	1.213,00
		969-5	4969 4798 XXXX	1300 x 800 x 23	1.146,00	1.490,00	1.260,00
		970-5	4970 4798 XXXX	1300 x 900 x 23	1.146,00	1.490,00	1.260,00
		972-5	4972 4798 XXXX	1300 x 1000 x 23	1.146,00	1.490,00	1.260,00
		974-5	4974 4798 XXXX	1400 x 700 x 23	1.164,00	1.512,00	1.280,00
		975-5	4975 4798 XXXX	1400 x 750 x 23	1.164,00	1.512,00	1.280,00
		976-5	4976 4798 XXXX	1400 x 800 x 23	1.164,00	1.512,00	1.280,00
		919-5	4919 4798 XXXX	1400 x 900 x 23	1.164,00	1.512,00	1.280,00
		977-5	4977 4798 XXXX	1400 x 1000 x 23	1.183,00	1.538,00	1.301,00
		978-5	4978 4798 XXXX	1500 x 700 x 23	1.183,00	1.538,00	1.301,00
		979-5	4979 4798 XXXX	1500 x 750 x 23	1.183,00	1.538,00	1.301,00
		982-5	4982 4798 XXXX	1500 x 800 x 23	1.183,00	1.538,00	1.301,00
		983-5	4983 4798 XXXX	1500 x 900 x 23	1.183,00	1.538,00	1.301,00
		984-5	4984 4798 XXXX	1500 x 1000 x 23	1.183,00	1.538,00	1.301,00
		985-5	4985 4798 XXXX	1600 x 700 x 23	1.269,00	1.650,00	1.396,00
		986-5	4986 4798 XXXX	1600 x 750 x 23	1.269,00	1.650,00	1.396,00
		987-5	4987 4798 XXXX	1600 x 800 x 23	1.269,00	1.650,00	1.396,00
		988-5	4988 4798 XXXX	1600 x 900 x 23	1.269,00	1.650,00	1.396,00
		989-5	4989 4798 XXXX	1600 x 1000 x 23	1.269,00	1.650,00	1.396,00
		991-5	4991 4798 XXXX	1700 x 700 x 23	1.269,00	1.650,00	1.396,00
993-5	4993 4798 XXXX	1700 x 750 x 23	1.269,00	1.650,00	1.396,00		
994-5	4994 4798 XXXX	1700 x 900 x 23	1.269,00	1.650,00	1.396,00		
995-5	4995 4798 XXXX	1700 x 1000 x 23	1.357,00	1.763,00	1.493,00		
996-5	4996 4798 XXXX	1800 x 800 x 23	1.327,00	1.725,00	1.458,00		
997-5	4997 4798 XXXX	1800 x 900 x 23	1.327,00	1.725,00	1.458,00		
998-5	4998 4798 XXXX	1800 x 1000 x 23	1.357,00	1.763,00	1.493,00		

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx	200,00			
ANTISLIP SECURE PLUS Volvlaks antislip in matte look. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx2xxx	200,00			200,00
Pareffect		xxxxxxx3xxx	106,50	106,50	106,50	106,50
Volledige antislip			286,00	286,00	286,00	
Gedeeltelijke antislip			142,00	142,00	142,00	

OPTIONEEL:

AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 90 horizontaal Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4103	687772560999	123,00			
Afvoergarnituur KA 90 vlak Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4104	687772540999	147,50			
Afvoergarnituur KA 90 loodrecht Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4105	687772550999	172,00			
Afvoerdekseel KA 90 uitbreiding op de garnituren 4103, 4104, 4105						
geëmailleerd		68777259xxx		49,50	99,00	49,50
geëmailleerd ANTISLIP SECURE PLUS		687772592xxx		49,50		49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		687772591001		49,50		


OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹

Inbouw-systeemframe ESR gelijkvloers (voor -1 modellen)	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
800 x 750 (uitsparing 828 x 778)		640000100000	508,00			
800 x 800 (uitsparing 828 x 828)		640000110000	508,00			
900 x 700 (uitsparing 928 x 728)		640000120000	508,00			
900 x 750 (uitsparing 928 x 778)		640000130000	508,00			
900 x 800 (uitsparing 928 x 828)		640000140000	508,00			
900 x 900 (uitsparing 928 x 928)		640000150000	508,00			
1000 x 750 (uitsparing 1028 x 778)		640000160000	508,00			
1000 x 800 (uitsparing 1028 x 828)		640000170000	508,00			
1000 x 900 (uitsparing 1028 x 928)		640000180000	508,00			
1000 x 1000 (uitsparing 1028 x 1028)		640000190000	508,00			
1100 x 800 (uitsparing 1128 x 828)		640000200000	508,00			
1100 x 900 (uitsparing 1128 x 928)		640000210000	508,00			
1100 x 1000 (uitsparing 1128 x 1028)		640000530000	559,00			
1200 x 700 (uitsparing 1228 x 728)		640000220000	559,00			
1200 x 750 (uitsparing 1228 x 778)		640000230000	559,00			
1200 x 800 (uitsparing 1228 x 828)		640000240000	559,00			
1200 x 900 (uitsparing 1228 x 928)		640000250000	559,00			
1200 x 1000 (uitsparing 1228 x 1028)		640000270000	559,00			
1200 x 1200 (uitsparing 1228 x 1228)		640000280000	559,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Inbouw-systeemframe ESR gelijkvloers (voor -1 modellen)						
1300 x 800 (uitsparing 1328 x 828)		6400 0029 0000	669,00			
1300 x 900 (uitsparing 1328 x 928)		6400 0030 0000	669,00			
1300 x 1000 (uitsparing 1328 x 1028)		6400 0031 0000	669,00			
1400 x 700 (uitsparing 1428 x 728)		6400 0032 0000	669,00			
1400 x 750 (uitsparing 1428 x 778)		6400 0033 0000	669,00			
1400 x 800 (uitsparing 1428 x 828)		6400 0034 0000	669,00			
1400 x 900 (uitsparing 1428 x 928)		6400 0035 0000	669,00			
1400 x 1000 (uitsparing 1428 x 1028)		6400 0036 0000	669,00			
1500 x 700 (uitsparing 1528 x 728)		6400 0037 0000	914,00			
1500 x 750 (uitsparing 1528 x 778)		6400 0038 0000	914,00			
1500 x 800 (uitsparing 1528 x 828)		6400 0054 0000	914,00			
1500 x 900 (uitsparing 1528 x 928)		6400 0039 0000	914,00			
1500 x 1000 (uitsparing 1528 x 1028)		6400 0040 0000	914,00			
1600 x 700 (uitsparing 1628 x 728)		6400 0042 0000	914,00			
1600 x 750 (uitsparing 1628 x 778)		6400 0043 0000	914,00			
1600 x 800 (uitsparing 1628 x 828)		6400 0055 0000	914,00			
1600 x 900 (uitsparing 1628 x 928)		6400 0044 0000	914,00			
1600 x 1000 (uitsparing 1628 x 1028)		6400 0045 0000	914,00			
1700 x 700 (uitsparing 1728 x 728)		6400 0046 0000	914,00			
1700 x 750 (uitsparing 1728 x 778)		6400 0047 0000	914,00			
1700 x 900 (uitsparing 1728 x 928)		6400 0048 0000	914,00			
1700 x 1000 (uitsparing 1728 x 1028)		6400 0049 0000	914,00			
1800 x 800 (uitsparing 1828 x 828)		6400 0050 0000	914,00			
1800 x 900 (uitsparing 1828 x 928)		6400 0051 0000	914,00			
1800 x 1000 (uitsparing 1828 x 1028)		6400 0052 0000	914,00			
Douchebak-potenframe FR 5300						
900 x 900		5300 0012 0000	204,50			
1200 x 1200		5300 0013 0000	225,00			
1800 x 1500		5300 0014 0000	320,00			
Afdichtset FLEX						
		6897 2052 0000	61,50			
Afdichtset gelijkvloers						
		6897 2049 0000	182,00			
Kimband 4,6m						
voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm						
		6897 2057 0000	80,00			
Kimband 6,6m						
voor douchevlakken > 1000 x 1200 mm						
		6897 2058 0000	115,50			
Geluid dempende set voor douchebak DW-ADS						
		6876 7572 0000	44,50			
Middensteun-systeem MAS 5305						
vanaf een zijlengte groter dan 900 mm vereist						
		6880 7746 0000	67,00			
Installatieband WES 130						
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						
		6876 7654 0000	18,50			

SUPERPLAN

- Instap zonder obstakels van twee zijden
- Geringe opbouwhoogte voor eenvoudige, gelijkvloerse inbouw – ook bij grote formaten
- Heldere lijnen, precieze randen en scherpe hoekradii voor minimale voegen en een uniforme look.
- Doorlopend maximaal stagedeelte, ook bij grote afmetingen
- Hoekafvoer biedt een hoge flexibiliteit van de positie van de afvoer




ANTISLIP
SECURE
PLUS

INVISIBLE
GRIP

Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIRKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SUPERPLAN	001		030	199	231	701		711	661	662	668	669	670	671	672	673	674	675	663	664	665	666	667	676



	Totale opbouwhoogte			Bouwhoogte	
	Model-1	Model-2	Model-5	Model-1	Model-5
KA 90 horizontaal	105	120	105	80	80
KA 90 vlak	85	120	85	60	60
KA 90 standaard	49	120	37	80	80

Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	e ₁₀	f ₂ ; f ₃	j ₅	
1832	750	-	800	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	16
1831	800	-	800	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	17
1821	700	-	900	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	17
1833	750	-	900	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	18
1840	800	-	900	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	19
1848	900	-	900	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	21
1834	750	-	1000	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	20
1841	800	-	1000	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	21
1849	900	-	1000	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	24
1858	1000	-	1000	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	27
1850	900	-	1100	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	25
1824	700	-	1200	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	23
1835	750	-	1200	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	24
1842	800	-	1200	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	25
1851	900	-	1200	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	28
1859	1000	-	1200	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	31
1865	1200	-	1200	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	37
1852	900	-	1300	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	29
1826	700	-	1400	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	25
1836	750	-	1400	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	27
1843	800	-	1400	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	29
1853	900	-	1400	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	33
1860	1000	-	1400	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	36
1827	700	-	1500	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	27
1837	750	-	1500	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	29
1844	800	-	1500	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	31
1854	900	-	1500	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	35
1861	1000	-	1500	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	38
1828	700	-	1600	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	29
1838	750	-	1600	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	30
1845	800	-	1600	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	33
1855	900	-	1600	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	37
1862	1000	-	1600	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	41
1829	700	-	1700	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	31
1839	750	-	1700	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	33
1846	800	-	1700	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	31
1856	900	-	1700	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	40
1863	1000	-	1700	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	44
1847	800	-	1800	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	37
1857	900	-	1800	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	41
1864	1000	-	1800	-	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	45



	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SUPERPLAN	Ø 90 MM	1832-1	3832 0001 XXXX	800 x 750 x 25	757,00	983,00	833,00
		1831-1	3831 0001 XXXX	800 x 800 x 25	587,00	764,00	645,00
		1821-1	3821 0001 XXXX	900 x 700 x 25	757,00	983,00	833,00
		1833-1	3833 0001 XXXX	900 x 750 x 25	628,00	815,00	691,00
		1840-1	3840 0001 XXXX	900 x 800 x 25	757,00	983,00	833,00
		1848-1	3848 0001 XXXX	900 x 900 x 25	587,00	764,00	645,00
		1834-1	3834 0001 XXXX	1000 x 750 x 25	878,00	1.140,00	966,00
		1841-1	3841 0001 XXXX	1000 x 800 x 25	878,00	1.140,00	966,00
		1849-1	3849 0001 XXXX	1000 x 900 x 25	878,00	1.140,00	966,00
		1858-1	3858 0001 XXXX	1000 x 1000 x 25	714,00	929,00	787,00
		1850-1	3850 0001 XXXX	1100 x 900 x 25	1.000,00	1.301,00	1.101,00
		1824-1	3824 0001 XXXX	1200 x 700 x 25	1.000,00	1.301,00	1.101,00
		1835-1	3835 0001 XXXX	1200 x 750 x 25	1.000,00	1.301,00	1.101,00
		1842-1	3842 0001 XXXX	1200 x 800 x 25	1.000,00	1.301,00	1.101,00
		1851-1	3851 0001 XXXX	1200 x 900 x 25	1.000,00	1.301,00	1.101,00
		1859-1	3859 0001 XXXX	1200 x 1000 x 25	1.000,00	1.301,00	1.101,00
		1865-1	3865 0001 XXXX	1200 x 1200 x 25	1.000,00	1.301,00	1.101,00
		1852-1	3852 0001 XXXX	1300 x 900 x 25	1.080,00	1.404,00	1.187,00
		1826-1	3826 0001 XXXX	1400 x 700 x 25	1.080,00	1.404,00	1.187,00
		1836-1	3836 0001 XXXX	1400 x 750 x 25	1.080,00	1.404,00	1.187,00
		1843-1	3843 0001 XXXX	1400 x 800 x 25	1.080,00	1.404,00	1.187,00
		1853-1	3853 0001 XXXX	1400 x 900 x 25	1.080,00	1.404,00	1.187,00
		1860-1	3860 0001 XXXX	1400 x 1000 x 25	1.080,00	1.404,00	1.187,00
		1827-1	3827 0001 XXXX	1500 x 700 x 25	1.080,00	1.404,00	1.187,00
		1837-1	3837 0001 XXXX	1500 x 750 x 25	1.080,00	1.404,00	1.187,00
		1844-1	3844 0001 XXXX	1500 x 800 x 25	1.080,00	1.404,00	1.187,00
		1854-1	3854 0001 XXXX	1500 x 900 x 25	1.080,00	1.404,00	1.187,00
		1861-1	3861 0001 XXXX	1500 x 1000 x 25	1.080,00	1.404,00	1.187,00
		1828-1	3828 0001 XXXX	1600 x 700 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
		1838-1	3838 0001 XXXX	1600 x 750 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
		1845-1	3845 0001 XXXX	1600 x 800 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
		1855-1	3855 0001 XXXX	1600 x 900 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
		1862-1	3862 0001 XXXX	1600 x 1000 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
		1829-1	3829 0001 XXXX	1700 x 700 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
		1839-1	3839 0001 XXXX	1700 x 750 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
		1846-1	3846 0001 XXXX	1700 x 800 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
		1856-1	3856 0001 XXXX	1700 x 900 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
		1863-1	3863 0001 XXXX	1700 x 1000 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
		1847-1	3847 0001 XXXX	1800 x 800 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
		1857-1	3857 0001 XXXX	1800 x 900 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00
1864-1	3864 0001 XXXX	1800 x 1000 x 25	1.159,00	1.508,00	1.275,00		

Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR			
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
SUPERPLAN MET DRAGER Totale hoogte met drager: 120 mm	Ø 90 MM	1832-2	3832 4804 XXXX	800 x 750 x 25	841,00	1.095,00	925,00
		1831-2	3831 4804 XXXX	800 x 800 x 25	673,00	873,00	740,00
		1821-2	3821 4804 XXXX	900 x 700 x 25	841,00	1.095,00	925,00
		1833-2	3833 4804 XXXX	900 x 750 x 25	712,00	925,00	783,00
		1840-2	3840 4804 XXXX	900 x 800 x 25	841,00	1.095,00	925,00
		1848-2	3848 4804 XXXX	900 x 900 x 25	673,00	873,00	740,00
		1834-2	3834 4804 XXXX	1000 x 750 x 25	962,00	1.250,00	1.058,00
		1841-2	3841 4804 XXXX	1000 x 800 x 25	962,00	1.250,00	1.058,00
		1849-2	3849 4804 XXXX	1000 x 900 x 25	962,00	1.250,00	1.058,00
		1858-2	3858 4804 XXXX	1000 x 1000 x 25	800,00	1.039,00	880,00
		1850-2	3850 4804 XXXX	1100 x 900 x 25	1.086,00	1.411,00	1.194,00
		1824-2	3824 4804 XXXX	1200 x 700 x 25	1.086,00	1.411,00	1.194,00
		1835-2	3835 4804 XXXX	1200 x 750 x 25	1.086,00	1.411,00	1.194,00
		1842-2	3842 4804 XXXX	1200 x 800 x 25	1.086,00	1.411,00	1.194,00
		1851-2	3851 4804 XXXX	1200 x 900 x 25	1.086,00	1.411,00	1.194,00
		1859-2	3859 4804 XXXX	1200 x 1000 x 25	1.086,00	1.411,00	1.194,00
		1865-2	3865 4804 XXXX	1200 x 1200 x 25	1.086,00	1.411,00	1.194,00
		1852-2	3852 4804 XXXX	1300 x 900 x 25	1.196,00	1.553,00	1.314,00
		1826-2	3826 4804 XXXX	1400 x 700 x 25	1.196,00	1.553,00	1.314,00
		1836-2	3836 4804 XXXX	1400 x 750 x 25	1.196,00	1.553,00	1.314,00
		1843-2	3843 4804 XXXX	1400 x 800 x 25	1.196,00	1.553,00	1.314,00
		1853-2	3853 4804 XXXX	1400 x 900 x 25	1.196,00	1.553,00	1.314,00
		1860-2	3860 4804 XXXX	1400 x 1000 x 25	1.196,00	1.553,00	1.314,00
		1827-2	3827 4804 XXXX	1500 x 700 x 25	1.196,00	1.553,00	1.314,00
		1837-2	3837 4804 XXXX	1500 x 750 x 25	1.196,00	1.553,00	1.314,00
		1844-2	3844 4804 XXXX	1500 x 800 x 25	1.196,00	1.553,00	1.314,00
		1854-2	3854 4804 XXXX	1500 x 900 x 25	1.196,00	1.553,00	1.314,00
		1861-2	3861 4804 XXXX	1500 x 1000 x 25	1.196,00	1.553,00	1.314,00
		1828-2	3828 4804 XXXX	1600 x 700 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00
		1838-2	3838 4804 XXXX	1600 x 750 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00
		1845-2	3845 4804 XXXX	1600 x 800 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00
		1855-2	3855 4804 XXXX	1600 x 900 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00
		1862-2	3862 4804 XXXX	1600 x 1000 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00
1829-2	3829 4804 XXXX	1700 x 700 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00		
1839-2	3839 4804 XXXX	1700 x 750 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00		
1846-2	3846 4804 XXXX	1700 x 800 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00		
1856-2	3856 4804 XXXX	1700 x 900 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00		
1863-2	3863 4804 XXXX	1700 x 1000 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00		
1847-2	3847 4804 XXXX	1800 x 800 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00		
1857-2	3857 4804 XXXX	1800 x 900 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00		
1864-2	3864 4804 XXXX	1800 x 1000 x 25	1.310,00	1.701,00	1.439,00		

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SUPERPLAN MET DRAGER EXTRAVLAK Hoogte met drager: 37 mm	Ø 90 MM	1832-5	3832 4798 XXXX	800 x 750 x 25	785,00	1.020,00	865,00
		1831-5	3831 4798 XXXX	800 x 800 x 25	615,00	800,00	678,00
		1821-5	3821 4798 XXXX	900 x 700 x 25	785,00	1.020,00	865,00
		1833-5	3833 4798 XXXX	900 x 750 x 25	656,00	852,00	721,00
		1840-5	3840 4798 XXXX	900 x 800 x 25	785,00	1.020,00	865,00
		1848-5	3848 4798 XXXX	900 x 900 x 25	615,00	800,00	678,00
		1834-5	3834 4798 XXXX	1000 x 750 x 25	906,00	1.177,00	996,00
		1841-5	3841 4798 XXXX	1000 x 800 x 25	906,00	1.177,00	996,00
		1849-5	3849 4798 XXXX	1000 x 900 x 25	906,00	1.177,00	996,00
		1858-5	3858 4798 XXXX	1000 x 1000 x 25	744,00	966,00	817,00
		1850-5	3850 4798 XXXX	1100 x 900 x 25	1.028,00	1.338,00	1.131,00
		1824-5	3824 4798 XXXX	1200 x 700 x 25	1.028,00	1.338,00	1.131,00
		1835-5	3835 4798 XXXX	1200 x 750 x 25	1.028,00	1.338,00	1.131,00
		1842-5	3842 4798 XXXX	1200 x 800 x 25	1.028,00	1.338,00	1.131,00
		1851-5	3851 4798 XXXX	1200 x 900 x 25	1.028,00	1.338,00	1.131,00
		1859-5	3859 4798 XXXX	1200 x 1000 x 25	1.028,00	1.338,00	1.131,00
		1865-5	3865 4798 XXXX	1200 x 1200 x 25	1.028,00	1.338,00	1.131,00
		1852-5	3852 4798 XXXX	1300 x 900 x 25	1.118,00	1.454,00	1.230,00
		1826-5	3826 4798 XXXX	1400 x 700 x 25	1.118,00	1.454,00	1.230,00
		1836-5	3836 4798 XXXX	1400 x 750 x 25	1.118,00	1.454,00	1.230,00
		1843-5	3843 4798 XXXX	1400 x 800 x 25	1.118,00	1.454,00	1.230,00
		1853-5	3853 4798 XXXX	1400 x 900 x 25	1.118,00	1.454,00	1.230,00
		1860-5	3860 4798 XXXX	1400 x 1000 x 25	1.118,00	1.454,00	1.230,00
		1827-5	3827 4798 XXXX	1500 x 700 x 25	1.118,00	1.454,00	1.230,00
		1837-5	3837 4798 XXXX	1500 x 750 x 25	1.118,00	1.454,00	1.230,00
		1844-5	3844 4798 XXXX	1500 x 800 x 25	1.118,00	1.454,00	1.230,00
		1854-5	3854 4798 XXXX	1500 x 900 x 25	1.118,00	1.454,00	1.230,00
		1861-5	3861 4798 XXXX	1500 x 1000 x 25	1.118,00	1.454,00	1.230,00
		1828-5	3828 4798 XXXX	1600 x 700 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00
		1838-5	3838 4798 XXXX	1600 x 750 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00
		1845-5	3845 4798 XXXX	1600 x 800 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00
		1855-5	3855 4798 XXXX	1600 x 900 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00
		1862-5	3862 4798 XXXX	1600 x 1000 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00
1829-5	3829 4798 XXXX	1700 x 700 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00		
1839-5	3839 4798 XXXX	1700 x 750 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00		
1846-5	3846 4798 XXXX	1700 x 800 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00		
1856-5	3856 4798 XXXX	1700 x 900 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00		
1863-5	3863 4798 XXXX	1700 x 1000 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00		
1847-5	3847 4798 XXXX	1800 x 800 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00		
1857-5	3857 4798 XXXX	1800 x 900 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00		
1864-5	3864 4798 XXXX	1800 x 1000 x 25	1.209,00	1.572,00	1.329,00		

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx1xxx	200,00			
ANTISLIP SECURE PLUS Volvlaks antislip in matte look. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxx2xxx	200,00			200,00
Pareleffect		xxxxxxx3xxx	106,50		106,50	106,50

OPTIONEEL:

AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 90 horizontaal Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4103	687772560999	123,00			
Afvoergarnituur KA 90 vlak Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4104	687772540999	147,50			
Afvoergarnituur KA 90 loodrecht Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4105	687772550999	172,00			
Afvoerdeksel KA 90 uitbreiding op de garnituren 4103, 4104, 4105						
geëmailleerd		68777259xxx	49,50		99,00	49,50
geëmailleerd ANTISLIP SECURE PLUS		687772592xxx	49,50			49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		687772591001	49,50			




OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Inbouw-systeemframe ESR gelijkvloers (voor -1 modellen)						
800 x 750 (uitsparing 828 x 778)		6400 0010 0000	508,00			
800 x 800 (uitsparing 828 x 828)		6400 0011 0000	508,00			
900 x 700 (uitsparing 928 x 728)		6400 0012 0000	508,00			
900 x 750 (uitsparing 928 x 778)		6400 0013 0000	508,00			
900 x 800 (uitsparing 928 x 828)		6400 0014 0000	508,00			
900 x 900 (uitsparing 928 x 928)		6400 0015 0000	508,00			
1000 x 750 (uitsparing 1028 x 778)		6400 0016 0000	508,00			
1000 x 800 (uitsparing 1028 x 828)		6400 0017 0000	508,00			
1000 x 900 (uitsparing 1028 x 928)		6400 0018 0000	508,00			
1000 x 1000 (uitsparing 1028 x 1028)		6400 0019 0000	508,00			
1100 x 900 (uitsparing 1128 x 928)		6400 0021 0000	508,00			
1200 x 700 (uitsparing 1228 x 728)		6400 0022 0000	559,00			
1200 x 750 (uitsparing 1228 x 778)		6400 0023 0000	559,00			
1200 x 800 (uitsparing 1228 x 828)		6400 0024 0000	559,00			
1200 x 900 (uitsparing 1228 x 928)		6400 0025 0000	559,00			
1200 x 1000 (uitsparing 1228 x 1028)		6400 0027 0000	559,00			
1200 x 1200 (uitsparing 1228 x 1228)		6400 0028 0000	559,00			
1300 x 900 (uitsparing 1328 x 928)		6400 0030 0000	669,00			
1400 x 700 (uitsparing 1428 x 728)		6400 0032 0000	669,00			
1400 x 750 (uitsparing 1428 x 778)		6400 0033 0000	669,00			
1400 x 800 (uitsparing 1428 x 828)		6400 0034 0000	669,00			
1400 x 900 (uitsparing 1428 x 928)		6400 0035 0000	669,00			
1400 x 1000 (uitsparing 1428 x 1028)		6400 0036 0000	669,00			
1500 x 700 (uitsparing 1528 x 728)		6400 0037 0000	914,00			
1500 x 750 (uitsparing 1528 x 778)		6400 0038 0000	914,00			
1500 x 800 (uitsparing 1528 x 828)		6400 0054 0000	914,00			
1500 x 900 (uitsparing 1528 x 928)		6400 0039 0000	914,00			
1500 x 1000 (uitsparing 1528 x 1028)		6400 0040 0000	914,00			
1600 x 700 (uitsparing 1628 x 728)		6400 0042 0000	914,00			
1600 x 750 (uitsparing 1628 x 778)		6400 0043 0000	914,00			
1600 x 800 (uitsparing 1628 x 828)		6400 0055 0000	914,00			
1600 x 900 (uitsparing 1628 x 928)		6400 0044 0000	914,00			
1600 x 1000 (uitsparing 1628 x 1028)		6400 0045 0000	914,00			
1700 x 700 (uitsparing 1728 x 728)		6400 0046 0000	914,00			
1700 x 750 (uitsparing 1728 x 778)		6400 0047 0000	914,00			
1700 x 800 (uitsparing 1728 x 828)		6400 0062 0000	914,00			
1700 x 900 (uitsparing 1728 x 928)		6400 0048 0000	914,00			
1700 x 1000 (uitsparing 1728 x 1028)		6400 0049 0000	914,00			
1800 x 800 (uitsparing 1828 x 828)		6400 0050 0000	914,00			
1800 x 900 (uitsparing 1828 x 928)		6400 0051 0000	914,00			
1800 x 1000 (uitsparing 1828 x 1028)		6400 0052 0000	914,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Douchebak-potenframe FR 5300						
900 x 900		5300 0012 0000	204,50			
1200 x 1200		5300 0013 0000	225,00			
1800 x 1500		5300 0014 0000	320,00			
Middensteun-systeem MAS 5305		6880 7653 0000	31,50			
vanaf een zijlengte groter dan 900 mm vereist						
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Afdichtset gelijkvloers		6897 2049 0000	182,00			
Kimband 4,6m		6897 2057 0000	80,00			
voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm						
Kimband 6,6m		6897 2058 0000	115,50			
voor douchevlakken > 1000 x 1200 mm						
Geluidempende set voor douchebak DW-ADS		6876 7572 0000	44,50			
Installatieband WES 130		6876 7654 0000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						





SUPERPLAN ZERO

- Van drie zijden drempelloos te betreden
- Bijzonder dicht bij de wand geplaatste afvoer en gelijkmatig afschot voor een doorlopend vlak stavlak
- Royale vormgeving, naadloze overgangen voor kleine en grote badkamers
- Heldere randen en scherpe hoekradii voor minimale voegen en een uniforme
- Geringe opbouwhoogte voor eenvoudige, gelijkvloerse inbouw – ook bij grote formaten
- In geselecteerde formaten ook verkrijgbaar als Limited Edition nature protect met sterk gereduceerde CO₂-voetafdruk



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SUPERPLAN ZERO	001		030	199	231	701		711	661	662	668	669	670	671	672	673	674	675	663	664	665	666	667	676



	Totale opbouwhoogte		Bouwhoogte	
	Model-1	Model-5	Model-1	Model-5
KA 90 horizontaal	100	100	80	80
KA 90 vlak	80	80	60	60
KA 90 standaard	49	37	80	80

Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a _s	b ₁	b _s	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d _s	d ₄	e _s	f ₂ ; f _s	j _s	
1510	700	-	700	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 400	-	13
1512	700	-	800	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 400	-	14
1514	750	-	800	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 400	-	15
1516	800	-	800	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 400	-	16
1518	700	-	900	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 450	-	16
1520	750	-	900	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 450	-	17
1522	800	-	900	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 450	-	19
1524	900	-	900	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 450	-	21
1526	700	-	1000	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 500	-	18
1528	750	-	1000	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 500	-	19
1530	800	-	1000	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 500	-	21
1532	900	-	1000	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 500	-	23
1534	1000	-	1000	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 500	-	26
1536	700	-	1100	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 550	-	20
1538	750	-	1100	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 550	-	21
1540	800	-	1100	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 550	-	23
1542	900	-	1100	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 550	-	25
1544	1000	-	1100	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 550	-	28
1546	1100	-	1100	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 550	-	31
1548	700	-	1200	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 600	-	22
1550	750	-	1200	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 600	-	23
1552	800	-	1200	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 600	-	25
1554	900	-	1200	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 600	-	28
1556	1000	-	1200	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 600	-	31
1558	1100	-	1200	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 600	-	34
1560	1200	-	1200	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 600	-	37
1562	700	-	1300	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 650	-	23
1564	750	-	1300	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 650	-	25
1566	800	-	1300	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 650	-	27
1568	900	-	1300	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 650	-	30
1570	1000	-	1300	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 650	-	33
1572	700	-	1400	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 700	-	25
1574	750	-	1400	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 700	-	27
1576	800	-	1400	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 700	-	29
1578	900	-	1400	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 700	-	32
1580	1000	-	1400	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 700	-	36
1582	700	-	1500	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 750	-	27
1584	750	-	1500	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 750	-	29
1586	800	-	1500	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 750	-	31
1588	900	-	1500	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 750	-	35
1590	1000	-	1500	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 750	-	39
1592	1500	-	1500	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 750	-	58
1594	700	-	1600	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 800	-	29
1596	750	-	1600	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 800	-	31
1598	800	-	1600	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 800	-	32
1600	900	-	1600	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 800	-	37
1602	1000	-	1600	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 800	-	41
1604	700	-	1700	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 850	-	31
1606	750	-	1700	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 850	-	33
1608	800	-	1700	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 850	-	35
1610	900	-	1700	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 850	-	39
1612	1000	-	1700	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 850	-	44
1614	800	-	1800	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 900	-	37
1616	900	-	1800	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 900	-	42
1618	1000	-	1800	-	20	32	-	-	-	-	-	60	160; 900	-	46

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SUPERPLAN ZERO	Ø 90 MM	1510-1	35100001xxxx	700 x 700 x 20	747,00	971,00	822,00
		1512-1	35120001xxxx	800 x 700 x 20	747,00	971,00	822,00
		1514-1	35140001xxxx	800 x 750 x 20	747,00	971,00	822,00
		1516-1	35160001xxxx	800 x 800 x 20	615,00	799,00	676,00
		1518-1	35180001xxxx	900 x 700 x 20	747,00	971,00	822,00
		1520-1	35200001xxxx	900 x 750 x 20	615,00	799,00	676,00
		1522-1	35220001xxxx	900 x 800 x 20	747,00	971,00	822,00
		1524-1	35240001xxxx	900 x 900 x 20	615,00	799,00	676,00
		1526-1	35260001xxxx	1000 x 700 x 20	902,00	1.173,00	992,00
		1528-1	35280001xxxx	1000 x 750 x 20	902,00	1.173,00	992,00
		1530-1	35300001xxxx	1000 x 800 x 20	902,00	1.173,00	992,00
		1532-1	35320001xxxx	1000 x 900 x 20	902,00	1.173,00	992,00
		1534-1	35340001xxxx	1000 x 1000 x 20	783,00	1.018,00	861,00
		1536-1	35360001xxxx	1100 x 700 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1538-1	35380001xxxx	1100 x 750 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1540-1	35400001xxxx	1100 x 800 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1542-1	36500001xxxx	1100 x 900 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1544-1	35440001xxxx	1100 x 1000 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1546-1	35460001xxxx	1100 x 1100 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1548-1	35480001xxxx	1200 x 700 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1550-1	35500001xxxx	1200 x 750 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1552-1	35520001xxxx	1200 x 800 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1554-1	35540001xxxx	1200 x 900 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1556-1	35560001xxxx	1200 x 1000 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1558-1	35580001xxxx	1200 x 1100 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1560-1	35600001xxxx	1200 x 1200 x 20	1.038,00	1.349,00	1.142,00
		1562-1	35620001xxxx	1300 x 700 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00
		1564-1	35640001xxxx	1300 x 750 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00
		1566-1	35660001xxxx	1300 x 800 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00
		1568-1	35680001xxxx	1300 x 900 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00
		1570-1	35700001xxxx	1300 x 1000 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00
		1572-1	35720001xxxx	1400 x 700 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00
		1574-1	35740001xxxx	1400 x 750 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00
		1576-1	35760001xxxx	1400 x 800 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00
		1578-1	35780001xxxx	1400 x 900 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00
		1580-1	35800001xxxx	1400 x 1000 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00
1582-1	35820001xxxx	1500 x 700 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00		
1584-1	35840001xxxx	1500 x 750 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00		
1586-1	35860001xxxx	1500 x 800 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00		
1588-1	35880001xxxx	1500 x 900 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00		
1590-1	35900001xxxx	1500 x 1000 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00		
1592-1	35920001xxxx	1500 x 1500 x 20	1.070,00	1.391,00	1.177,00		
1594-1	35940001xxxx	1600 x 700 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1596-1	35960001xxxx	1600 x 750 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1598-1	35980001xxxx	1600 x 800 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1600-1	36000001xxxx	1600 x 900 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1602-1	36020001xxxx	1600 x 1000 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1604-1	36040001xxxx	1700 x 700 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1606-1	36060001xxxx	1700 x 750 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1608-1	36080001xxxx	1700 x 800 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1610-1	36400001xxxx	1700 x 900 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1612-1	36420001xxxx	1700 x 1000 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1614-1	36440001xxxx	1800 x 800 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1616-1	36460001xxxx	1800 x 900 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
1618-1	36480001xxxx	1800 x 1000 x 20	1.163,00	1.511,00	1.279,00		
SUPERPLAN ZERO Limited Edition nature protect ge- maakt van CO ₂ -gereduceerd staal	Ø 90 MM	1554-1NP	35540003xxxx	1200 x 900 x 20	1.192,50	1.503,50	1.296,50
		1576-1NP	35760003xxxx	1400 x 800 x 20	1.224,50	1.545,50	1.331,50
		1578-1NP	35780003xxxx	1400 x 900 x 20	1.224,50	1.545,50	1.331,50
		1580-1NP	35800003xxxx	1400 x 1000 x 20	1.224,50	1.545,50	1.331,50

Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR			
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
SUPERPLAN ZERO MET DRAGER EXTRAVLAK Hoogte met drager: 37 mm	Ø 90 MM	1510-5	35104798xxxx	700 x 700 x 20	776,00	1.009,00	854,00
		1512-5	35124798xxxx	800 x 700 x 20	776,00	1.009,00	854,00
		1514-5	35144798xxxx	800 x 750 x 20	776,00	1.009,00	854,00
		1516-5	35164798xxxx	800 x 800 x 20	644,00	837,00	709,00
		1518-5	35184798xxxx	900 x 700 x 20	776,00	1.009,00	854,00
		1520-5	35204798xxxx	900 x 750 x 20	644,00	837,00	709,00
		1522-5	35224798xxxx	900 x 800 x 20	776,00	1.009,00	854,00
		1524-5	35244798xxxx	900 x 900 x 20	644,00	837,00	709,00
		1526-5	35264798xxxx	1000 x 700 x 20	932,00	1.211,00	1.025,00
		1528-5	35284798xxxx	1000 x 750 x 20	932,00	1.211,00	1.025,00
		1530-5	35304798xxxx	1000 x 800 x 20	932,00	1.211,00	1.025,00
		1532-5	35324798xxxx	1000 x 900 x 20	932,00	1.211,00	1.025,00
		1534-5	35344798xxxx	1000 x 1000 x 20	812,00	1.056,00	893,00
		1536-5	35364798xxxx	1100 x 700 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1538-5	35384798xxxx	1100 x 750 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1540-5	35404798xxxx	1100 x 800 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1542-5	36504798xxxx	1100 x 900 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1544-5	35444798xxxx	1100 x 1000 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1546-5	35464798xxxx	1100 x 1100 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1548-5	35484798xxxx	1200 x 700 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1550-5	35504798xxxx	1200 x 750 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1552-5	35524798xxxx	1200 x 800 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1554-5	35544798xxxx	1200 x 900 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1556-5	35564798xxxx	1200 x 1000 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1558-5	35584798xxxx	1200 x 1100 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1560-5	35604798xxxx	1200 x 1200 x 20	1.068,00	1.388,00	1.174,00
		1562-5	35624798xxxx	1300 x 700 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00
		1564-5	35644798xxxx	1300 x 750 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00
		1566-5	35664798xxxx	1300 x 800 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00
		1568-5	35684798xxxx	1300 x 900 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00
		1570-5	35704798xxxx	1300 x 1000 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00
		1572-5	35724798xxxx	1400 x 700 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00
		1574-5	35744798xxxx	1400 x 750 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00
		1576-5	35764798xxxx	1400 x 800 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00
1578-5	35784798xxxx	1400 x 900 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00		
1580-5	35804798xxxx	1400 x 1000 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00		
1582-5	35824798xxxx	1500 x 700 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00		
1584-5	35844798xxxx	1500 x 750 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00		
1586-5	35864798xxxx	1500 x 800 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00		
1588-5	35884798xxxx	1500 x 900 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00		
1590-5	35904798xxxx	1500 x 1000 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00		
1592-5	35924798xxxx	1500 x 1500 x 20	1.109,00	1.441,00	1.220,00		
1594-5	35944798xxxx	1600 x 700 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1596-5	35964798xxxx	1600 x 750 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1598-5	35984798xxxx	1600 x 800 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1600-5	36004798xxxx	1600 x 900 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1602-5	36024798xxxx	1600 x 1000 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1604-5	36044798xxxx	1700 x 700 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1606-5	36064798xxxx	1700 x 750 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1608-5	36084798xxxx	1700 x 800 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1610-5	36404798xxxx	1700 x 900 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1612-5	36424798xxxx	1700 x 1000 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1614-5	36444798xxxx	1800 x 800 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1616-5	36464798xxxx	1800 x 900 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		
1618-5	36484798xxxx	1800 x 1000 x 20	1.213,00	1.577,00	1.334,00		

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx	200,00			
ANTISLIP SECURE PLUS Volvlaks antislip in matte look. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx2xxx	200,00			200,00
Pareffect		xxxxxxx3xxx	106,50		106,50	106,50

OPTIONEEL:


AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 90 horizontaal Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4103	687772560999	123,00			
Afvoergarnituur KA 90 vlak Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4104	687772540999	147,50			
Afvoergarnituur KA 90 loodrecht Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4105	687772550999	172,00			
Afvoerdeksel KA 90 uitbreiding op de garnituren 4103, 4104, 4105 geëmailleerd		68777259xxx	49,50		99,00	49,50
geëmailleerd ANTISLIP SECURE PLUS		687772592xxx	49,50			49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		687772591001	49,50			

OPTIONEEL: INSTALLATIE^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Inbouw-systeemframe ESR gelijkvloers (voor -1 modellen)						
700 x 700 (uitsparing 728 x 728)		640000700000	508,00			
800 x 700 (uitsparing 828 x 728)		640000690000	508,00			
800 x 750 (uitsparing 828 x 778)		640000100000	508,00			
800 x 800 (uitsparing 828 x 828)		640000110000	508,00			
900 x 700 (uitsparing 928 x 728)		640000120000	508,00			
900 x 750 (uitsparing 928 x 778)		640000130000	508,00			
900 x 800 (uitsparing 928 x 828)		640000140000	508,00			
900 x 900 (uitsparing 928 x 928)		640000150000	508,00			
1000 x 700 (uitsparing 1028 x 728)		640000680000	508,00			
1000 x 750 (uitsparing 1028 x 778)		640000160000	508,00			
1000 x 800 (uitsparing 1028 x 828)		640000170000	508,00			
1000 x 900 (uitsparing 1028 x 928)		640000180000	508,00			
1000 x 1000 (uitsparing 1028 x 1028)		640000190000	508,00			
1100 x 700 (uitsparing 1128 x 728)		640000650000	508,00			
1100 x 750 (uitsparing 1128 x 778)		640000260000	508,00			
1100 x 800 (uitsparing 1128 x 828)		640000200000	508,00			
1100 x 900 (uitsparing 1128 x 928)		640000210000	508,00			
1100 x 1000 (uitsparing 1128 x 1028)		640000530000	559,00			
1100 x 1100 (uitsparing 1128 x 1128)		640000660000	559,00			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Inbouw-systeemframe ESR gelijkvloers (voor -1 modellen)						
1200 x 700 (uitsparing 1228 x 728)		6400 0022 0000	559,00			
1200 x 750 (uitsparing 1228 x 778)		6400 0023 0000	559,00			
1200 x 800 (uitsparing 1228 x 828)		6400 0024 0000	559,00			
1200 x 900 (uitsparing 1228 x 928)		6400 0025 0000	559,00			
1200 x 1000 (uitsparing 1228 x 1028)		6400 0027 0000	559,00			
1200 x 1100 (uitsparing 1228 x 1128)		6400 0063 0000	559,00			
1200 x 1200 (uitsparing 1228 x 1228)		6400 0028 0000	559,00			
1300 x 700 (uitsparing 1328 x 728)		6400 0067 0000	669,00			
1300 x 750 (uitsparing 1328 x 778)		6400 0064 0000	669,00			
1300 x 800 (uitsparing 1328 x 828)		6400 0029 0000	669,00			
1300 x 900 (uitsparing 1328 x 928)		6400 0030 0000	669,00			
1300 x 1000 (uitsparing 1328 x 1028)		6400 0031 0000	669,00			
1400 x 700 (uitsparing 1428 x 728)		6400 0032 0000	669,00			
1400 x 750 (uitsparing 1428 x 778)		6400 0033 0000	669,00			
1400 x 800 (uitsparing 1428 x 828)		6400 0034 0000	669,00			
1400 x 900 (uitsparing 1428 x 928)		6400 0035 0000	669,00			
1400 x 1000 (uitsparing 1428 x 1028)		6400 0036 0000	669,00			
1500 x 700 (uitsparing 1528 x 728)		6400 0037 0000	914,00			
1500 x 750 (uitsparing 1528 x 778)		6400 0038 0000	914,00			
1500 x 800 (uitsparing 1528 x 828)		6400 0054 0000	914,00			
1500 x 900 (uitsparing 1528 x 928)		6400 0039 0000	914,00			
1500 x 1000 (uitsparing 1528 x 1028)		6400 0040 0000	914,00			
1500 x 1500 (uitsparing 1528 x 1528)		6400 0041 0000	914,00			
1600 x 700 (uitsparing 1628 x 728)		6400 0042 0000	914,00			
1600 x 750 (uitsparing 1628 x 778)		6400 0043 0000	914,00			
1600 x 800 (uitsparing 1628 x 828)		6400 0055 0000	914,00			
1600 x 900 (uitsparing 1628 x 928)		6400 0044 0000	914,00			
1600 x 1000 (uitsparing 1628 x 1028)		6400 0045 0000	914,00			
1700 x 700 (uitsparing 1728 x 728)		6400 0046 0000	914,00			
1700 x 750 (uitsparing 1728 x 778)		6400 0047 0000	914,00			
1700 x 800 (uitsparing 1728 x 828)		6400 0062 0000	914,00			
1700 x 900 (uitsparing 1728 x 928)		6400 0048 0000	914,00			
1700 x 1000 (uitsparing 1728 x 1028)		6400 0049 0000	914,00			
1800 x 800 (uitsparing 1828 x 828)		6400 0050 0000	914,00			
1800 x 900 (uitsparing 1828 x 928)		6400 0051 0000	914,00			
1800 x 1000 (uitsparing 1828 x 1028)		6400 0052 0000	914,00			
Douchebak-potenframe FR 5300						
900 x 900		5300 0012 0000	204,50			
1200 x 1200		5300 0013 0000	225,00			
1800 x 1500		5300 0014 0000	320,00			
Middensteun-systeem MAS 5305						
vanaf een zijlengte groter dan 900 mm vereist						
		6880 7653 0000	31,50			
Afdichtset FLEX						
		6897 2052 0000	61,50			
Afdichtset gelijkvloers						
		6897 2049 0000	182,00			
Kimband 4,6m						
voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm						
		6897 2057 0000	80,00			
Kimband 6,6m						
voor douchevlakken > 1000 x 1200 mm						
		6897 2058 0000	115,50			
Geluid dempende set voor douchebak DW-ADS						
		6876 7572 0000	44,50			
Installatieband WES 130						
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						
		6876 7654 0000	18,50			


CAYONOPLAN

- Gelijkvloerse douche
- Klassiek design met lijst rondom
- Perfecte match voor de CAYONO modelfamilie
- Ruim stagedeelte door de afvoer aan de zijkant
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CAYONOPLAN	001		030	199	231	701		711	661	662	668	669	670	671	672	673	674	675	663	664	665	666	667	676



	Totale opbouwhoogte				Bouwhoogte	
	Model-1		Model-5		Model-1	Model-5
KA 90 horizontaal	105	98	105	98	80	80
KA 90 vlak	78	85	78	85	60	60
KA 90 standaard	49	49	37	45	80	80

Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a₁	a_s	b₁	b_s	c₁	c₄	c₁₀	d₁	d₂	d₃	d₄	e_s	f₂; f₃	j_s	
2251	800	690	800	690	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	17
2253	750	640	900	790	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	18
2220	800	690	900	790	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	19
2254	900	790	900	790	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	21
2221	700	590	1000	890	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 350	-	19
2255	750	640	1000	890	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	20
2256	800	690	1000	890	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	21
2257	900	790	1000	890	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	24
2258	1000	890	1000	890	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 500	-	27
2259	750	640	1100	990	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	20
2222	800	690	1100	990	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	23
2260	700	590	1200	1090	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 350	-	22
2261	750	640	1200	1090	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	24
2262	800	690	1200	1090	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	25
2263	900	790	1200	1090	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	28
2227	1000	890	1200	1090	18	32	-	-	-	-	-	50	200; 500	-	32
2264	800	690	1300	1190	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	25
2225	900	790	1300	1190	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	31
2228	1000	890	1300	1190	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 500	-	35
2266	800	690	1400	1290	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	29
2267	900	790	1400	1290	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	33
2229	1000	890	1400	1290	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 500	-	37
2270	750	640	1500	1390	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	29
2271	800	690	1500	1390	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	31
2272	900	790	1500	1390	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	35
2275	750	640	1600	1490	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	30
2276	800	690	1600	1490	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	33
2226	900	790	1600	1490	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 450	-	38
2230	1000	890	1600	1490	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 500	-	42
2278	700	590	1700	1590	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 350	-	31
2279	750	640	1700	1590	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 375	-	33
2223	800	690	1700	1590	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	36
2224	800	690	1800	1690	25	40	-	-	-	-	-	50	200; 400	-	38



	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CAYONPLAN	Ø 90 MM	2251-1	3611 0001 xxxx	800 x 800 x 18	436,00	566,00	479,00
		2253-1	3613 0001 xxxx	900 x 750 x 18	436,00	566,00	479,00
		2220-1	3750 0001 xxxx	900 x 800 x 18	436,00	566,00	479,00
		2254-1	3614 0001 xxxx	900 x 900 x 18	393,00	510,00	433,00
		2221-1	3751 0001 xxxx	1000 x 700 x 18	479,00	622,00	528,00
		2255-1	3615 0001 xxxx	1000 x 750 x 18	479,00	622,00	528,00
		2256-1	3616 0001 xxxx	1000 x 800 x 18	479,00	622,00	528,00
		2257-1	3617 0001 xxxx	1000 x 900 x 18	479,00	622,00	528,00
		2258-1	3618 0001 xxxx	1000 x 1000 x 18	479,00	622,00	528,00
		2259-1	3619 0001 xxxx	1100 x 750 x 18	523,00	680,00	577,00
		2222-1	3752 0001 xxxx	1100 x 800 x 18	523,00	680,00	577,00
		2260-1	3620 0001 xxxx	1200 x 700 x 18	568,00	738,00	624,00
		2261-1	3621 0001 xxxx	1200 x 750 x 18	568,00	738,00	624,00
		2262-1	3622 0001 xxxx	1200 x 800 x 18	568,00	738,00	624,00
		2263-1	3623 0001 xxxx	1200 x 900 x 18	568,00	738,00	624,00
		2227-1	3757 0001 xxxx	1200 x 1000 x 18	568,00	738,00	624,00
		2264-1	3624 0001 xxxx	1300 x 800 x 25	611,00	794,00	671,00
		2225-1	3755 0001 xxxx	1300 x 900 x 25	611,00	794,00	671,00
		2228-1	3758 0001 xxxx	1300 x 1000 x 25	611,00	794,00	671,00
		2266-1	3626 0001 xxxx	1400 x 800 x 25	656,00	852,00	721,00
		2267-1	3627 0001 xxxx	1400 x 900 x 25	656,00	852,00	721,00
		2229-1	3759 0001 xxxx	1400 x 1000 x 25	656,00	852,00	721,00
		2270-1	3630 0001 xxxx	1500 x 750 x 25	699,00	908,00	770,00
		2271-1	3631 0001 xxxx	1500 x 800 x 25	699,00	908,00	770,00
		2272-1	3632 0001 xxxx	1500 x 900 x 25	699,00	908,00	770,00
		2275-1	3635 0001 xxxx	1600 x 750 x 25	764,00	992,00	839,00
		2276-1	3636 0001 xxxx	1600 x 800 x 25	764,00	992,00	839,00
		2226-1	3756 0001 xxxx	1600 x 900 x 25	764,00	992,00	839,00
		2230-1	3760 0001 xxxx	1600 x 1000 x 25	764,00	992,00	839,00
		2278-1	3701 0001 xxxx	1700 x 700 x 25	764,00	992,00	839,00
		2279-1	3702 0001 xxxx	1700 x 750 x 25	764,00	992,00	839,00
		2223-1	3753 0001 xxxx	1700 x 800 x 25	764,00	992,00	839,00
2224-1	3754 0001 xxxx	1800 x 800 x 25	764,00	992,00	839,00		

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR				
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)		
CAYONPLAN MET DRAGER EXTRA VLAK Hoogte met drager: 37 mm	Ø 90 MM	2251-5	3611 4798 xxxx	800 x 800 x 18	489,00	635,00	538,00		
		2253-5	3613 4798 xxxx	900 x 750 x 18	489,00	635,00	538,00		
		2220-5	3750 4798 xxxx	900 x 800 x 18	489,00	635,00	538,00		
		2254-5	3614 4798 xxxx	900 x 900 x 18	446,00	579,00	491,00		
		2221-5	3751 4798 xxxx	1000 x 700 x 18	532,00	691,00	587,00		
		2255-5	3615 4798 xxxx	1000 x 750 x 18	532,00	691,00	587,00		
		2256-5	3616 4798 xxxx	1000 x 800 x 18	532,00	691,00	587,00		
		2257-5	3617 4798 xxxx	1000 x 900 x 18	532,00	691,00	587,00		
		2258-5	3618 4798 xxxx	1000 x 1000 x 18	532,00	691,00	587,00		
		2259-5	3619 4798 xxxx	1100 x 750 x 18	577,00	749,00	635,00		
		2222-5	3752 4798 xxxx	1100 x 800 x 18	577,00	749,00	635,00		
		2260-5	3620 4798 xxxx	1200 x 700 x 18	620,00	807,00	682,00		
		2261-5	3621 4798 xxxx	1200 x 750 x 18	620,00	807,00	682,00		
		2262-5	3622 4798 xxxx	1200 x 800 x 18	620,00	807,00	682,00		
		2263-5	3623 4798 xxxx	1200 x 900 x 18	620,00	807,00	682,00		
		2227-5	3757 4798 xxxx	1200 x 1000 x 18	620,00	807,00	682,00		
		CAYONPLAN MET DRAGER EXTRA VLAK Hoogte met drager: 45 mm	Ø 90 MM	2264-5	3624 4798 xxxx	1300 x 800 x 25	680,00	882,00	749,00
				2225-5	3755 4798 xxxx	1300 x 900 x 25	680,00	882,00	749,00
2228-5	3758 4798 xxxx			1300 x 1000 x 25	680,00	882,00	749,00		
2266-5	3626 4798 xxxx			1400 x 800 x 25	725,00	942,00	798,00		
2267-5	3627 4798 xxxx			1400 x 900 x 25	725,00	942,00	798,00		
2229-5	3759 4798 xxxx			1400 x 1000 x 25	725,00	942,00	798,00		
2270-5	3630 4798 xxxx			1500 x 750 x 25	768,00	998,00	845,00		
2271-5	3631 4798 xxxx			1500 x 800 x 25	768,00	998,00	845,00		
2272-5	3632 4798 xxxx			1500 x 900 x 25	768,00	998,00	845,00		
2275-5	3635 4798 xxxx			1600 x 750 x 25	854,00	1.110,00	940,00		
2276-5	3636 4798 xxxx			1600 x 800 x 25	854,00	1.110,00	940,00		
2226-5	3756 4798 xxxx			1600 x 900 x 25	854,00	1.110,00	940,00		
2230-5	3760 4798 xxxx			1600 x 1000 x 25	854,00	1.110,00	940,00		
2278-5	3701 4798 xxxx			1700 x 700 x 25	854,00	1.110,00	940,00		
2279-5	3702 4798 xxxx			1700 x 750 x 25	854,00	1.110,00	940,00		
2223-5	3753 4798 xxxx			1700 x 800 x 25	854,00	1.110,00	940,00		
2224-5	3754 4798 xxxx			1800 x 800 x 25	854,00	1.110,00	940,00		

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx	200,00			
ANTISLIP SECURE PLUS Volvlaks antislip in matte look. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx2xxx	200,00			200,00
Pareffect		xxxxxxx3xxx	106,50	106,50	106,50	106,50
Volledige antislip			286,00	286,00	286,00	
Gedeeltelijke antislip			142,00	142,00	142,00	

OPTIONEEL:

AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 90 horizontaal Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4103	687772560999	123,00			
Afvoergarnituur KA 90 vlak Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4104	687772540999	147,50			
Afvoergarnituur KA 90 loodrecht Afvoerdeksel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdeksel voor KA 90	4105	687772550999	172,00			
Afvoerdeksel KA 90 uitbreiding op de garnituren 4103, 4104, 4105						
geëmailleerd		68777259xxx	49,50	49,50	99,00	49,50
geëmailleerd ANTISLIP SECURE PLUS		687772592xxx	49,50	49,50		49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		687772591001	49,50	49,50		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Inbouw-systeemframe ESR gelijkvloers (voor -1 modellen)						
800 x 800 (uitsparing 828 x 828)		6400 0011 0000	508,00			
900 x 750 (uitsparing 928 x 778)		6400 0013 0000	508,00			
900 x 800 (uitsparing 928 x 828)		6400 0014 0000	508,00			
900 x 900 (uitsparing 928 x 928)		6400 0015 0000	508,00			
1000 x 750 (uitsparing 1028 x 778)		6400 0016 0000	508,00			
1000 x 800 (uitsparing 1028 x 828)		6400 0017 0000	508,00			
1000 x 900 (uitsparing 1028 x 928)		6400 0018 0000	508,00			
1000 x 1000 (uitsparing 1028 x 1028)		6400 0019 0000	508,00			
1100 x 750 (uitsparing 1128 x 778)		6400 0026 0000	508,00			
1200 x 700 (uitsparing 1228 x 728)		6400 0022 0000	559,00			
1200 x 750 (uitsparing 1228 x 778)		6400 0023 0000	559,00			
1200 x 800 (uitsparing 1228 x 828)		6400 0024 0000	559,00			
1200 x 900 (uitsparing 1228 x 928)		6400 0025 0000	559,00			
Douchebak-potenframe FR 5300						
900 x 900		5300 0012 0000	204,50			
1200 x 1200		5300 0013 0000	225,00			
1800 x 1500		5300 0014 0000	320,00			
Middensteun-systeem MAS 5305						
vanaf een zijlengte groter dan 900 mm vereist						
Afdichtset FLEX						
		6897 2052 0000	61,50			
Afdichtset gelijkvloers						
		6897 2049 0000	182,00			
Kimband 4,6m						
voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm						
Kimband 6,6m						
voor douchevlakken > 1000 x 1200 mm						
Geluid dempende set voor douchebak DW-ADS						
		6876 7572 0000	44,50			
Installatieband WES 130						
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						









DUSCHPLAN

- Een klassieker onder de douchevlakken
- Modern, helder design met slecht 65 mm diepte
- Leverbaar in rechthoekige of vierkante uitvoering
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI
- Afvoerdekseel vrijwel vlak in het douchevlak geïntegreerd (alleen in combinatie met de afvoergarnituren KA 90)
- Vanaf een grootte van 1400 x 700 mm verkrijgbaar met volledige antislip



Voorbeeldafbeelding

DUSCHPLAN	ALPINE WIT	SANTARKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701																		



	Totale opbouwhoogte		Bouwhoogte
	Model-1	Model-2	Model-1
KA 90 horizontaal	145	160	80
KA 90 vlak	125	160	60
KA 90 standaard	49	160	80

Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a _s	b ₁	b _s	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d _s	d ₄	e _s	f ₂	j _s	
554	750	620	800	670	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	17
542	800	670	800	670	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	19
547	700	570	900	770	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	19
543	750	620	900	770	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	19
544	800	670	900	770	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	20
545	900	770	900	770	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	24
416	750	620	1000	870	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	21
546	800	670	1000	870	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	23
418	900	770	1000	870	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	26
392	1000	870	1000	870	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	27
419	900	770	1100	970	65	32	160	-	-	-	-	65	200;	-	27
415	700	570	1200	1070	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	24
417	750	570	1200	1070	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	25
555	800	670	1200	1070	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	26
420	900	770	1200	1070	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	31
421	1000	870	1200	1070	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	33
422	1200	1070	1200	1070	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	39
423	700	570	1400	1270	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	27
425	750	620	1400	1270	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	29
427	1000	870	1400	1270	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	37
424	700	570	1700	1570	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	33
426	750	670	1700	1570	65	32	160	-	-	-	-	65	200	-	35

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
DUSCHPLAN	Ø 90 MM	554-1	4486 0001 xxxx	800 x 750 x 65	740,00	962,00	
		542-1	4405 0001 xxxx	800 x 800 x 65	577,00	749,00	
		547-1	4421 0001 xxxx	900 x 700 x 65	721,00	938,00	
		543-1	4409 0001 xxxx	900 x 750 x 65	633,00	822,00	
		544-1	4404 0001 xxxx	900 x 800 x 65	749,00	972,00	
		545-1	4403 0001 xxxx	900 x 900 x 65	600,00	781,00	
		416-1	4316 0001 xxxx	1000 x 750 x 65	916,00	1.189,00	
		546-1	4401 0001 xxxx	1000 x 800 x 65	903,00	1.174,00	
		418-1	4318 0001 xxxx	1000 x 900 x 65	903,00	1.174,00	
		392-1	4402 0001 xxxx	1000 x 1000 x 65	873,00	1.136,00	
		419-1	4319 0001 xxxx	1100 x 900 x 65	903,00	1.174,00	
		415-1	4315 0001 xxxx	1200 x 700 x 65	1.071,00	1.394,00	
		417-1	4317 0001 xxxx	1200 x 750 x 65	1.071,00	1.394,00	
		555-1	4482 0001 xxxx	1200 x 800 x 65	1.039,00	1.351,00	
		420-1	4320 0001 xxxx	1200 x 900 x 65	1.039,00	1.351,00	
		421-1	4321 0001 xxxx	1200 x 1000 x 65	966,00	1.256,00	
		422-1	4322 0001 xxxx	1200 x 1200 x 65	1.007,00	1.310,00	
		423-1	4323 0001 xxxx	1400 x 700 x 65	1.071,00	1.394,00	
		425-1	4325 0001 xxxx	1400 x 750 x 65	1.071,00	1.394,00	
		427-1	4327 0001 xxxx	1400 x 1000 x 65	1.043,00	1.357,00	
424-1	4324 0001 xxxx	1700 x 700 x 65	1.166,00	1.514,00			
426-1	4326 0001 xxxx	1700 x 750 x 65	1.166,00	1.514,00			

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)			EUR
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
DUSCHPLAN MET DRAGER Totale hoogte met drager: 160 mm	Ø 90 MM	554-2	4486 4804 xxxx	800 x 750 x 65	815,00	1.058,00	
		542-2	4405 4804 xxxx	800 x 800 x 65	645,00	839,00	
		547-2	4421 4804 xxxx	900 x 700 x 65	805,00	1.043,00	
		543-2	4409 4804 xxxx	900 x 750 x 65	706,00	916,00	
		544-2	4404 4804 xxxx	900 x 800 x 65	824,00	1.071,00	
		545-2	4403 4804 xxxx	900 x 900 x 65	669,00	869,00	
		416-2	4316 4804 xxxx	1000 x 750 x 65	1.015,00	1.318,00	
		546-2	4401 4804 xxxx	1000 x 800 x 65	1.005,00	1.306,00	
		418-2	4318 4804 xxxx	1000 x 900 x 65	1.005,00	1.306,00	
		392-2	4402 4804 xxxx	1000 x 1000 x 65	964,00	1.254,00	
		419-2	4319 4804 xxxx	1100 x 900 x 65	1.005,00	1.306,00	
		415-2	4315 4804 xxxx	1200 x 700 x 65	1.168,00	1.518,00	
		417-2	4317 4804 xxxx	1200 x 750 x 65	1.168,00	1.518,00	
		555-2	4482 4804 xxxx	1200 x 800 x 65	1.138,00	1.480,00	
		420-2	4320 4804 xxxx	1200 x 900 x 65	1.138,00	1.480,00	
		421-2	4321 4804 xxxx	1200 x 1000 x 65	1.069,00	1.389,00	
		422-2	4322 4804 xxxx	1200 x 1200 x 65	1.101,00	1.432,00	
		423-2	4323 4804 xxxx	1400 x 700 x 65	1.207,00	1.568,00	
		425-2	4325 4804 xxxx	1400 x 750 x 65	1.207,00	1.568,00	
		427-2	4327 4804 xxxx	1400 x 1000 x 65	1.179,00	1.533,00	
424-2	4324 4804 xxxx	1700 x 700 x 65	1.301,00	1.690,00			
426-2	4326 4804 xxxx	1700 x 750 x 65	1.301,00	1.690,00			

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxxx1xxx		200,00		
Pareleffect		xxxxxxxx3xxx		106,50	106,50	
Volledige antislip				286,00	286,00	
Gedeeltelijke antislip				142,00	142,00	

OPTIONEEL:				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
AAN/AFVOER-TECHNIEK^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs			
Afvoergarnituur KA 90 horizontaal Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4103	6877 7256 0999	123,00			
Afvoergarnituur KA 90 vlak Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4104	6877 7254 0999	147,50			
Afvoergarnituur KA 90 loodrecht Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4105	6877 7255 0999	172,00			
Afvoerdekseel KA 90 uitbreiding op de garnituren 4103, 4104, 4105 geëmailleerd		6877 7259 xxxx		49,50	99,00	
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7259 1001		49,50		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Douchebak-potenframe FR 5300						
900 x 900		5300 0012 0000	204,50			
1200 x 1200		5300 0013 0000	225,00			
1800 x 1500		5300 0014 0000	320,00			
Middensteun-systeem MAS 5305		6880 7653 0000	31,50			
vanaf een zijlengte groter dan 900 mm vereist						
Afdichtset FLEX		6897 2052 0000	61,50			
Afdichtset gelijkvloers		6897 2049 0000	182,00			
Kimband 4,6m		6897 2057 0000	80,00			
voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm						
Kimband 6,6m		6897 2058 0000	115,50			
voor douchevlakken > 1000 x 1200 mm						
Geluidempende set voor douchebak DW-ADS		6876 7572 0000	44,50			
Installatieband WES 130		6876 7654 0000	18,50			
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk						






SANIDUSCH

- Een klassieker onder de douchebakken
- Modern, helder design
- Leverbaar in rechthoekige of vierkante uitvoering
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI



Voorbeeldafbeelding

SANIDUSCH	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIKLEUREN 030	199	231	701																		



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoeekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoeekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoeekmaat inwendige lengte [mm]	Hoeekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a _s	b ₁	b _s	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	e _s	f ₂	j _s	
540	700	620	750	670	140	32	-	-	-	-	-	40	175	-	17
548	750	620	800	670	140	32	-	-	-	-	-	65	200	-	18
395	800	670	800	670	140	32	-	-	-	-	-	65	200	-	19
541	700	620	850	770	140	32	-	-	-	-	-	40	175	-	19
539	700	570	900	770	140	32	-	-	-	-	-	65	200	-	20
549	750	620	900	770	140	32	-	-	-	-	-	65	200	-	21
551	800	670	900	770	140	32	-	-	-	-	-	65	200	-	22
396	900	770	900	770	140	32	-	-	-	-	-	65	200	-	25
550	800	670	1000	870	140	32	-	-	-	-	-	65	200	-	24
397	1000	870	1000	870	140	32	-	-	-	-	-	65	200	-	29
552	800	670	1200	1070	140	32	-	-	-	-	-	65	200	-	28

Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SANIDUSCH	Ø 52 MM	540	44800001xxxx	750 x 700 x 140	458,00	596,00
		548	33150001xxxx	800 x 750 x 140	274,00	355,00
		395	33100001xxxx	800 x 800 x 140	233,50	304,00
		541	44810001xxxx	850 x 700 x 140	458,00	596,00
		539	44790001xxxx	900 x 700 x 140	470,00	611,00
		549	33160001xxxx	900 x 750 x 140	247,50	322,00
		551	44080001xxxx	900 x 800 x 140	470,00	611,00
		396	33110001xxxx	900 x 900 x 140	240,00	312,00
		550	44060001xxxx	1000 x 800 x 140	691,00	897,00
		397	44070001xxxx	1000 x 1000 x 140	796,00	1.035,00
		552	44830001xxxx	1200 x 800 x 140	781,00	1.015,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx		200,00		
Pareffect		xxxxxxx3xxx		106,50	106,50	
Gedeeltelijke antislip				142,00	142,00	

OPTIONEEL: INSTALLATIE• ¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Douchebak-potenframe Universal 5200	5200					
900 x 900		58437700000	46,50			
Badanker		687675130000	30,50			
Afdichtset FLEX		689720520000	61,50			
Kimband 4,6m voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm		689720570000	80,00			
Kimband 6,6m voor douchevlakken > 1000 x 1200 mm		689720580000	115,50			
Geluid dempende set voor douchebak DW-ADS		687675720000	44,50			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		687676540000	18,50			




SANIDUSCH

- Een klassieker onder de douchebakken
- Modern, helder design
- Leverbaar in rechthoekige of vierkante uitvoering
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI



Voorbeeldafbeelding

SANIDUSCH	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIKLEUREN 030	199	231	701																		



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Afstand van badrand tot midden afvoer [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a _s	b ₁	b _s	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	e _s	f ₂	j _s	
558	750	620	800	670	250	32	-	-	-	-	-	65	220	-	24
495	800	670	800	670	250	32	-	-	-	-	-	65	220	-	25
559	750	620	900	770	250	32	-	-	-	-	-	65	220	-	26
496	900	770	900	770	250	32	-	-	-	-	-	65	220	-	32


	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SANIDUSCH met overloop	Ø 52 MM	558	33250001xxxx	800 x 750 x 250	437,00	568,00		
		495	33200001xxxx	800 x 800 x 250	415,00	540,00		
		559	33260001xxxx	900 x 750 x 250	437,00	568,00		
		496	33210001xxxx	900 x 900 x 250	432,00	562,00		

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP		xxxxxxxx1xxx	200,00			
Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.						
Pareffect		xxxxxxxx3xxx	106,50	106,50		
Gedeeltelijke antislip			142,00	142,00		

OPTIONEEL: INSTALLATIE ^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Douchebak-potenframe Universal 5200	5200					
900 x 900		584377000000	46,50			
Badanker		687675130000	30,50			
Afdichtset FLEX		689720520000	61,50			
Kimband 4,6m voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm		689720570000	80,00			
Geluiddempende set voor douchebak DW-ADS		687675720000	44,50			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		687676540000	18,50			


SUPERPLAN CLASSIC

- Exclusieve, elegante vormgeving
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI
- Afvoerdekseel vrijwel vlak in het douchevlak geïntegreerd (alleen in combinatie met de afvoergarnituren KA 90)



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SUPERPLAN	001		030	199	231	701		711	661	662	668	669	670	671	672	673	674	675	663	664	665	666	667	676



	Totale opbouwhoogte					Bouwhoogte	
	Model-1		Model-2		Model-5	Model-1	Model-5
KA 90 horizontaal	105	123	120	135	105	80	80
KA 90 vlak	103	85	120	135	85	60	60
KA 90 standaard	49	49	120	135	37	80	80

Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a _s	b ₁	b _s	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	e _s	f ₂ ; f ₃	j _s	
386	800	690	800	690	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	17
387	750	650	900	800	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	18
388	800	700	900	800	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	19
390	900	790	900	790	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	21
402	750	640	1000	890	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	21
398	800	700	1000	900	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	22
404	900	790	1000	890	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	25
391	1000	870	1000	870	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	27
405	900	790	1100	990	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	25
389	800	700	1200	1100	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	25
406	900	790	1200	1090	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	28
407	1000	890	1200	1090	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	31
399	1200	1070	1200	1070	25	32	120	-	-	-	-	50	200; 200	-	38
429	900	790	1400	1290	43	32	135	-	-	-	-	50	200; 200	-	34
412	1000	890	1400	1290	43	32	135	-	-	-	-	50	200; 200	-	37

Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR
				alpine wit (I) sanitairkleuren (II, III) Coord. Colours (IV)
SUPERPLAN CLASSIC	Ø 90 MM	386-1	4475 0001 xxxx 800 x 800 x 25	540,00 704,00 596,00
		387-1	4477 0001 xxxx 900 x 750 x 25	577,00 749,00 635,00
		388-1	4478 0001 xxxx 900 x 800 x 25	686,00 895,00 755,00
		390-1	4469 0001 xxxx 900 x 900 x 25	540,00 704,00 596,00
		402-1	4302 0001 xxxx 1000 x 750 x 25	796,00 1.035,00 876,00
		398-1	4472 0001 xxxx 1000 x 800 x 25	796,00 1.035,00 876,00
		404-1	4304 0001 xxxx 1000 x 900 x 25	796,00 1.035,00 876,00
		391-1	4470 0001 xxxx 1000 x 1000 x 25	652,00 848,00 719,00
		405-1	4305 0001 xxxx 1100 x 900 x 25	908,00 1.181,00 1.000,00
		389-1	4473 0001 xxxx 1200 x 800 x 25	908,00 1.181,00 1.000,00
		406-1	4306 0001 xxxx 1200 x 900 x 25	908,00 1.181,00 1.000,00
		407-1	4307 0001 xxxx 1200 x 1000 x 25	908,00 1.181,00 1.000,00
		399-1	4471 0001 xxxx 1200 x 1200 x 25	908,00 1.181,00 1.000,00
		429-1	4329 0001 xxxx 1400 x 900 x 43	981,00 1.275,00 1.080,00
412-1	4312 0001 xxxx 1400 x 1000 x 43	981,00 1.275,00 1.080,00		
SUPERPLAN CLASSIC MET DRAGER Totale hoogte met drager: 120 mm	Ø 90 MM	386-2	4475 4804 xxxx 800 x 800 x 25	622,00 809,00 684,00
		387-2	4477 4804 xxxx 900 x 750 x 25	656,00 854,00 723,00
		388-2	4478 4804 xxxx 900 x 800 x 25	768,00 998,00 848,00
		390-2	4469 4804 xxxx 900 x 900 x 25	622,00 809,00 684,00
		402-2	4302 4804 xxxx 1000 x 750 x 25	878,00 1.140,00 966,00
		398-2	4472 4804 xxxx 1000 x 800 x 25	878,00 1.140,00 966,00
		404-2	4304 4804 xxxx 1000 x 900 x 25	878,00 1.140,00 966,00
		391-2	4470 4804 xxxx 1000 x 1000 x 25	734,00 955,00 809,00
		405-2	4305 4804 xxxx 1100 x 900 x 25	989,00 1.288,00 1.088,00
		389-2	4473 4804 xxxx 1200 x 800 x 25	989,00 1.288,00 1.088,00
406-2	4306 4804 xxxx 1200 x 900 x 25	989,00 1.288,00 1.088,00		
407-2	4307 4804 xxxx 1200 x 1000 x 25	989,00 1.288,00 1.088,00		
399-2	4471 4804 xxxx 1200 x 1200 x 25	989,00 1.288,00 1.088,00		
SUPERPLAN CLASSIC MET DRAGER Totale hoogte met drager: 135 mm	Ø 90 MM	429-2	4329 4804 xxxx 1400 x 900 x 43	1.084,00 1.411,00 1.196,00
		412-2	4312 4804 xxxx 1400 x 1000 x 43	1.084,00 1.411,00 1.196,00

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
					alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SUPERPLAN CLASSIC MET DRAGER EXTRAVLAK Hoogte met drager: 37 mm	Ø 90 MM	386-5	4475 4798 xxxx	800 x 800 x 25	568,00	738,00	626,00
		387-5	4477 4798 xxxx	900 x 750 x 25	602,00	783,00	663,00
		388-5	4478 4798 xxxx	900 x 800 x 25	714,00	929,00	787,00
		390-5	4469 4798 xxxx	900 x 900 x 25	568,00	738,00	626,00
		402-5	4302 4798 xxxx	1000 x 750 x 25	822,00	1.069,00	906,00
		398-5	4472 4798 xxxx	1000 x 800 x 25	822,00	1.069,00	906,00
		404-5	4304 4798 xxxx	1000 x 900 x 25	822,00	1.069,00	906,00
		391-5	4470 4798 xxxx	1000 x 1000 x 25	680,00	884,00	749,00
		405-5	4305 4798 xxxx	1100 x 900 x 25	936,00	1.215,00	1.030,00
		389-5	4473 4798 xxxx	1200 x 800 x 25	936,00	1.215,00	1.030,00
		406-5	4306 4798 xxxx	1200 x 900 x 25	936,00	1.215,00	1.030,00
		407-5	4307 4798 xxxx	1200 x 1000 x 25	936,00	1.215,00	1.030,00
		399-5	4471 4798 xxxx	1200 x 1200 x 25	936,00	1.215,00	1.030,00

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxxx1xxx		200,00		
ANTISLIP SECURE PLUS Volvlaks antislip in matte look. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.		xxxxxxxx2xxx		200,00		200,00
Pareleffect		xxxxxxxx3xxx		106,50	106,50	106,50
Volledige antislip				286,00	286,00	
Gedeeltelijke antislip				142,00	142,00	

OPTIONEEL:	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹						
Afvoergarnituur KA 90 horizontaal Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4103	6877 7256 0999	123,00			
Afvoergarnituur KA 90 vlak Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4104	6877 7254 0999	147,50			
Afvoergarnituur KA 90 loodrecht Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4105	6877 7255 0999	172,00			
Afvoerdekseel KA 90 uitbreiding op de garnituren 4103, 4104, 4105						
geëmailleerd		6877 7259 xxxx		49,50	99,00	49,50
geëmailleerd ANTISLIP SECURE PLUS		6877 7259 2xxx		49,50		49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		6877 7259 1001		49,50		

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Inbouw-systeemframe ESR gelijkvloers (voor -1 modellen)						
	800 x 800 (uitsparing 828 x 828)	6400 0011 0000	508,00			
	900 x 750 (uitsparing 928 x 778)	6400 0013 0000	508,00			
	900 x 800 (uitsparing 928 x 828)	6400 0014 0000	508,00			
	900 x 900 (uitsparing 928 x 928)	6400 0015 0000	508,00			
	1000 x 750 (uitsparing 1028 x 778)	6400 0016 0000	508,00			
	1000 x 800 (uitsparing 1028 x 828)	6400 0017 0000	508,00			
	1000 x 900 (uitsparing 1028 x 928)	6400 0018 0000	508,00			
	1000 x 1000 (uitsparing 1028 x 1028)	6400 0019 0000	508,00			
	1100 x 900 (uitsparing 1128 x 928)	6400 0021 0000	508,00			
	1200 x 800 (uitsparing 1228 x 828)	6400 0024 0000	559,00			
	1200 x 900 (uitsparing 1228 x 928)	6400 0025 0000	559,00			
	1200 x 1000 (uitsparing 1228 x 1028)	6400 0027 0000	559,00			
	1200 x 1200 (uitsparing 1228 x 1228)	6400 0028 0000	559,00			
	1400 x 900 (uitsparing 1428 x 928)	6400 0035 0000	669,00			
	1400 x 1000 (uitsparing 1428 x 1028)	6400 0036 0000	669,00			
Douchebak-potenframe FR 5300						
	900 x 900	5300 0012 0000	204,50			
	1200 x 1200	5300 0013 0000	225,00			
	1800 x 1500	5300 0014 0000	320,00			
Middensteun-systeem MAS 5305						
	vanaf een zijlengte groter dan 900 mm vereist	6880 7653 0000	31,50			
Afdichtset FLEX						
		6897 2052 0000	61,50			
Afdichtset gelijkvloers						
		6897 2049 0000	182,00			
Kimband 4,6m						
	voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm	6897 2057 0000	80,00			
Kimband 6,6m						
	voor douchevlakken > 1000 x 1200 mm	6897 2058 0000	115,50			
Geluidempende set voor douchebak DW-ADS						
		6876 7572 0000	44,50			
Installatieband WES 130						
	Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk	6876 7654 0000	18,50			




ZIRKON

- Heldere vormgeving, groot standvlak
- Zijdelings geplaatste afvoer
- De elegante, functionele kwartronde vorm maakt zelfs in de kleinste ruimte een intelligente inbouw mogelijk
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI
- Afvoerdekseel vrijwel vlak in het douchevlak geïntegreerd (alleen in combinatie met de afvoergarnituren KA 90)



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
ZIRKON	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661	662	668	669	670	671	672	673	674	675	663	664	665	666	667	676



	Totale opbouwhoogte				Bouwhoogte
	Model-1		Model-2		Model-1
KA 90 horizontaal	115	145	130	160	80
KA 90 vlak	125	95	130	160	60
KA 90 standaard	49	49	130	160	80

Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Inwendige diepte [mm]	Dikte van de rand [mm]	Hoogte met drager [mm]	Hoekmaat uitwendige lengte [mm]	Hoekmaat uitwendige breedte [mm]	Hoekmaat inwendige lengte [mm]	Hoekmaat inwendige breedte [mm]	Randbreedte [mm]	Diameter afvoergat [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Lengte van de diagonaal [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a _s	b ₁	b _s	c ₁	c ₄	c ₁₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	e _s	f ₂	j ₁₅	j ₁₆	
501	900	-	750	-	35	32	130	1155	964	910	792	55	190	400	250	17
600	800	-	800	-	35	32	130	1115	916	866	730	55	190	300	300	17
511	800	-	800	-	65	32	160	1115	916	876	742	55	190	300	300	17
603	900	-	800	-	35	32	130	1185	990	940	812	55	190	400	300	18
605	1000	-	800	-	35	32	130	1262	1075	1020	903	55	190	500	300	20
502	750	-	900	-	35	32	130	1155	964	910	792	55	190	250	400	17
601	800	-	900	-	35	32	130	1185	990	940	812	55	190	300	400	18
604	900	-	900	-	35	32	130	1256	1057	1007	870	55	190	400	400	21
513	900	-	900	-	65	32	160	1256	1057	1018	883	55	190	400	400	21
602	800	-	1000	-	35	32	130	1262	1075	1020	903	55	190	300	500	20
606	1000	-	1000	-	35	32	130	1397	1198	1150	1015	55	190	500	500	25
510	1000	-	1000	-	65	32	160	1397	1198	1149	1015	55	190	500	500	26

	Afvoer	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
ZIRKON	Ø 90 MM	501-1	45550001xxxx	750 x 900 x 35	1.086,00	1.413,00	1.196,00	
		600-1	45650001xxxx	800 x 800 x 35	779,00	1.011,00	856,00	
		511-1	45200001xxxx	800 x 800 x 65	779,00	1.011,00		
		603-1	45680001xxxx	800 x 900 x 35	1.086,00	1.413,00	1.196,00	
		605-1	45700001xxxx	800 x 1000 x 35	1.086,00	1.413,00	1.196,00	
		502-1	45560001xxxx	900 x 750 x 35	1.086,00	1.413,00	1.196,00	
		601-1	45660001xxxx	900 x 800 x 35	1.086,00	1.413,00	1.196,00	
		604-1	45690001xxxx	900 x 900 x 35	779,00	1.011,00	856,00	
		513-1	45220001xxxx	900 x 900 x 65	779,00	1.011,00		
		602-1	45670001xxxx	1000 x 800 x 35	1.086,00	1.413,00	1.196,00	
		606-1	45710001xxxx	1000 x 1000 x 35	876,00	1.138,00	964,00	
510-1	45640001xxxx	1000 x 1000 x 65	876,00	1.138,00				
ZIRKON MET DRAGER Totale hoogte met drager: 130 mm	Ø 90 MM	501-2	45554804xxxx	750 x 900 x 35	1.286,00	1.671,00	1.415,00	
		600-2	45654804xxxx	800 x 800 x 35	983,00	1.278,00	1.080,00	
		603-2	45684804xxxx	800 x 900 x 35	1.286,00	1.671,00	1.415,00	
		605-2	45704804xxxx	800 x 1000 x 35	1.286,00	1.671,00	1.415,00	
		502-2	45564804xxxx	900 x 750 x 35	1.286,00	1.671,00	1.415,00	
		601-2	45664804xxxx	900 x 800 x 35	1.286,00	1.671,00	1.415,00	
		604-2	45694804xxxx	900 x 900 x 35	983,00	1.278,00	1.080,00	
		602-2	45674804xxxx	1000 x 800 x 35	1.286,00	1.671,00	1.415,00	
		606-2	45714804xxxx	1000 x 1000 x 35	1.082,00	1.407,00	1.192,00	
ZIRKON MET DRAGER Totale hoogte met drager: 160 mm	Ø 90 MM	511-2	45204804xxxx	800 x 800 x 65	989,00	1.286,00		
		513-2	45224804xxxx	900 x 900 x 65	989,00	1.286,00		
		510-2	45644804xxxx	1000 x 1000 x 65	1.086,00	1.413,00		

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
INVISIBLE GRIP Volvlak, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareffect.		xxxxxxx1xxx	200,00			
Pareffect		xxxxxxx3xxx	106,50	106,50	106,50	106,50
Gedeeltelijke antislip			142,00	142,00	142,00	

OPTIONEEL:

AAN/AFVOER-TECHNIEK•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 90 horizontaal Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4103	687772560999	123,00			
Afvoergarnituur KA 90 vlak Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4104	687772540999	147,50			
Afvoergarnituur KA 90 loodrecht Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4105	687772550999	172,00			
Afvoerdekseel KA 90 uitbreiding op de garnituren 4103, 4104, 4105						
geëmailleerd		68777259xxx	49,50	99,00	49,50	
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		687772591001	49,50			

OPTIONEEL: INSTALLATIE•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Douchebak-potenframe FR 5300 1000 x 1000 (ZIRKON)		530000160000	235,50			
Middensteun-systeem MAS 5305 vanaf een zijlengte groter dan 900 mm vereist		688076530000	31,50			
Afdichtset FLEX		689720520000	61,50			
Afdichtset gelijkvloers		689720510000	182,00			
Kimband 4,6m voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm		689720570000	80,00			
Geluiddempende set voor douchebak DW-ADS		687675720000	44,50			
Installatieband WES 130 Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk		687676540000	18,50			



DOUCHES

SYSTEEMOVERZICHT

	VLAKKE DOUCHEBAKKEN																						
	NEXSYS	CONOFLAT	SUPERPLAN PLUS	SUPERPLAN	SUPERPLAN CLASSIC	SUPERPLAN ZERO	CAYONOPLAN	SCONA	CONOFLAT	SUPERPLAN PLUS	SUPERPLAN	SUPERPLAN CLASSIC	SUPERPLAN ZERO	CAYONOPLAN	SCONA	CONOFLAT	SUPERPLAN PLUS	SUPERPLAN	SUPERPLAN CLASSIC	SUPERPLAN ZERO	CAYONOPLAN	SCONA	
	wannendrager extravlak											met drager											
INSTALLATIEVARIANT																							
gelijk met de vloer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
bijna gelijk met de vloer		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Platform		•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•	•	•	•	•
barrièrevrij volgens DIN 18040-2 (1200 x 1200 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
barrièrevrij volgens DIN 18040-2R (1500 x 1500 mm)			•																				
barrièrevrij met bewegingsruimte volgens DIN 18040-2																							
MONTAGESYSTEEM																							
INBOUWSYSTEEMFRAME ESR GELIJKVLOERS ³		•	•	•	•	•	•	•															
FR 5300 FLEX / FLEX PLUS ⁵		•	•	•	•	•	•	•															
Douchebak-potenframe Universal 5200																							
SYSTEEMBOARD NEXSYS (SBN)	•																						
AFVOERGARNITUREN																							
KA 120 horizontaal / vlak / verticaal		•	•						•	•						•	•						
KA 90 horizontaal / vlak / verticaal				•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
KA 4121/4122	•																						
OPPERVLAKKEN																							
INVISIBLE GRIP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ANTISLIP SECURE PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VOLLEDIGE ANTISLIP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ANTISLIP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pareffect ¹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WATERPROOF																							
Afdichtset FLEX		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Afdichtset gelijkvloers ³		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Afdichtset gelijkvloers kwartcirkel																							
Afdichtset gelijkvloers vijfhoek																							
MIDDENSTEUN-SYSTEEM																							
MAS ²		•	•	•	•	•	•	•															
SILENCE PLUS																							
Douchebak-geluidsisolatieset DWS ⁶		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WAS 70 ⁶		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Set geluiddempende matten DW-ADS ⁶		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installatieband WES 130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	KWARTCIKREL EN VIJFHOEK			DOUCHEBAKKEN LAGER 65 MM			
	CORNEZZA	ARRONDO	ZIRKON	DUSCHPLAN	SANIDUSCH	DUSCHPLAN	SANIDUSCH ⁴
met drager							
INSTALLATIEVARIANT							
gelijk met de vloer	•	•	•				
bijna gelijk met de vloer	•	•	•	•			
Platform	•	•	•	•	•	•	•
barrièrevrij volgens DIN 18040-2 (1200 x 1200 mm)							
barrièrevrij volgens DIN 18040-2R (1500 x 1500 mm)							
barrièrevrij met bewegingsruimte volgens DIN 18040-2							
MONTAGESYSTEEM							
INBOUWSYSTEEMFRAME ESR GELIJKVLOERS ³							
FR 5300 FLEX / FLEX PLUS ⁵	•	•	•	•			
Douchebak-potenframe Universal 5200					•		
SYSTEEMBOARD NEXSYS (SBN)							
AFVOERGARNITUREN							
KA 120 horizontaal / vlak / verticaal							
KA 90 horizontaal / vlak / verticaal	•	•	•	•		•	
KA 4121/4122							
OPPERVLAKKEN							
INVISIBLE GRIP	•	•	•	•	•	•	•
ANTISLIP SECURE PLUS							
VOLLEDIGE ANTISLIP							
ANTISLIP	•	•	•	•	•	•	•
Pareffect ¹	•	•	•	•	•	•	•
WATERPROOF							
Afdichtset FLEX	•	•	•	•	•		
Afdichtset gelijkvloers ³	•	•	•				
Afdichtset gelijkvloers kwartcirkel	•	•	•				
Afdichtset gelijkvloers vijfhoek	•	•	•				
MIDDENSTEUN-SYSTEEM							
MAS ²	•	•	•	•			
SILENCE PLUS							
Douchebak-geluidsisolatieset DWS ⁶	•	•	•	•	•	•	•
WAS 70 ⁶	•	•	•	•	•	•	•
Set geluiddempende matten DW-ADS ⁶	•	•	•	•	•	•	•
Installatieband WES 130	•	•	•	•	•	•	•

¹ Niet in combinatie met SEC. ² Vanaf een zijkantlengte groter/gelijk 900 mm.





³ ESR gelijkvloers: Afdichtset gelijkvloers in leveringspakket inbegrepen.

⁴ Niet in leveringsprogramma van KALDEWEI inbegrepen. ⁵ Voor Zwitserland alleen FR 5300 FLEX PLUS leverbaar.



INSTALLATIE


MONTAGESYSTEMEN

	INBOUW-SYSTEEM-FRAME ESR GELIJKVLOERS	POTENFRAME FR 5300/5300 PLUS VOOR DOUCHEBAKKEN	WANNENDRAGER WANNENDRAGER EXTRAVLAK	DOUCHEBAKKEN- POTENFRAME UNIVERSAL 5200 ¹	NEXSYS SYSTEMBOARD SBN
	+ MIDDENSTEUN-SYS- TEEM AFHANKELIJK VAN DOUCHEVLAKKEN- SERIE		+ MIDDENSTEUN- SYSTEEM= AF- HANKELIJK VAN DOUCHEVLAKKEN- SERIE		
Montage op vloerniveau 	•	• + Afdichtset gelijkvloers	• + Afdichtset gelijkvloers		•
Nagenoeg gelijkvloerse inbouw 		• + Afdichtset FLEX ²	• + Afdichtset FLEX ²		
Inbouw op de vloertegel 		• + Afdichtset FLEX ²	• + Afdichtset FLEX ²		
Montage op verhoging 		• + Afdichtset FLEX ²	• + met drager + Afdichtset FLEX ²	• + Afdichtset FLEX ²	

1. uitsluitend voor douchebakken tot 900 x 900 mm vanaf 65 mm diepte of dieper

- INFO 2. Afdichtset FLEX voor de afdichting aan de muurzijde van-
 niet gelijkvloerse ingebouwde douchevlakken.

ESR GELIJKVLOERS PLANNING ESTRIKUITSPARING



U dient er bij het plannen van de estriekuitsparing op te letten dat de ESR gelijkvloers in de breedte en lengte 28 mm groter is dan de douchebak.

- Bij een nieuw te leggen estriekuitsparing met behulp van de bijgeleverde bekistingselementen worden gerealiseerd.
- Afhankelijk van de sifonvariant en het douchebakmodel lopen de opbouwhoogtes onderling uiteen. De opbouwhoogtes kunnen met behulp van het volgende schema worden berekend.
- Bij een te geringe inbouwhoogte zijn vloeruitsparingen noodzakelijk
- Er dient gelet te worden op een veiligheidsafstand tussen de sifon en de vloer
- De aansluiting van de sifon op de lokale afvoer en de kruipwateraansluiting moeten desnoods vrijgemaakt worden
- Kaldewei adviseert de inbouw van een in de handel gangbaar verkrijgbare terugstroombeveiliging in de horizontale afvoerleiding



INSTALLATIE

ESR GELIJKVLOERS

1



- Afvoergarnituur-positie definiëren en voetelementen in de voorgesmonteerde opnames schroeven
- Frame uitlijnen
- Op de maat voor de estrikanpassing letten (+ 28 mm) Bekledingsplaten opsteken en verbinden

2



- Estrik aanbrengen
- Bekledingsplaat op estrikhoogte inkorten
- KALDEWEI afvoergarnituur is benodigd voor aansluiting van de kruipwaterslang

3



- Afdichttape op de framebinnenzijde aanbrengen, hoekelementen met montagelijm of afdichtslurry in de hoeken vastzetten,
- Compound-afdichting van het bad integreren
- Betegelen
- Butylsnoer aan de binnenzijde van het frame naar binnen brengen

4



- Afvoergarnituur aansluiten, op goede afdichting controleren en douchevlak plaatsen
- Voegkanten (= onderhoudsvoeg) met geschikt afdichtmateriaal elastisch afdichten
- Klaar!

INBOUW-SYSTEEMFRAME ESR GELIJKVLOERS



INBOUW-SYSTEEMFRAME
ESR GELIJKVLOERS



VERLENGINGSSET VOOR ESR
GELIJKVLOERS / FR 5300 FLEX /
FR 5300 FLEX PLUS



MONTAGELIJM

Inbouw-systeemframe ESR gelijkvloers (voor -1 modellen)

- voor de eenvoudige en veilige inbouw van rechthoekige douchevlakken van KALDEWEI
- Voorgemonteerd aluminiumframe in passende grootte bij het douchevlak
- Compleet systeem met alle relevante montagecomponenten
- 3D flex-poten voor de horizontale en verticale aanpassing vangen alle oneffenheden van de vloer op
- Minder afwisselende werkzaamheden nodig – ESR kan voor of na de estriekuitsparing worden geplaatst, het douchevlak wordt na alle estrik- en tegelwerkzaamheden geplaatst
- Meegeleverde toebehoren: AFDICHTSET GELIJKVLOERS ESR (met afdichtband, 2 wandhoeken, 4 multifunctionele hoeken), butyl afdichtband voor afdichten aan de binnenkant, voorgemonteerde geluidsisolatiestrip op het frame, geluidontkoppelde 3D-Flex poten (hoogteverstelling 49 tot 164 mm) met vloerbevestiging, inbusleutel voor het in hoogte verstellen van de poten, bekistingshulpen/-platen voor het maken van estriekuitsparingen en tegelzethulpen
- Vereist toebehoren (niet in de leveringsomvang): Afvoergarnituur KA 90/ KA 120 met kruipwateraansluiting

	Model	Order No.	Price	Alpine White (I)	Sanitary Colours (II, III)	Coord. Colours (IV)
VERLENGINGSSET VOOR ESR GELIJKVLOERS / FR 5300 FLEX / FR 5300 FLEX PLUS						
	Verlengingsset voor 4 pooteenheden	640001010000	• 67,00			
	Verlengingsset voor 5 pooteenheden	640001020000	• 77,50			
	Verlengingsset voor 6 pooteenheden	640001030000	• 91,50			
	Montagelijm voor het fixeren van de afdichtelementen (310 ml)	584574690000	• 33,50			



Let op: voor afmetingen groter dan of gelijk aan 900 x 900 mm is een middensteun vereist. We adviseren het gebruik van het KALDEWEI MAS middensteunsysteem.



Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Inbouw-systeemframe ESR gelijkvloers (voor -1 modellen)					
700 x 700 (uitsparing 728 x 728)	6400 0070 0000	• 508,00			
800 x 700 (uitsparing 828 x 728)	6400 0069 0000	• 508,00			
800 x 750 (uitsparing 828 x 778)	6400 0010 0000	• 508,00			
800 x 800 (uitsparing 828 x 828)	6400 0011 0000	• 508,00			
900 x 700 (uitsparing 928 x 728)	6400 0012 0000	• 508,00			
900 x 750 (uitsparing 928 x 778)	6400 0013 0000	• 508,00			
900 x 800 (uitsparing 928 x 828)	6400 0014 0000	• 508,00			
900 x 900 (uitsparing 928 x 928)	6400 0015 0000	• 508,00			
1000 x 700 (uitsparing 1028 x 728)	6400 0068 0000	• 508,00			
1000 x 750 (uitsparing 1028 x 778)	6400 0016 0000	• 508,00			
1000 x 800 (uitsparing 1028 x 828)	6400 0017 0000	• 508,00			
1000 x 900 (uitsparing 1028 x 928)	6400 0018 0000	• 508,00			
1000 x 1000 (uitsparing 1028 x 1028)	6400 0019 0000	• 508,00			
1100 x 700 (uitsparing 1128 x 728)	6400 0065 0000	• 508,00			
1100 x 750 (uitsparing 1128 x 778)	6400 0026 0000	• 508,00			
1100 x 800 (uitsparing 1128 x 828)	6400 0020 0000	• 508,00			
1100 x 900 (uitsparing 1128 x 928)	6400 0021 0000	• 508,00			
1100 x 1000 (uitsparing 1128 x 1028)	6400 0053 0000	• 559,00			
1100 x 1100 (uitsparing 1128 x 1128)	6400 0066 0000	• 559,00			
1200 x 700 (uitsparing 1228 x 728)	6400 0022 0000	• 559,00			
1200 x 750 (uitsparing 1228 x 778)	6400 0023 0000	• 559,00			
1200 x 800 (uitsparing 1228 x 828)	6400 0024 0000	• 559,00			
1200 x 900 (uitsparing 1228 x 928)	6400 0025 0000	• 559,00			
1200 x 1000 (uitsparing 1228 x 1028)	6400 0027 0000	• 559,00			
1200 x 1100 (uitsparing 1228 x 1128)	6400 0063 0000	• 559,00			
1200 x 1200 (uitsparing 1228 x 1228)	6400 0028 0000	• 559,00			
1300 x 700 (uitsparing 1328 x 728)	6400 0067 0000	• 669,00			
1300 x 750 (uitsparing 1328 x 778)	6400 0064 0000	• 669,00			
1300 x 800 (uitsparing 1328 x 828)	6400 0029 0000	• 669,00			
1300 x 900 (uitsparing 1328 x 928)	6400 0030 0000	• 669,00			
1300 x 1000 (uitsparing 1328 x 1028)	6400 0031 0000	• 669,00			
1400 x 700 (uitsparing 1428 x 728)	6400 0032 0000	• 669,00			
1400 x 750 (uitsparing 1428 x 778)	6400 0033 0000	• 669,00			
1400 x 800 (uitsparing 1428 x 828)	6400 0034 0000	• 669,00			
1400 x 900 (uitsparing 1428 x 928)	6400 0035 0000	• 669,00			
1400 x 1000 (uitsparing 1428 x 1028)	6400 0036 0000	• 669,00			
1500 x 700 (uitsparing 1528 x 728)	6400 0037 0000	• 914,00			
1500 x 750 (uitsparing 1528 x 778)	6400 0038 0000	• 914,00			
1500 x 800 (uitsparing 1528 x 828)	6400 0054 0000	• 914,00			
1500 x 900 (uitsparing 1528 x 928)	6400 0039 0000	• 914,00			
1500 x 1000 (uitsparing 1528 x 1028)	6400 0040 0000	• 914,00			
1500 x 1500 (uitsparing 1528 x 1528)	6400 0041 0000	• 914,00			
1600 x 700 (uitsparing 1628 x 728)	6400 0042 0000	• 914,00			
1600 x 750 (uitsparing 1628 x 778)	6400 0043 0000	• 914,00			
1600 x 800 (uitsparing 1628 x 828)	6400 0055 0000	• 914,00			
1600 x 900 (uitsparing 1628 x 928)	6400 0044 0000	• 914,00			
1600 x 1000 (uitsparing 1628 x 1028)	6400 0045 0000	• 914,00			
1700 x 700 (uitsparing 1728 x 728)	6400 0046 0000	• 914,00			
1700 x 750 (uitsparing 1728 x 778)	6400 0047 0000	• 914,00			
1700 x 800 (uitsparing 1728 x 828)	6400 0062 0000	• 914,00			
1700 x 900 (uitsparing 1728 x 928)	6400 0048 0000	• 914,00			
1700 x 1000 (uitsparing 1728 x 1028)	6400 0049 0000	• 914,00			
1800 x 800 (uitsparing 1828 x 828)	6400 0050 0000	• 914,00			
1800 x 900 (uitsparing 1828 x 928)	6400 0051 0000	• 914,00			
1800 x 1000 (uitsparing 1828 x 1028)	6400 0052 0000	• 914,00			

DOUCHEVLAK-POTENFRAME FR 5300 FLEX



FR 5300 FLEX
HOEKIG



FR 5300 FLEX
ARRONDO



FR 5300 FLEX
CORNEZZA



FR 5300 FLEX
ZIRKON

Douchevlak-potenframe FR 5300 FLEX (voor -1 modellen)

- inclusief framebevestiging
- ontworpen voor Kaldewei douchevlakken
- Aanpassing van de grootte tot maximaal 900 x 900 mm resp. 1200 x 1200 mm en 1500 x 1800 mm voor vierkante en rechthoekige douchebakken en 1000 x 1000 mm voor kwartcirkel- en vijfhoekige douchebakken (de aluminium verbindingprofielen kunnen voor alle kleinere maten aan de hand van markeringen op het profiel worden ingekort)
- Poten zijn geluiddempend, optimale geluidsisolatie volgens DIN 4109/A1 in combinatie met de KALDEWEI geluidsisolatie toebehoren (details te raadplegen op het KALDEWEI geluidsisolatiecertificaat)

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Douchebak-potenframe FR 5300						
	900 x 900	530000120000	• 204,50			
	1200 x 1200	530000130000	• 225,00			
	1800 x 1500	530000140000	• 320,00			
	1000 x 1000 (ARRONDO)	530000170000	• 235,50			
	1000 x 1000 (CORNEZZA)	530000150000	• 247,50			
	1000 x 1000 (ZIRKON)	530000160000	• 235,50			



N.B.: Vanaf een afmeting groter dan 900 x 900 mm is een middensteun vereist.
Wij adviseren toepassing van het KALDEWEI middensteunsysteem MAS.

INSTALLATIE


DOUCHEVLAK-POTENFRAME FR 5300 FLEX PLUS



FR 5300 FLEX PLUS
HOEKIG



FR 5300 FLEX PLUS
ARRONDO



FR 5300 FLEX PLUS
CORNEZZA



FR 5300 FLEX PLUS
ZIRKON

Douchevlak-potenframe FR 5300 FLEX (voor -1 modellen)

- inclusief framebevestiging
- ontworpen voor Kaldewei douchevlakken
- Aanpassing van de grootte tot maximaal 900 x 900 mm resp. 1200 x 1200 mm en 1500 x 1800 mm (de aluminium verbindingprofielen kunnen voor alle kleinere maten worden ingekort)
- Poten zijn geluiddempend, optimale geluidsisolatie volgens DIN 4109/A1 in combinatie met de KALDEWEI geluidsisolatie toebehoren (details te raadplegen op het KALDEWEI geluidsisolatiecertificaat)
- aanvullende leveringsomvang: geluidsisolatiestrip WAS 70, twee vloerbevestigingen, een extra poot voor hogere stabiliteit bij speciale inbouwsituaties

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Potenframe FR 5300 FLEX PLUS						
900 x 900		530000180000	• 276,00			
1200 x 1200		530000190000	• 291,00			
1800 x 1500		530000200000	• 391,00			
1000 x 1000 (ARRONDO)		530000230000	• 306,00			
1000 x 1000 (CORNEZZA)		530000210000	• 319,00			
1000 x 1000 (ZIRKON)		530000220000	• 306,00			



N.B.: Vanaf een afmeting groter dan 900 x 900 mm is een middensteun vereist.
Wij adviseren toepassing van het KALDEWEI middensteunsysteem MAS.

INSTALLATIE

SYSTEEMBOARD NEXSYS



SYSTEEMBOARD NEXSYS

Systeemboard NEXSYS

- Eenvoudig uitlijnen dankzij vlak oppervlak
- Snel afstellen van de in hoogte verstelbare poten van bovenaf
- Doorlopend oppervlak maakt eenvoudige installatie van het douchevlak mogelijk
- Robuust materiaal is ideaal geschikt voor puntbelasting en voorkomt loslaten van het silicone
- Geïntegreerde geluidsisolatie op de in hoogte verstelbare poten
- Opbouwhoogte min. 60 mm tot max. 130 mm

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Systemboard NEXSYS						
alleen te combineren met KA4121						
800 x 800		584575510000	• 235,50			
900 x 800		584575520000	• 235,50			
900 x 900		584575570000	• 235,50			
1000 x 800		584575530000	• 278,00			
1000 x 900		584575580000	• 278,00			
1000 x 1000		584575650000	• 278,00			
1100 x 900		584575590000	• 278,00			
1200 x 800		584575540000	• 278,00			
1200 x 900		584575600000	• 278,00			
1200 x 1000		584575660000	• 278,00			
1200 x 1200		584575690000	• 278,00			
1300 x 900		584575610000	• 361,00			
1400 x 800		584575550000	• 361,00			
1400 x 900		584575620000	• 361,00			
1400 x 1000		584575670000	• 361,00			
1600 x 800		584575560000	• 361,00			
1600 x 900		584575630000	• 361,00			
1600 x 1000		584575680000	• 361,00			
1700 x 750		584575500000	• 361,00			
1700 x 900		584575640000	• 361,00			




INSTALLATIE

MIDDENSTEUNSYSTEMEN



MIDDENSTEUN-SYSTEEM
MAS 5305



MIDDENSTEUN-SYSTEEM
MAS 5315



MIDDENSTEUN-SYSTEEM
MAS 5335

Middensteun-systeem MAS 5305

- voor ARRONDO, CAYONPLAN, CORNEZZA, DUSCHPLAN, SUPERPLAN, SUPERPLAN PLUS en ZIRKON
- 240 x 300 mm (breedte x lengte)
- Hoogte: 48 tot 135 mm (verstelbaar)
- Set bestaat uit: 1x bovenwig met 2 dubbelzijdige kleefbanden (voorgemonteerd), 1x onderwig, 1x trekhout (voorgemonteerd), 1600 mm treksnoer (voorgemonteerd), 1x adapterplaat 40mm en 1x adapterplaat 20mm

Middensteun-systeem MAS 5315

- voor CONOFLAT
- Hoogte: 50 tot 137 mm (verstelbaar)
- Set bestaat uit: 2x bovenwig voor douchevlakken vanaf 800x1500 mm incl. dubbelzijdig kleefband (voorgemonteerd), 2x bovenwig voor douchevlakken tot 1000x1400 mm incl. dubbelzijdig kleefband (voorgemonteerd), 2x onderwig, 2x trekhout (voorgemonteerd), 2x 1600 mm treksnoer (voorgemonteerd), 2x adapterplaat 10 mm, 2x adapterplaat 20 mm en 2x adapterplaat 40 mm

Middensteun-systeem MAS 5335


- voor SCONA
- Set bestaat uit: 2x bovenwig incl. dubbelzijdig kleefband (voorgemonteerd), 2x onderwig, 2x trekhout (voorgemonteerd), 2x 1600 mm treksnoer (voorgemonteerd), 2x adapterplaat 10 mm, 2x adapterplaat 20 mm en 2x adapterplaat 40 mm

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
	Middensteun-systeem MAS 5305	688076530000	• 31,50			
	Middensteun-systeem MAS 5315	688076990000	• 67,00			
	Middensteun-systeem MAS 5335	688077460000	• 67,00			
	Verlengingsset MAS 5305	688077450000	• 31,50			
	Verlengingsset MAS 5315 / 5335	688077440000	• 67,00			



N.B.: voor douchevlakken groter dan/gelijk aan 900x900 mm, die met een framesysteem worden ingebouwd, is een middensteun noodzakelijk. Wij adviseren toepassing van de MAS.

BADANKER/POTENFRAME UNIVERSAL 5200



BADANKER



POTENFRAME UNIVERSAL 5200

Badanker

- Set met twee flexibel voor iedere inbouwsituatie monteerbare geluiddempende badankers
- Veilige bevestiging van het ligbad of douchebak (alleen geschikt voor verhoogde inbouw) aan de wand
- Inhoud: Set à 2 stuks, geluiddempend

Potenframe Universal 5200

- 5 in hoogte verstelbare schroefpoten (96 tot 141 mm en 141 tot 186 mm)
- Afhankelijk van de inbouwsituatie kunnen 2 delen en het verbindingspunt van de poten worden verschoven
- Poten zijn geluiddempend, optimale geluidsisolatie volgens DIN 4109/A1 in combinatie met de KALDEWEI geluidsisolatieset DWS
- te gebruiken voor Sanidusch douchebak (tot 900 x 900 mm)

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
Badanker		6876 7513 0000	• 30,50				
Douchebak-potenframe Universal 5200 900 x 900		5843 7700 0000	• 46,50				




AAN- EN AFVOERSYSTEEM

AFVOERGARNITUREN KA 90 EN KA 120


	KA 90 HORIZONTAAL 4103	KA 90 VLAK 4104	KA 90 VERTICAAL 4105	KA 120 HORIZONTAAL 4106	KA 120 VLAK 4107	KA 120 VERTICAAL 4108
AFMETINGEN						
Diameter aansluitbuis	50 mm	40 mm	50 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Lengte aansluitbuis (kan worden ingekort)	55 mm	50 mm	60 mm	50 mm	48 mm	55 mm
Afstand van sifonas tot aansluitbuis	211 mm	198 mm	107 mm	181 mm	178 mm	-
Afvoercapaciteit	0,71 l/sek.	0,68 l/sek.	1,22 l/sek.	0,85 l/sek.	0,50 l/sek.	1,40 l/sek.
Bouwhoogte	80 mm	60 mm	80 mm	83 mm	63 mm	83 mm
HOOGTE DOUCHEVLAK MET SIFON (X) in mm						
CONOFLAT	-	-	-	107	87	107
SUPERPLAN PLUS (Inwendige diepte 25/52 mm)	-	-	-	108/135	88/115	49/49
ARRONDO (Inwendige diepte 25/65 mm)	105/145	85/125	49/49	-	-	-
ARRONDO met aangevormde panelen	145	125	49	-	-	-
CORNEZZA (Inwendige diepte 25/65 mm)	105/145	85/125	49/49	-	-	-
SCONA	103	83	49	-	-	-
SUPERPLAN (Inwendige diepte 25 mm)	105	85	49	-	-	-
SUPERPLAN ZERO	100	80	49	-	-	-
CAYONOPLAN (Inwendige diepte 18/25 mm)	98/105	78/85	49/49	-	-	-
DUSCHPLAN	145	125	49	-	-	-
SUPERPLAN CLASSIC (Inwendige diepte 25/43 mm)	105/123	85/103	49/49	-	-	-
ZIRKON (Inwendige diepte 35/65 mm)	115/115	95/125	49/49	-	-	-
AANSLUITHOOGTE AFVOERGARNITUUR (Y) in mm						
CONOFLAT	-	-	-	56	58	-
SUPERPLAN PLUS (Inwendige diepte 25/52 mm)	-	-	-	58/85	60/87	-
ARRONDO (Inwendige diepte 25/65 mm)	68/108	56/96	-	-	-	-
ARRONDO met aangevormde panelen	108	96	-	-	-	-
CORNEZZA (Inwendige diepte 25/65 mm)	68/108	56/96	-	-	-	-
SCONA	66	54	-	-	-	-
SUPERPLAN (Inwendige diepte 25 mm)	68	56	-	-	-	-
SUPERPLAN ZERO	63	51	-	-	-	-
CAYONOPLAN (Inwendige diepte 18/25 mm)	61/68	49/56	-	-	-	-
DUSCHPLAN	108	96	-	-	-	-
SUPERPLAN CLASSIC (Inwendige diepte 25/43 mm)	68/86	56/74	-	-	-	-
ZIRKON (Inwendige diepte 35/65 mm)	78/108	66/96	-	-	-	-

AAN- EN AFVOERSYSTEEM


AFVOERGARNITUREN KA 90 EN KA 120




KA 90 HORIZONTALAAL




KA 120 HORIZONTALAAL




KA 90 VLAK



KA 120 VLAK




KA 90 STANDAARD




KA 120 STANDAARD

AFVOERTECHNIEK

KA 90 HORIZONTAAL/VLAK



AFVOERGARNITUUR KA 90
HORIZONTAAL



AFVOERGARNITUUR KA 90 VLAK

Afvoergarnituur KA 90 horizontaal

- Afvoerdekseel vrijwel vlak ten opzichte van het douchevlak en eenvoudig uitneembaar
- Eenvoudig te reinigen
- Directe toegang tot de afvoerbuus door uitneembare geurafsluiter
- Afvoercapaciteit conform EN 274, aanbevolen voor douchekoppen met een waterdoorstroom tot 0,3 l/sec.
- Inbegrepen in de leveringsomvang: chroomdekseel, haarzeef
- Geëmailleerd afvoerdekseel optioneel als fijnbouwset

Afvoergarnituur KA 90 vlak

- Zeer vlakke opbouwhoogte
- Afvoerdekseel vrijwel vlak ten opzichte van het douchevlak en eenvoudig uitneembaar
- Eenvoudig te reinigen
- Directe toegang tot de afvoerbuus door uitneembare geurafsluiter
- Inbegrepen in de leveringsomvang: chroomdekseel, haarzeef
- Geëmailleerd afvoerdekseel optioneel als fijnbouwset

EUR


	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 90 horizontaal Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4103	687772560999	• 123,00			
Afvoergarnituur KA 90 vlak Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4104	687772540999	• 147,50			



N.B.: Vanaf een afmeting groter dan/gelijk aan 900 x 900 mm is een middensteun vereist. Wij adviseren toepassing van het KALDEWEI middensteunsysteem MAS.

AFVOERTECHNIEK

KA 90 LOODRECHT



AFVOERGARNITUUR KA 90
LOODRECHT

Afvoergarnituur KA 90 loodrecht

- Afvoerdekseel vrijwel vlak ten opzichte van het douchevlak en eenvoudig uitneembaar
- Eenvoudig te reinigen
- Directe toegang tot de afvoerbuïs door uitneembare geurafsluiter
- Afvoercapaciteit conform EN 274, aanbevolen voor douchekoppen met een waterdoorstroom tot 0,3 l/sec.
- Inbegrepen in de leveringsomvang: chroomdekseel, haarzeef
- Geëmailleerd afvoerdekseel optioneel als fijnbouwset



	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 90 loodrecht Afvoerdekseel chroom, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR. Optionele toebehoren: geëmailleerde afvoerdekseel voor KA 90	4105	68777 2550 999	• 172,00			



N.B.: Vanaf een afmeting groter dan/gelijk aan 900 x 900 mm is een middensteun vereist. Wij adviseren toepassing van het KALDEWEI middensteunsysteem MAS.

AFVOERTECHNIEK

KA 120 HORIZONTAAL/VLAK



AFVOERGARNITUUR KA 120
HORIZONTAAL

AFVOERGARNITUUR KA 120
VLAK

Afvoergarnituur KA 120 horizontaal

- Afvoerdekseel vlak ten opzichte van het douchevlak en eenvoudig uitneembaar
- Eenvoudig te reinigen
- Directe toegang tot de afvoerbuïs door uitneembare geurafsluiter
- Afvoercapaciteit conform EN 274 (waterdrempel-hoogte 50mm), aanbevolen voor douchekoppen met een waterdoorstroom boven 0,3 l/sec.
- Inbegrepen in de leveringsomvang: Haarzeef
- Vereïste toebehoren: Fijnbouwset geëmailleerd afvoerdekseel

Afvoergarnituur KA 120 vlak

- Zeer vlakke opbouwhoogte
- Afvoerdekseel vlak ten opzichte van het douchevlak en eenvoudig uitneembaar
- Eenvoudig te reinigen
- Directe toegang tot de afvoerbuïs door uitneembare geurafsluiter
- Inbegrepen in de leveringsomvang: Haarvangzeef
- Vereïste toebehoren: Fijnbouwset geëmailleerd afvoerdekseel


	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 120 horizontaal zonder afvoerdekseel, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR.	4106	6877 7253 0000	• 135,50			
Afvoergarnituur KA 120 vlak zonder afvoerdekseel, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR.	4107	6877 7251 0000	• 160,50			



N.B.: Vanaf een afmeting groter dan 900 x 900 mm is een middensteun vereïst.
Wij adviseren toepassing van het KALDEWEI middensteunsysteem MAS.

AFVOERTECHNIEK

KA 120 LOODRECHT



AFVOERGARNITUUR KA 120
LOODRECHT

Afvoergarnituur KA 120 loodrecht

- Afvoerdekseel vlak ten opzichte van het douchevlak en eenvoudig uitneembaar
- Eenvoudig te reinigen
- Directe toegang tot de afvoerbuïs door uitneembare geurafsluiter
- Afvoercapaciteit conform EN 274 (waterdrempelhoogte 50mm), aanbevolen voor douchekoppen met een waterdoorstroom boven 0,3 l/sec.
- Inbegrepen in de leveringsomvang: Haarzeef
- Vereïste toebehoren: Fijnbouwset geëmailleerd afvoerdekseel

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afvoergarnituur KA 120 loodrecht zonder afvoerdekseel, haarzeef inbegrepen in de leveringsomvang. Universeel inzetbaar voor FR en ESR.	4108	687772520000	• 185,00			





N.B.: Vanaf een afmeting groter dan 900 x 900 mm is een middensteun vereïst.
Wij adviseren toepassing van het KALDEWEI middensteunsysteem MAS.

AFVOERDEKSEL KA 90/KA 120



AFVOERDEKSEL KA 90

AFVOERDEKSEL KA 120
VOOR CONOFLATAFVOERDEKSEL KA 120
VOOR SUPERPLAN PLUS


					EUR	
	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
AfvoerdekseL KA 120 voor CONOFLAT						
geëmailleerd		68777257xxxx	• 49,50	• 99,00	• 49,50	
geëmailleerd ANTISLIP SECURE PLUS		687772572xxx	• 49,50			• 49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		687772571001	• 49,50			
AfvoerdekseL KA 120 voor SUPERPLAN PLUS						
geëmailleerd		68777258xxxx	• 49,50	• 99,00	• 49,50	
geëmailleerd ANTISLIP SECURE PLUS		687772582xxx	• 49,50			• 49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		687772581001	• 49,50			
AfvoerdekseL KA 90						
uitbreiding op de garnituren 4103, 4104, 4105						
geëmailleerd		68777259xxxx	• 49,50	• 99,00	• 49,50	
geëmailleerd ANTISLIP SECURE PLUS		687772592xxx	• 49,50			• 49,50
geëmailleerd INVISIBLE GRIP		687772591001	• 49,50			

AFVOERTECHNIEK


KA 4121/KA 4122 VOOR NEXSYS



NEXSYS AFVOERGARNITUUR
KA 4121



NEXSYS AFVOERGARNITUUR
KA 4122 ULTRAVLAK



	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
NEXSYS afvoergarnituur KA 4121 incl. haarzeef, waterdrempelhoogte 50 mm	KA 4121	687771210000	• 116,50				
NEXSYS afvoergarnituur KA4122 ultravlak incl. haarzeef, waterdrempelhoogte 25 mm	KA 4122	687771220000	• 116,50				



GELUIDSISOLATIE

GELUIDDEMPENDE SET VOOR DOUCHEBAK DW-ADS/

GELUIDDEMPENDE SET VOOR DOUCHEBAK DWS



GELUIDDEMPENDE SET VOOR
DOUCHEBAK DW-ADS



GELUIDDEMPENDE SET VOOR
DOUCHEBAK DWS



GELUIDSISOLATIESTRIP WAS 70



INSTALLATIEBAND WES 130

Geluiddempende set voor douchebak DW-ADS

- Set bestaat uit: 4x geluiddempende matten 250 x 250 mm

Geluiddempende set voor douchebak DWS

- Geluiddempingsset voor douchevlakken, bestaande uit: 2x badankers (geluiddempend), 1x geluidsisolatiestrip voor badrand WAS 70, 1x geluidsisolatiestrip WES 130, 4x geluiddempende matten en 1x montagehandleiding
- Voldoet aan DIN 4109 in combinatie met de speciale geluidsisoleerde KALDEWEI poten

Geluidsisolatiestrip WAS 70

- 1x bad-aansluiting-geluidsisolatiestrip WAS 70 en 1x montagehandleiding

Installatieband WES 130

- Voor geluidsisolatie tussen de onder- rand van de goot en het metselwerk
- Dient ook als scheiding tussen het geëmail- leerde staal en de bouwconstructie

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
Geluiddempende set voor douchebak DW-ADS		687675720000	• 44,50				
Geluiddempingsset voor douchebak DWS		687675600000	• 119,50				
Bad-aansluit-geluidsisolatieband WAS 70							
3,30 m		687676030000	• 38,00				
10,00 m		687676040000	• 98,00				
Installatieband WES 130		687676540000	• 18,50				
Voor geluidsisolatie en scheiding tussen de onderrand van het product en het metselwerk							

WATERPROOF

AFDICHTSET GELIJKVLOERS/AFDICHTSET FLEX/ KIMBAND/AFDICHTINGSTOEBEHOREN



AFDICHTSET GELIJKVLOERS



AFDICHTSET GELIJKVLOERS
VIJFHOEK



AFDICHTSET GELIJKVLOERS
KWARTCIKEL



AFDICHTSET FLEX

Afdichtset gelijkvloers

- eenvoudig en zeker - afdichtstelsysteem van één fabrikant
- eenvoudige montage door hoekelementen die perfect op de radii van de KALDEWEI douchevlakken zijn afgestemd
- de totaaloplossing voor het rondom zeker afdichten van gelijkvloerse douchevlakken voor vrijwel alle standaard inbouwsituaties
- Afdichten in het systeem – de afdichtset is afgestemd op diverse afdichtcomponenten die in de bouw worden gebruikt
- **Afdichtset gelijkvloers bevat:** 1x afdichtstrip 6,2 m, 2x wandhoeken, 4x multifunctionele hoeken, 1x montagehandleiding
- **Afdichtset gelijkvloers vijfhoek bevat:** 1x afdichtstrip 5,0 m, 1x wandhoeken, 4x multifunctionele hoeken, 1x montagehandleiding
- **Afdichtset gelijkvloers kwartcirkel bevat:** 1x afdichtstrip 6,2 m, 1x wandhoeken, 2x multifunctionele hoeken, 1x montagehandleiding

Afdichtset FLEX

- eenvoudig en zeker - afdichtstelsysteem van één fabrikant
- universele oplossing voor ligbaden en douches die niet gelijkvloers worden ingebouwd
- eenvoudige montage door hoekelementen die perfect op de radii van de KALDEWEI douchevlakken zijn afgestemd
- de voorgefabriceerde afdichtingselementen kunnen worden gebruikt voor hoekinbouw van het ligbad tegen een wand en voor de inbouw in een nis
- Afdichten in het systeem – de afdichtset is afgestemd op diverse afdichtcomponenten die in de bouw worden gebruikt
- Bevat 1x afdichtstrip 5,0 m, 2x wandhoeken en 1x montagehandleiding

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Afdichtset gelijkvloers		689720490000	• 182,00			
Afdichtset gelijkvloers vijfhoek		689720500000	• 182,00			
Afdichtset gelijkvloers kwartcirkel		689720510000	• 182,00			
Afdichtset FLEX		689720520000	• 61,50			
Kimband 4,6m voor douchevlakken ≤ 1000 x 1200 mm		689720570000	• 80,00			
Kimband 6,6m voor douchevlakken > 1000 x 1200 mm		689720580000	• 115,50			
Afdichtingstoebereiden						
Afdichtingsband 25m (120mm)		584471750000	• 147,50			
Multifunctionele hoek 10x		584471770000	• 276,00			
Wandhoek 10x		584471760000	• 168,00			

OPPERVLAKKEN

INVISIBLE GRIP



INVISIBLE GRIP

INVISIBLE GRIP

- Vrijwel onzichtbaar antislippoppervlak
- De LGA Bautechnik bevestigt dat de INVISIBLE GRIP van KALDEWEI een slipweerstand heeft van minstens 24° (evaluatieklasse C) conform DIN EN 16165 - Bijlage A. 30 jaar slipweerstand.
- Optimale stabiliteit
- Briljante glans
- Gemakkelijk schoonmaken
- Niet combineerbaar met pareleffect
- Bij afvoergarnituren met geëmailleerd afvoerdekseel kan men ook de optie KALDEWEI INVISIBLE GRIP overwegen
- Voor douchevlakken (slipweerstand op volvlaks oppervlak) en badkuipen (slipweerstand op stavlak)

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
INVISIBLE GRIP		xxxxxxx1xxx	200,00				
Volvlaks, bijna onzichtbare slipweerstand. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.							



INVISIBLE GRIP is niet combineerbaar met pareleffect. Bij afvoergarnituren met geëmailleerde afvoerdekking (KA 90, KA 120) moet naast het douchevlak bovendien rekening worden gehouden met de overeenkomstige afvoergarnituur in INVISIBLE GRIP-uitvoering!

OPPERVLAKKEN

ANTI-SLIP SECURE PLUS/PARELEFFECT



ANTISLIP SECURE PLUS



PARELEFFECT

ANTISLIP SECURE PLUS

- Volvlaks aangebrachte, slipremmende emaillering
- Verkrijgbaar voor alpine wit en alle kleuren van de Coordinated Colours Collection
- De LGA Bautechnik bevestigt dat ANTISLIP SECURE PLUS van KALDEWEI een slipweerstand heeft van minstens 18° (beoordelingsklasse B) en minstens 10° (R10) volgens DIN EN 16165 - Bijlage A en B. 30 jaar antislipeffect.
- Niet combineerbaar met pareleffect
- Bij afvoergarnituren met geëmailleerde afvoerafdekking (KA 90, KA 120) moet naast het douchevlak bovendien rekening worden gehouden met het overeenkomstig afvoergarnituur in KALDEWEI SECURE PLUS-uitvoering

Pareleffect

- Duurzaam in het geëmailleerd staal van KALDEWEI ingebrande oppervlakbehandeling
- Het water parelt eenvoudig af en neemt daarbij vrijwel alle vuil- en kalkdeeltjes mee
- Zelfs opgedroogde watervlekken en kalkresten kunnen eenvoudig worden verwijderd
- Voor alle ligbaden en douchevlakken verkrijgbaar

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
ANTISLIP SECURE PLUS		xxxxxxx2xxx		200,00			200,00
Volvlaks antislip in matte look. Kan niet worden gecombineerd met pareleffect.							
Pareleffect		xxxxxxx3xxx		112,00	112,00		112,00




ANTISLIP SECURE PLUS is niet combineerbaar met pareleffect. Bij afvoergarnituren met geëmailleerde afvoerafdekking (KA 90, KA 120) moet naast het douchevlak bovendien rekening worden gehouden met de overeenkomstige afvoergarnituur in ANTISLIP SECURE PLUS-uitvoering!

OPPERVLAKKEN

GEDEELTELIJKE EN VOLLEDIGE ANTISLIP



VOLLEDIGE ANTISLIP



GEDEELTELIJKE ANTISLIP

Volledige antislip

- Puntsgewijs aangebracht, slipvast oppervlak (volvlaks)
- LGA Bautechnik bevestigt dat de volledige antislip van KALDEWEI een slipweerstand heeft van ten minste 18° (beoordelingsklasse B) en ten minste 10° (R10) volgens DIN EN 16165 – Bijlage A en B. 30 jaar antislip-effect.
- Je kunt de exacte positie van de volledige antislip op de afzonderlijke modellen vinden op www.kaldewei.com

Gedeeltelijke antislip

- Slipvast oppervlak aangebracht op specifieke punten
- De LGA Bautechnik bevestigt dat de KALDEWEI partiële antislip een slipweerstand heeft van minstens 18° (beoordelingsklasse B) en minstens 10° (R10) volgens DIN EN 16165 – Bijlage A en B. 30 jaar slipweerstand.
- De exacte positie van de gedeeltelijke antislip op de afzonderlijke modellen is te vinden op www.kaldewei.com.

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
Volledige antislip				286,00	286,00		
Gedeeltelijke antislip				142,00	142,00		



ANTISLIP SECURE PLUS is niet combineerbaar met pareleffect. Bij afvoergarnituren met geëmailleerde afvoerdekking (KA 90, KA 120) moet naast het douchevlak bovendien rekening worden gehouden met de overeenkomstige afvoergarnituur in ANTISLIP SECURE PLUS-uitvoering!



EMAIL-SET



EMAIL-STIFT



EMAIL-ONDERHOUD



REINIGINGSSTIFT

Email-set

- Spatel
- 30g plamuur
- 8g verharder
- 36ml emaillespray
- niet geschikt voor producten met oppervlakbehandeling (pareleffect, gedeeltelijke antislip, volledige antislip en ANTISLIP SECURE PLUS)

Email-stift

- 12 ml

Email-onderhoud

- 100 ml

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Email-set		687673560001	• 66,00			
Email-stift						
alpine wit		687673580001	• 35,50			
alpine wit mat		687673580711	• 35,50			
Email-onderhoud		687673600000	• 28,00			
Reinigungsstift		687673540000	• 31,50			

EUR





KALDENWEI

DOUCHKAMERS

Wanneer sensueel design samenkomt met de pioniersgeest van een topmerk, ontstaat er iets heel bijzonders. Als een van de toonaangevende badkamerfabrikanten bieden wij met KALDEWEI FLOW® de perfecte oplossing voor doucheprofielen voor elke doucheruimte. De FlowLine ZERO - de bijzondere highlight in de badkamer. Met het voor patent aangemelde openingsmechanisme KALDEWEI CLICK'N CLEAN® zijn reiniging en onderhoud eenvoudiger dan ooit.

Voor bijzonder duurzame badkamers is de nieuwe gootoplossing van KALDEWEI op aanvraag verkrijgbaar als Flowline HEATRECOVERY met geïntegreerde warmteterugwinning.

ONZE PRODUCTVOORDELEN:

- Werelds eerste en enige premium design doucheprofiel met onmiddellijke verwijdering met één hand en zonder gereedschap van het paneelinzetstuk met Click'n Clean®, waaraan tegelijkertijd het haarzeefje wordt bevestigd voor verwijdering en reiniging (openingsmechanisme waarvoor patent is aangevraagd)
- Doucheprofiel gemaakt van de nieuwste generatie roestvrij staal van hoge kwaliteit met een lichte helling voor een efficiënte afvoer
- Lengteaanpassing op maat door de standaard profiellengtes in te korten
- Kan voor de wand of direct tegen de wand worden geplaatst
- Ook geschikt voor installatie met naadloze, gesloten systeemvloeren
- Tijdloos design van Studio Aisslinger, designtaal passend bij de douchevlakken
- 5 kleuren dekken alle relevante tegel- en beslagkleurenwerelden af
- Perfect afgestemd op alle FLOWDRAIN HORIZONTAL afvoergarnituren complete sets



FLOWLINE HEATRECOVERY

DOUCHEN EN DAARBIJ ENERGIE BESPAREN – ZO EENVOUDIG GAAT DAT

WILT U ...

- ... een goed geweten?
- ... meer efficiëntie?
- ... heerlijk douchen?

Met de nieuwe KALDEWEI douchegoten met warmteterugwinning winnen we allemaal! In plaats van de waardevolle warmte van het douchewater in de afvoer weg te spoelen wint de KALDEWEI FLOWLINE HEATRECOVERY deze energie terug en garandeert duurzaam douchegenot bij volledig comfort.

Een in de goot geïntegreerde warmtewisselaar zorgt voor een efficiënte warmteterugwinning. Geheel met duurzaamheid in gedachten hoeft voor een aangenaam warme douchetemperatuur aanzienlijk minder warm water te worden bijgemengd. Dat bespaart veel energie, verlaagt merkbaar de kosten en verkleint de CO₂-voetafdruk. Een voorbeeldwinstberekening vindt u op de volgende pagina.

VEILIGHEID GEGARANDEERD

Alle KALDEWEI FLOWLINE HEATRECOVERY doucheprofielen zijn drinkwatergecertificeerd: DVGW, KIWA, SVGW, SSIGE, WRAS.



GEBORSTELD ROESTVRIJ STAAL



GEBORSTELD CHAMPAGNE



GEBORSTELD GRAFIET



ZWART MAT 100



ALPINEWIT MAT

FLOWLINE HEATRECOVERY

3P – Warmtewisselaar met 3 koperen buizen

5P – Warmtewisselaar met 5 koperen buizen

LENGTE 800 MM

PRIJS OP AANVRAAG

LENGTE 1.100 MM

PRIJS OP AANVRAAG



EXTREME LEISTUNG:

EXTREME PRESTATIES: JAARLIJKSE ENERGIEBESPARING
IN KWH/JAAR PER € 1.000 INVESTERING¹

160	FRONTISOLATIE (VLAK VAN 150 M ²)
168	NIEUWE RAMEN (50 M ² & U-WAARDE 1,0 W/(M ² K))
213	THERMISCHE ZONNE-ENERGIE (INCL. BESPARENDE DOUCHEKOP)
430	PLAFONDISOLATIE (VLAK VAN 100 M ²)
1.480	KALDEWEI HEATRECOVERY (JULI 2021)²

¹ Bron: www.energie.ch/gebaeude

² KIWA-metingen, 4 pers. 365 x 8,7 min met 12,5 l/min, schets B

³ Voorbeeldberekening gebaseerd op een 4-persoons-huishouden bij decentrale warmwaterbereiding met een elektrische geiser bij gebruik van een KALDEWEI FLOWLINE HEATRECOVERY 5P. Aangenomen gemiddelde doucheduur 8,7 minuten per persoon. Bij 326 douchebeurten per jaar en energiekosten van € 0,40 per kilowattuur bij 9,2 liter waterverbruik per minuut. Aanschaffkosten exclusief montagekosten.

**WAT EEN
4-PERSOONS-HUISHOUDEN
KAN BESPAREN:³:**

De aanschaffkosten bijv. van een KALDEWEI FlowLine HEATRECOVERY 5P kunnen binnen 3 jaar worden terugverdiend alleen al door de energiebesparing.³

DE BESPARING KOMT OVEREEN MET ...

... 131.100 bedrijfsuren van een spaarlamp

... 10.488 kilometer actieradius van een elektrische auto

... of 3,3 reizen van Frankfurt am Main naar de Noordkaap

DESIGNSTRIP MET KALDEWEI CLICK'N CLEAN OPENINGSMECHANISME



L


FLOWLINE ZERO

- Tijdloos design van hoogwaardig roestvrij staal
- Eenvoudige en snelle reiniging met het Click'n Clean-openingsmechanisme van KALDEWEI
- Individuele inbouw door traploze aanpassing van de standaardlengtes van 900 mm, 1.200 mm en 1.500 mm
- Totale opbouw (tegel, tegellijm, afdichting) van 11 mm tot 28 mm aan vloerzijde, ook geschikt voor vloeren zonder voegen
- Positionering vóór de wand alsmede direct aan de wand is mogelijk bij totale opbouw (silicone, tegel, tegellijm, afdichting) van 14 mm tot 20 mm aan wandzijde
- Incl. hoogtecompensatiestukken die kunnen worden ingekort, voor de flexibele aanpassing van de totale opbouw aan vloerzijde
- Perfect afgestemd op alle afvoergarnituren van de FLOWDRAIN HORIZONTAL compleet-sets



Voorbeeldafbeelding

	FARBPREISGRUPPE (I)	GEBORSTELD STAAL	FARBPREISGRUPPE (II)	GEBORSTELD CHAMPAGNE	GEBORSTELD GRAFIET	FARBPREISGRUPPE (IV)	ZWART MAT 100	ALPINWIT MAT
FLOWLINE ZERO		930		931*	932		676	711



Bouwhoogte	Modell	FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR 4203 max.	FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR 4203 min.	FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT 4204 max.	FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT 4204 min.
	2400		179	78	78
2401		179	78	78	58
2402		179	78	78	58

Model	Uitwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Min. tegelbouwhoogte	Max. tegelbouwhoogte	Min. afstand tot wand	Max. afstand tot wand
	a ₁	b ₁	c ₂₂	c ₂₃	f ₁₇	f ₁₈
2400	900	55	11	28	14	20
2401	1200	55	11	28	14	20
2402	1500	55	11	28	14	20

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
FLOWLINE ZERO 1200 incl. Click'n Clean openingsmechanisme	2401		1200 x 55	665,00	1.273,00	901,00
FLOWLINE ZERO 1500 incl. Click'n Clean openingsmechanisme	2402		1500 x 55	901,00	2.082,00	1.544,00
FLOWLINE ZERO 900 incl. Click'n Clean openingsmechanisme	2400		900 x 55	551,00	992,00	755,00

VEREIST: ZU-/ABLAUFTECHNIK • ¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit	sanitairkleuren	Coord. Colours
				(I)	(II, III)	(IV)
FlowDrain HORIZONTAL REGULAR Afvoergarnituur-set incl. verlengstukken voor pooteenheid met ISK-sleutel voor de hoogteinstelling, vloerbevestiging, geluidsi-solatiestrips en bouwtijdbescherming	4203	687744800000	323,00			
FlowDrain HORIZONTAL FLAT Afvoergarnituur-set incl. verlengstukken voor pooteenheid met ISK-sleutel voor de hoogteinstelling, vloerbevestiging, geluidsi-solatiestrips en bouwtijdbescherming	4204	687744810000	323,00			



AFVOERTECHNIEK

FLOWDRAIN HORIZONTAL



FLOWDRAIN HORIZONTAL
REGULAR



FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

FLOWDRAIN HORIZONTAL REGULAR

- Eenvoudige en snelle montage, afdichting alsmede geluidsisolatie dankzij de all-in-one-set
- Gemakkelijk te verwijderen sifon voor probleemloze reiniging
- Kleine opbouwhoogte: DN 50 met inbouwhoogtes van 78 mm tot 179 mm
- Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 (> 0,8 l/s)
- Perfect afgestemd op alle FLOWLINE ZERO douchegoten

FLOWDRAIN HORIZONTAL FLAT

- Eenvoudige en snelle montage, afdichting alsmede geluidsisolatie dankzij de all-in-one-set
- Gemakkelijk te verwijderen sifon voor probleemloze reiniging
- Kleine opbouwhoogte: DN 40 met inbouwhoogtes van 58 mm tot 78 mm
- Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253 (> 0,6 l/s)
- Perfect afgestemd op alle FLOWLINE ZERO douchegoten

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
FlowDrain HORIZONTAL REGULAR Afvoergarnituur-set incl. verlengstukken voor pooteenheid met ISK-sleutel voor de hoogtinstelling, vloerbevestiging, geluidsisolatiestrips en bouwtydbescherming	4203	687744800000	323,00			
FlowDrain HORIZONTAL FLAT Afvoergarnituur-set incl. verlengstukken voor pooteenheid met ISK-sleutel voor de hoogtinstelling, vloerbevestiging, geluidsisolatiestrips en bouwtydbescherming	4204	687744810000	323,00			



WASTAFELS

Bij KALDEWEI vindt u de passende wastafel uit duurzaam geëmailleerd staal voor uw badkamer. Kies uit een reeks van formaten en kleuren. Of het nu gaat om een staande wastafel, opzetwastafel, onderbouwwastafel, wandwastafel, handwastafel voor het gastentoilet, inbouwwastafel, dubbele wastafel of een wastafelschaal: KALDEWEI is uw merk voor eerste klas kwaliteit en stijl. Met de wastafels van KALDEWEI doet een volledig nieuw comfort zijn intrede in uw badkamer. Fascinerende vorm door iconisch design, doordacht in materiaal.

ONZE PRODUCTVOORDELEN:

- Made in Germany sinds 1918
- Briljante glans
- Geëmailleerd staal is plasticvrij
- Bijzonder stabiel bij weinig gewicht
- Geëmailleerd staal wordt snel door water warmtegeleider
- Bijzonder duurzaam en recyclebaar
- 30 jaar fabrieksgarantie*



CENTRO OPZETWASTAFEL



(RANDHOOGTE 40MM)

- Symbiose van purisme en ingetogen elegantie
- Luxueuze uitstraling – volmaakt passend bij moderne en traditionele badinrichtingsvormen
- Ontworpen vanuit de basisgedachte van een cirkel, die terugkeert in de fraai geïntegreerde geëmailleerd afvoer
- Passende tegenhanger op de wasplek bij het ligbad CENTRO DUO
- Royaal bemeten aflegvlak met veel ruimte voor individuele accessoires
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

CENTRO	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661	668	671	663	665	667	676									



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁₂	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3055	600	559	500	330	112	-	-	-	315	150	-	-	8
3056	900	859	500	330	112	-	-	-	315	150	-	-	11

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CONO OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 40MM) met 1 x1 kraangat inclusief pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3055	9028 06013 xxx	600 x 500 x 40	940,00	1.220,00		1.220,00
	3056	9029 06013 xxx	900 x 500 x 40	1.297,00	1.686,00		1.686,00
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar


VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel ronde, geëmailleerde deksel	3904	9058 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening runder, emailleierter Deckel für Armaturen mit Zugstangenbetätigung	3900	9053 0000 xxxx		137,00	149,50	149,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			

CENTRO OPZETWASTAFEL



(RANDHOOGTE 120MM)

- Symbiose van purisme en ingetogen elegantie
- Luxueuze uitstraling – volmaakt passend bij moderne en traditionele badinrichtingsvormen
- Ontworpen vanuit de basisgedachte van een cirkel, die terugkeert in de fraai geïntegreerde geëmailleerd afvoer
- Passende tegenhanger op de wasplek bij het ligbad CENTRO DUO
- Royaal bemeten aflegvlak met veel ruimte voor individuele accessoires
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

CENTRO	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661	668	671										663		665	



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3057	600	559	500	330	112	-	-	-	315	150	-	-	13
3058	900	859	500	330	112	-	-	-	315	150	-	-	18


	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CENTRO OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 120 MM) met 1 x1 kraangat inclusief pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3057	9030 0601 3xxx	600 x 500 x 120	940,00	1.220,00		1.220,00
	3058	9031 0601 3xxx	900 x 500 x 120	1.297,00	1.686,00		1.686,00
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel ronde, geëmailleerde deksel	3904	9058 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening runder, emailliertes Deckel für Armaturen mit Zugstangenbetätigung	3900	9053 0000 xxxx		137,00	149,50	149,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			



CENTRO ONDERBOUWWASTAFEL

- Symbiose van purisme en ingetogen elegantie
- Luxe uitstraling – volmaakt passend bij moderne en traditionele badinrichtingsvormen
- Ontworpen vanuit de basisgedachte van een cirkel, die terugkeert in de fraai geïntegreerde geëmailleerd afvoer
- Passende tegenhanger op de wasplek bij het ligbad CENTRO DUO
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT					ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CENTRO	001	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE 030	MANHATTAN 199	PERGAMON 231	ZWART 701	COORDINATED COLOURS					671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3059	610	559	380	330	112	-	-	-	190	-	-	-	7
3060	910	859	380	330	112	-	-	-	190	-	-	-	9

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CENTRO ONDERBOUWASTAFEL	3059	9032 0600 3xxx	610 x 380	845,00	1.099,00	1.099,00	
inclusief pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3060	9033 0600 3xxx	910 x 380	1.168,00	1.518,00	1.518,00	

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafvoerventiel ronde, geëmailleerde deksel	3904	9058 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening runder, emailliertes Deckel für Armaturen mit Zugstangenbetätigung	3900	9053 0000 xxxx		137,00	149,50	149,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafvoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			


CENTRO WANDWASTAFEL

- Symbiose van purisme en ingetogen elegantie
- Luxeuze uitstraling – volmaakt passend bij moderne en traditionele badinrichtingsvormen
- Ontworpen vanuit de basisgedachte van een cirkel, die terugkeert in de fraai geïntegreerde geëmailleerd afvoer
- Passende tegenhanger op de wasplek bij het ligbad CENTRO DUO
- Royaal bemeten aflegvlak met veel ruimte voor individuele accessoires
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CENTRO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3061	600	559	500	330	112	-	-	-	315	150		280	13
3062	900	859	500	330	112	-	-	-	315	150	780	280	18

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CENTRO WANDWASTAFEL	3061	9034 0601 3xxx	600 x 500 x 120	940,00	1.220,00		1.220,00
met 1 x1 kraangat inclusief pareleffect, geluidsisolatie en muurisolatiestrip aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3062	9035 0601 3xxx	900 x 500 x 120	1.297,00	1.686,00		1.686,00
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel ronde, geëmailleerde deksel	3904	9058 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening runder, emailliertes Deckel für Armaturen mit Zugstangenbetätigung	3900	9053 0000 xxxx		137,00	149,50	149,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			


CONO INBOUWWASTAFEL

- Harmonieus ogende wastafel met premium karakter
- Perfect geïntegreerde geëmailleerde afvoer ter volmaakte afronding van het geometrische verschijningsbeeld
- Een ideale aanvulling op de CONO-familie
- Bijzonder royaal legvlak voor kraan en individuele accessoires



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS		ALPINE WIT MATT		WARM BEIGE 20		WARM BEIGE 40		WARM GREY 10		WARM GREY 30		WARM GREY 50		WARM GREY 60		WARM GREY 70		WARM GREY 80		WARM GREY 85		WARM GREY 90		COOL GREY 30		COOL GREY 40		COOL GREY 70		COOL GREY 80		COOL GREY 90		ZWART MATT	100
CONO	001	SANTAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661				668							671										663			665				667			676		



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁₂	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3075	500	432	500	348	112	-	-	-	290	116	-	-	7
3080	600	532	500	348	112	-	-	-	290	116	-	-	7
3081	900	832	500	348	112	-	-	-	290	116			10
3082	1200	1128	500	343	112	-	-	-	290	116			14

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CONO INBOUWWASTAFEL	3075	9082 06013 xxx	500 x 500 x 14	706,00	916,00		916,00
met 1 x1 kraangat	3080	9016 06013 xxx	600 x 500 x 14	891,00	1.157,00		1.157,00
inclusief pareleffect en geluidsisolatie	3081	9017 06013 xxx	900 x 500 x 14	1.224,00	1.589,00		1.589,00
aan beide zijden geëmailleerd	3082	9018 06013 xxx	1200 x 500 x 14	1.452,00	1.888,00		1.888,00
zonder overloop		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag	zonder toeslag		zonder toeslag
zonder kraangatboring				leverbaar	leverbaar		leverbaar
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag	zonder toeslag		zonder toeslag
				leverbaar	leverbaar		leverbaar

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafvoerventiel	3905	9059 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50
vierkante, geëmailleerde deksel						
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening	3901	9054 0000 xxxx		137,00	149,50	149,50
eckiger, emailleierter Deckel für Armaturen mit Zugstangenbetätigung						

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			
Haarvangzeef	3912	9104 0000 0001	5,20			
voor wastafel-permanentafvoerventielen mod. 3904, 3905						



CONO DUBBELE- INBOUWWASTAFEL

- Harmonieus ogende wastafel met premium karakter
- Perfect geïntegreerde geëmailleerde afvoer ter volmaakte afronding van het geometrische verschijningsbeeld
- Een ideale aanvulling op de CONO-familie
- Bijzonder royaal legvlak voor kraan en individuele accessoires



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CONO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3082	1200	1128	500	343	112	-	-	-	290	116	-	-	14


	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CONO DUBBELE INBOUWSTAFEL met 2 x1 kraangat inclusief pareleffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3082-D	9018 0604 3xxx	1200 x 500 x 14	1.452,00	1.888,00	1.888,00	
2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0605 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel vierkante, geëmailleerde deksel	3905	9059 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			


CONO OPZET HANDWASTAFEL

- Harmonieus ogende wastafel met premium karakter
- Perfect geïntegreerde geëmailleerde afvoer ter volmaakte afronding van het geometrische verschijningsbeeld
- Een ideale aanvulling op de CONO-familie



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CONO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3074	550	409	300	251	102	-	-	-	320	116	-	-	8

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CONO OPZETHANDWASTAFEL met 1 x1 kraangat kraangatbank naar keuze links of rechts positioneerbaar inclusief pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3074	9081 0601 3xxx	550 x 300 x 100	656,00	852,00		852,00
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
Permanentafoerventiel vierkante, geëmailleerde deksel	3905	9059 0000 xxxx		95,00	103,50		103,50
OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00				
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20				

CONO OPZETWASTAFEL



(RANDHOOGTE 40 MM)

- Harmonieus ogende wastafel met premium karakter
- Perfect geïntegreerde geëmailleerde afvoer ter volmaakte afronding van het geometrische verschijningsbeeld
- Een ideale aanvulling op de CONO-familie
- Bijzonder royaal legvlak voor kraan en individuele accessoires



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		PERGAMON		ZWART		ALPINE WIT MATT		WARM BEIGE 20		WARM BEIGE 40		WARM GREY 10		WARM GREY 30		WARM GREY 50		WARM GREY 60		WARM GREY 70		WARM GREY 80		WARM GREY 85		WARM GREY 90		COOL GREY 30		COOL GREY 40		COOL GREY 70		COOL GREY 80		COOL GREY 90		ZWART MATT 100
CONO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701			711	661			668							671										663		665				667		676			



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3076	500	432	500	348	112	-	-	-	290	116	-	-	8
3083	600	532	500	348	112	-	-	-	290	116	-	-	8
3084	900	832	500	348	112	-	-	-	290	116	-	-	13

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CONO OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 40 MM) met 1 x1 kraangat inclusief pareleffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3076	9083 06013 xxx	500 x 500 x 40	706,00	916,00		916,00
	3083	9019 06013 xxx	600 x 500 x 40	891,00	1.157,00		1.157,00
	3084	9020 06013 xxx	900 x 500 x 40	1.224,00	1.589,00		1.589,00
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel vierkante, geëmailleerde deksel	3905	9059 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening eckiger, emaillierter Deckel für Armaturen mit Zugstangenbetätigung	3901	9054 0000 xxxx		137,00	149,50	149,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			

CONO OPZETWASTAFEL



(RANDHOOGTE 120 MM)

- Harmonieus ogende wastafel met premium karakter
- Perfect geïntegreerde geëmailleerde afvoer ter volmaakte afronding van het geometrische verschijningsbeeld
- Een ideale aanvulling op de CONO-familie
- Bijzonder royaal legvlak voor kraan en individuele accessoires



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT	100
CONO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676	



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3077	500	432	500	348	112	-	-	-	290	116	-	-	12
3085	600	532	500	348	112	-	-	-	290	116	-	-	15
3086	900	832	500	348	112	-	-	-	290	116	-	-	18

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CONO OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 120 MM) met 1 x1 kraangat inclusief pareleffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3077	9084 06013 xxx	500 x 500 x 120	706,00	916,00		916,00
	3085	9021 06013 xxx	600 x 500 x 120	891,00	1.157,00		1.157,00
	3086	9022 06013 xxx	900 x 500 x 120	1.224,00	1.589,00		1.589,00
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel vierkante, geëmailleerde deksel	3905	9059 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening eckiger, emailleierter Deckel für Armaturen mit Zugstangenbetätigung	3901	9054 0000 xxxx		137,00	149,50	149,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			



CONO ONDERBOUWWASTAFEL

- Harmonieus ogende wastafel met premium karakter
- Perfect geïntegreerde geëmailleerde afvoer ter volmaakte afronding van het geometrische verschijningsbeeld
- Een ideale aanvulling op de CONO-familie



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CONO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁₂	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3078	470	432	381	348	112	-	-	-	191	-	-	-	5
3087	569	532	382	348	112	-	-	-	191	-	-	-	7
3088	869	832	382	348	112	-	-	-	191	-	-	-	9


	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
CONO ONDERBOUWASTAFEL	3078	9085 0600 3xxx	470 x 381	667,00	867,00	867,00
inclusief pareffect en geluidsisolatie	3087	9023 0600 3xxx	569 x 382	800,00	1.041,00	1.041,00
aan beide zijden geëmailleerd	3088	9024 0600 3xxx	869 x 382	1.101,00	1.432,00	1.432,00
zonder overloop						

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel	3905	9059 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50
vierkante, geëmailleerde deksel						
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening	3901	9054 0000 xxxx		137,00	149,50	149,50
eckiger, emaillierter Deckel für Armaturen mit Zugstangenbetätigung						

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Haarvangzeef	3912	9104 0000 0001	5,20			
voor wastafel-permanentafoerventielen mod. 3904, 3905						


CONO WAND- HANDWASTAFEL

- Harmonieus ogende wastafel met premium karakter
- Perfect geïntegreerde geëmailleerde afvoer ter volmaakte afronding van het geometrische verschijningsbeeld
- Een ideale aanvulling op de CONO-familie



Voorbeeldafbeelding

CONO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3073	550	408	300	251	102	-	-	-	320	115	-	280	8

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CONO WANDHANDWASTAFEL kraangatbank rechts met 1 x1 kraangat inclusief pareffect, geluidsisolatie en muuri- solatiestrip aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3073	9080 06013 xxx	550 x 300 x 100	656,00	852,00		852,00
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
kraangatbank links, met 1 x 1 kraangat		xxxx 0639 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
kraangatbank links, zonder kraangat		xxxx 0643 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel vierkante, geëmailleerde deksel	3905	9059 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			


CONO WANDWASTAFEL

- Harmonieus ogende wastafel met premium karakter
- Perfect geïntegreerde geëmailleerde afvoer ter volmaakte afronding van het geometrische verschijningsbeeld
- Een ideale aanvulling op de CONO-familie
- Bijzonder royaal legvlak voor kraan en individuele accessoires



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
CONO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3079	500	432	500	348	112	-	-	-	290	116	-	280	12
3089	600	532	500	348	112	-	-	-	290	116	-	280	13
3090	900	832	500	348	112	-	-	-	290	116	780	280	18
3091	1200	1128	500	343	112	-	-	-	290	116	1040	280	23

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CONO WANDWASTAFEL	3079	9086 06013 xxx	500 x 500 x 120	706,00	916,00		916,00
met 1 x1 kraangat	3089	9025 06013 xxx	600 x 500 x 120	891,00	1.157,00		1.157,00
inclusief pareleffect, geluidsisolatie	3090	9026 06013 xxx	900 x 500 x 120	1.224,00	1.589,00		1.589,00
en muurisolatiestrip	3091	9027 06013 xxx	1200 x 500 x 120	1.452,00	1.888,00		1.888,00
aan beide zijden geëmailleerd							
zonder overloop							
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag	zonder toeslag	zonder toeslag	
				leverbaar	leverbaar	leverbaar	
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag	zonder toeslag	zonder toeslag	
				leverbaar	leverbaar	leverbaar	

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel	3905	9059 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50
vierkante, geëmailleerde deksel						
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening	3901	9054 0000 xxxx		137,00	149,50	149,50
eckiger, emailleerter Deckel für Armaturen mit Zugstangenbetätigung						

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			
Haarvangzeef	3912	9104 0000 0001	5,20			
voor wastafel-permanentafoerventielen mod. 3904, 3905						



CONO DUBBELE WANDWASTAFEL

- Harmonieus ogende wastafel met premium karakter
- Perfect geïntegreerde geëmailleerde afvoer ter volmaakte afronding van het geometrische verschijningsbeeld
- Een ideale aanvulling op de CONO-familie
- Bijzonder royaal legvlak voor kraan en individuele accessoires



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT	100
CONO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661		668			671					663		665		667	676	



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3091	1200	1128	500	343	112	-	-	-	290	116	1040	280	23

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CONO DUBBELE WANDWASTAFEL met 2 x1 kraangat inclusief pareleffect, geluidsisolatie en muurisolatiestrip aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3091-D	9027 0604 3xxx	1200 x 500 x 120	1.452,00	1.888,00		1.888,00
2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0605 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel vierkante, geëmailleerde deksel	3905	9059 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			



MIENA WASTAFELSCHAAL

- Premiumproduct met een hoog, puristisch designniveau
- Iconisch in de vormgeving van badkamers: ideaal voor het combineren met hoogwaardige armaturen
- Tal van combinatiemogelijkheden met ligbaden en douchevlakken als een „Perfect Match“
- Uit geëmailleerd staal van KALDEWEI - robuust en duurzaam door perfect op het design afgestemde materiaal
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

MIENA	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN				COORDINATED COLOURS										EXCLUSIV FARBEN										
	001	BAHAMABEIGE 030	MANHATTAN 199	PERGAMON 231	ZWART 701	ALPINE WIT MATT 711	WARM BEIGE 20 661	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10 668	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60 671	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30 663	COOL GREY 40	COOL GREY 70 665	COOL GREY 80	COOL GREY 90 667	ZWART MATT 100 676	NAVYBLUE MATT 677	DEEP DREAM 678	SOFT TOUCH 679	SWEET LOVE 680



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁₂	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3180	-	-	-	-	122	450	-	-	-	-	-	-	7
3181	-	-	-	-	122	380	-	-	-	-	-	-	6
3193	-	-	-	-	112	310	-	-	-	-	-	-	3

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours en Exclusiv kleuren (IV)
MIENA WASTAFELSCHAAL	3180	9093 0600 3xxx	Ø 450	792,00	1.028,00	1.028,00
inclusief pareffect	3181	9094 0600 3xxx	Ø 380	594,00	772,00	772,00
aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3193	9114 0600 3xxx	Ø 310	577,00	749,00	749,00

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafvoerventiel ronde, geëmailleerde deksel	3904	9058 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafvoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			



MIENA WASTAFELSCHAAL

- Premiumproduct met een hoog, puristisch designniveau
- Iconisch in de vormgeving van badkamers: ideaal voor het combineren met hoogwaardige armaturen
- Tal van combinatiemogelijkheden met ligbaden en douchevlakken als een „Perfect Match“
- In geselecteerde formaten ook verkrijgbaar als Limited Edition nature protect met sterk gereduceerde CO₂-voetafdruk
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANTAIRKLEUREN				COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
MIENA	001	030	199	231	701	711	661		668			671						663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a _s	b ₁	b _s	c ₁₂	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3184	400	-	400	-	119	-	-	-	200	-	-	-	6
3185	580	-	380	-	119	-	-	-	190	-	-	-	8

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
MIENA WASTAFELSCHAAL	3184	9095 0600 3xxx	400 x 400	792,00	1.028,00	1.028,00	
inclusief pareffect aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3185	9096 0600 3xxx	580 x 380	989,00	1.284,00	1.284,00	
MIENA WASTAFELSCHAAL	3184NP	9095 0691 3xxx	400 x 400	893,50	1.129,50	1.129,50	
Limited Edition nature protect gemaakt van CO ₂ -gereduceerd staal inclusief pareffect aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3185NP	9096 0691 3xxx	580 x 380	1.090,50	1.385,50	1.385,50	

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafvoerventiel vierkante, geëmailleerde deksel	3905	9059 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafvoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			



NUEVA WASTAFELSCHAAL

- Heldere, elementaire vorm als tegenpool van een steeds complexer wordende wereld
- Dankzij een beknopte verschuiving in de contour zijn de wastafelschalen voorbestemd als de klassiekers van morgen
- In samenspel met kubusvormen in de architectuur van de ruimte worden de nauwe radii geaccentueerd
- Uit superieur KALDEWEI geëmailleerd staal – duurzaam en met een lange levensduur door perfect op het design afgestemd materiaal
- Designed by Werner Aisslinger



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
NUEVA	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_s	b_1	b_s	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3191	-	-	-	-	142	380	-	370	-	-	-	-	6
3194	-	-	-	-	127	320	-	315	-	-	-	-	4

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
NUEVA WASTAFELSCHAAL	3191	9112 0600 3xxx	Ø 380	863,00	1.121,00	1.121,00
inclusief pareleffect aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3194	9115 0600 3xxx	Ø 320	682,00	886,00	886,00

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafvoerventiel ronde, geëmailleerde deksel	3904	9058 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafvoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			



AVELLINO WASTAFELSCHAAL

- De fijne, conische vorm geeft de waskom een gevoel van lichtheid
- Efficiënt, ruimtebesparend ontwerp dankzij slank silhouet
- Iconisch in de vormgeving van badkamers: ideaal voor het combineren met hoogwaardige armaturen
- Tal van combinatiemogelijkheden met ligbaden en douchevlakken als een „Perfect Match“
- Uit superieur KALDEWEI geëmailleerd staal – duurzaam en met een lange levensduur door perfect op het design afgestemd materiaal



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIRKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
AVELLINO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3203	-	-	-	-	120	300	-	-	-	-	-	-	4
3204	-	-	-	-	141	360	-	-	-	-	-	-	5
3205	-	-	-	-	153	450	-	-	-	-	-	-	6


	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
AVELLINO WASTAFELSCHAAL	3203	9120 0600 3xxx	Ø 300	577,00	749,00		749,00
inclusief pareffect	3204	9121 0600 3xxx	Ø 360	682,00	886,00		886,00
aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3205	9122 0600 3xxx	Ø 450	734,00	953,00		953,00

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafvoerventiel ronde, geëmailleerde deksel	3904	9058 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafvoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			



CLASSIC ONDERBOUWASTAFEL

- Klassiek en toch modern uitgewerkt design
- Combineert als vanzelfsprekend tot een optische eenheid met zeer verschillende consolematerialen
- Biedt veel plaats en ruimte op de console voor het armatuur, accessoires of een zeepdispenser
- Perfecte match met de CLASSIC familie
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI



Voorbeeldafbeelding

CLASSIC	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661			668				671					663		665	



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_s	b_1	b_s	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3182	-	-	-	-	157	491	420	-	246	-	-	-	7
3183	-	-	-	-	137	432	360	-	216	-	-	-	7

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CLASSIC ONDERBOUWSTAFEL	3182	9100 0600 3xxx	Ø 420	528,00	686,00		686,00
inclusief overloopgarnituur chroom, pareleffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd met overloop zonder kraangat	3183	9101 0600 3xxx	Ø 360	433,00	562,00		562,00
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			



MING WASTAFELSCHAAL

- Premiumproduct met een hoog, puristisch designniveau
- Perfecte harmonie tussen traditie en modern
- Iconisch in de vormgeving van badkamers: ideaal voor het combineren met hoogwaardige armaturen
- Luxueus badkamerontwerp door het royale comfortdesign
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI



Voorbeeldafbeelding

MING	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN				COORDINATED COLOURS																	
	001	BAHAMABEIGE 030	MANHATTAN 199	PERGAMON 231	ZWART 701	ALPINE WIT MATT 711	WARM BEIGE 20 661	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10 668	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60 671	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30 663	COOL GREY 40	COOL GREY 70 665	COOL GREY 80	COOL GREY 90 667	ZWART MATT 100 676	



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_s	b_1	b_s	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_s	l_1	n_1	n_2	
3187	-	-	-	-	162	400	-	-	-	-	-	-	6

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
MING WASTAFELSCHAAL inclusief pareffect aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3187	9134 0600 3xxx	Ø 400	807,00	1.048,00	1.048,00	

VEREIST: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafvoerventiel ronde, geëmailleerde deksel	3904	9058 0000 xxxx		95,00	103,50	103,50

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafvoerventielen mod. 3904, 3905	3912	9104 0000 0001	5,20			



PURO INBOUWWASTAFEL

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT	100
PURO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667		676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁₂	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3150	460	421	460	354	115	-	-	-	268	91	-	-	6
3151	600	561	460	354	125	-	-	-	268	91	-	-	7
3152	900	860	460	354	125	-	-	-	268	91	-	-	10
3169	1200	1160	460	354	125	-	-	-	268	91	-	-	15

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
PURO INBOUWWASTAFEL	3150	9000 06013 xxx	460 x 460 x 14	456,00	594,00	594,00
met 1 x1 kraangat	3151	9001 06013 xxx	600 x 460 x 14	600,00	781,00	781,00
inclusief overloopgarnituur chroom,	3152	9002 06013 xxx	900 x 460 x 14	865,00	1.123,00	1.123,00
pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd met overloop	3169	9071 06013 xxx	1200 x 460 x 14	1.127,00	1.467,00	1.467,00
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0719 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0726 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0720 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3 kraangaten, overloopset zwart mat 100		xxxx 0727 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 00010001		105,50		
chroom		9105 00010999	81,00			
zwart mat 100		9105 00010676				105,50
Designsifon	3908	9057 00000999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 00010999	161,50			



PURO DUBBELE- INBOUWWASTAFEL

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
PURO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676




Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{2,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3169	1200	1160	460	354	125	-	-	-	268	91	-	-	15

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
PURD DUBBELE INBOUWSTAFEL met 2 x1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom, pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd met overloop	3169-D	9071 0604 3xxx	1200 x 460 x 14	1.127,00	1.467,00	1.467,00
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0721 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0728 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0605 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0722 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0729 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			


PURO OPZET- HANDWASTAFEL

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS		ALPINE WIT MATT		WARM BEIGE 20		WARM BEIGE 40		WARM GREY 10		WARM GREY 30		WARM GREY 50		WARM GREY 60		WARM GREY 70		WARM GREY 80		WARM GREY 85		WARM GREY 90		COOL GREY 30		COOL GREY 40		COOL GREY 70		COOL GREY 80		COOL GREY 90		ZWART MATT 100
PURO	001	SANTAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661				668							671											663		665				667		676		



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3166	550	434	300	269	105	-	-	-	314	96	-	-	8

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
PURO OPZET-HANDWASTAFEL	3166	9069 0601 3xxx	550 x 300 x 100	384,00	499,00		499,00
met 1 x1 kraangat, kraangatbank naar keuze links of rechts positioneerbaar inclusief pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop							
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	
Permanentafvoerventiel messing	3917						
voor wastafels zonder overloop							
alpinewit		9107 0001 0001		97,00			
chrom		9107 0001 0999	74,50				
zwart mat 100		9107 0001 0676				97,00	
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00				

PURO OPZETWASTAFEL



(RANDHOOGTE 40MM)

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
PURO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁₂	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3153	460	421	460	354	115	-	-	-	268	91	-	-	6
3154	600	561	460	354	125	-	-	-	268	91	-	-	8
3155	900	860	460	354	125	-	-	-	268	91	-	-	11

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
PURO OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 40 MM) met 1 x1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom, pareleffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd met overloop	3153	9003 06013 xxx	460 x 460 x 40	456,00	594,00		594,00
	3154	9004 06013 xxx	600 x 460 x 40	600,00	781,00		781,00
	3155	9005 06013 xxx	900 x 460 x 40	865,00	1.123,00		1.123,00
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0719 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0726 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0720 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 3 kraangaten, overloopset zwart mat 100		xxxx 0727 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 00010001		105,50		
chroom		9105 00010999	81,00			
zwart mat 100		9105 00010676				105,50
Designsifon	3908	9057 00000999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 00010999	161,50			

PURO OPZETWASTAFEL



(RANDHOOGTE 120MM)

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
PURO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁₂	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3156	460	421	460	354	115	-	-	-	268	91	-	-	11
3157	600	561	460	354	125	-	-	-	268	91	-	-	13
3158	900	860	460	354	125	-	-	-	268	91	-	-	17
3168	1200	1160	460	354	125	-	-	-	268	91	-	-	23

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
PURO OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 120 MM) met 1 x1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom, pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd met overloop	3156	9006 06013 xxx	460 x 460 x 120	456,00	594,00	594,00
	3157	9007 06013 xxx	600 x 460 x 120	600,00	781,00	781,00
	3158	9008 06013 xxx	900 x 460 x 120	865,00	1.123,00	1.123,00
	3168	9070 06013 xxx	1200 x 460 x 120	1.127,00	1.467,00	1.467,00
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0719 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0726 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0720 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3 kraangaten, overloopset zwart mat 100		xxxx 0727 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs			
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 00010001		105,50		
chroom		9105 00010999	81,00			
zwart mat 100		9105 00010676				105,50
Designsifon	3908	9057 00000999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 00010999	161,50			

PURO DUBBELE OPZETWASTAFEL



(RANDHOOGTE 120MM)



- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon

Voorbeeldafbeelding

PURO	ALPINE WIT	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001		030	199	231	701		711	661	668	671	663	665	667	676									



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3168	1200	1160	460	354	125	-	-	-	268	91	-	-	23

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
PURO DUBBELE OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 120 MM) met 2 x1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom, pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd met overloop	3168-D	9070 06043 xxx	1200 x 460 x 120	1.127,00	1.467,00	1.467,00
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0721 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0728 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0605 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0722 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0729 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			

PURO DUBBELE OPZETWASTAFEL


(RANDHOOGTE 120MM)



- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon

Voorbeeldafbeelding

PURO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIRKLEUREN																					



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3171	1300	561	460	354	125	-	-	-	268	91	-	-	25

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
PURO DUBBELE OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 120 MM) met 2 x1 kraangat inclusief overloopgarnituren chroom, pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd met overloop	3171	9072 0604 3001	1300 x 460 x 120	1.321,00		
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0721 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0728 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0605 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0722 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0729 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar		

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			

PURO S OPZETWASTAFEL



(RANDHOOGTE 40MM)

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
PURO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3173	600	561	385	354	125	-	-	-	193	-	-	-	8
3174	900	860	385	354	125	-	-	-	193	-	-	-	12

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
PURO S OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 40 MM) inclusief overloopgarnituur chroom, pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd met overloop zonder kraangat	3173	9089 0600 3xxx	600 x 385 x 40	600,00	781,00		781,00
	3174	9090 0600 3xxx	900 x 385 x 40	865,00	1.123,00		1.123,00
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN•¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			

PURO S OPZETWASTAFEL



(RANDHOOGTE 120MM)

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
PURO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3175	600	561	385	354	125	-	-	-	193	-	-	-	12
3176	900	860	385	354	125	-	-	-	193	-	-	-	16

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
PURO S OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 120 MM) inclusief overloopgarnituur chroom, pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd met overloop zonder kraangat	3175	9091 0600 3xxx	600 x 385 x 120	600,00	781,00		781,00
	3176	9092 0600 3xxx	900 x 385 x 120	865,00	1.123,00		1.123,00
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN • ¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			



PURO ONDERBOUWASTAFEL

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
PURO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661		668			671					663		665		667	676




Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁₂	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3159	460	421	385	354	115	-	-	-	193	-	-	-	5
3160	600	561	385	354	125	-	-	-	193	-	-	-	6
3161	900	860	385	354	125	-	-	-	193	-	-	-	9

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
PURO ONDERBOUWSTAFEL	3159	9009 0600 3xxx	460 x 385	434,00	564,00		564,00
inclusief overloopgarnituur chroom,	3160	9010 0600 3xxx	600 x 385	570,00	742,00		742,00
pareleffect en geluidsisolatie	3161	9011 0600 3xxx	900 x 385	822,00	1.067,00		1.067,00
aan beide zijden geëmailleerd							
met overloop							
zonder kraangat							
zonder kraangat,		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag	zonder toeslag	zonder toeslag	
overloopgarnituur alpinewit				leverbaar	leverbaar	leverbaar	
zonder kraangat,		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag	zonder toeslag	zonder toeslag	
overloopgarnituur zwart mat 100				leverbaar	leverbaar	leverbaar	

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			


PURO WAND-HANDWASTAFEL

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
PURO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c _{1,2}	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3162	550	434	300	269	105	-	-	-	314	97	-	280	8

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
PURO WANDHANDWASTAFEL kraangatbank rechts met 1 x 1 kraangat inclusief pareffect, geluidsisolatie en muurisolatiestrip aan beide zijden geëmailleerd zonder overloop	3162	9012 0630 3xxx	550 x 300 x 100	384,00	499,00		499,00
kraangatbank links, met 1 x 1 kraangat		xxxx 0639 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
kraangatbank links, zonder kraangat		xxxx 0643 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder overloops, zonder kraangatboring		xxxx 0631 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel messing voor wastafels zonder overloop	3917					
alpinewit		9107 0001 0001		97,00		
chrom		9107 0001 0999	74,50			
zwart mat 100		9107 0001 0676				97,00
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			


PURO WANDWASTAFEL

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
PURO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3163	460	420	460	345	115	-	-	-	268	91		280	11
3164	600	560	460	345	125	-	-	-	268	91		280	13
3165	900	860	460	345	125	-	-	-	268	91	780	280	17
3167	1200	1160	460	354	125	-	-	-	268	91	1040	280	23

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
PURO WANDWASTAFEL	3163	9013 06013 xxx	460 x 460 x 120	456,00	594,00		594,00
met 1 x1 kraangat	3164	9014 06013 xxx	600 x 460 x 120	600,00	781,00		781,00
inclusief overloopgarnituur chroom, pareleffect,	3165	9015 06013 xxx	900 x 460 x 120	865,00	1.123,00		1.123,00
geluidsisolatie en muurisolatiestrip aan beide zijden geëmailleerd met overloop	3167	9068 06013 xxx	1200 x 460 x 120	1.127,00	1.467,00		1.467,00
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0719 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0726 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
1 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0720 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
1 x 3 kraangaten, overloopset zwart mat 100		xxxx 0727 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar		zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 00010001		105,50		
chroom		9105 00010999	81,00			
zwart mat 100		9105 00010676				105,50
Designsifon	3908	9057 00000999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 00010999	161,50			



PURO DUBBELE WANDWASTAFEL

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
PURO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3167	1200	1160	460	354	125	-	-	-	268	91	1040	280	23

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
PURO DUBBELE WANDWASTAFEL met 2 x1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom, pareleffect, geluidsisolatie en muurisolatiestrip aan beide zijden geëmailleerd met overloop	3167-D	9068 06043 xxx	1200 x 460 x 120	1.127,00	1.467,00	1.467,00
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0721 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0728 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0605 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0722 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0729 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			


PURO DUBBELE WANDWASTAFEL

- Elegante rechthoekige wastafel in klassiek puristisch design
- Gereduceerde, precies getrokken randen
- Royaal gedimensioneerde binnenruimte
- Strakke, tijdloze vorm – vereeuwigd in duurzaam speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
- Passend bij de PURO ligbadenserie
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

PURO	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIKLEUREN																					



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3170	1300	560	460	354	125	-	-	-	268	91	1140	280	25

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
PURO DUBBELE WANDWASTAFEL met 2 x1 kraangat inclusief overloopgarnituren chroom, pareleffect, geluidsisolatie en muurisolatiestrip aan beide zijden geëmailleerd met overloop	3170	9067 0604 3001	1300 x 460 x 120	1.321,00		
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0721 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0728 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0605 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0722 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0729 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar		
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar		

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			



SILENIO INBOUWWASTAFEL

- Vloeiend en tegelijk zinnelijk-modern design
- Optimaal comfort door royale dimensionering van de wastafel
- Zachte, organische binnencontour
- De geometrie is geschikt voor kranen met korte uitloop en biedt voldoende ruimte om zich te wassen
- In combinatie met het SILENIO ligbad en het SCONA douchevlak ontstaat een perfecte, geheel in geëmailleerd staal uitgevoerde badkamer
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT					COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SILENIO	001	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE 030	MANHATTAN 199	PERGAMON 231	ZWART 701	711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3037	600	594	460	353	123	-	-	-	274	105	-	-	7
3038	900	894	460	353	123	-	-	-	274	105	-	-	10
3039	1200	1194	460	353	123	-	-	-	274	105	-	-	14

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
SILENIO INBOUWWASTAFEL	3037	9077 0601 3xxx	600 x 460 x 14	742,00	966,00	966,00
met overloop	3038	9078 0601 3xxx	900 x 460 x 14	1.020,00	1.325,00	1.325,00
met 1 x 1 kraangat	3039	9079 0601 3xxx	1200 x 460 x 14	1.209,00	1.570,00	1.570,00
inclusief overloopgarnituur chroom, pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd						
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0719 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0726 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0720 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3 kraangaten, overloopset zwart mat 100		xxxx 0727 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloops, zonder kraangatboring		xxxx 0631 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloop, met 1 x 1-gatskraanboring		xxxx 0630 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloop, met 1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0627 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN • ¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Permanentafoerventiel messing	3917					
voor wastafels zonder overloop						
alpinewit		9107 0001 0001		97,00		
chroom		9107 0001 0999	74,50			
zwart mat 100		9107 0001 0676				97,00
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			



SILENIO DUBBELE- INBOUWWASTAFEL

- Vloeiend en tegelijk zinnelijk-modern design
- Optimaal comfort door royale dimensionering van de wastafel
- Zachte, organische binnencontour
- De geometrie is geschikt voor kranen met korte uitloop en biedt voldoende ruimte om zich te wassen
- In combinatie met het SILENIO ligbad en het SCONA douchevlak ontstaat een perfecte, geheel in geëmailleerd staal uitgevoerde badkamer
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SILENIO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3039	1200	1194	460	353	123	-	-	-	274	105	-	-	14

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SILENIO DUBBELE INBOUWSTAFEL met overloop met 2 x 1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom, pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd	3039-D	9079 06043 xxx	1200 x 460 x 14	1.209,00	1.570,00	1.570,00
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0721 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0728 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0605 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0722 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0729 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloop, met 2 x 1-gatskraanboring		xxxx 0636 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloop, met 2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0637 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs			
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Permanentafoerventiel messing voor wastafels zonder overloop	3917					
alpinewit		9107 0001 0001		97,00		
chroom		9107 0001 0999	74,50			
zwart mat 100		9107 0001 0676				97,00
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			

SILENIO OPZETWASTAFEL



(RANDHOOGTE 40 MM)

- Vloeiend en tegelijk zinnelijk-modern design
- Optimaal comfort door royale dimensionering van de wastafel
- Zachte, organische binnencontour
- De geometrie is geschikt voor kranen met korte uitloop en biedt voldoende ruimte om zich te wassen
- In combinatie met het SILENIO ligbad en het SCONA douchevlak ontstaat een perfecte, geheel in geëmailleerd staal uitgevoerde badkamer
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SILENIO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c ₁₂	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3040	600	594	460	353	123	-	-	-	273	105	-	-	8
3041	900	894	460	353	123	-	-	-	273	105	-	-	11

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SILENIO OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 40 MM) met overloop met 1 x 1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom, pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd	3040	9039 06013 xxx	600 x 460 x 40	742,00	966,00	966,00
	3041	9040 06013 xxx	900 x 460 x 40	1.020,00	1.325,00	1.325,00
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0719 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0726 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0720 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
1 x 3 kraangaten, overloopset zwart mat 100		xxxx 0727 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloops, zonder kraangatboring		xxxx 0631 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloop, met 1 x 1-gatskraanboring		xxxx 0630 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloop, met 1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0627 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs			
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Permanentafoerventiel messing	3917					
voor wastafels zonder overloop						
alpinewit		9107 0001 0001		97,00		
chroom		9107 0001 0999	74,50			
zwart mat 100		9107 0001 0676				97,00
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			

SILENIO OPZETWASTAFEL



(RANDHOOGTE 120 MM)

- Vloeiend en tegelijk zinnelijk-modern design
- Optimaal comfort door royale dimensionering van de wastafel
- Zachte, organische binnencontour
- De geometrie is geschikt voor kranen met korte uitloop en biedt voldoende ruimte om zich te wassen
- In combinatie met het SILENIO ligbad en het SCONA douchevlak ontstaat een perfecte, geheel in geëmailleerd staal uitgevoerde badkamer
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SILENIO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3042	600	594	460	353	123	-	-	-	273	105	-	-	13
3043	900	894	460	353	123	-	-	-	273	105	-	-	17
3049	1200	1194	460	353	123	-	-	-	273	105	-	-	22

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
SILENIO OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 120 MM) met overloop met 1 x 1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom, pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd	3042	9041 0601 3xxx	600 x 460 x 120	742,00	966,00		966,00
	3043	9042 0601 3xxx	900 x 460 x 120	1.020,00	1.325,00		1.325,00
	3049	9064 0601 3xxx	1200 x 460 x 120	1.209,00	1.570,00		1.570,00
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0719 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0726 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0720 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 3 kraangaten, overloopset zwart mat 100		xxxx 0727 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder overloop, met 1 x 1-gatskraanboring		xxxx 0630 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder overloops, zonder kraangatboring		xxxx 0631 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder overloop, met 1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0627 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Permanentafoerventiel messing	3917					
voor wastafels zonder overloop						
alpinewit		9107 0001 0001		97,00		
chroom		9107 0001 0999	74,50			
zwart mat 100		9107 0001 0676				97,00
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			

SILENIO DUBBELE OPZETWASTAFEL


(RANDHOOGTE 120MM)

- Vloeiend en tegelijk zinnelijk-modern design
- Optimaal comfort door royale dimensionering van de wastafel
- Zachte, organische binnencontour
- De geometrie is geschikt voor kranen met korte uitloop en biedt voldoende ruimte om zich te wassen
- In combinatie met het SILENIO ligbad en het SCONA douchevlak ontstaat een perfecte, geheel in geëmailleerd staal uitgevoerde badkamer
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT	100
SILENIO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667		676




Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3049	1200	1194	460	353	123	-	-	-	273	105	-	-	22

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SILENIO DUBBELE OPZETWASTAFEL (RANDHOOGTE 120 MM) met overloop met 2 x 1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom, pareffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd	3049-D	9064 06043 xxx	1200 x 460 x 120	1.209,00	1.570,00	1.570,00
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0721 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0728 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0605 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0722 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0729 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloop, met 2 x 1-gatskraanboring		xxxx 0636 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloop, met 2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0637 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Permanentafvoerventiel messing voor wastafels zonder overloop	3917					
alpinewit		9107 0001 0001		97,00		
chroom		9107 0001 0999	74,50			
zwart mat 100		9107 0001 0676				97,00
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			



SILENIO ONDERBOUWWASTAFEL

- Vloeiend en tegelijk zinnelijk-modern design
- Optimaal comfort door royale dimensionering van de wastafel
- Zachte, organische binnencontour
- De geometrie is geschikt voor kranen met korte uitloop en biedt voldoende ruimte om zich te wassen
- In combinatie met het SILENIO ligbad en het SCONA douchevlak ontstaat een perfecte, geheel in geëmailleerd staal uitgevoerde badkamer
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SILENIO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3047	634	594	391	353	123	-	-	-	188	-	-	-	5
3048	934	894	391	353	123	-	-	-	188	-	-	-	8

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
SILENIO ONDERBOUWSTAFEL	3047	9060 0600 3xxx	634 x 391	673,00	876,00		876,00
met overloop	3048	9061 0600 3xxx	934 x 391	923,00	1.200,00		1.200,00
inclusief overloopgarnituur chroom, pareleffect en geluidsisolatie aan beide zijden geëmailleerd zonder kraangat							
zonder overloops, zonder kraangatboring		xxxx 0631 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Permanentafoerventiel messing	3917					
voor wastafels zonder overloop						
alpinewit		9107 0001 0001		97,00		
chroom		9107 0001 0999	74,50			
zwart mat 100		9107 0001 0676				97,00
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			


SILENIO WANDWASTAFEL

- Vloeiend en tegelijk zinnelijk-modern design
- Optimaal comfort door royale dimensionering van de wastafel
- Zachte, organische binnencontour
- De geometrie is geschikt voor kranen met korte uitloop en biedt voldoende ruimte om zich te wassen
- In combinatie met het SILENIO ligbad en het SCONA douchevlak ontstaat een perfecte, geheel in geëmailleerd staal uitgevoerde badkamer
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SILENIO	001		030	199	231	701		711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	c_{12}	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3044	600	594	460	353	123	-	-	-	273	105		280	13
3045	900	894	460	353	123	-	-	-	273	105	780	280	17
3046	1200	1194	460	353	123	-	-	-	273	105	1040	280	22

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
SILENIO WANDWASTAFEL	3044	9043 06013 xxx	600 x 460 x 120	742,00	966,00		966,00
met overloop	3045	9044 06013 xxx	900 x 460 x 120	1.020,00	1.325,00		1.325,00
met 1 x 1 kraangat	3046	9045 06013 xxx	1200 x 460 x 120	1.209,00	1.570,00		1.570,00
inclusief overloopgarnituur chroom, pareleffect, geluidsisolatie en muurisolatiestrip aan beide zijden geëmailleerd							
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0719 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0726 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0603 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0720 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
1 x 3 kraangaten, overloopset zwart mat 100		xxxx 0727 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangatboring		xxxx 0600 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder overloops, zonder kraangatboring		xxxx 0631 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder overloop, met 1 x 1-gatskraanboring		xxxx 0630 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	
zonder overloop, met 1 x 3-gatskraanboring		xxxx 0627 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Permanentafoerventiel messing	3917					
voor wastafels zonder overloop						
alpinewit		9107 0001 0001		97,00		
chroom		9107 0001 0999	74,50			
zwart mat 100		9107 0001 0676				97,00
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			



SILENIO DUBBELE WANDWASTAFEL

- Vloeiend en tegelijk zinnelijk-modern design
- Optimaal comfort door royale dimensionering van de wastafel
- Zachte, organische binnencontour
- De geometrie is geschikt voor kranen met korte uitloop en biedt voldoende ruimte om zich te wassen
- In combinatie met het SILENIO ligbad en het SCONA douchevlak ontstaat een perfecte, geheel in geëmailleerd staal uitgevoerde badkamer
- Designed by Anke Salomon



Voorbeeldafbeelding

	ALPINE WIT		BAHAMABEIGE		MANHATTAN		PERGAMON		ZWART		COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
SILENIO	001	SANITAIKLEUREN	030	199	231	701						711	661		668			671					663		665		667	676



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3046	1200	1194	460	353	123	-	-	-	273	105	1040	280	16

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	EUR		
				alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
SILENIO DUBBELE WANDWASTAFEL met overloop met 2 x 1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom, pareleffect, geluidsisolatie en muurisolatiestrip aan beide zijden geëmailleerd	3046-D	9045 06043 xxx	1200 x 460 x 120	1.209,00	1.570,00	1.570,00
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0721 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0728 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0605 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0722 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
2 x 3 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0729 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloop, met 2 x 1-gatskraanboring		xxxx 0636 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar
zonder overloop, met 2 x 3-gatskraanboring		xxxx 0637 xxxx		zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar	zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Push-to-open ventiel messing alpinewit	3915	9105 0001 0001		105,50		
chrom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Permanentafvoerventiel messing voor wastafels zonder overloop	3917					
alpinewit		9107 0001 0001		97,00		
chrom		9107 0001 0999	74,50			
zwart mat 100		9107 0001 0676				97,00
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			
Inbouw-zeepdispenser	3916	9106 0001 0999	161,50			

CAYONO



ONDERBOUWWASTAFEL

- Comfortabele ruimte dankzij royale binnendiepte
- Puristisch design gecompleteerd door zacht golvende oppervlakken
- Zeer eenvoudig te reinigen dankzij royale radii
- Elegante oplossing– overloopbescherming buiten het zichtbare gedeelte
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI



Voorbeeldafbeelding

CAYONO	ALPINE WIT	001	SANTAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c _{1,2}	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3190	596	562	426	396	173	-	-	-	213	-	-	-	8

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
CAYONO ONDERBOUWSTAFEL	3190	9137 0600 0001	596 x 426	348,00		
inclusief overloopgarnituur chroom en geluid- sisolatie enkelzijdig geëmailleerd met overloop zonder kraangat						
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx				zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx				zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Pareleffect		xxxxxxx3xxx	62,50			

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Design overloop-deksel	3920					
alpinewit		6998 0134 0001		19,00		
chroom		6998 0134 0000	19,00			
zwart mat 100		6998 0134 0676				19,00
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			





CAYONO S OPZETWASTAFEL

- Comfortabele ruimte dankzij royale binnendiepte
- Puristisch design gecompleteerd door zacht golvende oppervlakken
- Zeer eenvoudig te reinigen dankzij royale radii
- Elegante oplossing– overloopbescherming buiten het zichtbare gedeelte
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI



Voorbeeldafbeelding

CAYONO	ALPINE WIT	SANITAIRKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001																							



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a ₅	b ₁	b ₅	c _{1,2}	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3189	580	562	415	396	173	-	-	-	208	-	-	-	10

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
CAYONO S OPZETWASTAFEL	3189	9136 0600 0001	580 x 415 x 30	450,00		
inclusief overloopgarnituur chroom en geluid- sisolatie enkelzijdig geëmailleerd met overloop zonder kraangat						
zonder kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0718 xxxx				zonder toeslag leverbaar
zonder kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0725 xxxx				zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Pareleffect		xxxxxxx3xxx	62,50			

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Design overloop-deksel	3920					
alpinewit		6998 0134 0001		19,00		
chroom		6998 0134 0000	19,00			
zwart mat 100		6998 0134 0676				19,00
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			





CAYONO WASTAFELSCHAAL



- Comfortabele ruimte dankzij royale binnendiepte
- Puristisch design gecompleteerd door zacht golvende oppervlakken
- Zeer eenvoudig te reinigen dankzij royale radii
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI

Voorbeeldafbeelding

CAYONO	001	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
		SANITAIKLEUREN																						



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_s	b_1	b_s	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3188	520	-	355	-	151	-	-	-	178	-	-	-	11

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
CAYONO WASTAFELSCHAAL dubbelzijdig geëmailleerd zonder overloop	3188	9135 0600 0001	520 x 355	635,00			

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Pareleffect		xxxxxxx3xxx	62,50			

OPTIONEEL: TOEBEHOREN^{•1}	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Permanentafvoerventiel messing voor wastafels zonder overloop	3917					
alpinewit		9107 0001 0001	97,00			
chrom		9107 0001 0999	74,50			
zwart mat 100		9107 0001 0676				97,00
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			



OBJECT Q



INBOUWWASTAFEL

- Tijdloos ontwerp - verkrijgbaar in ronde en rechthoekige Uitvoering
- Installatierand rondom voor bijzonder eenvoudige installatie
- Perfect in combinatie met een grote verscheidenheid aan consolematerialen
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI



Voorbeeldafbeelding

OBJECT Q	ALPINE WIT	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001	SANITAIRKLEUREN																					



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a_1	a_5	b_1	b_5	$c_{1,2}$	d_7	d_8	d_9	f_5	l_1	n_1	n_2	
3196	600	551	400	275	151	-	-	-	215	97	-	-	7

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
OBJECT Q INBOUWSTAFEL	3196	9117 0601 0001	600 x 400 x 149	570,00		
met 1 x1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom en geluid- sisolatie aan beide zijden geëmailleerd met overloop						
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0719 xxxx				zonder toeslag leverbaar
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0726 xxxx				zonder toeslag leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Pareleffect		xxxxxxx3xxx	62,50			

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Design overloop-deksel	3920					
alpinewit		6998 0134 0001		19,00		
chroom		6998 0134 0000	19,00			
zwart mat 100		6998 0134 0676				19,00
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			




OBJECT R INBOUWWASTAFEL

- Tijdloos ontwerp - verkrijgbaar in ronde en rechthoekige Uitvoering
- Installatierand rondom voor bijzonder eenvoudige installatie
- Perfect in combinatie met een grote verscheidenheid aan consolematerialen
- Gemaakt van geëmailleerd staal van KALDEWEI



Voorbeeldafbeelding

OBJECT R	ALPINE WIT	SANITAIKLEUREN	BAHAMABEIGE	MANHATTAN	PERGAMON	ZWART	COORDINATED COLOURS	ALPINE WIT MATT	WARM BEIGE 20	WARM BEIGE 40	WARM GREY 10	WARM GREY 30	WARM GREY 50	WARM GREY 60	WARM GREY 70	WARM GREY 80	WARM GREY 85	WARM GREY 90	COOL GREY 30	COOL GREY 40	COOL GREY 70	COOL GREY 80	COOL GREY 90	ZWART MATT 100
	001																							



Model	Uitwendige lengte [mm]	Inwendige lengte [mm]	Uitwendige breedte [mm]	Inwendige breedte [mm]	Afstand bovenkant tot onderkant afvoer [mm]	Buitendiameter [mm]	Inwendige diameter boven [mm]	Buitendiameter onder [mm]	Afstand van buitenzijde tot midden afvoer [mm]	Diepte kraangatbank [mm]	Buitenste afstand montagegaten [mm]	Inwendige afstand montagegaten [mm]	Nettogewicht [kg]
	a ₁	a _s	b ₁	b _s	c ₁₂	d ₇	d ₈	d ₉	f ₅	l ₁	n ₁	n ₂	
3195	-	-	-	-	137	475	382	-	258	67	-	-	7
3199	-	-	-	-	137	475	382	-	258	67	-	-	7

	Model	Art.-Nr.	Afmetingen (mm)	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
OBJECT R INBOUWSTAFEL met 1 x1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom en geluid- sisolatie aan beide zijden geëmailleerd met overloop	3195	9116 0601 0001	Ø 475	311,00			
OBJECT R INBOUWSTAFEL met 1 x1 kraangat inclusief overloopgarnituur chroom en geluid- sisolatie enkelzijdig geëmailleerd met overloop	3199	9123 0601 0001	Ø 475	217,50			
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur alpinewit		xxxx 0719 xxxx		zonder toeslag			leverbaar
1 x 1 kraangat, overloopgarnituur zwart mat 100		xxxx 0726 xxxx		zonder toeslag			leverbaar

OPTIONEEL: OPPERVLAKKEN	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Pareleffect		xxxxxxx3xxx	62,50			

OPTIONEEL: TOEBEHOREN •¹	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)
Design overloop-deksel	3920					
alpinewit		6998 0134 0001		19,00		
chroom		6998 0134 0000	19,00			
zwart mat 100		6998 0134 0676				19,00
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		9105 0001 0001		105,50		
chroom		9105 0001 0999	81,00			
zwart mat 100		9105 0001 0676				105,50
Designsifon	3908	9057 0000 0999	210,00			



WASTAFELS

SYSTEEMOVERZICHT

	ONDERBOUW- WASTAFEL						INBOUW- WASTAFEL		
	CAYONO	PURO	CLASSIC	SILENIO	CENTRO	CONO	PURO	SILENIO	CONO
OPPERVLAKKEN									
Pareleffect:	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TOEVOER- EN AFVOERTECHNIEK									
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening (rond, geëmailleerd)					•				
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening (vierkant, geëmailleerd)						•			•
Ventiel met permanente afvoer en geëmailleerd deksel (rond)					•				
Ventiel met permanente afvoer en geëmailleerd deksel (vierkant)						•			•
Permanentaafvoerventiel uit messing verchroomd ³				•				•	
Push-to-open ventiel ⁴	•	•	•	•			•	•	
KRAANGATBORING									
zonder kraangat	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 x 1-kraangatboring							•	•	•
1 x 3-kraangatboring							•	•	•
2 x 1-kraangatboring (dubbele wandwastafel)							•	•	•
2 x 3-kraangatboring (dubbele wandwastafel)							•	•	•
gatboringen							•	•	•
ACCESSOIRES									
Designsifon	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haarvangzeef (voor permanentaafvoerventiel)					•	•			•
Inbouw-zeepdispenser							•	•	•

WASTAFELS

SYSTEEMOVERZICHT

	OPZETWASTAFEL							WANDWASTAFEL					WASTAFELSCHAAL						
	CAYONO S	PURO ¹	PURO HWT ²	PURO S	SILENIO	CENTRO	CONO	CONO HWT ²	PURO ¹	PURO HWT ²	SILENIO	CENTRO	CONO	CONO HWT ²	CAYONO	NUEVA	MING	MIENA VIERKANT	MIENA ROND
OPPERVLAKKEN																			
Pareleffect ¹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TOEVOER- EN AFVOERTECHNIEK																			
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening (rond, geëmailleerd)						•					•								
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening (vierkant, geëmailleerd)							•					•							
Ventiel met permanente afvoer en geëmailleerd deksel (rond)						•					•					•			•
Ventiel met permanente afvoer en geëmailleerd deksel (vierkant)							•	•				•	•					•	
Permanentaafvoerventiel uit messing verchromd ³			•		•					•	•				•		•		
Push-to-open ventiel ⁴	•	•		•	•				•		•								
KRAANGATBORING																			
zonder kraangat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 x 1-kraangatboring		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
1 x 3-kraangatboring		•			•	•	•		•		•	•	•						
2 x 1-kraangatboring (dubbele wandwastafel)		•			•				•		•		•						
2 x 3-kraangatboring (dubbele wandwastafel)		•			•				•		•		•						
Gatboringen		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
ACCESSOIRES																			
Designsifon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haarvangzeef (voor permanentafvoerventiel)						•	•	•			•	•	•			•		•	•
Inbouw-zeepdispenser		•			•	•	•		•		•	•	•						

¹ Seriematig af fabriek behalve bij CAYONO. ² Handwastafel. ³ Alleen voor SILENIO modellen zonder overloop.

⁴ Alleen voor SILENIO modellen met overloop. ⁵ Model 3170 alleen in alpinewit leverbaar.



AFVOER- EN OVERLOOPVENTIEL CLOU VOOR EXCENTERBEDIENING



3900 VOOR CENTRO



3901 VOOR CONO



Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening

- Afvoer- en overloopgarnituur voor wastafels zonder overloop
- Regelt de overloopfunctie en wordt onzichtbaar onder de wastafel gemonteerd
- Bediening via hendel

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening ronde, geëmailleerde deksel voor armaturen met trekstangbediening	3900	90530000xxx		• 137,00	• 149,50	• 149,50
Afvoer- en overloopventiel CLOU voor excenterbediening vierkante, geëmailleerde deksel voor armaturen met trekstangbediening	3901	90540000xxx		• 137,00	• 149,50	• 149,50

AFVOERTECHNIEK

PERMANENTAFVOERVENTIEL



PERMANENTAFVOERVENTIEL
3904 VOOR CENTRO, MIENA,
NUEVA, AVELLINO EN MING

PERMANENTAFVOERVENTIEL
3905 VOOR CONO EN MIENA

Permanentafvoerventiel

- Permanentafvoerventiel voor wastafels zonder overloopfunctie

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Permanentafvoerventiel ronde, geëmailleerde deksel	3904	9058 0000 xxxx		• 95,00	• 103,50	• 103,50
Permanentafvoerventiel vierkante, geëmailleerde deksel	3905	9059 0000 xxxx		• 95,00	• 103,50	• 103,50



PERMANENTAFVOERVENTIEL MESSING VERCHROOMD



PERMANENTAFVOERVENTIEL
MESSING VERCHROOMD

Permanentafoerventiel messing verchromd


- Permanentafoerventiel voor wastafels zonder overloopfunctie

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Permanentafoerventiel messing voor wastafels zonder overloop	3917					
alpinewit		9107 0001 0001				• 97,00
chrom		9107 0001 0999	• 74,50			
zwart mat 100		9107 0001 0676				• 97,00


PUSH-TO-OPEN VENTIEL/DESIGN OVERLOOP-DEKSEL



PUSH-TO-OPEN VENTIEL
MESSING



DESIGN OVERLOOP-DEKSEL



Push-to-open ventiel messing

- Push-ventiel met kliksluiting
- Geschikt voor wastafels met overloop

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Design overloop-deksel	3920					
alpinewit		699801340001		• 19,00		
chrom		699801340000	• 19,00			
zwart mat 100		699801340676				• 19,00
Push-to-open ventiel messing	3915					
alpinewit		910500010001		• 105,50		
chrom		910500010999	• 81,00			
zwart mat 100		910500010676				• 105,50





DESIGNSIFON



HAARVANGZEEF



SPECIAAL KRAANGAT

Designsifon

- Passend bij alle wastafelmodellen
- Hoogwaardige, verchromde designsiphon
- In moderne cilindervorm

Haarvangzeef

- Haarvangzeef voor wastafel-permanentafvoerventielen mod. 3904, 3905


Speciaal kraangat

- Gatens boren niet mogelijk voor onderbouwastafels, waskommen en opzetwastafels PURO S en CAYONO S.
- Alle verdere gatensborings op aanvraag
- Maatschets vereist
- De meerprijs geldt onafhankelijk van het aantal gatensborings.

	Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	EUR Coord. Colours (IV)
Designsifon	3908	90570000999	• 210,00			
Haarvangzeef voor wastafel-permanentafvoerventielen mod. 3904, 3905	3912	91040000001	• 5,20			
Speciaal kraangat			186,00			

TOEBEHOREN

BUILT-IN SOAP DISPENSER



INBOUW-ZEEPDISPENSER

Inbouw-zeepdispenser

- Inbouw-zeepdispenser, verchromd met draaibare uitloop
- incl. reservoir 500ml
- Vullen van bovenaf mogelijk
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik

POSITIONERING OPTIES INBOUW-ZEEPDISPENSER																				
Model	Model-Nr.	Kraangat			zonder Kraangat			1 x 1			1 x 3			2 x 1			2 x 3			
		Links	Rechts	Midden	Links	Rechts	Midden	Links	Rechts	Midden	Links	Rechts	Midden	Links	Rechts	Midden	Links	Rechts	Midden	
CENTRO Opzetwastafel	3055, 3056, 3057, 3058	✓	✓		✓	✓		✓	✓											
CENTRO Wandwastafel	3061, 3062	✓	✓		✓	✓		✓	✓											
CONO Inbouwwastafel	3075, 3080, 3081, 3082	✓	✓		✓	✓														
CONO Dubbele Inbouwwastafel	3082-D														✓					✓
CONO Opzetwastafel	3076, 3083, 3084, 3077, 3085, 3086	✓	✓		✓	✓														
CONO Wandwastafel	3079, 3089, 3090, 3091	✓	✓		✓	✓														
CONO Dubbele Wandwastafel	3091-D														✓					✓
PURO Inbouwwastafel	3150, 3151, 3152, 3169	✓	✓		✓	✓														
PURO Dubbele Inbouwwastafel	3169-D														✓					✓
PURO Opzetwastafel	3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3168	✓	✓		✓	✓														
PURO Dubbele Opzetwastafel	3168-D														✓					✓
	3171	✓	✓	✓																
PURO Wandwastafel	3163, 3164, 3165, 3167	✓	✓		✓	✓														
PURO Dubbele Wandwastafel	3167-D														✓					✓
	3170	✓	✓	✓										✓	✓	✓				✓
SILENIO Inbouwwastafel	3037, 3038, 3039	✓	✓		✓	✓		✓	✓											
SILENIO Dubbele Inbouwwastafel	3039-D														✓					✓
SILENIO Opzetwastafel	3040, 3041, 3042, 3043, 3049	✓	✓		✓	✓		✓	✓											
SILENIO Dubbele Opzetwastafel	3049-D														✓					✓
SILENIO Wandwastafel	3044, 3045, 3046	✓	✓		✓	✓		✓	✓											
SILENIO Dubbele Wandwastafel	3046-D														✓					✓

Model	Art.-Nr.	Prijs	alpine wit (I)	sanitairkleuren (II, III)	Coord. Colours (IV)	EUR
Inbouw-zeepdispenser	3916	910600010999				• 161,50



ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN FRANZ KALDEWEI GMBH & CO. KG

I. Algemeen

- De onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze – ook toekomstige – leveringen en diensten met inbegrip van het geven van adviezen. De toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten, ook indien en voor zover wij deze niet uitdrukkelijk van de hand wijzen. Uiterlijk met de inontvangstneming van door ons geleverde waren gelden onze voorwaarden als geaccepteerd. Bepalend zijn onze leverings- en betalingsvoorwaarden in de desbetreffende geldige versie.
- Door ons uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten en andere afspraken worden pas bindend na schriftelijke bevestiging onzezijds. De inhoud van de bevestiging is uitsluitend van doorslaggevende betekenis. Mondelinge nevenspraken binden ons niet.
- De gegevens m.b.t. het voorwerp van levering of de dienst alsmede het beeldmateriaal daarvan (bijv. tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts bij benadering bepalend. Zij vormen geen kwaliteitsgarantie, maar dienen slechts ter verduidelijking van de levering of dienst. In de handel gebruikelijke en dergelijke afwijkingen die op grond van wettelijke voorschriften geschieden of technische verbeteringen inhouden, zijn toegestaan, voor zover deze het gebruik voor het contractueel bestemde doel niet beïnvloeden.

II. Levering, leveringstermijn

- Leveringstijden en leveringstermijnen kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Zij zijn gerelateerd aan het tijdstip van verzending en gelden als nagekomen na kennisgeving van het verzendklaar zijn.
- Leveringstijden worden verlengd met een tijdsduur gedurende welke de afnemer zijn verplichtingen ten opzichte van ons niet nakomt, zulks onverminderd onze rechten ten gevolge van het verzuim van de afnemer. Dit geldt overeenkomstig voor leveringstermijnen.
- Wij behouden ons het recht voor de levering van producten of diensten redelijkerwijs in gedeelten na te komen.
- In geval van overmacht en andere, ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst niet voorziene omstandigheden (bijv. bedrijfsstoringen van welke aard ook, transportvertragingen, stakingen, rechtmatige uitsluitingen, overheidsmaatregelen, storingen in de energie- of materiaal-aanvoer, ongunstige weersomstandigheden alsook het niet, onjuiste of niet meer tijdig leveren door onze leveranciers) die niet te wijten zijn aan onze schuld en die de levering of prestatie voor ons in wezenlijke mate bemoeilijken of onmogelijk maken, zijn wij gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst voor zover de belemmering niet van voorbijgaande aard is. Bij belemmeringen van voorbijgaande aard worden de leverings- of prestatievoorwaarden verlengd of opgeschort met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van de belemmering, te vermeerderen met een passende aanloop- of voorbereidingstijd. Voor zover ten gevolge van de vertraging de afname van de levering of de prestatie in redelijkheid niet van afnemer verlangd kan worden, kan deze overgaan tot ontbinding van de overeenkomst door middel van een onmiddellijke schriftelijke verklaring. In dergelijke gevallen zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding.
- Annulering van orders op verzoek van de klant

Voor de annulering van orders worden de volgende annuleringskosten berekend: Voor zover niet anders is aangegeven in de orderbevestiging, kan de order binnen één week gratis worden geannuleerd. Na het verstrijken van deze termijn worden administratiekosten ter hoogte van 50% van de orderwaarde in rekening gebracht.

III. Vervoer en risico

- Het risico gaat, ook indien franco wordt geleverd, over op de afnemer op het moment dat de goederen worden aangeboden aan de expeditie van vrachtvervoerder, ten laatste echter op het moment dat de goederen ons bedrijf of magazijn verlaten. Indien het vervoer om redenen die niet te wijten zijn aan onze schuld wordt vertraagd, gaat het risico over op het moment van de kennisgeving van verzendklaar zijn. Magazijnkosten na overgang van het risico komen voor rekening van de afnemer.
- Transportwijze en verpakking zijn te onzer beoordeling. Mits in goede staat en vrachtvrij geretourneerd wordt de verpakking volledig gecrediteerd.
- Verzekering van de zending tegen transportschade en andere risico's geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek en voor rekening van de afnemer.

IV. Prijzen en betalingsvoorwaarden

- De vermelde prijzen gelden voor de in onze orderbevestigingen aangegeven omvang van leveringen en prestaties. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in euro af fabriek of magazijn exclusief verpakking en bijkomende kosten en exclusief BTW.
- Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen dienen betalingen te geschieden netto binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum of binnen acht (8) kalenderdagen na factuurdatum na aftrek van 3% korting. Het kortingsbedrag wordt verrekend met vracht- en andere bijkomende kosten. Korting wordt niet gegeven, indien afnemer achterstallige factuurbedragen nog niet heeft voldaan. Discountabele wissels worden slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aangenomen. Discontokosten, bankkosten en wisselbelasting komen voor rekening van de afnemer. Wissels en cheques gelden slechts als betaling na hun inlossing.
- Het is de afnemer uitsluitend toegestaan opschorting van betaling wegens of verrekening met tegenvorderingen toe te passen, indien deze tegenvorderingen onbetwist of bij gewijsde zijn vastgesteld.
- Worden na het afsluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend, en wel onafhankelijk daarvan, of deze reeds bij het afsluiten van de overeenkomst bestonden, die de kredietwaardigheid van de afnemer kunnen verminderen, zijn wij gerechtigd nog te verrichte leveringen uit

deze en andere transacties uitsluitend nog uit te voeren tegen vooruitbetaling of na het verstrekken van een zekerheid. Komt de afnemer ons verzoek tot vooruitbetaling of het verstrekken van een zekerheid niet na, zijn wij gerechtigd na een gepaste natermijn de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding wegens niet-nakoming te eisen.

V. Eigendomsvoorbehoud

- Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op alle geleverde goederen (onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken) voor, zolang al onze vorderingen, ook die in de toekomst zullen ontstaan, uit verkoop en levering niet volledig door afnemer zijn voldaan. Indien de afnemer niet aan een van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voldoet, met name wanneer hij in verzuim is geraakt, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde goederen als ons eigendom te vorderen. Tenzij nadrukkelijk anders verklaard, betekent dit geen ontbinding van de overeenkomst. Na terugneming zijn wij bevoegd tot verwerking en productiefmaking, waarbij de opbrengsten daaruit zullen worden verrekend met de vorderingen op de afnemer, verminderd met de op de verwerking en productiefmaking gevallen kosten.
- a) De afnemer is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken, zolang en voor zover hij jegens ons niet in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
b) Bij verwerking, samenvoeging of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met anderen zaken die niet ons eigendom zijn door de afnemer, komt ons een mede-eigendomsrecht toe aan de nieuwe zaak, en wel naar ratio van de factuurwaarde van de oorspronkelijke onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
c) Voor de volgens letter a) ontstane nieuwe zaken en de volgens letter b) ontstane mede-eigendomsrechten gelden de bepalingen inzake onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken overeenkomstig.
- De afnemer is uitsluitend in het kader van een normale bedrijfsuitoefening (bijv. niet bij cheque- en wisselverkeer) gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door te verkopen. Voorts gelden de volgende bijzonderheden:
 - Indien de afnemer zijn afnemers uitstel van betaling verleent, dient hij zich het eigendomsrecht op de verkochte goederen ten opzichte van zijn afnemers onder dezelfde voorwaarden te behouden, waaronder wij ons eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen hebben voorbehouden. De afnemer is zonder dit voorbehoud niet gemachtigd door doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
 - De afnemer draagt zijn vorderingen tegen zijn afnemers uit de doorverkoop of andere verkooptransacties of verdere vergoedingsaanpakken reeds voor hand aan ons over. Zij dienen in dezelfde mate tot zekerheid als de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De afnemer is alleen dan tot doorverkoop of enig ander gebruik van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen gerechtigd en gemachtigd, indien de garantie gegeven is dat de vorderingen die de afnemer verkrijgt aan ons verpand worden.
 - Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door de afnemer gezamenlijk met andere, niet door ons geleverde goederen worden verkocht, geldt de verpanding van de vordering uit de doorverkoop slechts ter hoogte van de factuurwaarde van de desbetreffende doorverkochte onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Bij het doorverkoop van goederen, waarop wij mede-eigendomsrechten hebben conform cijfer 2. b), geldt de verpanding van de vordering ter hoogte van het mede-eigendomsaandeel.
 - Indien de overgedragen of verpande vordering wordt opgenomen in een lopende rekening, draagt de afnemer reeds na een deel van het saldo uit de rekening-courant naar ratio van de hoogte van de vordering aan ons over. Indien tussensaldos' opgemaakt worden en daarbij een voorwaarts saldo overeengekomen is, is de ons volgens de bovengenoemde bepaling uit het tussensaldo toekomende vordering voor het volgende saldo te beschouwen als aan ons overgedragen zijnde.
 - De afnemer is tot het moment van herroeping onzezijds gemachtigd tot het innen van aan ons overgedragen vorderingen. Wij mogen geen gebruik maken van dit recht op herroeping, zolang en voor zover de afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, niet in verzuim raakt bij niet-tijdige betaling en zolang ons geen omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de afnemer in aanzienlijke mate kunnen verslechteren. Indien aan de voorwaarden voor herroeping is voldaan, kunnen wij afnemer verzoeken ons op de hoogte te brengen met betrekking tot de overgedragen vorderingen en zijn debiteuren, ons over alle noodzakelijke gegevens tot het innen van deze vorderingen te informeren, de daarbij behorende documenten te overhandigen en zijn debiteuren in kennis te stellen van de overdracht. In dat geval zijn wij ook zelf gerechtigd tot bekendmaking van de verpanding aan de debiteuren.
- Indien de realiseerbare waarde van de voor ons bestaande zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zijn wij op verzoek van de afnemer in zoverre verplicht tot vrijgave van zekerheden naar onze keuze.
- De afnemer is verplicht ons op eerste verzoek te allen tijde te informeren over de verblijfsplaats van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en over de uit de wederverkoop ontstane vorderingen.
- Onze rechten conform dit artikel V. gelden tot volledige vrijstelling uit voorwaardelijke schulden die wij zijn aangegaan in het belang van de afnemer.
- De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voor eigen rekening en risico tegen de aanschaffingswaarde te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te geven.

VI. Technisch advies

Voor zover wij in het kader van onze zakelijke relaties technisch advies geven of consultancy activiteiten uitvoeren, geschiedt dit kosteloos en zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

VII. Garantie

- De afnemer is verplicht de door ons geleverde goederen direct na aflevering zorgvuldig te inspecteren op gebreken. Zichtbare gebreken dienen door de vrachtvervoerder te worden bevestigd. De afnemer wordt geacht de goederen te hebben goedgekeurd, tenzij reclames binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de goederen of, indien de gebreken bij onmiddellijke zorgvuldige inspectie niet herkenbaar waren, binnen vijf werkdagen na de ontdekking schriftelijk aan ons kenbaar zijn gemaakt.
- In geval van gebreken bij de door ons geleverde goederen zijn wij gehouden tot verwezenlijking van de prestatie achteraf, d.w.z. naar onze keuze herstel van de afgeleverde zaak of de vervanging van de afgeleverde zaak. Wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van ons niet gevraagd kunnen worden of onredelijk vertraagd zijn en beantwoordt het afgeleverde na herstel of vervanging niet aan de overeenkomst, dan heeft de afnemer de bevoegdheid om de prijs te verminderen of de overeenkomst ontbinden.
- Wij zijn voor aanspraken op schadevergoeding wegens of in samenhang met gebreken uitsluitend aansprakelijk volgens het bepaalde in artikel VIII.
- Aanspraken van de afnemer blijven onverminderd geldig voor zover wij een garantie voor de eigenschappen of de houdbaarheid van de geleverde goederen hebben afgegeven. Voor de omvang van de aansprakelijkheid is de inhoud van de garantietoezegging bepalend.
- Aanspraken op grond van de wet inzake productaansprakelijkheid en wegens lichamelijk letsel blijven eveneens onaangestast.

VIII. Aansprakelijkheid/schadevergoeding

- Voor zover wij aansprakelijk zijn voor enige schade – ongeacht uit welke rechtsgrond, met name op grond van onrechtmatige daad – is, voor zover sprake is van toerekenbare schuld, deze aansprakelijkheid is volgt uitgesloten of beperkt:
 - in het geval van eenvoudige nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende personeelsleden en personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij sprake is van schending van wettelijke contractuele verplichtingen;
 - in het geval van grove nalatigheid van niet-leidinggevende personeelsleden en andere personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij sprake is van schending van wettelijke contractuele verplichtingen;
 - in alle andere gevallen zijn wij aansprakelijk voor zover sprake is van toerekenbare schuld.
 - Voor zover wij conform cijfer 1 aansprakelijk zijn voor enige schade, is deze aansprakelijkheid uitgesloten:
 - voor ver verwijderd liggende schade;
 - voor niet-contactspecifieke, te voorziene schade;
 - voor schade die door de afnemer beheersd kan worden.
- Uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet in het geval van aantoonbare opzet. Voorts geldt dat onze aansprakelijkheid beperkt is tot het tienvoudige van de vergoeding voor onze levering en prestatie.
- Voor zover het een schade betreft waartegen de afnemer verzekerd is danwel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn, is onze aansprakelijkheid zelfs bij grove nalatigheid, echter niet bij opzet door leden van bestuurlijke organen of leidinggevende personeelsleden, uitgesloten.
 - Vorenstaande uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden in gelijke mate voor onze wettelijke vertegenwoordigers, bestuurlijke organen, leidinggevende en niet-leidinggevende personeelsleden en andere personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen.
 - In het geval van een nalatige schending van een wettelijke contractuele verplichting is onze verplichting tot schadevergoeding voor lichamelijk letsel of materiële schade beperkt tot het verzekerd bedrag in onze productaansprakelijkheidsverzekering resp. onze WA-verzekering. Wij zijn bereid de besteller resp. opdrachtgever inzage in de desbetreffende polis te geven.

IX. Slotbepalingen

- Plaats van uitvoering is Ahlen/Westfalen, tenzij anders overeengekomen. Bevoegde rechtbank is Ahlen/Westfalen of – te onzer keuze – de plaats van vestiging van de afnemer. Alle geschillen die voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Ahlen/Westfalen.
- Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van 1-4-1980 geldt niet.
- Indien één of meerdere van deze bepalingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden of de leveringsovereenkomst in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

D-59229 Ahlen, 01-11-2009, Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

KALDEWEI

KALDEWEI

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen
Deutschland
Tel. +49 2382 785 777
Fax +49 2382 785 200
Internet: www.kaldewei.com

BELGIË

Egeda NV
Toekomstlaan 47
2200 Herentals
tel. +32 14 22 26 08
fax +32 14 22 26 33
e-mail: info@egeda.be
www.egeda.be

NEDERLAND

Waldemar Dietrich
Tel.: +49 2382 785 248
waldemar.dietrich@kaldewei.de
www.kaldewei.nl



Klimaatneutraal
Drukwerk
ClimatePartner.com/10886-2301-1002

